

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta


4-103030-L0 QI810-7N

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G25B_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 84 -73 44 86 148

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI81; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$




G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$




(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{dd}64M (x=LabCh), r_{gb}*_{dd}361M, LAB*_{dd}361M (x=LabCh), r_{gb}*_{ds}361M, LAB*_{ds}361M (x=LabCh), r_{gb}*_{de}361M, LAB*_{de}361M, r_{gb}*_{dd}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*dd}361Mi, LAB^{*d}dx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*ds}361Mi, LAB^{*s}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}^{*de}361Mi, LAB^{*e}dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}^{*dd}361Mi, r_{gb}^{%dd}, r_{gb}^{%ds}, r_{gb}^{%de}. Rows 40-82.

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows 82-128.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_s, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 139-196.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4tta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi. Rows 301-311.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd}361M</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta





Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains a large grid of numerical data for various color and registration points.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*_a

4-1031330-F0

4-1031330-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI81/QI81LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 15/29

Table with columns: nif, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Rows include various color and grayscale patches like R001, R002, Y001, Y002, etc.

delta E*ab = 0.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*ab

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFP.PDF /PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with 11 columns: H#F, HC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, ins*Fid, rpb*Fid, LabC#*Fid, rpb*Fid, LabC#*Fid, DPF*Fid, rpb*Fid, LabC#*Fid. Contains 80 rows of data for various printer models and color channels.

delta F*# = 0.5

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd colori e la differenza, AE*# immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows 81-161.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, AE*%
QI81-7N, 1729-F

4-1031630-F0

4-1031630-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFP.PDF / .PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, DF*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid. Rows 162-242.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.pb.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rrgb*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, AE*
QI81-7N, 1829-F

4-1031730-F0

4-1031730-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta





Table with columns: n, H#C*Fid, rgb_Fid, iet_Fid, H#s_Fid, rgb_Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, H#s_Fid, rgb_Fid, iet_Fid, rgb_Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, H#s_Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, rgb_Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid. It contains a dense grid of numerical data for 647 different color patches.

delta_E** = 0,3



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI81/QI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 23/29

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta.F** = 2.5. Rows list various color and grayscale patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd colori e la differenza, ΔE*_a



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI81/QI81I30FP.DAT nel file (F), pagina 26/29

Table with 18 columns: n, HH*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rgb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid. Each row corresponds to a color patch (e.g., 810, 811, 812, etc.).

QI81-7IN_2629-F

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*d=G25Bd colori e la differenza, ΔE*^{*}

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*^{dd}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI81/QI81LOFP.DAT nel file (F), pagina 27/29



Table with 9 columns: n, HC*Fid, rgb_Fid, iCb_Fid, iCs_Fid, iBb_Fid, iBc_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Yid. Contains color calibration data for various color patches.

QI81-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*_d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE**
immettere: rgb/cmlyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd

4-1032630-F0

delta E** = 0.6



QI8110S

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF / .PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI81/QI81LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 28/29

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DP*Fid	DP*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0120ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0250ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0375ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0500ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0625ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0750ad	0.933	0.933	0.933	0.933	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_0875ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0120ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0250ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0375ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0500ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0625ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0750ad	0.933	0.933	0.933	0.933	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_0875ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0120ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0250ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0375ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0500ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0625ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0750ad	0.933	0.933	0.933	0.933	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_0875ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0120ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0250ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0375ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0500ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0625ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0750ad	0.933	0.933	0.933	0.933	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0875ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0120ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0250ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0375ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0500ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0625ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0750ad	0.933	0.933	0.933	0.933	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_0875ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QI810-7N, 2829-F

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*_d=G25Bd
 colori e la differenza, ΔE*_d

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

delta E** = 0.3

QI8110S

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-1032730-F0

4-1032730-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.1	0.1	82.5	0.1	0.1	82.5
1054	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	-0.1	-0.1	88.9	-0.1	-0.1	88.9
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1056	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	-0.1	-0.1	12.6	-0.1	-0.1	12.6
1059	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	-0.4	-0.4	18.7	-0.4	-0.4	18.7
1060	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3
1061	NW_0330d	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	31.6
1062	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	38.2
1063	NW_0460d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	-0.2	-0.2	44.4	-0.2	-0.2	44.4
1064	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	51.0
1065	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	-0.3	-0.3	57.1	-0.3	-0.3	57.1
1066	NW_0660d	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	63.3	0.0	0.0	63.3
1067	NW_0730d	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	-0.3	-0.3	69.8	-0.3	-0.3	69.8
1068	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	76.1	0.0	0.0	76.1
1069	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	-0.1	-0.1	82.5	-0.1	-0.1	82.5
1070	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	88.9	0.0	0.0	88.9
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1072	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	6.2
1073	NW_0100d	0.1	0.1	0.1	0.1	10.4	10.4	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	10.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	50.4	64.5	100.4	76.9	64.5	100.4	76.9
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	86.8	-46.1	91.7	86.8	-46.1	91.7	86.8
1077	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	92.6	92.6	20.6	92.6	92.6	20.6	92.6	92.6
1078	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	92.6	92.6	20.6	92.6	92.6	20.6	92.6	92.6
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	85.6	82.7	79.8	85.6	82.7	79.8	85.6
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2	57.2	-58.4	94.3	57.2	-58.4	94.3	57.2

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI81/QI81LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 29/29

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H*_d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*_d

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

