

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 86 -49 -8 50 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.95 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**




$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_de$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dd64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>de</sub>. The table contains 40 rows of color data.





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G25B<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>de</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de</sub></i>
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	<i>Y<sub>d</sub></i> 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	<i>Y<sub>s</sub></i> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	<i>Y<sub>e</sub></i> 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0			
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0			
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0			
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0			
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0			
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0			
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0			
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0			
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0			
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0			
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0			
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0			
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0			
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0			
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0			
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0			
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0			
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0			
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0			
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0			
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0			
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0			
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0			
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0			
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0			
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0			
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0			
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0			
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0			
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0			
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta








Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	C <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	210C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	216C <sub>c</sub>	0.0	1.0	1.0	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi															
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0				
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0				
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0				
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0				
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0				
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0				
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0				
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0				
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0				
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0				
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0				
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0				
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0				
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0				
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0				
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0				
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0				
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0				
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0				
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0				
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0				
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0				
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0				
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0				
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0				
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0				
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0				
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0				
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0				
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0				
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0				
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0				
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0				
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0				
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0				
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0				
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0</				



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>de361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>de361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0			
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0	65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0			
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0			
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0			
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0			
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0			
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0			
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0			
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304	0.0 0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0			
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0			
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0			
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0			
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0			
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0			
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	<b>B<sub>d</sub></b> 0.0 0.624 1.0	<b>B<sub>d</sub></b> 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	<b>B<sub>s</sub></b> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	<b>B<sub>e</sub></b> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0			
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0			
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0			
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0			
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0			
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0			
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0			
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0			
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0			
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0			
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0			
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0			
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0			
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0			
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0			
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0			
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0			
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0			
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0			
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0			
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0	47.2 28.8 -76.8 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0			
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0	46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0			
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0			
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0			
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0			
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0			
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0			
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0			
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0			
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0			
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0			



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0																



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

nif	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DP*File		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
3/675	R35Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.358	50.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9	1.0	0.358	50.0	57.6	56.9	67.8	88.5
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.487	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8	0.1	59	1.0	0.487	63.1	42.7	70.8	82.7
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.589	68.1	30.4	73.7	79.8	67.5	0.4	65	1.0	0.589	68.1	30.4	73.7	79.8
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.684	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	0.5	72	1.0	0.684	73.5	18.3	77.7	79.8
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.767	80.0	78.3	80.7	81.0	84.5	0.2	77	1.0	0.767	80.0	78.3	80.7	81.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.856	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	0.2	82	1.0	0.856	83.7	-3.4	84.5	92.3
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.966	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4	0.0	88	1.0	0.966	90.5	-16.5	89.4	100.4
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	104	1.0	0.0	0.906	1.0	0.0	90.9	108.6	108.6	0.2	94	1.0	0.906	1.0	0.0	90.9	108.6
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	112	1.0	0.0	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.6	85.7	0.1	118	1.0	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.6
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	120	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	0.1	114	1.0	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	136	1.0	0.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5	0.4	153	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	136	1.0	0.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	0.1	175	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	143	1.0	0.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	0.2	186	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	1.0	0.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.3	193	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.0	190	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	1.0	0.0	0.858	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.4	204	1.0	0.858	85.8	-57.1	4.9	57.3
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	1.0	0.0	0.899	86.2	-52.1	53.3	182.3	182.3	0.4	204	1.0	0.899	86.2	-52.1	53.3	182.3
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	1.0	0.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.6	207	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	1.0	0.0	0.997	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.1	210	1.0	0.997	86.6	-45.9	-13.9	47.9
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	1.0	0.0	0.938	85.9	-42.0	18.9	46.1	204.2	0.0	212	1.0	0.938	85.9	-42.0	18.9	46.1
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	1.0	0.0	0.924	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	1.1	215	1.0	0.924	81.4	-38.3	-22.6	44.5
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	1.0	0.0	0.89	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	0.4	215	1.0	0.89	79.0	-34.2	-25.7	42.8
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	1.0	0.0	0.858	1.0	0.0	76.8	-30.8	29.1	42.4	223.3	0.0	0.858	1.0	0.0	76.8	-30.8
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	224	1.0	0.0	0.829	1.0	0.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7	0.0	0.829	1.0	0.0	74.7	-27.7
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	232	1.0	0.0	0.796	1.0	0.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0	0.0	0.796	1.0	0.0	72.4	-23.6
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	240	1.0	0.0	0.763	1.0	0.0	70.0	-18.7	-39.3	43.5	244.5	0.4	0.763	1.0	0.0	70.0	-18.7
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	248	1.0	0.0	0.725	1.0	0.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6	0.7	0.725	1.0	0.0	67.4	-14.5
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	256	1.0	0.0	0.685	1.0	0.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	1.1	0.685	1.0	0.0	64.5	-9.4
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	263	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3	0.0	0.649	1.0	0.0	62.0	-4.2
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	270	1.0	0.0	0.609	1.0	0.0	59.2	2.0	-51.8	51.9	265.9	0.7	0.609	1.0	0.0	59.2	2.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	277	1.0	0.0	0.554	1.0	0.0	55.7	9.6	-62.0	62.7	278.8	1.0	0.554	1.0	0.0	55.7	9.6
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	284	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	51.8	18.0	-68.0	70.4	284.8	0.3	0.5	1.0	0.0	51.8	18.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	292	1.0	0.0	0.404	1.0	0.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	0.404	1.0	0.0	45.7	32.7
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	300	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	38.2	52.8	-90.5	104.8	300.2	0.2	0.27	1.0	0.0	38.2	52.8
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	308	1.0	0.0	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.4	125.7	307.7	0.0	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	316	1.0	0.0	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3	0.1	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	323	1.0	0.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9	0.1	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.2	328.5	0.0	330	1.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.2
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	98.8	335.1	0.2	337	1.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	98.8
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.6	-28.2	91.1	341.9	0.1	344	1.0	0.747	54.1	86.6	-28.2	91.1
43/652	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	0.3	350	1.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9
44/651	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0	0.1	352	1.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9	1.0	358	1.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8	0.6	364	1.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6	0.3	369	1.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.2	375	1.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	0.2	108.6	0.2	360	1.0	0.129	0.132	0.132	11.9	0.2
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.2	207.2	0.0	360	1.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.2
52/273	NV_038de	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	205.6	0.5	360	1.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4
53/564	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.0	0.466	0.47	0.471	47.1	-0.3	205.6	0.4	360	1.0	0.466	0.47	0.471	47.1	-0.3
54/455	NV_063de	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	205.6	0.3	360	1.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	207.8	0.2	360	1.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	212.6	0.1	360	1.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0

delta E\* = 0.4

QI8211S

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT / PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

nif	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/668	R25Y_100_100de	1.0	0.5	4.0	1.0	0.102	0.0	0.999	0.0	0.0	0.102	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	6.0	1.0	0.487	0.0	0.999	0.0	0.0	0.487	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.5	7.0	1.0	0.684	0.0	0.999	0.0	0.0	0.684	0.0
4/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.906	1.0	0.0	0.856	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.910	0.0	0.906	1.0	0.0	0.910
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.439	1.0	0.0	0.439	1.0	0.0
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.707	0.0	0.0	0.707	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.707	0.0	0.0	0.707	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.951	0.0	0.0	0.951	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	0.0	0.763	1.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.609	1.0	0.0	0.609	1.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.272	1.0	0.0	0.272	1.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.617	0.0	0.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.743	0.5	79.9	16.5	33.4	63.6	5.5
20/724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.102	0.0	0.999	0.0	0.0	0.102	0.0
21/462	Y25C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.853	90.2	-32.3	103.8	35.9	162.2
22/400	Y50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.445	1.0	0.0	0.445	1.0	0.0
23/448	B00R_100_100de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.894	1.0	0.0	0.894	1.0	0.0
24/602	B25R_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
26/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.243	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.5	0.5	0.0	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	58.8
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.5	0.5	0.5	0.0	0.678	0.25	65.7	-11.7	42.2	42.2
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.514	0.75	62.8	66.8	-31.5	41.4	52.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	60.3	66.4	-32.3	10.3	33.9
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.745	0.724	52.4	46.7	-28.6
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.243	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.428	0.0	41.8	-11.7	42.2	42.2
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	0.5	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	71.3	-0.1	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	83.3	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 0.8

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de


QI820-7N, 1529-F

4-1131430-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File							
81	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 6.3	9.7	4.6	10.8	25.4	0.146 0.045	0.037 5.3	11.5	4.6	12.4	12.4	375							
82	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.123 7.1	11.7	7.1	13.7	328.6	0.137 0.052	0.133 6.1	14.1	8.8	328.0	37.3	86.7							
83	B2SK_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.067 2.5	13.1	22.6	26.2	299	0.093 0.083	0.24 8.6	14.1	24.3	30.1	57.9	57.4							
84	B1SK_037_037a	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.165 3.75	17.9	10.1	-28.1	26.9	0.091 0.173	0.354 17.7	9.4	-28.8	30.3	288.2	47.9	269						
85	B1IK_050_050a	0.125 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.25 5.0	9.1	-34.1	35.3	282.1	0.129 0.25	0.473 25.9	31.2	-34.4	35.6	284.8	0.2	239						
86	BOYR_062_062a	0.125 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.327 6.25	33.3	8.1	-41.3	42.3	0.101 0.324	0.597 33.2	8.1	-41.4	42.2	281.0	0.8	232						
87	BOYR_075_075a	0.125 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.408 7.5	40.8	9.1	-55.8	56.5	0.074 0.408	0.878 48.8	8.0	-48.3	49.0	279.4	0.7	237						
88	BOYR_087_087a	0.125 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.478 8.75	48.8	9.1	-55.8	56.5	0.074 0.478	0.864 48.8	8.7	-55.7	56.4	278.9	0.3	236						
89	BOYR_100_100a	0.125 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.554 10.0	55.5	9.1	-63.0	63.6	0.057 0.554	0.96 72.3	9.6	-62.0	62.7	278.8	1.0	236						
90	YOOC_012_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.107 1.0	10.4	-0.4	10.5	10.5	0.139 0.115	0.038 10.1	-0.3	11.5	91.7	1.0	82.6	0.0	856					
91	BOYR_025_012a	0.125 0.125	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	12.5	19.3	0.2	7.0	0.162 0.197	0.238 19.9	-0.7	7.5	264.4	0.2	332	0.0	609					
92	BOYR_025_012a	0.125 0.125	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	12.5	19.3	0.2	7.0	0.162 0.197	0.238 19.9	-0.7	7.5	264.4	0.2	332	0.0	609					
93	BOYR_037_025a	0.125 0.125	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124 0.375	37.5	26.7	0.4	-14.1	0.199 0.267	0.353 26.6	-0.3	14.5	268.5	0.9	232	0.0	609					
94	BOYR_050_037a	0.125 0.125	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.124 0.5	34.1	0.6	-21.2	21.2	0.232 0.34	0.473 34.1	0.0	-21.5	21.5	270.2	0.6	232	0.0	609				
95	BOYR_062_050a	0.125 0.125	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.125 0.625	62.5	41.5	0.8	-28.3	0.261 0.416	0.597 41.5	0.2	-28.1	28.1	270.4	0.6	232	0.0	609				
96	BOYR_075_062a	0.125 0.125	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.125 0.75	75.0	48.9	1.0	-35.3	0.353 0.75	0.727 48.9	0.4	-35.1	35.1	270.7	0.6	232	0.0	609				
97	BOYR_087_075a	0.125 0.125	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 0.875	87.5	56.3	1.2	-42.4	0.242 0.563	0.863 56.2	0.9	-42.5	42.5	271.2	0.4	232	0.0	609				
98	BOYR_100_087a	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	100.0	63.7	1.5	-49.5	0.304 0.654	1.0 63.5	1.1	-49.3	49.3	271.4	0.4	232	0.0	609				
99	YOOC_025_012a	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	12.5	20.4	-15.7	20.7	0.165 0.238	0.071 21.4	-16.8	21.9	9.4	165.6	1.0	118	0.528	1.0	0.706			
100	YOOC_025_012a	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	12.5	20.4	-15.7	20.7	0.165 0.238	0.071 21.4	-16.8	21.9	9.4	165.6	1.0	118	0.528	1.0	0.706			
101	YOOC_025_012a	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	12.5	20.4	-15.7	20.7	0.165 0.238	0.071 21.4	-16.8	21.9	9.4	165.6	1.0	118	0.528	1.0	0.706			
102	YOOC_025_012a	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	12.5	20.4	-15.7	20.7	0.165 0.238	0.071 21.4	-16.8	21.9	9.4	165.6	1.0	118	0.528	1.0	0.706			
103	YOOC_037_025a	0.125 0.25	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124 0.375	37.5	29.4	-4.7	-9.9	0.199 0.301	0.352 29.3	-5.8	-10.2	11.7	240.2	1.1	223	0.0	0.763	1.0	0.891		
104	YOOC_050_037a	0.125 0.25	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.124 0.5	34.1	0.6	-21.2	21.2	0.232 0.34	0.473 34.1	0.0	-21.5	21.5	270.2	0.6	232	0.0	0.763	1.0	0.891		
105	YOOC_062_050a	0.125 0.25	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.125 0.625	62.5	41.5	0.8	-28.3	0.261 0.416	0.597 41.5	0.2	-28.1	28.1	270.4	0.6	232	0.0	0.763	1.0	0.891		
106	YOOC_075_062a	0.125 0.25	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.125 0.75	75.0	48.9	1.0	-35.3	0.353 0.75	0.727 48.9	0.4	-35.1	35.1	270.7	0.6	232	0.0	0.763	1.0	0.891		
107	YOOC_087_075a	0.125 0.25	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 0.875	87.5	56.3	1.2	-42.4	0.242 0.563	0.863 56.2	0.9	-42.5	42.5	271.2	0.4	232	0.0	0.763	1.0	0.891		
108	YOOC_100_087a	0.125 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	100.0	63.7	1.5	-49.5	0.304 0.654	1.0 63.5	1.1	-49.3	49.3	271.4	0.4	232	0.0	0.763	1.0	0.891		
109	YOOC_037_037a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	37.5	30.1	33.2	-30.4	0.304 0.354	0.138 33.1	-37.2	30.4	25.7	140.0	0.5	165	0.0	0.684	1.0	0.997		
110	YOOC_037_037a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	37.5	30.1	33.2	-30.4	0.304 0.354	0.138 33.1	-37.2	30.4	25.7	140.0	0.5	165	0.0	0.684	1.0	0.997		
111	YOOC_037_037a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	37.5	30.1	33.2	-30.4	0.304 0.354	0.138 33.1	-37.2	30.4	25.7	140.0	0.5	165	0.0	0.684	1.0	0.997		
112	YOOC_037_037a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	37.5	30.1	33.2	-30.4	0.304 0.354	0.138 33.1	-37.2	30.4	25.7	140.0	0.5	165	0.0	0.684	1.0	0.997		
113	YOOC_050_037a	0.125 0.375	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.375 0.5	37.5	39.4	-9.4	-9.4	0.204 0.329	0.351 31.6	-9.6	-6.7	11.7	214.7	1.1	205	0.0	0.891	1.0	0.951		
114	YOOC_062_050a	0.125 0.375	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.375 0.625	62.5	46.9	-9.5	-19.8	0.236 0.489	0.596 47.0	-10.1	-19.6	22.0	242.7	0.6	225	0.0	0.891	1.0	0.951		
115	YOOC_075_062a	0.125 0.375	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.375 0.75	75.0	54.2	-9.4	-27.0	0.286 0.566	0.864 61.5	-9.9	-26.9	24.8	249.8	0.4	225	0.0	0.891	1.0	0.951		
116	YOOC_087_075a	0.125 0.375	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.375 0.875	87.5	61.6	-9.4	-34.3	0.287 0.648	0.864 61.5	-9.9	-34.4	35.8	254.2	0.2	225	0.0	0.891	1.0	0.951		
117	YOOC_100_087a	0.125 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.375 1.0	100.0	69.0	-9.4	-41.5	0.291 0.733	1.0 68.8	-10.0	-41.0	42.0	256.2	0.7	227	0.0	0.695	1.0	0.695		
118	YOOC_050_050a	0.125 0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	218.0	42.0	-38.0	25.7	0.459 0.521	0.474 226.2	42.2	-38.6	26.1	46.6	145.8	0.7	175	0.0	0.436	0.0	0.436	
119	YOOC_050_050a	0.125 0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	218.0	42.0	-38.0	25.7	0.459 0.521	0.474 226.2	42.2	-38.6	26.1	46.6	145.8	0.7	175	0.0	0.436	0.0	0.436	
120	YOOC_050_050a	0.125 0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	218.0	42.0	-38.0	25.7	0.459 0.521	0.474 226.2	42.2	-38.6	26.1	46.6	145.8	0.7	175	0.0	0.436	0.0	0.436	
121	YOOC_050_050a	0.125 0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.5 0.5	218.0	42.0	-38.0	25.7	0.459 0.521	0.474 226.2	42.2	-38.6	26.1	46.6	145.8	0.7	175	0.0	0.436	0.0	0.436	
122	YOOC_062_050a	0.125 0.5 0.5	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.5 0.625	54.2	41.5	-12.8	-9.6	0.248 0.475	0.375 44.0	-24.6	7.8	25.0	162.3	0.4	193	0.0	1.0	0.706	0.0	0.706	
123	YOOC_075_062a	0.125 0.5 0.5	0.75 0.0	0.75 0.0	0.75 0.0	0.5 0.75	57.0	41.5	-12.8	-9.6	0.248 0.475	0.375 44.0	-24.6	7.8	25.0	162.3	0.4	193	0.0	1.0	0.706	0.0	0.706	
124	YOOC_087_075a	0.125 0.5 0.5	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.5 0.875	87.5	41.5	-12.8	-9.6	0.248 0.475	0.375 44.0	-24.6	7.8	25.0	162.3	0.4	193	0.0	1.0	0.706	0.0	0.706	
125	YOOC_100_087a	0.125 0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.5 1.0	100.0	41.5	-12.8	-9.6	0.248 0.475	0.375 44.0	-24.6	7.8	25.0	162.3	0.4	193	0.0	1.0	0.706	0.0	0.706	
126	YOOC_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.532 0.596	0.319 52.6	-46.1	27.1	14.4	-36.6	39.3	248.4	0.3	224	0.0	0.74	1.0	0.513
127	YOOC_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.532 0.596	0.319 52.6	-46.1	27.1	14.4	-36.6	39.3	248.4	0.3	224	0.0	0.74	1.0	0.513
128	YOOC_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.532 0.596	0.319 52.6	-46.1	27.1	14.4	-36.6	39.3	248.4	0.3	224	0.0	0.74	1.0	0.513
129	YOOC_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.532 0.596	0.319 52.6	-46.1	27.1	14.4									

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be colori e la differenza, AE\*  
immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de  
delta E\*\* = 0.5





TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File. Rows 405-485.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e colori e la differenza, AE\*\_M immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\_de

QI820-7N, 21/29-F

4-1132030-F0

delta E\*\*= 0.4



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File. Rows 567-647.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be colori e la differenza, AE\* M

QI820-7N, 2329-F

4-1132230-F0 4-1132230-F0

delta E\*\*= 0,3

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta






Table with 10 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide. Rows contain numerical data for various color and grayscale patches.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

QI820-7N, 2429-F9

4-1132330-F0

4-1132330-F0

delta E\*\*= 2.5





TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI82/QI82L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/29

Table with 10 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, DP\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide, rpb\*Fide, LabCH\*Fide. Rows list various color calibration data points.




QI820-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

delta E\*\* = 0.6



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




n	HC*Fate	rgb*Fate	ier*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	LabCH*Fate	DF*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	LabCH*Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.2	209.2	0.1	0.0	82.5	82.5
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.2	207.0	0.1	0.0	88.9	88.9
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	95.4	95.4
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 0.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI82/QI82LI30FA.DAT nel file (F), pagina 29/29

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*\_\*