

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF> / .PS; cominciare l'uscita  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI85; codice di tinte:  $H^*_ = G25B_$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm^*_{yk}$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G25B_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -53 -9 53 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_{100}_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$R25Y_{100_{100}_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9
$R50Y_{100_{100}_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9
$R75Y_{100_{100}_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1
$Y00G_{100_{100}_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$Y25G_{100_{100}_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1
$Y50G_{100_{100}_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3
$Y75G_{100_{100}_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0
$G00B_{100_{100}_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$G25B_{100_{100}_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9
$G50B_{100_{100}_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$G75B_{100_{100}_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9
$B00R_{100_{100}_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$B25R_{100_{100}_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9
$B50R_{100_{100}_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$B75R_{100_{100}_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI85; codice di tinte:  $H^*_e = G25B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-113330-L0 QI850-73

grafico TUB-QI85; codice di tinte:  $H^*_e=G25B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$




4-113330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-113430-L0 QI850-73

grafico TUB-QI85; codice di tinte:  $H^*_e=G25B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G25B_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e, Ma</sub>	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y <sub>e, Ma</sub>	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G <sub>e, Ma</sub>	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C <sub>e, Ma</sub>	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B <sub>e, Ma</sub>	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M <sub>e, Ma</sub>	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N <sub>e, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 54 -53 -9 53 189

$HIC^*_{e, Ma}$ : G25B\_100\_100<sub>e</sub>

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$


$rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dd64M, LAB\*\_ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dxx361M, LAB\*\_dxx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dsx361M, LAB\*\_dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dex361M, LAB\*\_dex361M, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dex361M, LAB\*\_dex361M. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	392.8



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF / .PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

4-113930-L0 QI850-73 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmykn6\*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS  
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.75 0.0	
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	1.0 0.767 0.0	
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	1.0 0.783 0.0	
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0	
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0	
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	1.0 0.833 0.0	
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.2 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	1.0 0.85 0.0	
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	1.0 0.867 0.0	
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	1.0 0.883 0.0	
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	1.0 0.9 0.0	
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	1.0 0.917 0.0	
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	1.0 0.933 0.0	
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	1.0 0.95 0.0	
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	1.0 0.967 0.0	
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	1.0 0.983 0.0	
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 0.842 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	1.0 1.0 0.0	
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	0.983 1.0 0.0	
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	0.967 1.0 0.0	
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	0.95 1.0 0.0	
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	0.933 1.0 0.0	
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	0.917 1.0 0.0	
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	0.9 1.0 0.0	
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100	0.883 1.0 0.0	
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101	0.867 1.0 0.0	
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102	0.85 1.0 0.0	
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103	0.833 1.0 0.0	
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105	0.817 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106	0.8 1.0 0.0	
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107	0.783 1.0 0.0	
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108	0.767 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.75 1.0 0.0	
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110	0.733 1.0 0.0	
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112	0.717 1.0 0.0	
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113	0.7 1.0 0.0	
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114	0.683 1.0 0.0	
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115	0.667 1.0 0.0	
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119	0.617 1.0 0.0	
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120	0.6 1.0 0.0	
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2	69.4 121	0.583 1.0 0.0	
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0	68.8 122	0.567 1.0 0.0	
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2	76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1	68.7 123	0.55 1.0 0.0	
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8	75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124	0.533 1.0 0.0	
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3	68.5 126	0.517 1.0 0.0	
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127	0.5 1.0 0.0	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF / .PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131030-L0 QI850-73 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM:  $d_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	$G_d$ 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	$150G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0	0.0	
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

4-1131230-L0 QI850-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H<sup>\*</sup><sub>e</sub>=G25B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk<sup>\*</sup><sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK) TUB materiale: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>M</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_de361Mi	rgb <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi																					
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$			
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0			
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	$B_s$	0.0	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	$B_s$	0.0	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	$B_s$	0.0	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	$B_s$	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	$B_s$	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	$B_s$	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	$B_s$	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	$B_s$	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	$B_s$	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	$B_s$	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	$B_s$	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	$B_s$	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	$B_s$	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	$B_s$	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	$B_s$	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	$B_s$	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	$B_s$	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	$B_s$	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	$B_s$	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	$B_s$	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	$B_s$	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	$B_s$	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	$B_s$	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	$B_s$	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	$B_s$	0.417	0.0	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	$B_s$	0.433	0.0	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	$B_s$	0.45	0.0	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	$B_s$	0.467	0.0	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299	$B_s$	0.483	0.0	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	$B_s$	0.5	0.0	1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF / .PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0													





QI8511L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI85/QI85LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 18/33

nif	HC*File	rgb_0	icr_0	hsa_0	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep:File	cmyp*_sep:File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	71.9	75.9	84.5	71.9	75.9	84.5	LabC*File	71.9	75.9	84.5
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.133	0.0	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.249	0.0	0.0	0.749	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.349	0.0	0.0	0.649	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.455	0.0	0.0	0.545	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.563	0.0	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100de	1.0	1.0	0.5	97	0.871	1.0	0.0	0.0	0.129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100de	1.0	1.0	0.5	104	0.619	1.0	0.0	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100de	1.0	1.0	0.5	112	0.454	1.0	0.0	0.0	0.544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	1.0	1.0	0.5	120	0.326	1.0	0.0	0.0	0.672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	1.0	1.0	0.5	128	0.229	1.0	0.0	0.0	0.777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	1.0	1.0	0.5	136	0.113	1.0	0.0	0.0	0.886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100de	1.0	1.0	0.5	143	0.035	1.0	0.0	0.0	0.964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.209	53.0	-63.5	12.8	68.6	1.0	0.0	0.788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.299	53.6	-60.2	5.2	175.0	1.0	0.0	0.697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.387	54.1	-56.4	-2.2	306.4	1.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-49.6	-15.0	519	1.0	0.0	0.335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	519	1.0	0.0	0.463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	0.0	1.0	0.607	55.6	-46.0	-20.7	504.2	1.0	0.0	0.392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	1.0	0.671	56.1	-43.0	-25.4	30.0	210.3	1.0	0.0	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	1.0	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.5	-34.5	223.3	1.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	224	0.0	1.0	0.909	57.7	-33.0	-39.1	51.2	229.7	1.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	232	0.0	1.0	0.973	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	240	0.0	1.0	0.784	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	248	0.0	1.0	0.642	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	256	0.0	1.0	0.543	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	263	0.0	1.0	0.46	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	270	0.0	1.0	0.374	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	0.0	277	0.0	1.0	0.291	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	0.0	284	0.0	1.0	0.201	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	0.0	292	0.0	1.0	0.078	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	0.0	300	0.045	0.0	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	0.0	308	0.146	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	0.0	316	0.273	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	0.0	323	0.332	0.0	0.0	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	330	0.0	1.0	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.0	337	0.528	0.0	0.0	0.528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.0	344	0.661	0.0	0.0	0.661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.0	352	0.841	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	360	0.948	0.0	0.0	0.948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	368	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.1	70.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	376	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.386	47.7	66.3	21.1	69.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_0625de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75														

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	51.5	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	60.3	0.0	0.0	0.0	60.3	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	70.4	0.0	0.0	0.0	70.4	0.0
4/720	Y00G_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	0.0	86.9	0.0	0.0	0.0	86.9	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.5	0.0	86.9	0.0	0.0	0.0	86.9	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	86.9	0.0	0.0	0.0	86.9	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0
11/84	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0
12/440	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
18/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
19/706	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
20/724	Y00G_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
21/440	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
22/440	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
23/440	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
24/504	B00M_100_100de	0.5	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0
26/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	52.1	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.25	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.25	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	32.6	0.0	0.0	0.0	32.6	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*\*de

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

QI850-7N\_19/33-F

4-1131830-F0



QI8511L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI85/QI85LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*File	rgb_Role	iefi	hsa_Fate	rgb*Fate	LabCh*Fate	cmykn6_sepRate	hsa_Dat	rgb*Rate	LabCh*Rate	hsa_Dat	rgb*Rate	LabCh*Rate	delta
81	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4
82	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	71.9
83	B2SK_025_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
84	B1K_037_037a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
85	B1K_050_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
86	BOYR_062_062a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
87	BOYR_075_075a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
88	BOYR_087_087a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
89	BOYR_100_100a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
90	YOC_012_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
91	NW_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
92	BOYR_025_012a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
93	BOYR_037_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
94	BOYR_050_037a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
95	BOYR_062_050a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
96	BOYR_075_062a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
97	BOYR_087_075a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
98	BOYR_100_087a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
99	YOC_025_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
100	G50B_025_012a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
101	G50B_025_012a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
102	G50B_037_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
103	G88B_062_037a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
104	G88B_062_037a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
105	G93B_075_062a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
106	G93B_075_062a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	71.9
107	G93B_100_087a2e	0.125 0.25	0.25 0.125	0.125 0.25	0.062 0.300	0.026 21.4	0.484 0.393	378	0.407 0.0	47.6 64.9	378	0.407 0.0	47.6 64.9	30.9
108	Y86C_037_037a2e	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	25.4
109	G08B_037_025a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	71.9
110	G58B_037_025a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	30.9
111	G58B_037_025a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	71.9
112	G58B_050_037a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	30.9
113	G75B_062_050a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	71.9
114	G84B_075_062a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	30.9
115	G84B_075_062a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	71.9
116	G86B_100_087a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	30.9
117	Y76G_100_087a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.187 131	0.124 37.5	0.187 131	154	0.184 0.0	59.0 100.0	154	0.184 0.0	59.0 100.0	71.9
118	G08B_050_037a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	25.4
119	G15B_050_037a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	71.9
120	G34B_050_037a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	30.9
121	G58B_050_037a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	71.9
122	G61B_062_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	30.9
123	G75B_062_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	71.9
124	G75B_087_075a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	30.9
125	G75B_087_075a2e	0.125 0.5	0.5 0.375	0.125 0.5	0.312 150	0.124 37.5	0.312 150	174	0.130 0.0	69.8 117.4	174	0.130 0.0	69.8 117.4	71.9
126	Y81G_102_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	25.4
127	G11B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	71.9
128	G11B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	30.9
129	G38B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	71.9
130	G38B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	30.9
131	G58B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	71.9
132	G58B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	30.9
133	G58B_075_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	71.9
134	G58B_075_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	30.9
135	Y85G_075_075a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	71.9
136	G08B_075_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	30.9
137	G08B_075_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	150	0.125 0.625	0.245 139	71.9
138	G08B_075_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.245 139	0.125 62.5	0.245 139	150	0.125 0					







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI85/QI85LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*Fide	rgb_Erate	iet_Erate	hsa_Erate	rgb^*Fide	LabC^*Fide	cmyn^*sep_Erate	Han^*Fide	rgb^*Fide	LabC^*Fide	zahn^*Fide	719	25.4
324	R0Y0_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.843	0.663	0.0	0.843	0.476	30.9	25.4
325	R0Y0_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.84	0.426	0.0	0.84	47.8	69.2	9.8
326	R0Y0_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.0	0.0	0.829	47.8	69.2	9.8
327	B61R_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.0	0.0	0.829	47.8	69.2	9.8
328	B61R_050_050de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	61.0	19.9	352.0
329	B40K_062_062de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	41.6	30.0	328.6
330	B40K_062_062de	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	40.8	36.5	318.1
331	B34R_075_075de	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	34.6	40.4	53.3
332	B34R_075_075de	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	34.6	40.4	53.3
333	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	28.6	45.8	52.9
334	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.815	0.0	0.0	0.815	28.6	45.8	52.9
335	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.497	0.0	0.691	47.6	30.9	71.9
336	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.497	0.0	0.691	47.6	30.9	71.9
337	B63R_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.0	0.0	0.691	42.9	65.4	15.5
338	B63R_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.0	0.0	0.691	42.9	65.4	15.5
339	B38K_062_050de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.0	0.0	0.691	38.4	48.2	54.3
340	B38K_062_050de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.0	0.0	0.691	38.4	48.2	54.3
341	B20R_100_087de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.0	0.0	0.691	26.6	45.8	52.9
342	B20R_100_087de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.691	0.0	0.0	0.691	26.6	45.8	52.9
343	R31Y_050_037de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.601	0.842	0.0	0.601	60.3	35.2	59.0
344	R31Y_050_037de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.601	0.842	0.0	0.601	60.3	35.2	59.0
345	R0Y0_050_025de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.558	0.54	0.0	0.558	51.0	70.2	46.6
346	R0Y0_050_025de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.558	0.54	0.0	0.558	51.0	70.2	46.6
347	B34R_062_037de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.558	0.0	0.0	0.558	49.2	30.9	71.9
348	B34R_062_037de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.558	0.0	0.0	0.558	49.2	30.9	71.9
349	B18R_100_075de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.457	0.656	0.0	0.457	30.7	45.8	52.9
350	B18R_100_075de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.457	0.656	0.0	0.457	30.7	45.8	52.9
351	B0Y0_050_037de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.457	0.656	0.0	0.457	20.3	45.8	52.9
352	B0Y0_050_037de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.457	0.656	0.0	0.457	20.3	45.8	52.9
353	R0Y0_050_037de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	70.0	72.3	74.1
354	R0Y0_050_037de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	70.0	72.3	74.1
355	B25R_062_025de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	60.3	55.6	59.0
356	B25R_062_025de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	60.3	55.6	59.0
357	B11R_087_057de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	49.2	30.9	71.9
358	B11R_087_057de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	49.2	30.9	71.9
359	B0Y0_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	26.6	45.8	52.9
360	B0Y0_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	26.6	45.8	52.9
361	Y00G_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	23.0	71.2	71.1
362	Y00G_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	23.0	71.2	71.1
363	Y00G_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	23.0	71.2	71.1
364	Y00G_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	23.0	71.2	71.1
365	B0R_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	50.0	68.9	58.8
366	B0R_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	50.0	68.9	58.8
367	B0R_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	49.2	30.9	71.9
368	B0R_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.428	0.671	0.0	0.428	49.2	30.9	71.9
369	Y18G_062_062de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
370	Y18G_062_062de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
371	Y31G_062_037de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
372	Y31G_062_037de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
373	G00B_062_012de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
374	G00B_062_012de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
375	G53E_075_025de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
376	G53E_075_025de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
377	G88L_100_050de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
378	G88L_100_050de	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
379	Y31G_075_075de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
380	Y31G_075_075de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
381	Y31G_075_075de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
382	G00B_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
383	G00B_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
384	G53E_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
385	G53E_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
386	G53E_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
387	Y41G_087_087de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
388	Y41G_087_087de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
389	Y16G_087_062de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
390	Y16G_087_062de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
391	G00B_087_057de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
392	G00B_087_057de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
393	G53E_087_037de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
394	G53E_087_037de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
395	G61B_100_050de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
396	G61B_100_050de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
397	Y50G_100_087de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
398	Y50G_100_087de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
399	Y81G_100_062de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
400	Y81G_100_062de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
401	G00B_100_050de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
402	G00B_100_050de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
403	G38L_100_050de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4
404	G38L_100_050de	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.339	0.644	0.0	0.339	37.9	13.3	45.4



immettere: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

QI850-7N, 24/33-F

4-1132330-F0

4-1132330-F0













QI8511L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI85/QI85LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.954 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.921 1.0 1.0	88.2 0.1 0.0	5.6 5.6 271.7	0.157 0.075 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
812	BOOR_100_025a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	88.2 0.1 0.0	-5.6 5.6 271.7	0.295 0.144 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
813	BOOR_100_037a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.812 0.812 1.0	88.2 0.1 0.0	-17.0 17.0 271.7	0.419 0.213 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
814	BOOR_100_050a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	88.2 0.1 0.0	-22.7 22.7 271.7	0.669 0.293 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
815	BOOR_100_062a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 0.687 1.0	88.2 0.1 0.0	-28.3 28.3 271.7	0.669 0.372 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
816	BOOR_100_075a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	88.2 0.1 0.0	-34.0 34.0 271.7	0.758 0.443 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
817	BOOR_100_087a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.562 0.562 1.0	88.2 0.1 0.0	-39.7 39.7 271.7	0.895 0.529 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
818	BOOR_100_100a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	88.2 0.1 0.0	-45.4 45.4 271.7	0.999 0.623 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 37.9	0.0 45.4 271.7
819	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 0.937 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.032 0.147	0.0 0.0 0.0	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
820	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.052 0.157	0.0 0.064 0.195	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
821	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.812 0.812 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.075 0.209	0.0 0.088 0.254	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
822	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.101 0.266	0.0 0.114 0.311	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
823	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 0.687 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.124 0.322	0.0 0.137 0.357	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
824	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.147 0.376	0.0 0.160 0.405	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
825	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.562 0.562 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.170 0.427	0.0 0.183 0.456	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
826	YOOC_100_100a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.193 0.470	0.0 0.206 0.503	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
827	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.437 0.437 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.216 0.516	0.0 0.229 0.549	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
828	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.239 0.529	0.0 0.252 0.562	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
829	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.312 0.312 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.262 0.542	0.0 0.275 0.575	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
830	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.285 0.555	0.0 0.298 0.608	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
831	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.187 0.187 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.308 0.568	0.0 0.321 0.641	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
832	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.331 0.579	0.0 0.344 0.674	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
833	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.062 0.062 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.354 0.590	0.0 0.367 0.707	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
834	YOOC_100_100a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.377 0.601	0.0 0.390 0.740	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
835	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 0.937 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.400 0.612	0.0 0.413 0.773	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
836	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.423 0.623	0.0 0.436 0.806	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
837	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.812 0.812 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.446 0.634	0.0 0.459 0.839	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
838	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.469 0.645	0.0 0.482 0.872	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
839	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 0.687 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.492 0.656	0.0 0.505 0.905	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
840	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.515 0.667	0.0 0.528 0.938	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
841	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.562 0.562 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.538 0.678	0.0 0.551 0.971	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
842	YOOC_100_100a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.561 0.689	0.0 0.574 1.004	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
843	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.437 0.437 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.584 0.700	0.0 0.597 1.037	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
844	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.607 0.711	0.0 0.620 1.070	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
845	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.312 0.312 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.630 0.722	0.0 0.643 1.103	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
846	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.653 0.733	0.0 0.666 1.136	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
847	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.187 0.187 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.676 0.744	0.0 0.689 1.169	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
848	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.699 0.755	0.0 0.712 1.202	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
849	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.062 0.062 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.722 0.766	0.0 0.735 1.235	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
850	YOOC_100_100a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.745 0.777	0.0 0.758 1.268	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
851	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 0.937 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.768 0.788	0.0 0.781 1.301	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
852	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.791 0.801	0.0 0.804 1.334	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
853	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.812 0.812 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.814 0.824	0.0 0.827 1.367	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
854	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.837 0.847	0.0 0.850 1.400	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
855	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.687 0.687 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.860 0.870	0.0 0.873 1.433	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
856	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.883 0.893	0.0 0.896 1.466	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
857	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.562 0.562 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.906 0.916	0.0 0.919 1.499	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
858	YOOC_100_100a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.929 0.939	0.0 0.942 1.532	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
859	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.437 0.437 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.952 0.962	0.0 0.965 1.565	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
860	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.975 0.985	0.0 0.988 1.598	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
861	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.312 0.312 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 0.998 0.998	0.0 1.001 1.631	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
862	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 1.021 0.998	0.0 1.024 1.664	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
863	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.187 0.187 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 1.044 0.998	0.0 1.047 1.697	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
864	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	88.2 0.1 0.0	10.9 10.9 92.3	0.0 1.067 0.998	0.0 1.070 1.730	0.841 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3 92.3
865	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.062 0.062 1.0	88.						



QI8511L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FP.PDF / .PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI85/QI85LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*  
QI85-7N, 3233-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyk*_sepRate	hsa_De	rgb*De	LabC*De	LabC*F*De
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4

delta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



