

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /.PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G25B_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_d, Ma: G25B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI87; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G25B_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI87; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G25B_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_d, Ma: G25B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI87; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G25B_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 52 -48 -8 49 189

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{de}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows contain numerical data for various color standards.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhatha


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.081 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.091 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.1 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	R _d	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	R _s	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	R _e	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0			

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																																																																																																																																																				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _d 1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 114-167.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
238	210	216	0.0	1.0 1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	1.0	0.983	54.6
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	1.0	0.967	54.7
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	1.0	0.95	54.7
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	1.0	0.933	54.8
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	1.0	0.917	54.9
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	1.0	0.9	55.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	1.0	0.883	55.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	1.0	0.867	55.1
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	1.0	0.85	55.2
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	1.0	0.833	55.3
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	1.0	0.817	55.3
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	1.0	0.8	55.4
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	1.0	0.783	55.4
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	1.0	0.767	55.5
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	1.0	0.75	55.5
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	1.0	0.733	55.6
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	1.0	0.717	55.7
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	1.0	0.7	55.7
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	1.0	0.683	55.8
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	1.0	0.667	55.8
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	1.0	0.65	55.9
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	1.0	0.633	56.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	1.0	0.617	56.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	1.0	0.6	56.1
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	1.0	0.583	56.1
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	1.0	0.567	56.2
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	1.0	0.55	56.2
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	1.0	0.533	56.3
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	1.0	0.517	56.3
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	1.0	0.5	56.4
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	1.0	0.483	56.4
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	0.739	1.0	50.1
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	0.722	1.0	49.6
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	0.706	1.0	49.1
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1 -40.3 42.1	286	0.0	0.69	1.0	48.6
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2 -40.3 42.4	288	0.0	0.673	1.0	48.1
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3 -40.2 42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dd361M(x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi(x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi(x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi, B_d, B_s, B_e. Rows 289-340.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M _d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330M _s	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328M _e	1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows. Columns are grouped into color spaces: LabCh (x=LabCh), dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and dex361Mi (x=LabCh). Each group contains 8 columns of numerical data. The final 4 columns are color bars for 'rgb*dd' and 'rgb*ds'.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd		
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
3/675	R37Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9		
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.0	-10.2	95.4	96.0	96.1		
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.0	-10.2	95.4	96.0	96.1		
10/658	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	90.8	90.7	-13.6	89.7	90.7	90.8		
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	102	-17.0	84.3	86.0	101.4		
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	75.3	-23.7	76.2	79.8	107.2	119	-23.7	76.2	79.8	107.2		
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	119	-29.7	66.5	72.8	114.0		
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	65.2	122.3	137	-36.4	57.6	65.2	122.3		
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.3	143	-48.3	45.8	66.5	136.3		
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	-25.5	-41.5	48.7	238.4		
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	-25.5	-41.5	48.7	238.4		
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-31.1	-41.4	46.6	242.6	0.0	-31.1	-41.4	46.6	242.6		
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.9	-41.2	-44.2	44.2	248.4	0.0	-41.2	-44.2	44.2	248.4		
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	46.8	-49.8	-40.9	42.1	256.4	0.0	-49.8	-40.9	42.1	256.4		
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	-61.2	-40.2	40.8	279.3	0.0	-61.2	-40.2	40.8	279.3		
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	37.0	-66.0	-40.2	40.8	317.0	0.0	-66.0	-40.2	40.8	317.0		
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	32.2	-71.6	-40.2	40.8	363.3	0.0	-71.6	-40.2	40.8	363.3		
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	25.0	-29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	-29.5	-40.4	50.0	306.2		
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	27.7	-35.6	-36.7	51.1	314.1	0.0	-35.6	-36.7	51.1	314.1		
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	28.7	-41.2	-33.1	52.9	321.1	0.0	-41.2	-33.1	52.9	321.1		
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	32.5	-51.2	-26.5	57.7	332.6	0.0	-51.2	-26.5	57.7	332.6		
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	35.6	-58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	-58.6	-20.7	62.1	340.5		
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	38.3	-65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	-65.8	-13.7	67.2	348.2		
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	42.1	-71.6	-8.7	72.1	353.0	0.0	-71.6	-8.7	72.1	353.0		
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	44.3	-75.4	-4.7	75.6	356.3	0.0	-75.4	-4.7	75.6	356.3		
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	46.1	79.3	359.8		
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	1.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	1.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	45.9	74.2	14.4	77.1	10.8	1.0	0.0	45.9	74.2	14.4	77.1	10.8
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	45.9	72.9	28.7	78.4	21.5	1.0	0.0	45.9	72.9	28.7	78.4	21.5
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	45.9	72.1	35.3	80.3	26.1	1.0	0.0	45.9	72.1	35.3	80.3	26.1
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	45.5	71.4	40.4	81.2	29.5	1.0	0.0	45.5	71.4	40.4	81.2	29.5
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*

nif	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	44.8	70.9	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	54.8	53.4	53.4	54.8	44.8	76.5	45.7	
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	68.6	28.9	68.6	28.9	68.6	74.5	67.1	
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	84.8	77.9	84.8	77.9	84.7	84.8	84.7	
4/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	87.8	95.4	87.8	95.4	96.1	95.4	
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	81.2	80.0	81.2	80.0	81.2	84.3	86.0	
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	72.8	114.0	
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	66.5	136.5	
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	65.0	155.5	
9/72	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	71.4	155.5	
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	48.6	52.9	48.6	52.9	48.6	80.0	49.3	
11/80	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	25.5	56.8	25.5	56.8	25.5	41.5	48.7	
12/44	G50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	40.6	41.7	40.6	41.7	40.6	40.6	268.2	
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	40.4	29.5	40.4	29.5	40.4	50.0	306.2	
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	35.6	58.6	35.6	58.6	20.7	62.1	
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	46.1	79.3	46.1	79.3	0.2	79.3	
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	45.9	74.2	45.9	74.2	21.1	15.9	
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	45.4	70.9	45.4	70.9	44.8	83.9	
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
19/706	R50Y_075_050a	1.0	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
22/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
23/400	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
24/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
25/692	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
26/688	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	41.9	39.0	41.9	39.0	41.9	32.3	32.3	
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0	

delta E* = 5.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*

QI8700L

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

n=F	HIC*Fd	rgb*Fd	ict*Fd	hsa*Fd	rgb*Pd	LabC*Pd	rgb*Pd	LabC*Pd	DF*Pd	hax*Pd	rgb*Pd	LabC*Pd
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	370	0.00	95.6
2	0.00	0.125	0.125	0.062	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
3	0.00	0.25	0.25	0.125	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
4	0.00	0.375	0.375	0.187	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
5	0.00	0.5	0.5	0.25	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
6	0.00	0.625	0.625	0.312	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
7	0.00	0.75	0.75	0.375	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
8	0.00	0.875	0.875	0.437	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
9	0.00	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
10	0.125	0.125	0.125	0.062	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
11	0.125	0.25	0.25	0.125	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
12	0.125	0.375	0.375	0.187	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
13	0.125	0.5	0.5	0.25	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
14	0.125	0.625	0.625	0.312	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
15	0.125	0.75	0.75	0.375	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
16	0.125	0.875	0.875	0.437	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
17	0.125	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
18	0.25	0.25	0.25	0.125	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
19	0.25	0.5	0.5	0.25	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
20	0.25	0.75	0.75	0.375	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
21	0.25	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
22	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
23	0.5	0.625	0.625	0.312	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
24	0.5	0.75	0.75	0.375	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
25	0.5	0.875	0.875	0.437	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
26	0.5	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
27	0.625	0.625	0.625	0.312	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
28	0.625	0.75	0.75	0.375	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
29	0.625	0.875	0.875	0.437	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
30	0.625	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
31	0.75	0.75	0.75	0.375	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
32	0.75	0.875	0.875	0.437	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
33	0.75	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
34	0.875	0.875	0.875	0.437	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
35	0.875	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
36	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
37	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
38	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
39	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
40	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
41	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
42	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
43	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
44	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
45	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
46	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
47	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
48	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
49	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
50	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
51	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
52	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
53	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
54	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
55	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
56	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
57	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
58	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
59	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
60	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
61	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
62	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
63	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
64	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
65	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
66	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
67	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
68	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
69	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
70	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
71	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
72	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
73	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
74	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
76	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
77	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
78	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
79	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6
80	1.0	1.0	1.0	0.5	0.00	24.3	0.00	24.3	0.00	270	0.00	95.6

delta E** = 4.2

QI87-7N, 2033-F

4-0031931-F0

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H*d=G25Bd
 colori e la differenza, ΔE*


immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: trasferire a cmy0d

vedere file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

QI8700L

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



n	HHC*Fd	rgb*Fd	icc*Fd	hsl*Fd	rgbl*Fd	LabCH*Fd	rgbl*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgbl*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgbl*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd					
81	B00Y_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	330 0.0	27.0 8.8	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	14.6	0.0	26.6	0.0	0.0	16.1	15.8	1.1	5.9	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
82	B00R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	300 0.0	27.0 9.9	27.0 9.9	0.0	9.9	359.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	15.8	0.0	5.9	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
83	B2SK_025_025a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	300 0.0	27.0 9.9	27.0 9.9	0.0	9.9	359.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	15.8	0.0	5.9	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
84	B1SK_037_037a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	300 0.0	27.0 9.9	27.0 9.9	-1.0	15.5	340.5	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	17.8	0.0	3.2	300	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
85	B1LK_050_050a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	280 0.0	27.1 14.7	27.1 14.7	-11.0	20.9	328.1	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	26.6	0.0	1.7	280	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
86	B00K_062_062a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	284 0.0	26.5 20.6	26.5 20.6	-16.5	26.4	321.1	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2	0.0	1.0	279	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
87	B07K_075_075a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	284 0.0	26.5 20.6	26.5 20.6	-16.5	26.4	321.1	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	21.2	0.0	1.0	279	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
88	B07K_087_087a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	278 0.0	27.1 31.9	27.1 31.9	-26.8	38.7	315.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2	0.0	1.1	277	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
89	B08K_100_100a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.002	277 0.0	27.5 31.6	27.5 31.6	-31.6	44.9	316.2	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	1.1	277	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	90 0.0	11.9 12.0	11.9 12.0	11.9	12.0	96.1	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	7.7	52.8	8.6	69.1	111.6	10.2	95.4	96.1	
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	90 0.0	11.9 12.0	11.9 12.0	11.9	12.0	96.1	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	7.7	52.8	8.6	69.1	111.6	10.2	95.4	96.1	
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	360 0.0	27.0 11.2	27.0 11.2	0.0	11.2	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
93	B00K_037_025a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	360 0.0	27.0 11.2	27.0 11.2	0.0	11.2	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	270 0.0	33.4 7.3	33.4 7.3	-10.1	12.5	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
95	B00K_062_050a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	270 0.0	33.4 7.3	33.4 7.3	-10.1	12.5	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
96	B00K_075_050a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	270 0.0	33.4 7.3	33.4 7.3	-10.1	12.5	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
97	B00K_087_075a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	270 0.0	33.4 7.3	33.4 7.3	-10.1	12.5	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
98	B00K_100_087a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.002	270 0.0	33.4 7.3	33.4 7.3	-10.1	12.5	306.2	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0	1.0	360	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
99	Y00G_025_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	150 0.0	35.9 4.7	35.9 4.7	16.6	8.2	144.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	3.3	149	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
100	G00B_025_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	150 0.0	35.9 4.7	35.9 4.7	16.6	8.2	144.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	3.3	149	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
101	G00B_037_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	150 0.0	35.9 4.7	35.9 4.7	16.6	8.2	144.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	3.3	149	0.5	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
102	G00B_050_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	240 0.0	37.3 5.3	37.3 5.3	-0.1	16.0	238.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	2.0	240	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
103	G00B_062_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	240 0.0	37.3 5.3	37.3 5.3	-0.1	16.0	238.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	2.0	240	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
104	G00B_075_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	256 0.0	37.2 7.6	37.2 7.6	-15.1	15.6	238.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	2.0	240	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
105	G00B_087_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	256 0.0	37.2 7.6	37.2 7.6	-15.1	15.6	238.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	2.0	240	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
106	G00B_100_075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	262 0.0	37.1 11.6	37.1 11.6	-25.2	21.0	238.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	1.7	260	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
107	G00B_100_087a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	262 0.0	37.1 11.6	37.1 11.6	-25.2	21.0	238.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	1.7	260	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
108	Y00G_037_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	131 0.0	38.7 19.9	38.7 19.9	-15.5	19.9	253.3	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	12.7	0.0	3.1	131	0.316	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
109	G00B_037_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	131 0.0	38.7 19.9	38.7 19.9	-15.5	19.9	253.3	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	12.7	0.0	3.1	131	0.316	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
110	G25B_037_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	180 0.0	42.4 12.1	42.4 12.1	-2.0	12.3	188.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	1.0	180	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
111	G65B_037_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	180 0.0	42.4 12.1	42.4 12.1	-2.0	12.3	188.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	1.0	180	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
112	G65B_050_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	220 0.0	43.6 4.6	43.6 4.6	-15.4	16.0	203.2	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	0.0	2.0	240	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
113	G75B_050_025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	220 0.0	43.6 4.6	43.6 4.6	-15.4	16.0	203.2	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	0.0	2.0	240	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
114	G80B_075_062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	247 0.0	41.5 3.4	41.5 3.4	-20.3	25.4	277.9	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	0.0	2.0	247	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
115	G84B_087_075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	251 0.0	41.2 4.1	41.2 4.1	-24.1	29.9	288.1	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	20.3	0.0	2.0	247	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
116	Y76G_050_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	136 0.0	41.1 22.9	41.1 22.9	-33.2	37.1	366.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	3.2	136	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
117	Y76G_050_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	136 0.0	41.1 22.9	41.1 22.9	-33.2	37.1	366.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	3.2	136	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
118	G00B_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	169 0.0	42.9 24.3	42.9 24.3	11.1	26.7	155.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	2.0	169	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
119	G00B_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	169 0.0	42.9 24.3	42.9 24.3	11.1	26.7	155.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	2.0	169	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	191 0.0	44.5 14.8	44.5 14.8	-14.8	9.5	171.1	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	20.9	0.0	1.0	191	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
121	G34B_050_037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	191 0.0	44.5 14.8	44.5 14.8	-14.8	9.5	171.1	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	20.9	0.0	1.0	191	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	62.1	340.5
122	G61B_062_050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.002	224 0.0	45.4 9.5	45.4 9.5	-15.5	18.2	248.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	0.0	1.0	224	0.0	0.0	35.6	58.6			


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 162-242.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H*d=G25Bd colori e la differenza, AE*

vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /PS; informazioni tecniche: http://www.psb.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



QI8700L

QI8700L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd
243	ROYG_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.0 0.125	0.375 0.0 0.125	0.375 0.0 0.125	36.2	17.7	30.3	26.1	9.6	389
244	ROYG_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.0 0.125	0.375 0.0 0.125	0.375 0.0 0.125	31.6	36.7	30.3	19.8	9.6	389
245	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.25	0.375 0.0 0.25	0.375 0.0 0.25	0.375 0.0 0.25	31.7	39.8	31.7	39.8	11.9	105
246	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.25	0.375 0.0 0.25	0.375 0.0 0.25	0.375 0.0 0.25	31.7	39.8	31.7	39.8	11.9	105
247	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.5	0.375 0.0 0.5	0.375 0.0 0.5	0.375 0.0 0.5	32.2	42.9	32.2	42.9	10.5	330
248	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.5	0.375 0.0 0.5	0.375 0.0 0.5	0.375 0.0 0.5	32.2	42.9	32.2	42.9	10.5	330
249	B25K_067_075A	0.375 0.0 0.625	0.375 0.0 0.625	0.375 0.0 0.625	0.375 0.0 0.625	32.4	45.1	32.4	45.1	9.5	348
250	B25K_067_075A	0.375 0.0 0.625	0.375 0.0 0.625	0.375 0.0 0.625	0.375 0.0 0.625	32.4	45.1	32.4	45.1	9.5	348
251	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	32.6	51.8	32.6	51.8	9.4	394
252	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	32.6	51.8	32.6	51.8	9.4	394
253	R31Y_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.125 0.125	0.375 0.125 0.125	0.375 0.125 0.125	32.7	32.7	32.7	32.7	10.9	421
254	ROYG_037_025A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.125 0.25	0.375 0.125 0.25	0.375 0.125 0.25	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
255	ROYG_037_025A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.125 0.25	0.375 0.125 0.25	0.375 0.125 0.25	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
256	B38K_060_050A	0.375 0.125 0.5	0.375 0.125 0.5	0.375 0.125 0.5	0.375 0.125 0.5	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
257	B38K_060_050A	0.375 0.125 0.5	0.375 0.125 0.5	0.375 0.125 0.5	0.375 0.125 0.5	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
258	B18K_067_075A	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
259	B18K_067_075A	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	0.375 0.125 0.625	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
260	B18K_100_100A	0.375 0.125 1.0	0.375 0.125 1.0	0.375 0.125 1.0	0.375 0.125 1.0	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
261	R68Y_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
262	R68Y_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
263	ROYG_037_012A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
264	ROYG_037_012A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
265	B25K_067_075A	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
266	B25K_067_075A	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	0.375 0.25 0.625	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
267	B18K_067_075A	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
268	B18K_067_075A	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
269	B18K_100_100A	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	0.375 0.25 1.0	32.7	32.7	32.7	32.7	12.4	389
270	Y04G_037_037A	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	44.1	67	33.2	78.5	11.5	89
271	Y04G_037_037A	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	44.1	67	33.2	78.5	11.5	89
272	Y04G_037_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	44.7	85	18.5	20.4	10.9	89
273	Y04G_037_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.125	44.7	85	18.5	20.4	10.9	89
274	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	46.1	122	21	14.9	16.3	360
275	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	46.1	122	21	14.9	16.3	360
276	BOOR_067_057A	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	47.4	172	-5.3	15.7	340.2	99
277	BOOR_067_057A	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	47.4	172	-5.3	15.7	340.2	99
278	BOOR_100_060A	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	48.1	199	-19.2	21.7	315.9	61
279	Y23G_050_050A	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	48.4	230	-28.3	24.4	312.3	55
280	Y30G_050_050A	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	49.1	-2.0	38.9	92.9	81	102
281	Y30G_050_050A	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	49.1	-2.0	38.9	92.9	81	102
282	BOOR_050_012A	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	49.7	-1.7	31.0	93.2	7.3	108
283	BOOR_050_012A	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	49.7	-1.7	31.0	93.2	7.3	108
284	G50B_050_012A	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	51.1	-4.1	54.4	11.8	21.0	0.0
285	G50B_050_012A	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	51.1	-4.1	54.4	11.8	21.0	0.0
286	G88B_067_057A	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	52.9	12.1	-18.6	22.2	303.1	5.1
287	G88B_067_057A	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	52.9	12.1	-18.6	22.2	303.1	5.1
288	Y38G_062_052A	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	53.6	15.1	-25.2	29.0	3.8	260
289	Y38G_062_052A	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	53.6	15.1	-25.2	29.0	3.8	260
290	Y68G_062_037A	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	54.2	-12.9	46.7	106.1	3.7	112
291	Y68G_062_037A	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	54.2	-12.9	46.7	106.1	3.7	112
292	G58B_062_052A	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	54.9	-9.5	17.1	19.2	11.9	149
293	G58B_062_052A	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	54.9	-9.5	17.1	19.2	11.9	149
294	G68B_075_057A	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	56.6	-7.0	7.0	9.9	134.9	105
295	G68B_075_057A	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	56.6	-7.0	7.0	9.9	134.9	105
296	G88B_067_057A	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	57.2	-4.2	-1.9	4.6	204.4	8.9
297	G88B_067_057A	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	57.2	-4.2	-1.9	4.6	204.4	8.9
298	Y10G_075_050A	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	58.1	1.8	-17.6	17.7	261.9	3.6
299	Y10G_075_050A	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	58.1	1.8	-17.6	17.7	261.9	3.6
300	G08B_075_037A	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	58.2	3.5	-24.8	25.4	282.6	2.1
301	G08B_075_037A	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	58.2	3.5	-24.8	25.4	282.6	2.1
302	G34B_075_037A	0.375 0.75 0.625	0.375 0.75 0.625	0.375 0.75 0.625	0.375 0.75 0.625	60.7	-14.2	9.3	13.3	186.7	8.0
303	G34B_075_037A	0.375 0.75 0.625	0.375 0.75 0.625	0.375 0.75 0.625	0.375 0.75 0.625	60.7	-14.2	9.3	13.3	186.7	8.0
304	G58B_075_037A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	62.3	-11.2	11.3	11.3	196.7	10.9
305	G58B_075_037A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	62.3	-11.2	11.3	11.3	196.7	10.9
306	G61B_087_087A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	62.6	-8.1	-9.5	12.5	229.4	6.2
307	G61B_087_087A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	62.6	-8.1	-9.5	12.5	229.4	6.2
308	Y86G_087_057A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	65.2	-2.3	-24.3	24.4	264.5	3.5
309	Y86G_087_057A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	65.2	-2.3	-24.3	24.4	264.5	3.5
310	G11B_087_057A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	66.2	-29.7	53.7	4.1	118.9	0.4
311	G25B_087_050A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	66.2	-29.7	53.7	4.1	118.9	0.4
312	G58B_087_050A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	66.2	-29.7	53.7	4.1	118.9	0.4
313	G58B_087_050A	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	0.375 0.75 1.0	66.2	-29.7	53.7	4.1	118.9	0.4
314	Y63G_100_100A	0.375 1.0 0.125	0.375 1.0 0.125	0.375 1.0 0.125	0.375 1.0 0.125	68.1	6.9	-35.6	58.3	121.4	6.2
315	Y63G_100_100A	0.375 1.0 0.125	0.375 1.0 0.125	0.375 1.0 0.125	0.375 1.0 0.125	68.1	6.9	-35.6	58.3	12	

Q18700L

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

n	HHC*Fd	rgp_Fd	izr_Fd	lss_Fd	rgp^*Fd	LabC0*Fd	LabCh*Fd	DF^*Fd	HsAMd	rgp^*Md	LabCh^*Md		
324	R00Y_050.050k	0.5	0.5	0.25	0.5	34.9	34.7	22.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
325	R00Y_050.050k	0.5	0.0	0.125	0.5	35.0	34.7	44.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
326	R00Y_050.050k	0.5	0.0	0.25	0.5	35.1	34.6	44.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
327	R00Y_050.050k	0.5	0.0	0.375	0.5	35.2	34.4	44.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
328	R00Y_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.5	35.2	34.3	44.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
329	B40R_062.062k	0.5	0.0	0.625	0.5	35.3	34.2	44.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
330	B34R_075.075k	0.5	0.0	0.75	0.5	35.4	34.1	44.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
331	B28R_087.087k	0.5	0.0	0.875	0.5	35.5	34.0	44.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
332	R23R_100.100k	0.5	0.0	1.0	0.5	35.6	33.9	44.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
333	R23R_100.100k	0.5	0.0	0.5	0.5	35.6	33.8	44.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
334	R18Y_050.057k	0.5	0.125	0.125	0.5	35.7	33.7	44.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
335	R18Y_050.057k	0.5	0.125	0.25	0.5	35.8	33.6	43.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
336	B6R_050.037k	0.5	0.125	0.375	0.5	35.9	33.5	43.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
337	B6R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.5	36.0	33.4	43.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
338	B38R_062.050k	0.5	0.125	0.625	0.5	36.1	33.3	43.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
339	B38R_062.050k	0.5	0.125	0.75	0.5	36.2	33.2	43.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
340	B28R_087.057k	0.5	0.125	0.875	0.5	36.3	33.1	43.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
341	R20R_100.087k	0.5	0.125	1.0	0.5	36.4	33.0	43.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
342	R50Y_050.050k	0.5	0.25	0.0	0.5	36.5	32.9	43.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
343	R50Y_050.050k	0.5	0.25	0.125	0.5	36.6	32.8	43.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
344	R50Y_050.050k	0.5	0.25	0.25	0.5	36.7	32.7	43.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
345	R50Y_050.050k	0.5	0.25	0.375	0.5	36.8	32.6	42.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
346	B50R_060.025k	0.5	0.25	0.5	0.5	36.9	32.5	42.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
347	B50R_060.025k	0.5	0.25	0.625	0.5	37.0	32.4	42.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
348	B30R_075.030k	0.5	0.25	0.75	0.5	37.1	32.3	42.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
349	B30R_075.030k	0.5	0.25	0.875	0.5	37.2	32.2	42.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
350	B18R_100.070k	0.5	0.25	1.0	0.5	37.3	32.1	42.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
351	R60Y_050.050k	0.5	0.375	0.0	0.5	37.4	32.0	42.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
352	R60Y_050.050k	0.5	0.375	0.125	0.5	37.5	31.9	42.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
353	R60Y_050.050k	0.5	0.375	0.25	0.5	37.6	31.8	42.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
354	R60Y_050.050k	0.5	0.375	0.375	0.5	37.7	31.7	42.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
355	B50R_060.025k	0.5	0.375	0.5	0.5	37.8	31.6	41.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
356	B50R_060.025k	0.5	0.375	0.625	0.5	37.9	31.5	41.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
357	B18R_075.037k	0.5	0.375	0.75	0.5	38.0	31.4	41.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
358	B18R_075.037k	0.5	0.375	0.875	0.5	38.1	31.3	41.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
359	Y00G_100.060k	0.5	0.5	0.0	0.5	38.2	31.2	41.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
360	Y00G_100.060k	0.5	0.5	0.125	0.5	38.3	31.1	41.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
361	Y00G_100.060k	0.5	0.5	0.25	0.5	38.4	31.0	41.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
362	Y00G_100.060k	0.5	0.5	0.375	0.5	38.5	30.9	41.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
363	Y00G_100.060k	0.5	0.5	0.5	0.5	38.6	30.8	41.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	38.7	30.7	41.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
365	B00R_075.025k	0.5	0.5	0.625	0.5	38.8	30.6	40.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
366	B00R_075.025k	0.5	0.5	0.75	0.5	38.9	30.5	40.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
367	B00R_075.025k	0.5	0.5	0.875	0.5	39.0	30.4	40.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
368	B00R_100.050k	0.5	0.5	0.5	0.5	39.1	30.3	40.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
369	Y18G_100.062k	0.5	0.625	0.0	0.5	39.2	30.2	40.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
370	Y23G_100.062k	0.5	0.625	0.125	0.5	39.3	30.1	40.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
371	Y31G_100.062k	0.5	0.625	0.25	0.5	39.4	30.0	40.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
372	Y30G_100.062k	0.5	0.625	0.375	0.5	39.5	29.9	40.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
373	G00B_062.012k	0.5	0.625	0.5	0.5	39.6	29.8	40.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
374	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.5	39.7	29.7	40.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
375	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.75	0.5	39.8	29.6	39.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
376	G48B_087.037k	0.5	0.625	0.875	0.5	39.9	29.5	39.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
377	G48B_100.050k	0.5	0.625	1.0	0.5	40.0	29.4	39.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
378	Y31G_075.075k	0.5	0.75	0.0	0.5	40.1	29.3	39.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
379	Y36G_075.062k	0.5	0.75	0.125	0.5	40.2	29.2	39.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
380	Y36G_075.062k	0.5	0.75	0.25	0.5	40.3	29.1	39.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
381	Y36G_075.062k	0.5	0.75	0.375	0.5	40.4	29.0	39.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
382	G00B_075.025k	0.5	0.75	0.5	0.5	40.5	28.9	39.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
383	G28B_075.025k	0.5	0.75	0.625	0.5	40.6	28.8	39.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
384	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.75	0.5	40.7	28.7	39.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
385	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.875	0.5	40.8	28.6	38.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
386	G50B_100.050k	0.5	0.75	1.0	0.5	40.9	28.5	38.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
387	Y41G_087.047k	0.5	0.875	0.0	0.5	41.0	28.4	38.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
388	Y50G_087.062k	0.5	0.875	0.125	0.5	41.1	28.3	38.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
389	Y60G_087.062k	0.5	0.875	0.25	0.5	41.2	28.2	38.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
390	Y60G_087.062k	0.5	0.875	0.375	0.5	41.3	28.1	38.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
391	G00B_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.5	41.4	28.0	38.3	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
392	G15B_087.057k	0.5	0.875	0.625	0.5	41.5	27.9	38.2	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
393	G34B_087.037k	0.5	0.875	0.75	0.5	41.6	27.8	38.1	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
394	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	0.5	41.7	27.7	38.0	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
395	G50B_087.037k	0.5	0.875	1.0	0.5	41.8	27.6	37.9	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
396	G61B_100.050k	0.5	0.875	0.0	0.5	41.9	27.5	37.8	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
397	Y50G_100.087k	0.5	1.0	0.0	0.5	42.0	27.4	37.7	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
398	Y50G_100.087k	0.5	1.0	0.125	0.5	42.1	27.3	37.6	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
399	Y80G_100.075k	0.5	1.0	0.25	0.5	42.2	27.2	37.5	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
400	G00B_100.062k	0.5	1.0	0.375	0.5	42.3	27.1	37.4	45.7	0.0	45.4	70.9	32.3
401	G11B_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.5	42.4	27.0	37.3	45.7	0.0			

QI8700L

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaMtd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.116	42.8	62.0	39.2	73.4	65.4	0.0 0.0 0.0	43.2	65.4	0.0 0.0 0.0	45.4	70.9
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	42.9	62.0	34.7	71.6	66.0	0.0 0.0 0.0	43.2	66.0	0.0 0.0 0.0	45.4	70.9
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.364	43.0	63.2	29.5	68.1	66.5	0.0 0.25 0.375	43.6	66.5	0.0 0.25 0.375	45.6	72.3
570	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
573	B49K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
574	B42K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
575	B35K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	314	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
576	B28K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	306	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	67.7	0.0 0.5 0.625	43.8	67.7	0.0 0.5 0.625	45.8	75.9
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.1	53.7	29.2	61.1	66.9	0.0 0.125 0.125	44.2	66.9	0.0 0.125 0.125	44.2	73.3
578	R35Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.362	49.1	53.7	29.2	61.1	66.9	0.0 0.125 0.375	44.2	66.9	0.0 0.125 0.375	44.2	73.3
579	R18Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.1	53.7	29.2	61.1	66.9	0.0 0.125 0.375	44.2	66.9	0.0 0.125 0.375	44.2	73.3
580	R18Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.362	49.1	53.7	29.2	61.1	66.9	0.0 0.125 0.375	44.2	66.9	0.0 0.125 0.375	44.2	73.3
581	B65K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	49.4	57.5	15.8	57.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	77.1
582	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.637	49.4	57.5	15.8	57.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	77.1
583	B50K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.637	49.4	57.5	15.8	57.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	77.1
584	B43K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	322	0.875 0.125 0.637	49.4	57.5	15.8	57.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	67.3	0.0 0.125 0.625	44.8	77.1
585	R26Y_087_075A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.0 0.25 0.0	45.6	48.2	0.0 0.25 0.0	47.6	80.8
586	R15Y_087_075A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.233 0.125	52.4	44.1	49.4	66.2	48.2	0.0 0.25 0.125	45.6	48.2	0.0 0.25 0.125	47.6	80.8
587	R0Y0_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.364	55.4	44.9	23.4	50.6	27.1	0.0 0.25 0.375	54.3	27.1	0.0 0.25 0.375	54.3	88.0
588	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.4	44.9	23.4	50.6	27.1	0.0 0.25 0.375	54.3	27.1	0.0 0.25 0.375	54.3	88.0
589	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.364	55.4	44.9	23.4	50.6	27.1	0.0 0.25 0.375	54.3	27.1	0.0 0.25 0.375	54.3	88.0
590	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.635	55.7	47.2	9.5	48.1	11.4	0.0 0.25 0.625	55.1	9.5	0.0 0.25 0.625	55.1	88.0
591	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	344	0.875 0.25 0.635	55.7	47.2	9.5	48.1	11.4	0.0 0.25 0.625	55.1	9.5	0.0 0.25 0.625	55.1	88.0
592	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	332	0.875 0.25 0.635	55.7	47.2	9.5	48.1	11.4	0.0 0.25 0.625	55.1	9.5	0.0 0.25 0.625	55.1	88.0
593	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 0.635	55.7	47.2	9.5	48.1	11.4	0.0 0.25 0.625	55.1	9.5	0.0 0.25 0.625	55.1	88.0
594	R18Y_087_075A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	56.5	32.1	56.4	64.9	30.0	0.0 0.375 0.0	57.9	30.0	0.0 0.375 0.0	59.9	95.8
595	R18Y_087_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.364 0.125	57.4	34.3	44.4	56.2	42.2	0.0 0.375 0.125	57.9	42.2	0.0 0.375 0.125	59.9	95.8
596	R18Y_087_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.125	57.4	34.3	44.4	56.2	42.2	0.0 0.375 0.125	57.9	42.2	0.0 0.375 0.125	59.9	95.8
597	R26Y_087_075A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.375 0.362	61.6	36.1	32.8	48.8	34.1	0.0 0.375 0.375	60.3	34.1	0.0 0.375 0.375	62.3	100.0
598	R26Y_087_075A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.75 0.5	376	0.875 0.375 0.362	61.6	36.1	32.8	48.8	34.1	0.0 0.375 0.375	60.3	34.1	0.0 0.375 0.375	62.3	100.0
599	R26Y_087_075A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.375 0.362	61.6	36.1	32.8	48.8	34.1	0.0 0.375 0.375	60.3	34.1	0.0 0.375 0.375	62.3	100.0
600	B61K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	344	0.875 0.375 0.618	61.8	38.6	6.0	38.8	5.0	0.0 0.375 0.625	61.4	6.0	0.0 0.375 0.625	61.4	77.1
601	B50K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.375 0.618	61.8	38.6	6.0	38.8	5.0	0.0 0.375 0.625	61.4	6.0	0.0 0.375 0.625	61.4	77.1
602	B40K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.75 0.5	319	0.875 0.375 0.618	61.8	38.6	6.0	38.8	5.0	0.0 0.375 0.625	61.4	6.0	0.0 0.375 0.625	61.4	77.1
603	R38Y_087_075A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.51 0.0	64.0	17.7	65.2	74.0	67.2	0.0 0.5 0.0	63.7	17.7	0.0 0.5 0.0	65.7	100.0
604	R38Y_087_075A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	63	0.875 0.5 0.125	63.6	21.7	65.1	55.9	61.5	0.0 0.5 0.125	63.7	61.5	0.0 0.5 0.125	65.7	100.0
605	R38Y_087_075A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	64.1	24.7	39.1	46.2	57.6	0.0 0.5 0.375	64.0	24.7	0.0 0.5 0.375	66.0	100.0
606	R23Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.75 0.5	44	0.875 0.491 0.375	65.6	26.7	27.4	38.2	34.4	0.0 0.5 0.625	64.9	27.4	0.0 0.5 0.625	66.9	100.0
607	R18Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.5 0.618	68.1	28.6	16.8	31.4	42.3	0.0 0.5 0.625	67.9	16.8	0.0 0.5 0.625	70.9	100.0
608	R18Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.5 0.618	68.1	28.6	16.8	31.4	42.3	0.0 0.5 0.625	67.9	16.8	0.0 0.5 0.625	70.9	100.0
609	B65K_087_037A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.5 0.875	68.1	28.6	16.8	31.4	42.3	0.0 0.5 0.875	67.9	16.8	0.0 0.5 0.875	70.9	100.0
610	B50K_087_037A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.5 0.875	68.1	28.6	16.8	31.4	42.3	0.0 0.5 0.875	67.9	16.8	0.0 0.5 0.875	70.9	100.0
611	B38K_100_050A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.75 0.5	316	0.883 0.5 1.0	70.5	6.0	72.6	62.0	85.2	0.0 0.5 1.0	69.1	6.0	0.0 0.5 1.0	71.6	100.0
612	R18Y_087_075A	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.5	6.0	72.6	62.0	85.2	0.0 0.625 0.0	70.5	6.0	0.0 0.625 0.0	72.6	100.0
613	R68Y_087_075A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	71.1	8.2	60.3	60.8	82.1	0.0 0.625 0.125	70.9	8.2	0.0 0.625 0.125	73.0	100.0
614	R61Y_087_062A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	71.7	10.2	47.9	49.0	77.8	0.0 0.625 0.375	71.7	10.2	0.0 0.625 0.375	74.8	100.0
615	R30Y_087_050A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.625 0.375	71.3	14.4	34.3	37.2	61.8	0.0 0.625 0.375	71.7	14.4	0.0 0.625 0.375	74.8	100.0
616	R31Y_087_057A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.75 0.5	59	0.875 0.618 0.5	72.0	17.1	22.2	28.1	52.2	0.0 0.625 0.375	72.5	17.1	0.0 0.625 0.375	75.4	100.0
617	R31Y_087_057A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.625 0.625	74.1	17.7	11.2	20.9	32.3	0.0 0.625 0.375	73.5	17.7	0.0 0.625 0.375	76.4	100.0
618	R0Y0_087_025A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.625 0.625	74.2	18.8	5.2	19.9	32.3	0.0 0.625 0.625	74.4	18.8	0.0 0.625 0.625	77.4	100.0
619	R0Y0_087_025A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.625 0.625	74.2	18.8	5.2	19.9	32.3	0.0 0.625 0.625	74.4	18.8	0.0 0.625 0.625	77.4	100.0
620	R34K_100_037A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.75 0.5	311	0.881 0.625 1.0	74.7	25.5	-4.4	25.9	39.0	0.0 0.625 1.0	76.3	25.5	0.0 0.625 1.0	79.3	100.0
621	R36K_100_037A	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	75.7	-2.4	78.6	78.6	91.7	0.0 0.75 0.0					

n	H#C#M#Y	rgb#	icr#	hs#	rgb#	LabC#H#M#Y	LabC#H#M#Y	rgb#	rgb#	LabC#H#M#Y	DF#	HaM#D	rgb#	LabC#H#M#Y	delta E*						
648	R00Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
649	R38Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	116	45.5	71.4	40.1	29.5	0.3	383	1.0	0.0	0.0	116	45.5	71.4	40.1	29.5	
650	R26Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	236	45.6	72.1	35.3	26.1	0.7	377	1.0	0.0	0.0	236	45.6	72.1	35.3	26.1	
651	R13Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	368	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	0.4	368	1.0	0.0	0.0	368	45.8	72.9	28.7	78.4
652	R00Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	5	45.9	74.2	21.1	15.9	0.0	360	1.0	0.0	0.0	5	45.9	74.2	21.1	15.9	
653	B68R_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	633	46.0	75.7	14.4	77.1	15.9	0.0	633	1.0	0.0	0.0	633	46.0	75.7	14.4	77.1
654	B61R_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	775	45.9	77.3	8.6	77.7	5.9	0.0	775	1.0	0.0	0.0	775	45.9	77.3	8.6	77.7
655	B55R_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	883	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	0.0	883	1.0	0.0	0.0	883	45.9	78.3	3.8	78.4
656	B50R_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.2	79.3	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.2	79.3	0.2	
657	R11Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	116	46.1	79.3	0.2	79.3	0.2	0.0	116	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.2	79.3	0.2
658	R00Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	116	46.1	79.3	0.2	79.3	0.2	0.0	116	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.2	79.3	0.2
659	R36Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
660	R23Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
661	R08Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
662	B70R_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
663	B63R_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
664	B56R_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
665	B50R_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
666	R23Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
667	R13Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
668	R00Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
669	R33Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
670	R18Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
671	R00Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
672	B68R_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
673	B61R_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
674	B55R_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
675	B50R_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
676	R26Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
677	R15Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
678	R00Y_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
679	R11Y_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
680	R00Y_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
681	B69R_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
682	B62R_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
683	B56R_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
684	B50Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
685	R41Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
686	R34Y_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
687	R18Y_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
688	R00Y_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
689	R26Y_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
690	R16Y_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
691	B61R_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
692	B50R_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
693	R63Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
694	R38Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
695	R30Y_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
696	R23Y_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
697	R00Y_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
698	R18Y_100_037#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
699	B68R_100_037#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
700	B50R_100_037#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
701	R76Y_100_100#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
702	R61R_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
703	R34Y_100_087#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
704	R26Y_100_075#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
705	R18Y_100_062#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
706	B50Y_100_050#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
707	R31Y_100_037#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2
708	R00Y_100_025#0	1.0	0.0	0.0	0.0	125	46.2	80.2	3.4	79.6	3.2	0.0	125	1.0	0.0	0.0	46.2	80.2	3.4	79.6	

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	rgb_Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	DF*Fd	hsa_Md	rgb_Md	LabC*F_Md	LabC*F_Md
729	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	1.0	112.0	0.1	360	95.6	0.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
731	GS0B_100.0254	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
732	GS0B_100.0374	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
733	GS0B_100.0504	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
734	GS0B_100.0624	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
735	GS0B_100.0754	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
736	GS0B_100.0874	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
737	GS0B_100.1004	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
738	ROY_100.0124	1.0	0.875	0.875	1.0	89.3	0.875	0.875	0.875	0.875	60.1	4.9	389	45.4	70.9
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	1.0	87.5	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	3.8	70.9	3.8	70.9
740	GS0B_087.0124	0.75	0.875	0.875	1.0	85.9	0.875	0.875	0.875	0.875	2.0	3.4	64.1	3.4	64.1
741	GS0B_087.0254	0.625	0.875	0.875	1.0	84.3	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	2.9	57.4	2.9	57.4
742	GS0B_087.0374	0.5	0.875	0.875	1.0	82.7	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	2.5	50.7	2.5	50.7
743	GS0B_087.0504	0.375	0.875	0.875	1.0	81.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	2.1	44.0	2.1	44.0
744	GS0B_087.0624	0.25	0.875	0.875	1.0	79.4	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	1.7	37.3	1.7	37.3
745	GS0B_087.0754	0.125	0.875	0.875	1.0	77.8	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	1.3	30.6	1.3	30.6
746	GS0B_087.0874	0.0	0.875	0.875	1.0	76.2	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	0.9	23.9	0.9	23.9
747	ROY_100.0254	0.875	0.75	0.75	1.0	82.7	0.75	0.75	0.75	0.75	15.1	19.1	52.1	7.1	38.9
748	ROY_100.0374	0.75	0.75	0.75	1.0	81.0	0.75	0.75	0.75	0.75	8.0	16.6	45.4	6.4	37.3
749	NV_075a	0.625	0.75	0.75	1.0	79.4	0.75	0.75	0.75	0.75	1.9	14.9	38.9	5.7	35.6
750	GS0B_075.0124	0.5	0.75	0.75	1.0	77.8	0.75	0.75	0.75	0.75	0.3	13.3	32.3	5.0	33.9
751	GS0B_075.0254	0.375	0.75	0.75	1.0	76.2	0.75	0.75	0.75	0.75	0.3	11.7	26.6	4.3	32.3
752	GS0B_075.0374	0.25	0.75	0.75	1.0	74.6	0.75	0.75	0.75	0.75	0.3	10.0	20.9	3.6	30.6
753	GS0B_075.0504	0.125	0.75	0.75	1.0	73.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.3	8.4	15.1	2.9	28.9
754	GS0B_075.0624	0.0	0.75	0.75	1.0	71.3	0.75	0.75	0.75	0.75	0.3	6.8	9.7	2.2	27.1
755	ROY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	82.7	0.625	0.625	0.625	0.625	22.9	29.3	51.3	10.2	38.9
756	ROY_087.0124	0.875	0.625	0.625	1.0	81.0	0.625	0.625	0.625	0.625	14.4	27.1	44.0	8.6	37.3
757	ROY_087.0254	0.75	0.625	0.625	1.0	79.4	0.625	0.625	0.625	0.625	8.6	24.4	37.3	7.9	35.6
758	ROY_075.0124	0.625	0.625	0.625	1.0	77.8	0.625	0.625	0.625	0.625	1.9	22.8	30.6	7.2	33.9
759	GS0B_062.0124	0.5	0.625	0.625	1.0	76.2	0.625	0.625	0.625	0.625	0.4	21.2	24.4	6.5	32.3
760	GS0B_062.0254	0.375	0.625	0.625	1.0	74.6	0.625	0.625	0.625	0.625	0.4	19.6	18.7	5.8	30.6
761	GS0B_062.0374	0.25	0.625	0.625	1.0	73.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.4	18.0	13.0	5.1	28.9
762	GS0B_062.0504	0.125	0.625	0.625	1.0	71.3	0.625	0.625	0.625	0.625	0.4	16.4	7.3	4.4	27.1
763	GS0B_062.0624	0.0	0.625	0.625	1.0	69.7	0.625	0.625	0.625	0.625	0.4	14.8	1.6	3.7	25.4
764	ROY_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	82.7	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	50.7	95.6	10.2	44.0
765	ROY_087.0374	0.875	0.5	0.5	1.0	81.0	0.5	0.5	0.5	0.5	29.0	44.0	88.9	9.5	42.3
766	ROY_075.0254	0.75	0.5	0.5	1.0	79.4	0.5	0.5	0.5	0.5	17.4	41.4	82.7	8.8	40.6
767	ROY_075.0374	0.625	0.5	0.5	1.0	77.8	0.5	0.5	0.5	0.5	10.7	38.9	76.2	8.1	38.9
768	ROY_062.0124	0.625	0.5	0.5	1.0	76.2	0.5	0.5	0.5	0.5	4.1	36.3	70.9	7.4	37.3
769	NV_050a	0.5	0.5	0.5	1.0	74.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	34.7	65.2	11.7	35.6
770	GS0B_050.0124	0.375	0.5	0.5	1.0	73.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	33.1	58.5	11.0	33.9
771	GS0B_050.0254	0.25	0.5	0.5	1.0	71.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	31.5	51.8	10.3	32.3
772	GS0B_050.0374	0.125	0.5	0.5	1.0	69.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	30.0	45.1	9.6	30.6
773	GS0B_050.0504	0.0	0.5	0.5	1.0	68.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	28.4	38.4	8.9	28.9
774	ROY_100.0624	1.0	0.375	0.375	1.0	82.7	0.375	0.375	0.375	0.375	39.0	42.3	88.9	10.2	44.0
775	ROY_087.0504	0.875	0.375	0.375	1.0	81.0	0.375	0.375	0.375	0.375	23.5	40.6	82.7	9.5	42.3
776	ROY_075.0374	0.75	0.375	0.375	1.0	79.4	0.375	0.375	0.375	0.375	16.8	38.9	76.2	8.8	40.6
777	ROY_062.0254	0.625	0.375	0.375	1.0	77.8	0.375	0.375	0.375	0.375	10.1	36.3	70.9	8.1	38.9
778	ROY_050.0124	0.375	0.375	0.375	1.0	76.2	0.375	0.375	0.375	0.375	4.4	34.7	65.2	7.4	37.3
779	NV_037a	0.25	0.375	0.375	1.0	74.6	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	33.1	48.8	6.7	35.6
780	GS0B_037.0124	0.125	0.375	0.375	1.0	73.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	31.5	42.3	6.0	33.9
781	GS0B_037.0254	0.0	0.375	0.375	1.0	71.3	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	29.9	35.6	5.3	32.3
782	ROY_100.0754	1.0	0.25	0.25	1.0	82.7	0.25	0.25	0.25	0.25	44.0	48.8	95.6	10.2	44.0
783	ROY_087.0504	0.875	0.25	0.25	1.0	81.0	0.25	0.25	0.25	0.25	28.4	47.1	88.9	9.5	42.3
784	ROY_075.0374	0.75	0.25	0.25	1.0	79.4	0.25	0.25	0.25	0.25	16.8	45.4	82.7	8.8	40.6
785	ROY_062.0254	0.625	0.25	0.25	1.0	77.8	0.25	0.25	0.25	0.25	10.1	43.8	76.2	8.1	38.9
786	ROY_050.0124	0.375	0.25	0.25	1.0	76.2	0.25	0.25	0.25	0.25	4.4	42.3	70.9	7.4	37.3
787	ROY_037.0124	0.25	0.25	0.25	1.0	74.6	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	40.6	34.7	6.7	35.6
788	ROY_025.0124	0.125	0.25	0.25	1.0	73.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	39.0	28.9	6.0	33.9
789	GS0B_025.0124	0.0	0.25	0.25	1.0	71.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	37.3	23.2	5.3	32.3
790	GS0B_025.0254	0.0	0.25	0.25	1.0	69.7	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	35.6	17.4	4.6	30.6
791	GS0B_025.0374	0.0	0.25	0.25	1.0	68.1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	34.0	11.7	3.9	28.9
792	ROY_100.0874	1.0	0.125	0.125	1.0	82.7	0.125	0.125	0.125	0.125	48.8	51.8	102.0	10.2	44.0
793	ROY_087.0754	0.875	0.125	0.125	1.0	81.0	0.125	0.125	0.125	0.125	32.3	50.7	95.6	9.5	42.3
794	ROY_075.0624	0.75	0.125	0.125	1.0	79.4	0.125	0.125	0.125	0.125	16.8	48.8	88.9	8.8	40.6
795	ROY_062.0504	0.625	0.125	0.125	1.0	77.8	0.125	0.125	0.125	0.125	10.1	47.1	82.7	8.1	38.9
796	ROY_050.0374	0.5	0.125	0.125	1.0	76.2	0.125	0.125	0.125	0.125	4.4	45.4	76.2	7.4	37.3
797	ROY_037.0254	0.375	0.125	0.125	1.0	74.6	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	43.8	38.9	6.7	35.6
798	ROY_025.0124	0.25	0.125	0.125	1.0	73.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	42.3	33.1	6.0	33.9
799	GS0B_012.0124	0.125	0.125	0.125	1.0	71.3	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	40.6	27.1	5.3	32.3
800	GS0B_012.0254	0.0	0.125	0.125	1.0	69.7	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	39.0	21.4	4.6	30.6
801	ROY_100.1004	1.0	0.0	0.0	1.0	82.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	54.9	102.0	10.2	44.0
802	ROY_087.0874	0.875	0.0	0.0	1.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	53.2	95.6	9.5	42.3
803	ROY_075.0754	0.75	0.0	0.0	1.0	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	51.8	88.9	8.8	40.6
804	ROY_062.0624	0.625	0.0	0.0	1.0	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	49.9	82.7	8.1	38.9
805	ROY_050.0504	0.5	0.0	0.0	1.0	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	48.0	76.2	7.4	37.3
806	ROY_037.0374	0.375	0.0	0.0	1.0	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	70.9	6.7	35.6
807	ROY_025.0254	0.25	0.0	0.0	1.0	73.0	0.0	0.0	0.0						

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Md	LabCH*Md	LabCH*Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	23.1	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.5	12.6	28.0	8.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	15.9	20.9	43.0	15.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	58.4	22.8	28.8	58.0	22.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	74.3	29.7	35.7	74.0	29.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90.2	36.6	42.6	90.0	36.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	106.1	43.5	49.5	106.0	43.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	122.0	50.4	56.4	122.0	50.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	137.9	57.3	63.3	138.0	57.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.8	64.2	70.2	154.0	64.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	169.7	71.1	77.1	170.0	71.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	185.6	78.0	84.0	186.0	78.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	201.5	84.9	90.9	202.0	85.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	217.4	91.8	97.8	218.0	92.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	233.3	98.7	104.7	234.0	99.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	249.2	105.6	111.6	250.0	106.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	265.1	112.5	118.5	266.0	113.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	281.0	119.4	125.4	282.0	120.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	296.9	126.3	132.3	298.0	127.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	312.8	133.2	139.2	314.0	134.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	328.7	140.1	146.1	330.0	141.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	344.6	147.0	153.0	346.0	148.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360.5	153.9	159.9	362.0	155.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	376.4	160.8	166.8	378.0	162.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	392.3	167.7	173.7	394.0	169.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	408.2	174.6	180.6	410.0	176.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	424.1	181.5	187.5	426.0	183.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	188.4	194.4	442.0	190.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	455.9	195.3	201.3	458.0	197.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	471.8	202.2	208.2	474.0	204.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	487.7	209.1	215.1	490.0	211.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	503.6	216.0	222.0	506.0	218.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	519.5	222.9	228.9	522.0	225.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	535.4	229.8	235.8	538.0	232.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	551.3	236.7	242.7	554.0	239.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	567.2	243.6	249.6	570.0	246.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	583.1	250.5	256.5	586.0	253.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	599.0	257.4	263.4	602.0	260.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	614.9	264.3	270.3	618.0	267.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	630.8	271.2	277.2	634.0	274.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	646.7	278.1	284.1	650.0	281.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	662.6	285.0	291.0	666.0	288.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	678.5	291.9	297.9	682.0	295.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	694.4	298.8	304.8	698.0	302.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	710.3	305.7	311.7	714.0	309.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	726.2	312.6	318.6	730.0	316.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	742.1	319.5	325.5	746.0	323.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	758.0	326.4	332.4	762.0	330.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	773.9	333.3	339.3	778.0	337.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	789.8	340.2	346.2	794.0	345.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	805.7	347.1	353.1	810.0	353.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	821.6	354.0	360.0	826.0	361.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	837.5	360.9	366.9	842.0	369.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	853.4	367.8	373.8	858.0	377.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	869.3	374.7	380.7	874.0	385.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	885.2	381.6	387.6	890.0	393.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	901.1	388.5	394.5	906.0	401.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	917.0	395.4	401.4	922.0	409.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	932.9	402.3	408.3	938.0	417.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	948.8	409.2	415.2	954.0	425.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	964.7	416.1	422.1	970.0	433.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	980.6	423.0	429.0	986.0	441.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	996.5	429.9	435.9	1002.0	449.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1012.4	436.8	442.8	1018.0	457.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1028.3	443.7	449.7	1034.0	465.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1044.2	450.6	456.6	1050.0	473.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1060.1	457.5	463.5	1066.0	481.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1076.0	464.4	470.4	1082.0	489.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1091.9	471.3	477.3	1098.0	497.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1107.8	478.2	484.2	1114.0	505.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1123.7	485.1	491.1	1130.0	513.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1139.6	492.0	498.0	1146.0	521.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1155.5	498.9	504.9	1162.0	529.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1171.4	505.8	511.8	1178.0	537.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1187.3	512.7	518.7	1194.0	545.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1203.2	519.6	525.6	1210.0	553.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1219.1	526.5	532.5	1226.0	561.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1235.0	533.4	539.4	1242.0	569.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1250.9	540.3	546.3	1258.0	577.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1266.8	547.2	553.2	1274.0	585.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1282.7	554.1	560.1	1290.0	593.0

delta E*90 = 9.2

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 uscita: trasferire a *cmy0d*

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H*_d=G25Bd
 colori e la differenza, ΔE*

QI87-7N, 3233-F

4-003131-F0

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	DF*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1056	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	56.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	53.5	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	62.0	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	69.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	57.5	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	8.3	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	71.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1075	GY0B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	32.8	0.7	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	0.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1077	BY0R_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.4	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1078	BY0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298	0.1	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1079	BY0R_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	0.3	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1079	BY0B_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	79.2	-0.2	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6

delta E** = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H*_d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE**

QI870-7N_3333-F

4-003321-F0