

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF> / .PS; cominciare l'uscita  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_d, Ma: G25B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d,Ma}$ : G25B\_100\_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_d, Ma: G25B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d</sub> ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d</sub> ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d</sub> ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d</sub> ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d</sub> ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_d, Ma: G25B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15


%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>c</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>d</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>e</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain color data for various hues and angles.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)								R <sub>d</sub>	rgb* dd361Mi								R <sub>s</sub>	LAB* dex361Mi (x=LabCh)								R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi								rgb* dd361Mi			rgb* dd361Mi																
				L	a	b	x	y	z	x	y		z	L	a	b	x	y	z	L		a	b	x	y	z	L	a	b		x	y	z	L	a	b	x	y	z	L	a	b	x	y	z													
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.23	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.																																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi																			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0						
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0			
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0			
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0			
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0			
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0			
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0			
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0			
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0			
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0			
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0			
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y <sub>d</sub>	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0			
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0			
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0			
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0			
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0			
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0			
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0			
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0			
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0			
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0			
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0			
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0			
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0			
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0			
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0			
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0			
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0			
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0			
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0			
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0			
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)										
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.																



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_de361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi. Rows 238-289.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> ds	rgb <sup>*</sup> de
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0			
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0			
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0			
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0			
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0			
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0			
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0			
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0			
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0			
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0			
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0			
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0			
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0			
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0			
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	<b>B<sub>d</sub></b> 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	<b>B<sub>s</sub></b> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	<b>B<sub>e</sub></b> 0.0 0.0 1.0			
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0			
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0			
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0			
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0			
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0			
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0			
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0			
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0			
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0			
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0			
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0			
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0			
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0			
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0			
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0			
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0			
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0			
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0			
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0			
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0			
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0			
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0			
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0			
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0			
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0			
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0			
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0			
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0			
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0			
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0			

4-0031431-L0 QI870-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>d</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>) and rows for color patches 340-366.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, ΔE\*

Q1870-7N, 1833-F

4-0031731-F0

4-0031731-F0









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

4-0032031-F0

QI87-7N, 21/33-F

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

delta E\*\* = 4.2





C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

Table with 4 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd. Rows 243-323 containing color codes and their corresponding values for printing calibration.




grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, AE\*  
QI87-7N, 2333-F

immiettire: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d  
delta E\*90 = 7.6

Q18700L

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
324	ROY_050_050a	0.5	0.5	0.25	390	0.0	0.0	34.8	44.7	0.0	34.8	44.7
325	ROY_050_050b	0.5	0.0	0.125	376	0.0	0.0	45.7	18.0	0.0	45.7	18.0
326	ROY_050_050c	0.5	0.0	0.25	376	0.0	0.0	45.7	18.0	0.0	45.7	18.0
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	344	0.0	0.0	38.8	5.9	0.0	38.8	5.9
328	B61R_050_050b	0.5	0.0	0.5	344	0.0	0.0	38.8	5.9	0.0	38.8	5.9
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	319	0.0	0.0	35.0	35.9	0.0	35.0	35.9
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	305	0.0	0.0	32.5	49.8	0.0	32.5	49.8
331	B28R_087_087a	0.5	0.0	0.875	305	0.0	0.0	32.5	49.8	0.0	32.5	49.8
332	B23R_100_100a	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	30.0	62.1	0.0	30.0	62.1
333	B23R_100_100b	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	30.0	62.1	0.0	30.0	62.1
334	ROY_050_057a	0.5	0.125	0.125	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
335	ROY_050_057b	0.5	0.125	0.25	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
336	B6R_050_037a	0.5	0.125	0.375	349	0.5	0.0	38.8	26.7	0.5	38.8	26.7
337	B6R_050_037b	0.5	0.125	0.5	349	0.5	0.0	38.8	26.7	0.5	38.8	26.7
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	316	0.5	0.0	35.0	45.7	0.5	35.0	45.7
339	B38R_062_050b	0.5	0.125	0.75	307	0.5	0.0	35.0	45.7	0.5	35.0	45.7
340	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	290	0.5	0.0	30.0	62.1	0.5	30.0	62.1
341	ROY_050_050a	0.5	0.25	0.0	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
342	ROY_050_050b	0.5	0.25	0.125	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
343	ROY_050_050c	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
344	ROY_050_050d	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.0	38.8	26.7	0.5	38.8	26.7
345	ROY_050_050e	0.5	0.25	0.5	360	0.5	0.0	38.8	26.7	0.5	38.8	26.7
346	ROY_050_050f	0.5	0.25	0.625	331	0.5	0.0	35.0	45.7	0.5	35.0	45.7
347	ROY_050_050g	0.5	0.25	0.75	311	0.5	0.0	32.5	49.8	0.5	32.5	49.8
348	ROY_050_050h	0.5	0.25	0.875	303	0.5	0.0	32.5	49.8	0.5	32.5	49.8
349	ROY_050_050i	0.5	0.25	1.0	298	0.5	0.0	30.0	62.1	0.5	30.0	62.1
350	B18R_100_075a	0.5	0.375	0.125	380	0.5	0.0	42.0	11.6	0.5	42.0	11.6
351	B18R_100_075b	0.5	0.375	0.25	371	0.5	0.0	42.0	11.6	0.5	42.0	11.6
352	B6R_050_037a	0.5	0.375	0.125	349	0.5	0.0	38.8	26.7	0.5	38.8	26.7
353	ROY_050_057a	0.5	0.375	0.125	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
354	ROY_050_057b	0.5	0.375	0.25	390	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
355	B5R_062_025a	0.5	0.375	0.125	330	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
356	B5R_062_025b	0.5	0.375	0.25	330	0.5	0.0	35.0	52.5	0.5	35.0	52.5
357	B18R_075_037a	0.5	0.375	0.125	380	0.5	0.0	42.0	11.6	0.5	42.0	11.6
358	B18R_075_037b	0.5	0.375	0.25	380	0.5	0.0	42.0	11.6	0.5	42.0	11.6
359	YOOC_050_062a	0.5	0.5	0.0	281	0.5	0.0	28.1	0.0	0.5	28.1	0.0
360	YOOC_050_062b	0.5	0.5	0.125	281	0.5	0.0	28.1	0.0	0.5	28.1	0.0
361	YOOC_050_037a	0.5	0.5	0.25	290	0.5	0.0	29.0	0.0	0.5	29.0	0.0
362	YOOC_050_037b	0.5	0.5	0.375	300	0.5	0.0	30.0	0.0	0.5	30.0	0.0
363	YOOC_050_012a	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.0	36.0	0.0	0.5	36.0	0.0
364	NW_050a	0.5	0.5	0.625	360	0.5	0.0	36.0	0.0	0.5	36.0	0.0
365	BOOR_075_025a	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.0	27.0	0.0	0.5	27.0	0.0
366	BOOR_075_025b	0.5	0.5	0.75	270	0.5	0.0	27.0	0.0	0.5	27.0	0.0
367	BOOR_087_037a	0.5	0.5	0.875	270	0.5	0.0	27.0	0.0	0.5	27.0	0.0
368	BOOR_100_050a	0.5	0.5	1.0	270	0.5	0.0	27.0	0.0	0.5	27.0	0.0
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	104	0.5	0.0	10.4	0.0	0.625	10.4	0.0
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	104	0.5	0.0	10.4	0.0	0.625	10.4	0.0
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	120	0.5	0.0	12.0	0.0	0.625	12.0	0.0
372	Y30G_062_025a	0.5	0.625	0.375	120	0.5	0.0	12.0	0.0	0.625	12.0	0.0
373	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	150	0.5	0.0	15.0	0.0	0.625	15.0	0.0
374	G50B_062_012b	0.5	0.625	0.75	150	0.5	0.0	15.0	0.0	0.625	15.0	0.0
375	G50B_075_025a	0.5	0.625	0.875	240	0.5	0.0	24.0	0.0	0.625	24.0	0.0
376	G48B_087_037a	0.5	0.625	0.875	251	0.5	0.0	25.1	0.0	0.625	25.1	0.0
377	G48B_100_050a	0.5	0.625	1.0	256	0.5	0.0	25.6	0.0	0.625	25.6	0.0
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.125	109	0.5	0.0	10.9	0.0	0.75	10.9	0.0
379	Y36G_075_062a	0.5	0.75	0.25	113	0.5	0.0	11.3	0.0	0.75	11.3	0.0
380	Y36G_075_050a	0.5	0.75	0.375	130	0.5	0.0	13.0	0.0	0.75	13.0	0.0
381	G08R_075_025a	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.0	18.0	0.0	0.75	18.0	0.0
382	G08R_075_025b	0.5	0.75	0.5	180	0.5	0.0	18.0	0.0	0.75	18.0	0.0
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	180	0.5	0.0	18.0	0.0	0.75	18.0	0.0
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	180	0.5	0.0	18.0	0.0	0.75	18.0	0.0
385	G50B_075_025b	0.5	0.75	0.875	229	0.5	0.0	22.9	0.0	0.75	22.9	0.0
386	G50B_087_037a	0.5	0.75	1.0	240	0.5	0.0	24.0	0.0	0.75	24.0	0.0
387	Y41G_087_037a	0.5	0.875	0.0	115	0.5	0.0	11.5	0.0	0.875	11.5	0.0
388	Y50G_087_025a	0.5	0.875	0.125	120	0.5	0.0	12.0	0.0	0.875	12.0	0.0
389	Y16G_087_062a	0.5	0.875	0.25	136	0.5	0.0	13.6	0.0	0.875	13.6	0.0
390	G00B_087_050a	0.5	0.875	0.375	160	0.5	0.0	16.0	0.0	0.875	16.0	0.0
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	169	0.5	0.0	16.9	0.0	0.875	16.9	0.0
392	G15B_087_057a	0.5	0.875	0.625	190	0.5	0.0	19.0	0.0	0.875	19.0	0.0
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	210	0.5	0.0	21.0	0.0	0.875	21.0	0.0
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	210	0.5	0.0	21.0	0.0	0.875	21.0	0.0
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	224	0.5	0.0	22.4	0.0	0.875	22.4	0.0
396	Y50G_100_050a	0.5	1.0	0.0	224	0.5	0.0	22.4	0.0	1.0	22.4	0.0
397	Y50G_100_087a	0.5	1.0	0.125	120	0.5	0.0	12.0	0.0	1.0	12.0	0.0
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	139	0.5	0.0	13.9	0.0	1.0	13.9	0.0
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	150	0.5	0.0	15.0	0.0	1.0	15.0	0.0
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	164	0.5	0.0	16.4	0.0	1.0	16.4	0.0
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	164	0.5	0.0	16.4	0.0	1.0	16.4	0.0
402	G25B_100_050a	0.5	1.0	0.75	180	0.5	0.0	18.0	0.0	1.0	18.0	0.0
403	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.875	196	0.5	0.0	19.6	0.0	1.0	19.6	0.0
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	210	0.5	0.0	21.0	0.0	1.0	21.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
uscita: trasferire a *cmy0d*

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0032331-F0

QI87-7N, 2433-F

delta E\* = 6.8





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 25 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 567-647.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, AE\*



n	H#C#Fd	rgb#Fd	icr#Fd	hs#Fd	rgb#Fd	LabC#*Fd	LabC#*Fd	rgb#Fd	LabC#*Fd	DF#*Fd	hs#Md	rgb#Md	LabC#*Md	hs#Md	DF#*Md	LabC#*Md	hs#Md	rgb#Md	LabC#*Md	hs#Md
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116	45.5	71.4	40.1	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	116	45.5	71.4	40.1	29.5
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236	45.6	72.1	34.6	80.3	26.1	0.0	0.0	0.0	236	45.6	72.1	34.6	80.3
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368	45.8	72.9	28.3	78.4	21.5	0.0	0.0	0.0	368	45.8	72.9	28.3	78.4
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	14.8	77.1	14.4	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	14.8	77.1	14.4
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775	45.9	8.6	77.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.775	45.9	8.6	77.6	6.4
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	7.8	78.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	7.8	78.4	3.8
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	7.9	79.3	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	7.9	79.3	3.0
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	0.0	80.2	3.7
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
659	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
660	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
661	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
662	B70R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
663	B63R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
664	B56R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
665	B50R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	0.0	80.2	3.7
666	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
667	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
668	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
669	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
670	R18Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
671	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
672	B68R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
673	B61R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
674	B55R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
675	B50R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	0.0	80.2	3.7
676	R26Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	0.0	80.2	3.7
677	R15Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	0.0	80.2	3.7
678	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	0.0	80.2	3.7
679	R31Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7
680	R19Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7
681	B69R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7
682	B62R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7
683	B56R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7
684	B50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	0.0	80.2	3.7
685	R50Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	0.0	80.2	3.7
686	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	0.0	80.2	3.7
687	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	0.0	80.2	3.7
688	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7
690	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	0.0	80.2	3.7
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
695	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
696	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
698	R00Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
699	B68R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
700	B50R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	0.0	80.2	3.7
701	R61R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
702	R61R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
703	R33Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
704	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
705	R33Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
706	B50Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
708	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
709	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
710	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.766	46.1	0.0	80.2	3.7
711	R88																			

QI8700L

TUB iscrizione: 20130201-QI87/QI87L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	0.0	0.0	0.0	0.0
729	NV_100a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	112.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	234.3	1.6	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
731	GS0B_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	236.4	2.2	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
732	GS0B_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	237.2	3.0	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
733	GS0B_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	237.6	4.0	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
734	GS0B_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	237.6	5.0	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
735	GS0B_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	238.1	6.0	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
736	GS0B_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	238.4	7.0	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
737	GS0B_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	238.4	8.0	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
738	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	239.6	1.7	210	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7
739	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	240.1	2.5	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
740	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	240.4	3.4	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
741	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240.4	4.4	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
742	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	240.4	5.4	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
743	ROY_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	240.4	6.4	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
744	ROY_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	240.4	7.4	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
745	ROY_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	240.4	8.4	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
746	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	241.3	2.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
747	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	241.3	3.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
748	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	241.3	4.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
749	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	241.3	5.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
750	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	241.3	6.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
751	ROY_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	241.3	7.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
752	ROY_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	241.3	8.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
753	ROY_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	241.3	9.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
754	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	242.3	2.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
755	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	242.3	3.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
756	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	242.3	4.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
757	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	242.3	5.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
758	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	242.3	6.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
759	ROY_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	242.3	7.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
760	ROY_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	242.3	8.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
761	ROY_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	242.3	9.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
762	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	243.2	2.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
763	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	243.2	3.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
764	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	243.2	4.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
765	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	243.2	5.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
766	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	243.2	6.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
767	ROY_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	243.2	7.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
768	ROY_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	243.2	8.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
769	ROY_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	243.2	9.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
770	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	244.1	2.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
771	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	244.1	3.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
772	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	244.1	4.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
773	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	244.1	5.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
774	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	244.1	6.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
775	ROY_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	244.1	7.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
776	ROY_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	244.1	8.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
777	ROY_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	244.1	9.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
778	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	245.0	2.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
779	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	245.0	3.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
780	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	245.0	4.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
781	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	245.0	5.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
782	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	245.0	6.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
783	ROY_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	245.0	7.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
784	ROY_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	245.0	8.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
785	ROY_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	245.0	9.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
786	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	246.0	2.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
787	ROY_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	246.0	3.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
788	ROY_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	246.0	4.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
789	ROY_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	246.0	5.1	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
790	ROY_100.0624	0.375	1.0	1.0</														



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows include various color and registration marks.

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d



n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Yvd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	26.4	10.1	360	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	52.8	20.2	360	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	79.2	30.3	360	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	105.6	40.4	360	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	136.8	50.5	360	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	168.0	60.6	360	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	194.4	70.7	360	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	230.4	80.8	360	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	360	1.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	47.2	10.5	360	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	94.4	21.0	360	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	141.6	31.5	360	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	213.6	42.0	360	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	285.6	52.5	360	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	357.6	63.0	360	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	429.6	73.5	360	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	501.6	84.0	360	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	1.6	360	1.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	409.9	2.6	360	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	819.8	5.2	360	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	1229.7	7.8	360	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	1639.6	10.4	360	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	2049.5	13.0	360	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	2459.4	15.6	360	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	2869.3	18.2	360	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	3279.2	20.8	360	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337.5	1.7	360	1.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	475.5	2.4	360	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	951.0	4.8	360	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	1426.5	7.2	360	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	1902.0	9.6	360	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	2377.5	12.0	360	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	2853.0	14.4	360	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	3328.5	16.8	360	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	3804.0	19.2	360	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	406.9	2.7	360	1.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	813.8	5.4	360	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	1627.6	10.8	360	1.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	2441.4	16.2	360	1.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	3255.2	21.6	360	1.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	4069.0	27.0	360	1.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	4882.8	32.4	360	1.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	5696.6	37.8	360	1.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	6510.4	43.2	360	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	817.5	3.4	360	1.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	1635.0	6.8	360	1.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	3270.0	13.6	360	1.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	4905.0	20.4	360	1.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	6540.0	27.2	360	1.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	8175.0	34.0	360	1.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	9810.0	40.8	360	1.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	11445.0	47.6	360	1.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	13080.0	54.4	360	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1635.0	6.8	360	1.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	3270.0	13.6	360	1.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	6540.0	27.2	360	1.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	9810.0	40.8	360	1.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	13080.0	54.4	360	1.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	16350.0	68.0	360	1.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	19620.0	81.6	360	1.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	22890.0	95.2	360	1.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	26160.0	108.8	360	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3270.0	13.6	360	1.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	6540.0	27.2	360	1.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	13080.0	54.4	360	1.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	19620.0	81.6	360	1.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	26160.0	108.8	360	1.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	32700.0	136.0	360	1.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	39240.0	163.2	360	1.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	45780.0	190.4	360	1.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	52320.0	217.6	360	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6540.0	27.2	360	1.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	8.0	13080.0	54.4	360	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	16.0	26160.0	108.8	360	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	24.0	39240.0	163.2	360	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	112.4	32.0	52320.0	217.6	360	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	140.5	40.0	65400.0	272.0	360	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	168.6	48.0	78480.0	326.4	360	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	196.7	56.0	91560.0	380.8	360	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	236.8	64.0	104640.0	435.2	360	1.0

delta E\*90 = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*\_d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

n	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	DF*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	6.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	22.4	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	13.3	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	14.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.4	14.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	49.7	14.7	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	11.8	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1064	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	56.7	11.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	62.0	8.3	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	5.9	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	62.0	8.3	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	69.4	5.9	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	32.8	0.7	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9	238.4
1075	GY0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	238.9	0.5	2.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	36.0	0.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY0R_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	306.6	0.3	2.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.8	0.3	4.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	359.8	0.2	3.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI87/QI87L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI87; codice di tinte: H\*\_d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*\*

QI870-7N\_33333-F

4-0033231-F0