

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT> / .PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G25B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*


ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G25B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G25B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G25B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}e}$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






4-113531-L0 QI880-73

grafico TUB-QI88; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)

$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)

$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)


$h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB*^{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*^{dsx361M} (x=LabCh)




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	-62.8 21.9 66.5 160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	-58.9 12.7 60.3 167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	-54.5 3.1 54.6 176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	-48.6 -8.0 49.3 189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	-42.3 -18.1 46.1 203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	-36.0 -27.4 45.3 217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	-30.7 -34.5 46.2 228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	-25.5 -41.5 48.7 238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	-21.1 -41.3 46.4 242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	-15.5 -41.1 43.9 249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	-9.4 -40.8 41.9 256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	-1.2 -40.6 40.6 268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	6.1 -40.2 40.7 278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	14.3 -40.2 42.7 289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	22.4 -40.2 46.1 299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	29.5 -40.4 50.0 306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	36.0 -36.4 51.2 314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	41.9 -32.5 53.1 322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	51.8 -26.0 58.0 333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	58.6 -20.7 62.1 340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	65.4 -14.0 66.9 347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	71.0 -9.2 71.6 352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	75.2 -5.0 75.3 356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	79.3 -0.2 79.3 359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	78.2 4.1 78.3 363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	77.1 8.6 77.6 366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	75.6 14.8 77.0 371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	74.2 21.1 77.1 375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	72.9 28.3 78.3 381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	72.1 34.6 80.0 385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	71.4 40.1 81.9 389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	70.9 44.8 83.9 392.3



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131031-L0 QI880-73 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}																				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131231-L0 QI880-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H_e*=G25B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																						
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B _d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B _e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)															
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	0.593 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	1.0 0.0 0.75			
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	1.0 0.0 0.733			
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	1.0 0.0 0.717			
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	1.0 0.0 0.7			
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	0.683 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	0.683 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	1.0 0.0 0.683			
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	0.667 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	0.667 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	1.0 0.0 0.667			
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	0.65 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	0.65 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	1.0 0.0 0.65			
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	0.633 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	0.633 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	1.0 0.0 0.633			
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	0.617 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	0.617 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	1.0 0.0 0.617			
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	0.6 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	0.6 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	1.0 0.0 0.6			
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	0.583 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	0.583 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	1.0 0.0 0.583			
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	0.567 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	0.567 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	1.0 0.0 0.567			
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	0.55 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	0.55 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	1.0 0.0 0.55			
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	0.533 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	0.533 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	1.0 0.0 0.533			
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	0.517 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	0.517 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	1.0 0.0 0.517			
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	0.5 0.0 1.0	44.4 76.5 -3.7	0.5 0.0 1.0	44.4 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.5			
376	361	358	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	0.483 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.483 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.483			
377	362	359	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	0.467 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.467 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.467			
378	363	360	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	0.45 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.45 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.45			
378	364	361	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	0.433 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.433 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.433			
379	365	362	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	0.417 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.417 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.417			
380	366	363	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	0.4 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.4 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.4			
380	367	364	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	0.383 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.383 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.383			
381	368	365	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	0.367 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.367 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.367			
382	369	366	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	0.35 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.35 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.35			
382	370	367	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	0.333 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.333 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.333			
383	371	368	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	0.317 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.317 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.317			
383	372	369	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	0.3 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.3 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.3			
384	373	370	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	0.283 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.283 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.283			
385	374	371	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	0.267 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.267 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.267			
385	375	372	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	0.25 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.25 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.25			
386	376	373	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	0.233 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.233 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.233			
386	377	374	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	0.217 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.217 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.217			
387	378	375	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	0.2 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.2 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.2			
387	379	376	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	0.183 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.183 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.183			
388	380	377	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	0.167 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.167 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.167			
388	381	378	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	0.15 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.15 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.15			
389	382	379	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	0.133 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.133 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.133			
389	383	380	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	0.117 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.117 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.117			
389	384	381	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	0.1 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.1 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.1			
390	385	382	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	0.083 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.083 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.083			
390	386	383	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	0.067 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.067 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.067			
391	387	384	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	0.05 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.05 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.05			
391	388	385	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	0.033 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.033 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.033			
391	389	386	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	0.017 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.017 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.017			
392	390	387	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	0.0 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	0.0 0.0 1.0	44.2 76.5 -3.7	1.0 0.0 0.0			



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131631-L0 QI880-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H*_e=G25B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{de}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy0*sep*File, rha*File, rha*File, LabC*File, rha*File, delta. The table contains 48 rows of data for various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H*_e=G25B_e colori e la differenza, ΔE*_*

QI880-7N_1833-F

4-1131731-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy0*sep*File, cmy0*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta, and 16 unlabeled columns. It contains a large grid of numerical data for various color calibration files.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

QI880-7N, 21/33-F

4-1132031-F0

QI8811L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	rgb*File	hsa*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File
162	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	0.767
163	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.6	0.0	0.735	0.0	0.735
164	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	0.0	0.932	0.0	0.932
165	B34R_037_037	0.25	0.0	0.375	0.187	3.11	11.9	13.9	310.6	0.962	0.0	0.962
166	B25K_050_050	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.052	0.5	26.2	0.945	0.0	0.945
167	B19K_062_062	0.25	0.0	0.625	0.312	293	0.0	0.123	0.625	0.868	0.34	0.868
168	B15K_075_075	0.25	0.0	0.75	0.375	289	0.0	0.186	0.75	0.884	0.81	0.884
169	B11K_087_087	0.25	0.0	0.875	0.437	286	0.0	0.245	0.875	0.922	0.746	0.922
170	B10K_100_100	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.302	1.0	0.695	0.0	0.695
171	R50Y_025_025	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.0	0.25	0.099	0.0	0.0	0.254
172	R50Y_025_012	0.25	0.125	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.156	0.753	0.692	0.0
173	R50Y_025_012	0.25	0.125	0.125	0.187	330	0.25	0.124	0.26	0.778	0.626	0.0
174	B25K_037_037	0.25	0.125	0.375	0.25	300	0.124	0.151	0.375	0.532	0.0	0.105
175	B15K_050_050	0.25	0.125	0.5	0.375	289	0.124	0.18	0.5	0.711	0.332	0.0
176	B10K_062_062	0.25	0.125	0.625	0.437	284	0.125	0.276	0.625	0.864	0.0	0.248
177	B07K_087_087	0.25	0.125	0.75	0.5	279	0.125	0.334	0.75	0.866	0.616	0.0
178	B06K_100_100	0.25	0.125	1.0	0.875	278	0.125	0.392	0.875	0.869	0.525	0.0
179	Y06G_025_025	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.0	0.443	0.25	0.732	0.649	0.0
180	Y06G_025_012	0.25	0.25	0.125	0.187	90	0.25	0.234	0.124	0.734	0.621	0.0
181	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	0.25	0.734	0.621	0.0
182	B00R_037_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.307	0.375	0.587	0.0	0.0
183	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
184	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
185	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
186	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
187	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
188	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
189	B00R_062_012	0.25	0.25	0.375	0.125	270	0.249	0.364	0.5	0.46	0.0	0.0
190	Y50G_037_037	0.25	0.375	0.0	0.375	109	0.185	0.375	0.0	0.977	0.0	0.977
191	G00B_037_012	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.205	0.375	0.124	0.527	0.0	0.527
192	G00B_037_012	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.249	0.375	0.343	0.488	0.0	0.488
193	G75B_050_025	0.25	0.375	0.5	0.25	240	0.249	0.461	0.5	0.442	0.0	0.442
194	G88B_050_050	0.25	0.375	0.625	0.375	240	0.249	0.461	0.5	0.442	0.0	0.442
195	G88B_050_050	0.25	0.375	0.625	0.375	240	0.249	0.461	0.5	0.442	0.0	0.442
196	G88B_050_050	0.25	0.375	0.625	0.375	240	0.249	0.461	0.5	0.442	0.0	0.442
197	G92B_100_075	0.25	0.375	0.875	0.625	256	0.25	0.551	0.75	0.392	0.183	0.0
198	Y50G_050_050	0.25	0.5	0.0	0.75	262	0.25	0.664	1.0	0.003	0.0	0.003
199	Y68G_050_037	0.25	0.5	0.125	0.5	262	0.25	0.664	1.0	0.003	0.0	0.003
200	G00B_050_037	0.25	0.5	0.25	0.375	131	0.161	0.5	0.25	0.465	0.995	0.0
201	G25B_050_025	0.25	0.5	0.25	0.375	150	0.194	0.5	0.124	0.442	0.781	0.0
202	G25B_050_025	0.25	0.5	0.25	0.375	180	0.249	0.5	0.287	0.451	0.574	0.0
203	G50B_050_025	0.25	0.5	0.25	0.375	180	0.249	0.5	0.375	0.406	0.406	0.0
204	G75B_062_037	0.25	0.5	0.5	0.25	229	0.249	0.5	0.436	0.413	0.406	0.0
205	G88B_062_062	0.25	0.5	0.625	0.375	240	0.249	0.5	0.605	0.331	0.331	0.0
206	G88B_062_062	0.25	0.5	0.625	0.375	240	0.249	0.5	0.605	0.331	0.331	0.0
207	G88B_062_062	0.25	0.5	0.625	0.375	240	0.249	0.5	0.605	0.331	0.331	0.0
208	Y61G_062_050	0.25	0.625	0.0	0.625	241	0.155	0.625	0.0	0.385	1.0	0.0
209	G00B_062_037	0.25	0.625	0.125	0.375	136	0.179	0.625	0.125	0.481	0.347	0.796
210	G15B_062_037	0.25	0.625	0.25	0.375	150	0.25	0.625	0.306	0.292	0.584	0.0
211	G34B_062_037	0.25	0.625	0.375	0.437	169	0.25	0.625	0.472	0.304	0.441	0.0
212	G50B_062_037	0.25	0.625	0.5	0.5	224	0.25	0.625	0.532	0.314	0.346	0.0
213	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
214	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
215	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
216	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
217	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
218	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
219	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
220	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
221	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
222	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
223	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
224	G61B_075_050	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.222	0.0	0.0
225	Y85G_087_050	0.25	0.875	0.0	0.875	210	0.119	0.875	0.0	0.038	0.0	0.038
226	G00B_087_050	0.25	0.875	0.125	0.625	150	0.157	0.875	0.125	0.151	0.0	0.151
227	G00B_087_050	0.25	0.875	0.25	0.625	150	0.25	0.875	0.344	0.095	0.596	0.0
228	G00B_087_050	0.25	0.875	0.375	0.5	141	0.25	0.875	0.524	0.061	0.507	0.0
229	G00B_087_050	0.25	0.875	0.5	0.625	173	0.25	0.875	0.691	0.074	0.436	0.0
230	G40B_087_062	0.25	0.875	0.625	0.562	187	0.25	0.875	0.909	0.084	0.364	0.0
231	G40B_087_062	0.25	0.875	0.625	0.562	199	0.25	0.875	1.061	0.094	0.33	0.0
232	G50B_087_062	0.25	0.875	0.625	0.562	219	0.25	0.875	1.242	0.105	0.125	0.0
233	G57B_100_075	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	210	0.25	0.875	0.0	0.0	0.0
234	Y86G_100_100	0.25	1.0	0.0	1.0	136	0.108	1.0	0.0	0.874	0.0	0.874
235	Y86G_100_087	0.25	1.0	0.125	0.875	142	0.108	1.0	0.125	0.874	0.0	0.874
236	G00B_100_075	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.363	0.623	0.0	0.623
237	G07B_100_075	0.25	1.0	0.375	1.0	0.75	0.625	1.0	0.465	0.508	0.0	0.508
238	G15B_100_075	0.25	1.0	0.5	1.0	0.75	0.625	1.0	0.625	0.438	0.0	0.438
239	G25B_100_075	0.25	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	0.875	0.376	0.0	0.376
240	G34B_100_075	0.25	1.0	0.75	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	0.306	0.0	0.306
241	G42B_100_075	0.25	1.0	0.875	1.0	0.75	0.625	1.0	1.118	0.251	0.0	0.251
242	G50B_100_075	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.625	210	1.25	0.187	0.0	0.187

QI88-78N_2233-F

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

delta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de http://130.149.60.45/~farbmetrik

QI8811L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

n	HC*File	rgb_0file	iet_0file	hsa_0file	rgb*0file	LabC0*File	cmyp*sepFile	LabM_0file	rgb*0file	LabC0*File	LabC0*File	delta
243	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 370	0.375 0.0	0.095 32.3	0.671 0.921	0.895 0.0	1.0 0.0	0.254 45.6	77.2 34.4	800 25.4
244	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 370	0.375 0.0	0.31 32.4	0.68 0.92	0.651 0.0	1.0 0.0	0.827 72.8	5.8 78.1	800 78.1
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 349	0.226 0.0	0.375 29.3	0.688 0.953	0.651 0.0	1.0 0.0	0.827 72.8	5.8 78.1	800 78.1
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 349	0.12 0.0	0.375 26.9	0.986 0.986	0.593 0.0	1.0 0.0	0.311 47.7	44.3 -15.3	346.6 346.6
247	B38K_050_050a	0.375 0.0	0.5 0.5	0.25 317	0.067 0.0	0.5 26.1	0.924 0.993	0.469 0.0	1.0 0.0	0.135 27.9	36.5 -36.1	51.4 51.4
248	B38K_050_050a	0.375 0.0	0.625 0.625	0.312 307	0.005 0.0	0.625 24.9	0.977 1.0	0.354 0.0	1.0 0.0	0.008 0.0	2.0 2.0	300.1 306.8
249	B25K_075_075a	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	0.924 0.924	0.264 0.0	1.0 0.105 1.0	0.105 1.0	23.4 -40.3	46.7 295.4
250	B25K_075_075a	0.375 0.0	0.875 0.875	0.437 295	0.0 0.21 1.0	31.5 19.6	0.845 1.0	0.12 0.0	1.0 0.173 1.0	0.173 1.0	30.2 -40.4	44.7 295.4
251	B18K_100_100a	0.375 0.0	1.0 1.0	0.5 292	0.0 0.0 1.0	35.3 19.6	0.828 1.0	0.0 0.0	1.0 0.246 1.0	0.246 1.0	55.3 66.8	43.7 292.5
252	R31Y_107_037a	0.375 0.125	0.375 0.375	0.187 49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6	0.666 0.666	0.828 1.0	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
253	R0Y3_037_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	390	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0	0.655 0.655	0.765 0.765	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
254	R0Y3_037_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	390	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6	0.696 0.696	0.771 0.771	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
255	B50K_087_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	330	0.205 0.124 0.375	44.9 11.9	0.782 0.782	0.738 0.738	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
256	B50K_087_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	330	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3	0.834 0.834	0.793 0.793	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
257	B25K_075_025a	0.375 0.125	0.625 0.625	0.312 311	0.0125 0.177 0.625	35.1 11.7	0.862 0.862	0.705 0.705	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
258	B25K_075_025a	0.375 0.125	0.75 0.75	0.375 293	0.0125 0.248 0.75	37.4 11.0	0.933 0.933	0.661 0.661	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
259	B18K_100_075a	0.375 0.125	0.875 0.875	0.5 289	0.0125 0.311 0.875	39.6 10.8	0.861 0.861	0.65 0.65	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
260	B18K_100_087a	0.375 0.125	1.0 1.0	0.875 0.562	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	0.868 0.868	0.65 0.65	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
261	R68Y_037_025a	0.375 0.25	0.375 0.375	0.187 71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2	0.656 0.656	0.694 0.694	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
262	R0Y3_037_025a	0.375 0.25	0.375 0.25	390	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5	0.656 0.656	0.664 0.664	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
263	R0Y3_037_012a	0.375 0.25	0.375 0.125	330	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0	0.651 0.651	0.62 0.62	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
264	R0Y3_037_012a	0.375 0.25	0.375 0.125	330	0.29 0.249 0.375	43.0 5.9	0.709 0.709	0.61 0.61	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
265	B25K_075_025a	0.375 0.25	0.5 0.5	0.25 375	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8	0.726 0.726	0.383 0.383	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
266	B18K_100_025a	0.375 0.25	0.625 0.625	0.312 309	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4	0.809 0.809	0.199 0.199	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
267	B18K_100_025a	0.375 0.25	0.75 0.75	0.375 284	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4	0.850 0.850	0.199 0.199	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
268	B0R3_100_075a	0.375 0.25	0.875 0.875	0.5 279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4	0.728 0.728	0.435 0.435	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
269	Y04C_037_025a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.187 90	0.375 0.339 0.0	46.5 5.3	0.646 0.646	0.537 0.537	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
270	Y04C_037_025a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.187 90	0.375 0.344 0.124	48.0 -0.9	0.778 0.778	0.452 0.452	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
271	Y04C_037_012a	0.375 0.375	0.375 0.125	330	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	0.644 0.644	0.497 0.497	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
272	Y04C_037_012a	0.375 0.375	0.375 0.125	330	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
273	B0R3_050_012a	0.375 0.375	0.5 0.5	0.25 437	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	0.645 0.645	0.366 0.366	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
274	B0R3_050_012a	0.375 0.375	0.625 0.625	0.312 325	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3	0.645 0.645	0.328 0.328	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
275	B0R3_050_012a	0.375 0.375	0.75 0.75	0.375 0.562	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4	0.645 0.645	0.394 0.394	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
276	B0R3_050_012a	0.375 0.375	0.875 0.875	0.5 0.625	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	0.645 0.645	0.199 0.199	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
277	B0R3_050_012a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7	0.646 0.646	0.361 0.361	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
278	Y23C_050_050a	0.375 0.5	0.5 0.5	0.25 404	0.302 0.5	40.4 -12.5	0.711 0.711	0.008 0.008	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
279	Y31G_050_037a	0.375 0.5	0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5 -10.2	0.668 0.668	0.432 0.432	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5	0.5 0.5	0.25 437	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2	0.675 0.675	0.412 0.412	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
281	Y31G_050_025a	0.375 0.5	0.625 0.625	0.312 325	0.375 0.5 0.393	54.3 -4.9	0.662 0.662	0.388 0.388	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
282	G50B_087_050a	0.375 0.5	0.5 0.5	0.25 437	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	0.647 0.647	0.395 0.395	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
283	G50B_087_050a	0.375 0.5	0.625 0.625	0.312 325	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3	0.647 0.647	0.342 0.342	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
284	G84B_075_037a	0.375 0.5	0.75 0.75	0.375 0.562	0.375 0.732 0.75	61.7 -3.9	0.647 0.647	0.183 0.183	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
285	G84B_075_037a	0.375 0.5	0.875 0.875	0.5 0.625	0.375 0.776 0.875	61.7 -3.9	0.647 0.647	0.096 0.096	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
286	G88B_087_050a	0.375 0.5	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.832 1.0	63.6 -3.7	0.652 0.652	0.284 0.284	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
287	G90B_100_062a	0.375 0.5	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.875 1.0	63.6 -3.7	0.652 0.652	0.096 0.096	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
288	Y38G_102_050a	0.375 0.625	0.625 0.625	0.312 113	0.258 0.625 0.0	51.1 -21.2	0.694 0.694	0.352 0.352	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
289	Y38G_102_050a	0.375 0.625	0.75 0.75	0.375 0.437	0.286 0.625 0.125	52.4 -20.4	0.694 0.694	0.334 0.334	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
290	Y68G_102_037a	0.375 0.625	0.625 0.625	0.312 131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.695 0.695	0.308 0.308	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
291	G25B_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.625	0.312 131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.695 0.695	0.308 0.308	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
292	G25B_062_025a	0.375 0.625	0.75 0.75	0.375 0.562	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	0.667 0.667	0.286 0.286	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
293	G50B_087_050a	0.375 0.625	0.875 0.875	0.5 0.625	0.375 0.732 0.875	61.7 -3.9	0.652 0.652	0.324 0.324	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
294	G50B_087_050a	0.375 0.625	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.776 0.875	61.7 -3.9	0.652 0.652	0.192 0.192	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
295	G50B_087_050a	0.375 0.625	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.828 1.0	66.9 -8.9	0.656 0.656	0.178 0.178	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
296	G50B_087_050a	0.375 0.625	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.875 1.0	66.9 -8.9	0.656 0.656	0.155 0.155	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
297	G50B_087_050a	0.375 0.625	1.0 1.0	0.625 0.687	0.424 0.75 0.0	53.0 -30.7	0.719 0.719	0.096 0.096	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
298	Y01C_075_062a	0.375 0.75	0.75 0.625	0.437 127	0.284 0.75 0.125	54.5 -29.6	0.724 0.724	0.223 0.223	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
299	Y01C_075_062a	0.375 0.75	0.875 0.875	0.5 136	0.375 0.875 0.125	57.0 -27.7	0.724 0.724	0.194 0.194	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
300	G0R3_075_037a	0.375 0.75	0.875 0.875	0.5 136	0.375 0.75 0.25	60.4 -20.1	0.682 0.682	0.179 0.179	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
301	G0R3_075_037a	0.375 0.75	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.75 0.526	60.5 -20.1	0.677 0.677	0.175 0.175	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
302	G34B_075_037a	0.375 0.75	0.625 0.625	0.312 169	0.375 0.75 0.597	62.5 -16.5	0.677 0.677	0.187 0.187	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
303	G50B_087_050a	0.375 0.75	0.75 0.75	0.375 0.562	0.375 0.75 0.655	62.5 -16.5	0.677 0.677	0.187 0.187	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
304	G61B_087_050a	0.375 0.75	0.875 0.875	0.5 0.625	0.375 0.821 0.875	65.9 -13.0	0.662 0.662	0.198 0.198	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
305	G61B_087_050a	0.375 0.75	1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.875 0.875	65.9 -13.0	0.662 0.662	0.114 0.114	1.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	800 25.4
306	Y68G_087_050a	0.375 0.875	0.875									

QI8811L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*Fide	rgb_Eite	ief_Eite	hsa_Eite	rgb*Fide	LabCM*Fide	cmy0*sep_Eite	hsa_Mide	rgb*Mide	LabCM*Fide	delta
324	R0Y0_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
325	R0Y0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
326	R0Y0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
327	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
328	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
329	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
330	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
331	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
332	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
333	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
334	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
335	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
336	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
337	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
338	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
339	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
340	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
341	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
342	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
343	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
344	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
345	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
346	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
347	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
348	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
349	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
350	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
351	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
352	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
353	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
354	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
355	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
356	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
357	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
358	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
359	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
360	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
361	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
362	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
363	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
364	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
365	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
366	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
367	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
368	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
369	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
370	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
371	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
372	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
373	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
374	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
375	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
376	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
377	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
378	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
379	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
380	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
381	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
382	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
383	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
384	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
385	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
386	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
387	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
388	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
389	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
390	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
391	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
392	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
393	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
394	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
395	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
396	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
397	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
398	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
399	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
400	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
401	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
402	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
403	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4
404	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.0	0.5	32.0	0.932	0.871	0.0	0.932	34.4

QI880-7N, 2433-F

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

QI8811L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

n	HC*File	rgb_Role	ier_File	hsa_File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep.File	hsa_De	rgb*De	LabCM*De	delta								
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	390	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	381	0.0	0.384	40.3	54.1	25.4	0.953	0.6	0.0	0.512	45.9	72.2	34.4	80.0	25.4
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	370	0.0	0.62	40.3	54.1	25.4	0.953	0.6	0.0	0.827	45.9	72.2	34.4	80.0	25.4
489	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	361	0.0	0.62	40.3	54.1	25.4	0.953	0.6	0.0	0.827	45.9	72.2	34.4	80.0	25.4
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.75	0.375	349	0.452	0.0	0.75	34.3	48.2	0.929	0.29	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	78.1	35.0
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	339	0.33	0.0	0.75	31.7	41.6	0.982	0.267	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	60.2	33.7
492	B50K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	328	0.241	0.0	0.75	29.4	35.9	0.985	0.261	0.0	1.0	32.1	55.4	-20.1	55.9	32.8
493	B43K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	322	0.201	0.0	0.875	28.1	35.9	0.999	0.145	0.0	1.0	28.7	41.0	-33.2	32.0	32.0
494	B38K_100_100Se	0.75	1.0	0.5	316	0.135	0.0	1.0	27.9	36.9	1.0	0.0	0.0	1.0	0.068	0.0	27.9	36.5	31.4
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	309	0.75	0.051	0.0	41.6	49.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	66.5	47.4
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.75	0.625	307	0.75	0.125	0.284	46.5	51.0	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
497	R10Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	297	0.75	0.125	0.481	46.7	46.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	297	0.75	0.125	0.481	46.7	46.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
499	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	287	0.75	0.125	0.481	46.7	46.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
500	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	287	0.421	0.125	0.75	39.9	35.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
501	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	287	0.326	0.125	0.75	37.5	29.8	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
502	B42K_087_087Se	0.75	0.75	0.625	287	0.286	0.125	0.875	36.4	30.2	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
503	B36K_100_087Se	0.75	1.0	0.875	287	0.217	0.125	1.0	35.9	30.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.184	0.0	46.2	39.4	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
505	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.184	0.0	46.2	39.4	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
506	R26Y_075_050Se	0.75	0.75	0.25	390	0.75	0.25	0.377	53.0	36.1	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
507	R26Y_075_050Se	0.75	0.75	0.25	376	0.75	0.25	0.377	53.0	36.1	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
508	B01K_075_050Se	0.75	0.75	0.25	364	0.618	0.125	0.75	48.0	29.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
509	B01K_075_050Se	0.75	0.75	0.25	350	0.44	0.125	0.75	45.3	23.8	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
510	B30K_075_050Se	0.75	0.75	0.25	330	0.384	0.125	0.75	43.6	24.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
511	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.75	319	0.398	0.25	1.0	43.7	28.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
512	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.75	305	0.298	0.0	1.0	28.7	27.5	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
513	R38Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	60	0.75	0.313	0.125	53.0	29.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	53	0.75	0.313	0.125	53.0	29.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.75	0.25	400	0.75	0.333	0.25	55.2	29.6	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
516	R23Y_075_050Se	0.75	0.75	0.25	390	0.75	0.333	0.25	55.2	29.6	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
517	R18Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	375	0.75	0.375	0.47	59.0	20.0	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
518	B69K_075_037Se	0.75	0.75	0.375	365	0.75	0.375	0.47	59.0	20.0	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
519	B38K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	356	0.495	0.375	0.75	53.6	17.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
520	B38K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	330	0.442	0.375	0.875	52.9	18.0	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
521	B30K_100_062Se	0.75	1.0	0.625	307	0.38	0.375	1.0	51.6	18.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
522	R68Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	71	0.75	0.407	0.0	56.6	8.4	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
523	R61Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	67	0.75	0.433	0.125	68.4	18.4	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
524	R61Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	60	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
525	R31Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	562	0.75	0.467	0.375	62.0	19.6	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
526	R31Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	562	0.75	0.467	0.375	62.0	19.6	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
527	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.25	625	0.75	0.5	0.625	39.0	8.6	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
528	B50K_075_025Se	0.75	0.75	0.25	625	0.58	0.5	0.75	64.2	17.6	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
529	B34K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	330	0.524	0.5	0.875	60.8	12.3	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
530	B25K_100_050Se	0.75	1.0	0.5	300	0.5	0.552	1.0	61.8	11.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
531	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	81	0.75	0.513	0.0	62.2	8.1	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
532	R81Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	79	0.75	0.53	0.125	63.8	8.5	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
533	R76Y_075_050Se	0.75	0.75	0.25	625	0.75	0.552	0.25	65.4	8.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
534	R68Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	562	0.75	0.578	0.375	67.2	9.2	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
535	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.25	625	0.75	0.599	0.5	68.9	9.5	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
536	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.25	625	0.665	0.625	0.656	71.5	9.0	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
537	B50K_075_012Se	0.75	0.75	0.125	687	0.625	0.651	0.875	69.8	5.8	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
538	B25K_100_050Se	0.75	1.0	0.375	300	0.625	0.651	0.875	69.8	5.8	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
539	B13K_100_037Se	0.75	1.0	0.375	289	0.625	0.651	0.875	72.0	5.4	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
540	Y06G_075_075Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.659	0.0	68.8	-2.7	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
541	Y06G_075_062Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.694	0.125	70.3	-2.2	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
542	Y06G_075_050Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.689	0.25	71.3	-1.8	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
543	Y06G_075_037Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.719	0.375	71.3	-3.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
544	Y06G_075_025Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.719	0.375	71.3	-3.9	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
545	Y06G_075_012Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.734	0.625	76.3	0.4	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
546	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
547	ROY0_087_012Se	0.75	0.75	0.125	687	0.75	0.807	0.875	79.7	0.1	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
548	ROY0_100_025Se	0.75	1.0	0.125	687	0.75	0.864	1.0	81.7	0.3	0.999	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4
549	Y13G_087																		

QI8811L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI88/QI88LJ30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
567	R00Y_087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1	0.173 0.986	0.785 0.0	0.0 0.254	45.6 72.2	34.4 80.0
568	R00Y_087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2 64.3	0.175 0.983	0.578 0.0	0.0 0.485	45.8 74.1	22.0 77.5
569	R23Y_087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2	0.175 0.986	0.402 0.0	0.0 0.716	45.9 76.8	10.3 77.5
570	B70K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	365	0.809 0.0 0.875	42.4 67.2	0.236 0.981	0.166 0.0	0.0 1.047	46.0 78.5	-3.1 76.9
571	B63K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.485 0.0 0.875	35.1 64.0	0.368 0.976	0.145 0.0	0.0 1.378	46.1 81.2	-17.9 76.4
572	B56K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.371 0.0 0.875	32.7 47.7	0.529 0.963	0.16 0.0	0.0 1.710	46.2 83.9	-24.0 76.4
573	B50K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8	0.706 0.950	0.133 0.0	0.0 2.042	46.3 86.6	-29.1 76.4
574	B44K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8	0.931 0.937	0.107 0.0	0.0 2.374	46.4 89.3	-32.7 76.4
575	B38K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	323	0.187 0.0 1.0	28.8 41.8	1.164 0.947	0.0 0.0	0.0 2.706	46.5 92.0	-37.4 76.4
576	R00Y_087.075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5	0.171 1.0	0.0 0.0	0.0 3.038	46.6 94.7	-42.1 76.4
577	R00Y_087.075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	308	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1	0.138 1.0	0.0 0.0	0.0 3.370	46.7 97.4	-46.8 76.4
578	R35Y_087.075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.509	49.4 55.7	0.142 1.0	0.0 0.0	0.0 3.702	46.8 100.1	-51.5 76.4
579	R18Y_087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	294	0.875 0.125 0.745	49.4 58.4	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 4.034	46.9 102.8	-56.2 76.4
580	R00Y_087.050a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	287	0.577 0.125 0.875	46.0 52.8	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 4.366	47.0 105.5	-60.9 76.4
581	B65K_087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	280	0.455 0.125 0.875	40.7 48.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 4.698	47.1 108.2	-65.6 76.4
582	B57K_087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	273	0.366 0.125 0.875	35.8 58.8	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 5.030	47.2 110.9	-70.3 76.4
583	B50K_087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	266	0.326 0.125 1.0	37.1 55.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 5.362	47.3 113.6	-75.0 76.4
584	B43K_087.075a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	259	0.246 0.125 1.0	37.1 55.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 5.694	47.4 116.3	-79.7 76.4
585	R26Y_087.075a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.176 0.125	50.5 49.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 6.026	47.5 119.0	-84.4 76.4
586	R15Y_087.075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.409	55.4 45.1	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 6.358	47.6 121.7	-89.1 76.4
587	R00Y_087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.606	55.6 46.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 6.690	47.7 124.4	-93.8 76.4
588	R31Y_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	382	0.682 0.25 0.875	52.0 42.8	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 7.022	47.8 127.1	-98.5 76.4
589	B09K_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	375	0.546 0.25 0.875	48.8 38.3	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 7.354	47.9 129.8	-103.2 76.4
590	B02K_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	368	0.411 0.25 0.875	45.4 32.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 7.686	48.0 132.5	-107.9 76.4
591	R35K_087.050a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	361	0.326 0.25 1.0	45.4 32.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 8.018	48.1 135.2	-112.6 76.4
592	B28K_087.050a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	354	0.246 0.25 1.0	45.4 32.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 8.350	48.2 137.9	-117.3 76.4
593	R18Y_087.050a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	347	0.187 0.25 1.0	45.4 32.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 8.682	48.3 140.6	-122.0 76.4
594	R11Y_087.050a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	340	0.125 0.25 1.0	45.4 32.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 9.014	48.4 143.3	-126.7 76.4
595	R00Y_087.050a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	333	0.062 0.25 1.0	45.4 32.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 9.346	48.5 146.0	-131.4 76.4
596	R35Y_087.050a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.308 0.0	53.0 50.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 9.678	48.6 148.7	-136.1 76.4
597	R18Y_087.050a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.375 0.125	55.1 39.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 10.010	48.7 151.4	-140.8 76.4
598	R00Y_087.050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.502	61.7 36.1	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 10.342	48.8 154.1	-145.5 76.4
599	R26Y_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	382	0.743 0.375 0.703	61.9 38.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 10.674	48.9 156.8	-150.2 76.4
600	B61K_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	375	0.606 0.375 0.875	56.9 35.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 11.006	49.0 159.5	-154.9 76.4
601	B54K_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	368	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 11.338	49.1 162.2	-159.6 76.4
602	B47K_087.050a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	361	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 11.670	49.2 164.9	-164.3 76.4
603	R35Y_087.050a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.408 0.0	58.5 28.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 12.002	49.3 167.6	-169.0 76.4
604	R30Y_087.050a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.438 0.125	60.1 28.7	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 12.334	49.4 170.3	-173.7 76.4
605	R23Y_087.050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.458 0.375	64.1 29.6	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 12.666	49.5 173.0	-178.4 76.4
606	R18Y_087.050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 13.000	49.6 175.7	-183.1 76.4
607	R11Y_087.050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	382	0.726 0.5 0.875	64.0 24.1	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 13.332	49.7 178.4	-187.8 76.4
608	B65K_087.037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	375	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 13.664	49.8 181.1	-192.5 76.4
609	B57K_087.037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	368	0.567 0.5 1.0	61.8 18.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 14.000	49.9 183.8	-197.2 76.4
610	B50K_087.037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	361	0.500 0.5 1.0	61.8 18.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 14.332	50.0 186.5	-201.9 76.4
611	B43K_100.050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.507 0.0	63.8 18.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 14.664	50.1 189.2	-206.6 76.4
612	R35Y_087.075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 15.000	50.2 191.9	-211.3 76.4
613	R6Y_087.075a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.558 0.25	69.3 18.4	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 15.332	50.3 194.6	-216.0 76.4
614	R0Y_087.062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.574 0.375	69.0 19.1	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 15.664	50.4 197.3	-220.7 76.4
615	R35Y_087.050a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.592 0.5	70.9 19.6	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 16.000	50.5 200.0	-225.4 76.4
616	R30Y_087.050a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 16.332	50.6 202.7	-230.1 76.4
617	R23Y_087.050a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	75	0.875 0.625 0.875	73.1 17.6	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 16.664	50.7 205.4	-234.8 76.4
618	B50K_087.025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.625 0.875	70.5 11.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 17.000	50.8 208.1	-239.5 76.4
619	B43K_100.037a	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	311	0.649 0.625 1.0	69.7 12.3	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 17.332	50.9 210.8	-244.2 76.4
620	R35Y_087.050a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.615 0.0	69.3 12.3	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 17.664	51.0 213.5	-248.9 76.4
621	R30Y_087.050a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	73	0.875 0.638 0.125	71.1 8.1	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 18.000	51.1 216.2	-253.6 76.4
622	R23Y_087.050a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	66	0.875 0.655 0.25	72.3 8.5	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 18.332	51.2 218.9	-258.3 76.4
623	R18Y_087.050a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.672 0.375	74.3 9.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 18.664	51.3 221.6	-263.0 76.4
624	B65K_087.037a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.703 0.5	74.3 9.2	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 19.000	51.4 224.3	-267.7 76.4
625	B57K_087.037a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.724 0.625	77.8 9.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 19.332	51.5 227.0	-272.4 76.4
626	B50K_087.037a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	62	0.875 0.75 0.781	80.4 9.0	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 19.664	51.6 229.7	-277.1 76.4
627	R35Y_087.025a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.79 0.75 0.875	78.6 5.9	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 20.000	51.7 232.4	-281.8 76.4
628	B50K_087.012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.775 0.76 1.0	78.7 5.8	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 20.332	51.8 235.1	-286.5 76.4
629	B43K_100.025a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	300	0.875 0.769 0.0	76.2 3.1	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 20.664	51.9 237.8	-291.2 76.4
630	Y00G_087.087a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.784 0.125	77.7 2.7	0.147 1.0	0.0 0.0	0.0 21.000	52.0 240.5	-295.9 76.4
631	Y00G_087.062a	0.875 0.75 1.0	0.875								

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*sep*File	Lab*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	delta		
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.254	0.0	0.744	0.0	0.0	0.254	45.6	80.0	25.4
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.538	45.8	73.8	0.0	0.0	45.8	73.8
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	0.343	0.0	1.0	0.0	0.0	17.6	17.6
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	0.044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R10Y_100_1000e	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	323	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	315	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	307	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	292	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	284	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	276	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	268	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	260	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	252	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	244	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	236	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R10Y_100_0750e	1.0	0.0	228	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	220	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_0750e	1.0	0.0	212	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_0750e	1.0	0.0	204	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_0750e	1.0	0.0	196	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	188	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	180	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_0750e	1.0	0.0	172	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	164	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_0625e	1.0	0.0	156	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	148	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	140	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	132	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_0625e	1.0	0.0	124	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	116	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	108	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	100	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	92	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	84	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	76	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	68	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B54R_100_0500e	1.0	0.0	60	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	52	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R38Y_100_0875e	1.0	0.0	44	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R31Y_100_0750e	1.0	0.0	36	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_0625e	1.0	0.0	28	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_0500e	1.0	0.0	20	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_0375e	1.0	0.0	12	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_0375e	1.0	0.0	4	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	B63R_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B56R_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R18Y_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B63R_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B56R_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	B50R_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R23Y_100_0250e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_0750e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_0500e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_0125e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_0125e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	0	1.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H*_e=G25B_e
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

QI880-7N_2833-F

4-1132731-F0

QI8811L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI88/QI88L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*File	rgb_Role	iet_Role	hsa_Role	rgb*File	LabC*File	cmy0*_sep_Role	hsa_Role	rgb*File	LabC*File	delta
972	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
974	NW_0240de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
975	NW_0360de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
976	NW_0480de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
977	NW_0600de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
978	NW_0720de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
979	NW_0840de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
981	NW_1100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
982	NW_1200de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
983	NW_1300de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
984	NW_1400de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
985	NW_1500de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
986	NW_1600de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
987	NW_1700de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
988	NW_1800de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
989	NW_1900de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
990	NW_2000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
991	NW_2100de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
992	NW_2200de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
993	NW_2300de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
994	NW_2400de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
995	NW_2500de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
996	NW_2600de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
997	NW_2700de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
998	NW_2800de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
999	NW_2900de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
1000	NW_3000de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
1001	NW_3100de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
1002	NW_3200de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
1003	NW_3300de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
1004	NW_3400de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
1005	NW_3500de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
1006	NW_3600de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1007	NW_3700de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1008	NW_3800de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
1009	NW_3900de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
1010	NW_4000de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
1011	NW_4100de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
1012	NW_4200de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
1013	NW_4300de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
1014	NW_4400de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
1015	NW_4500de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1016	NW_4600de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1017	NW_4700de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
1018	NW_4800de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
1019	NW_4900de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
1020	NW_5000de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
1021	NW_5100de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
1022	NW_5200de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
1023	NW_5300de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
1024	NW_5400de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1025	NW_5500de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1026	NW_5600de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
1027	NW_5700de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
1028	NW_5800de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
1029	NW_5900de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
1030	NW_6000de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
1031	NW_6100de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
1032	NW_6200de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
1033	NW_6300de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1034	NW_6400de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1035	NW_6500de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
1036	NW_6600de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
1037	NW_6700de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
1038	NW_6800de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
1039	NW_6900de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
1040	NW_7000de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
1041	NW_7100de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
1042	NW_7200de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1043	NW_7300de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1044	NW_7400de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	1.0	1.0	95.6
1045	NW_7500de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.743	0.587	1.0	1.0	95.6
1046	NW_7600de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.653	0.473	1.0	1.0	95.6
1047	NW_7700de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.54	0.356	1.0	1.0	95.6
1048	NW_7800de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.417	0.26	1.0	1.0	95.6
1049	NW_7900de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.299	0.181	1.0	1.0	95.6
1050	NW_8000de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.162	0.101	1.0	1.0	95.6
1051	NW_8100de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6
1052	NW_8200de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*de*

4-113131-F0

QI880-7N, 3233-F

