

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI88; codice di tinte:  $H^*_e = G25B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-QI88; codice di tinte:  $H^*_e = G25B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours RYGCBS:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain color data for various hues and angles.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary colorimetric data, including h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, and various colorimetric parameters.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0) TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata4

4-0131231-L0 QI880-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>








Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for various colorimetric parameters including h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>361M, LAB\*, d<sub>sx</sub>361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>361Mi, LAB\*, d<sub>sx</sub>361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e</sub>361Mi, LAB\*, d<sub>ex</sub>361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>361Mi, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e</sub>. Rows range from 289 to 340.

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rhata4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabC0\*Fe, rpb\*Fe, LabC0\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, LabC0\*Fe, rpb\*Fe, LabC0\*Fe. Rows include various color and registration marks like R00Y, R13Y, G00C, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0131731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

nif	HC*Fe	rgB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	
0/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	390	80.0	44.8	83.9	32.3	10.5	375	1.0	0.0	0.254	45.6	
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	44	78.6	51.6	78.6	41.0	8.8	38	1.0	0.166	0.0	50.5	
2/684	RY0Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	60	63.4	63.4	63.4	58.8	11.6	53	1.0	0.398	0.0	60.2	
3/720	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	76	77.9	75.9	77.9	75.9	67.1	66	1.0	0.604	0.0	70.9	
4/720	YO0C_100_100k	1.0	1.0	0.0	104	90.4	90.4	90.4	92.3	9.3	83	1.0	0.878	0.0	83.6	
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	104	80.6	74.3	80.6	83.5	10.8	113	1.0	0.605	1.0	74.5	
6/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	126	67.6	53.8	67.6	66.5	11.4	110	1.0	0.322	1.0	62.6	
7/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	136	67.0	53.8	67.0	66.6	13.0	144	1.0	0.108	1.0	54.1	
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	150	65.2	62.1	19.9	65.2	155.5	10.1	158	0.0	1.0	50.6	
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	150	65.2	62.1	19.9	65.2	155.5	10.1	158	0.0	1.0	50.6	
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.5	180	40.0	40.0	65.2	79.2	41.5	37.3	375	1.0	0.0	0.254	
11/440	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	240	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.398	
12/440	G75B_100_100k	0.0	1.0	1.0	240	45.2	45.2	58.8	91.4	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.878	
13/8	BO0M_100_100k	0.0	1.0	0.0	270	40.0	40.0	65.2	79.2	41.5	37.3	375	1.0	0.0	0.254	
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	0.0	300	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
15/656	B50R_100_100k	0.0	1.0	0.0	330	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.878	
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.878	
17/648	RO0Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	390	40.0	40.0	65.2	79.2	41.5	37.3	375	1.0	0.0	0.254	
18/688	RO0Y_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	17.2	40.0	25.4	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	1.0	0.0	
19/706	RS0Y_100_050k	1.0	0.75	0.5	390	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.398	
20/724	YO0C_100_050k	0.75	1.0	0.5	120	32.6	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.322	
21/400	G50B_100_050k	0.5	1.0	0.0	216	32.6	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.322	
22/548	BO0R_100_050k	0.5	1.0	1.0	270	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
23/568	BO0R_100_050k	0.5	1.0	0.5	330	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
24/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	330	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.878	
25/688	RO0Y_100_050k	1.0	0.5	1.0	390	40.0	40.0	65.2	79.2	41.5	37.3	375	1.0	0.0	0.254	
26/506	RO0Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	390	17.2	40.0	25.4	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	1.0	0.0	
27/524	RS0Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	390	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.398	
28/542	YO0C_075_050k	0.75	0.75	0.5	90	17.2	40.0	25.4	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	1.0	0.0	
29/542	YO0C_075_050k	0.75	0.75	0.5	90	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.398	
30/380	YO0C_075_050k	0.25	0.75	0.5	120	45.2	45.2	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.322	1.0	
31/218	GO0B_075_050k	0.25	0.75	0.5	150	32.6	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.322	
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.5	210	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
33/186	BO0R_075_050k	0.25	0.75	0.5	270	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.5	330	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.878	
35/506	RO0Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	390	40.0	40.0	65.2	79.2	41.5	37.3	375	1.0	0.0	0.254	
36/324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	390	36.1	17.2	40.0	25.4	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	1.0	0.0
37/342	RS0Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	390	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.398	
38/360	YO0C_050_050k	0.25	0.5	0.5	90	45.2	45.2	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.322	1.0	
39/198	YO0C_050_050k	0.0	0.5	0.5	120	32.6	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.322	
40/36	GO0B_050_050k	0.0	0.5	0.5	150	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
41/440	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	210	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
42/4	BO0R_050_050k	0.0	0.5	0.5	270	40.6	40.6	37.0	42.1	32.5	67.8	9.3	131	1.0	0.398	
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	330	37.0	37.0	58.8	80.4	35.3	36.5	10.9	53	1.0	0.878	
44/324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	390	40.0	40.0	65.2	79.2	41.5	37.3	375	1.0	0.0	0.254	
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
47/182	NW_025k	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
48/273	NW_050k	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
49/364	NW_100k	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
50/455	NW_165k	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
51/456	NW_210k	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
52/678	NW_285k	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
53/728	NW_100k	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	

delta E\* = 13.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*\_e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

QI8801L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4-0131931-F0  
grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Bc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e  
delta E\* = 10.9

vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



QI8801L

TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows contain numerical data for various color and density values.

QI88-78N\_2233-F

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Bc  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88LONP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Table with 26 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, Hm\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe. The table contains numerical data for various color and registration marks.



grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
QI880-7N, 2433-F  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e



TUB iscrizione: 20130201-QI88/QI88L0NP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

Table with columns for color codes (e.g., HHC, RGB, LabCH, DF, Hs, RGB, LabCH, LabCH, RGB, LabCH, RGB) and numerical values for 485 different color patches. Includes a 'delta E\*' value at the bottom right of the data area.

QI88-7N\_2533-F

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Be

colori e la differenza, ΔE\*

4-0132431-F0

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

delta E\* = 15.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 25 columns (n, HHC%, Rgb%, Ict, Fe, Hs, Fg, LabCh\*, Df\*, Hs, Fe, LabCh\*, Rgb%, Hs, Fe, LabCh\*, Df\*, Hs, Fe, LabCh\*, Rgb%, Hs, Fe, LabCh\*, Df\*) and 566 rows of color calibration data.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Be colori e la differenza, ΔE\*

QI88-78N\_2633-F

4-013251-F0

Table with columns: n, HHC\*Fm, rgB\*Fe, icT\*Fe, hsa\*Fm, rgB\*Fm, LabCm\*Fm, LabCm\*Fe, rgB\*Fm, LabCm\*Fe, DF\*Fm, hsa\*Fm, rgB\*Fm, LabCm\*Fe, LabCm\*Fm. Each row represents a different color or gray scale target.



immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$   
uscita: trasferire a  $cmy0e$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows include color codes like R00Y, R38Y, B68R, etc.

4-0132731-F0 QI88-78N, 28333-F

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rpb\*Me, LabCh\*Me, LabC\*Me, delta\_F\* = 12.1

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*e=G25Bc colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with columns for various parameters including HVC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, InL\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, DP\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, and LabCh\*Fe. The table contains multiple rows of numerical data for different color and registration marks.

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0\_e

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	2.2	360	1.0	1.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-6	302.0	1.0	1.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	8.0	360	1.0	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	13.9	360	1.0	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	15.9	360	1.0	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	18.3	360	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	10.9	360	1.0	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	7.6	360	1.0	1.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	36.0	360	1.0	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	360	1.0	1.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.7	360	1.0	1.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	58.2	360	1.0	1.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	1.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	126.7	360	1.0	1.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	105.5	360	1.0	1.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	47.2	360	1.0	1.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	360	1.0	1.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	360	1.0	1.0

4-0133131-F0  
QI880-7N, 3233-F  
delta E\*90 = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*



n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCIE*Me	00
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	3.7	69.9	3.7	360	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	71.6	1.5	360	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	114.3	0.1	360	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	308.5	1.7	360	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	6.7	6.5	360	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	9.0	22.4	360	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	30.4	13.3	360	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	44.7	14.0	360	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	40.4	15.5	360	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	48.4	14.5	360	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	56.7	11.5	360	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	8.1	53.5	360	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	57.5	62.0	360	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	69.4	5.9	360	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	71.7	1.5	360	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	69.4	3.6	360	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	118.4	0.1	360	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	299.2	2.9	360	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	138.7	0.0	360	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	32.8	11.2	375	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	48.8	18.2	195	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0	36.0	8.5	85	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	296.6	32.5	242	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	0.0	0.0	95.7	96.6	83.6	0.0	0.0
1077	B06B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	40.2	40.2	40.2	0.0	0.0
1078	B08B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	71.2	159.8	45.2	0.0	0.0
1079	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	79.2	-0.2	79.2	0.0	0.0

delta E\*\* = 10.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI88/QI88L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI88; codice di tinte: H\*\_e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*\*

QI880-7N\_3333-F

4-013321-F0