

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G50B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G50B_e$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 79 \ -34 \ -25 \ 42 \ 216$



$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.89 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e
 h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \tag{1}$$
 s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{2}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{3}$$
 h_{ab,e}
 e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{4}$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{5}$$
 h_{ab,d} h_{ab,e}
 rgb*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}64M, LAB^a_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dsx361M}, LAB^a_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dsx361M}, LAB^a_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dex361M}, LAB^a_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dd}64M, r_{gb}^a_{ds}361M, r_{gb}^a_{de}361M. The table contains 40 rows of color data.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 0.4 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0				
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0				
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0				
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0				
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0				
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0				
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0				
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0				
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0				
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0				
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0				
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0				
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0				
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0				
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0				
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0				
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0				
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0				
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0				
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0				
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0				
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0				
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0				
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0				
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0				
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0				
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0				
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0				
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0				
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0				
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1								

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4




Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0																											

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.287 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983			
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967			
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95			
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933			
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917			
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 99.3 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9			
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883			
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867			
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85			
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833			
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817			
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8			
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783			
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767			
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75			



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

nj	HIC*Fe	rgb_Fe	ief_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3 14.4	381	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 8.2	35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7 1.5	50	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 1.4	59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.3 71.0 4.9	65	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 9.4	72	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7	80.7 81.0	84.5	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8 15.6	77	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7 80.7	81.0 84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100.4	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.0 88.1	94.1 110.5 16.6	88	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100.4	
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 15.4	94	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.7	97.1 117.9	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.7 83.9	100.7 128.3 10.5	104	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.7	97.1 117.9	
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 123.6 2.2	118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4 77.9	113.4 136.5	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8 10.2	153	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4 77.9	113.4 136.5	
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 29.1	175	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0 34.0	77.9 154.0	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5 47.3	186	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0 34.0	77.9 154.0	
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7 12.2	61.9 168.6	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.5	112.3 137.0 67.8	197	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7 12.2	61.9 168.6	
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9	57.3 175.0	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3 68.3	201	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9	57.3 175.0	
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2 -2.1	53.3 182.3	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.7 58.1	97.1 143.2 65.1	204	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2 -2.1	53.3 182.3	
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 58.5	207	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9 -13.9	47.9 196.9	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.9 50.0	210	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9 -13.9	47.9 196.9	
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0 -18.9	46.1 204.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.8	64.0 165.6 40.1	212	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0 -18.9	46.1 204.2	
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3 -22.6	44.5 210.5	0.0 1.0 0.875	85.0 -54.5 1.0	54.5 178.8 29.1	213	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3 -22.6	44.5 210.5	
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8 -29.1	42.4 223.3	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8 2.8	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8 -29.1	42.4 223.3	
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7	42.8 229.7	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2 14.4	219	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7	42.8 229.7	
27/63	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6 -36.4	43.4 237.0	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8 32.0	221	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6 -36.4	43.4 237.0	
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 50.5	223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5 -43.8	46.2 251.6	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8 68.3	225	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5 -43.8	46.2 251.6	
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.5 258.9	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1 83.2	227	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.5 258.9	
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2 -52.3	52.5 265.3	0.0 0.125 1.0	32.4 69.6 -100.0	121.9 304.8 92.7	230	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2 -52.3	52.5 265.3	
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5 69.2	239	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 27.1	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 8.4	309	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	321	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9 -41.4	99.0 335.2	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0 2.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9 -41.4	99.0 335.2	
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6 0.3	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8	
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7	85.9 349.4	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4 3.1	350	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7	85.9 349.4	
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	16.0	352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0							



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe) and density values (0.0 to 1.0) for various color patches (e.g., 0/648, 1/666, 2/684, etc.).

delta E* = 21.3





grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0131430-F0

QI920-7N, 15/29-F

4-0131430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 0-80.

delta E* = 39.7

4-0131530-F0

QI920-7N, 16,29-F

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0131530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

QI9201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 4.1	375 1.0	0.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.7	330 1.0	0.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	262 300.1	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 18.1	254 0.0	0.27 1.0 0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1	
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	299 289.7	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 34.5	243 0.0	0.44 1.0 0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7	
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 46.2	239 0.0	0.5 1.0 0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0	
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 55.9	238 0.0	0.523 1.0 0	53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1	
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 65.1	237 0.0	0.539 1.0 0	54.4 11.7 -64.6 65.6 280.2	
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 73.2	236 0.0	0.546 1.0 0	54.9 10.4 -63.8 64.6 279.3	
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -62.7	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236 0.0	0.554 1.0 0	55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3	
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0	15.4 16.2 108.0	6.6 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.201 0.25	19.3 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 17.0	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.509 0.75	48.9 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0 127.2	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3	29.7 37.2 126.9	11.2 118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2	
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8	15.2 24.2 140.1	16.6 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3 216.9	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2	-3.5 11.7 197.3	7.0 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9 244.3	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5	-21.5 21.5 268.6	13.3 223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8 254.3	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	59.6 286.9 28.4	226 0.0	0.71 1.0 0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3	
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7 258.9	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 43.2	227 0.0	0.685 1.0 0	64.5 -9.4 -48.6 49.5 258.9	
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7 261.6	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.9 57.0	228 0.0	0.67 1.0 0	63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6	
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-28.5 38.7 263.2	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 69.6	229 0.0	0.659 1.0 0	62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.2	
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	66.5 -4.4	-45.3 45.6 264.4	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 81.7	229 0.0	0.654 1.0 0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264.4	
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1 140.0	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2	39.6 53.0 131.5	15.5 165	0.0 1.0 0.273	83.8 -80.1 67.0 104.0 140.0	
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.125 0.375 0.125	33.3 -32.9	28.6 43.6 138.9	28.7 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6 189.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4	11.9 29.9 156.5	20.5 207	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6	
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7 216.9	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9	-5.7 19.8 196.8	10.8 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2 234.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3	-22.7 24.1 249.7	10.1 220	0.0 0.808 1.0	73.3 -25.2 35.1 43.2 234.3	
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9 244.3	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	38.7 274.9 24.6	223 0.0	0.763 1.0 0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6 250.7	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 39.1	225 0.0	0.73 1.0 0	67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7	
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.3 36.5 254.3	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 53.3	226 0.0	0.71 1.0 0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3	
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6 257.1	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.6 66.7	227 0.0	0.695 1.0 0	65.2 -10.8 -47.5 48.7 257.1	
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9 145.9	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9	48.2 69.6 133.6	23.9 175	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9	
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3	40.1 59.8 137.8	38.0 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.455	44.2 -20.3	0.1 20.3 179.5	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3	25.7 47.9 147.4	32.5 203	0.0 1.0 0.888	86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5	
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	-5.9 17.7 199.6	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8	9.2 35.1 164.7	22.9 210	0.0 0.982 1.0	85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6	
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.598 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0 216.9	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2	-7.5 26.3 196.6	13.2 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4 229.7	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9	-23.7 28.0 237.7	7.7 219	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7	
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1 237.9	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8	-39.2 39.3 264.4	21.1 221	0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9	
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9 244.3	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 35.6	223 0.0	0.763 1.0 0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3 248.9	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 49.8	224 0.0	0.74 1.0 0	68.4 -16.1 -41.9 44.9 248.9	
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2 149.4	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6	56.5 79.3 134.5	31.0 180	0.0 1.0 0.513	84.3 -73.3 43.3 85.2 149.4	
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -32.3	10.3 33.9 162.2	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4	50.3 74.1 137.2	45.6 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.544	54.8 -28.5	2.4 28.6 175.0	0.125 0.625 0						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

QI9201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5	13.6 31.6	25.5 10.7	375 375
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5	-1.8 30.6	356.0 10.4	352 352
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9	-21.6 41.1	328.2 13.9	330 330
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1	-38.3 56.2	316.9 12.0	296 296
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0	-52.8 71.4	312.2 23.0	254 254
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2	-65.9 86.0	309.9 37.9	247 247
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5	-77.8 99.8	308.7 48.8	243 243
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	65.0 286.0	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7	-89.1 113.1	308.0 59.5	241 241
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307.5 69.2	239 239
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2	22.0 25.2	60.9 4.7	59 59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7	6.5 16.1	23.9 6.1	375 375
173	B25R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2	-13.2 24.2	326.7 10.7	330 330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.192 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.25 0.125 0.375	18.9 28.0	-30.9 41.7	312.1 17.2	254 254
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7	-46.5 59.3	308.3 33.6	243 243
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7	-60.5 75.9	307.0 47.1	239 239
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4	-73.4 91.4	306.5 58.5	238 238
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8	-85.3 106.0	306.3 69.0	237 237
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9	-96.6 119.8	306.2 78.3	236 236
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6 32.9	33.7 103.1	14.0 82 82	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3 18.6	19.4 105.9	9.7 82 82	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 325.5 1.4	360 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0	
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0	-18.0 19.8	294.0 14.3	232 0.0 60.9 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7	-34.7 39.0	297.0 28.8	232 0.0 60.9 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1	-50.0 57.4	299.3 42.8	232 0.0 60.9 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5	-64.1 74.8	301.0 55.8	232 0.0 60.9 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6	-77.1 91.2	302.1 68.0	232 0.0 60.9 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.8 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2	-89.4 106.7	303.0 79.4	232 0.0 60.9 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4	48.0 120.4	13.0 100 0.806 1.0 0.0 89.4 -39.5 87.0 95.6 114.4	
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.25 0.375 0.125	34.8 -23.5 30.5	38.0 126.3	12.0 118 0.528 1.0 0.0 85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2	
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2	15.2 193 0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8	7.2 215 0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -7.7 -9.9	10.9 244.3	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3	11.7 223 0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -7.7 -17.1	17.1 254.3	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2 -36.6	37.5 282.7	25.4 226 0.0 0.71 1.0 66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3	
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -7.7 -24.3	24.7 258.9	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1 -51.6	55.0 290.3	39.4 227 0.0 0.685 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.5 258.9	
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1 -65.7	72.2 294.6	52.9 228 0.0 0.67 1.0 63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6	
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8 -78.9	88.9 297.3	65.8 229 0.0 0.659 1.0 62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.5	
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9	49.4 62.3	127.5 10.4 118 0.528 1.0 0.0 85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2	
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4	17.6 165 0.0 1.0 0.273 83.8 -80.1 67.0 104.0 140.0	
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.25 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5	27.7 193 0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -19.3 10.6	29.3 158.6	19.6 207 0.0 1.0 0.951 86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6	
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -27.5 -6.0	20.4 197.2	11.4 215 0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3	24.5 245.3	9.7 220 0.0 0.808 1.0 73.3 -25.2 -35.1 43.2 234.3	
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1 -37.8	37.8 270.1	22.5 223 0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9 -52.5	53.6 281.7	36.0 225 0.0 0.73 1.0 67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7	
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9 -66.5	70.0 288.2	49.6 226 0.0 0.71 1.0 66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3	
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4	75.8 130.7	7.9 142 0.132 1.0 0.0 83.7 -81.2 80.1 114.1 135.4	
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2	70.5 133.3	27.6 175 0.0 1.0 0.436 84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9	
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7 39.2	60.2 139.3	38.0 193 0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0 24.0	47.5 149.5	31.6 203 0.0 1.0 0.888 86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5	
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7 -5.9	17.7 199.6	0.25 0.625 0.5	56.4 -34.5 8.0	35.4 166.9	22.6 210 0.0 0.982 1.0 85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6	
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9	14.2 215 0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8 -16.3	21.4 229.7	0.25 0.625 0.75	58.3 -17.1 -23.6	29.2 234.0	8.5 219 0.0 0.829 1.0 74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7	
214	G69B_087_062a	0.25 0.625										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

QI9201s


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3	13.9 32.5	25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5	25.4 45.3	34.1 14.3	375
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4	2.2 30.5	4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7	9.7 39.9	14.1 11.4	360
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0	-7.6 32.9	346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5	-10.4 42.8	345.8 10.1	347
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3	-21.5 41.3	328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0	-28.5 54.1	328.2 12.8	330
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4	-40.9 58.2	315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5	-44.4 68.1	319.2 10.7	309
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7	-63.7 79.6	306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8	-58.7 82.4	315.4 12.5	277
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5	-68.0 78.7	300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4	-71.9 96.5	311.8 25.1	254
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2	-72.0 79.7	295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2	-84.0 110.1	310.2 39.3	248
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7	-78.6 85.1	292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9	-95.5 123.3	309.2 49.4	246
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6	25.0 34.4	46.6	0.375 0.125 0.0	24.0 26.4	30.1 40.1	48.7 5.8	46
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5	9.3 21.6	25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8	14.8 31.5	28.0 10.6	375
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9	-2.9 21.1	352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1	-4.9 31.5	351.0 11.0	352
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5	-14.3 27.5	328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3	-23.1 43.0	327.5 15.8	330
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6	-34.5 45.5	310.6	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8	-39.5 58.3	317.2 14.0	296
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3	-45.3 52.4	300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0	-54.4 73.9	312.5 25.5	254
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7	-49.8 54.3	291.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5	-68.1 89.1	310.2 41.3	247
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2	-66.2 59.8	289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1	-80.7 103.7	308.9 53.1	243
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9	-62.2 65.0	286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6	-92.6 117.7	308.1 64.6	241
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6	28.1 29.7	71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3	37.5 38.4	77.4 9.5	68
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.246 0.124	27.7 10.6	17.7 20.6	58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8	23.7 25.7	67.5 6.1	59
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7	4.6 10.8	25.4	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3	5.4 14.4	22.0 3.9	375
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7	-7.1 13.7	328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0	-12.7 22.9	326.1 9.2	330
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1	-22.6 26.2	300.1	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3	-29.7 39.7	311.5 15.0	254
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1	-28.1 29.9	289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6	-45.4 57.0	307.3 31.1	243
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1	-34.1 35.3	285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3	-59.8 73.9	305.9 45.1	239
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9	-41.3 42.3	281.2	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2	-73.3 90.0	305.4 57.1	238
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7	-48.4 49.2	280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9	-86.0 105.4	305.3 68.5	237
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2	31.1 31.3	92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0	44.2 45.3	102.8 16.3	82
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 -0.8	21.6 21.1	92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7	33.8 34.9	104.4 15.5	82
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4	10.5 10.5	92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4	17.5 18.3	107.1 9.1	82
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0	325.3 2.5	360
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2	-7.0 7.0	271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2	-17.0 18.5	292.9 12.7	232
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4	-14.1 14.1	271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7	-33.2 36.8	295.4 26.3	232
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6	-21.2 21.2	271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1	-48.4 54.5	297.4 39.7	232
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8	-28.3 28.3	271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8	-62.7 71.7	299.0 52.6	232
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0	-35.3 35.3	271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5	-76.1 88.2	300.3 65.0	232
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9	44.4 46.9	108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1	51.4 57.7	116.9 13.2	94
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8	32.6 35.8	114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0	43.6 50.2	119.8 15.0	100
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7	20.7 26.0	127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1	29.6 36.9	126.8 11.1	118
282	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0	2.5 8.4	162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3	13.1 21.8	148.2 14.1	193
283	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2	-3.2 5.3	216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7	-3.5 11.3	198.8 7.0	215
284	G75B_062_025e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7	-9.9 10.9	244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7	-19.8 20.0	262.1 10.8	223
285	G84B_075_037e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7	-17.1 17.8	254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3	-35.4 35.9	280.2 23.5	226
286	G88B_087_050e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7	-24.3 24.7	258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1	-50.2 52.7	287.8 36.7	227
287	G90B_100_062e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5	-31.4 31.7	261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2	-64.3 69.4	292.1 49.8	228
288	Y38G_062_062e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7	53.4 61.1	119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9	58.9 71.2	124.1 11.6	105
289	Y50G_062_050e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5	41.4 52.0	127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0	52.8 65.7	126.4 13.7	118
290	Y68G_062_037e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0	25.1 39.1	140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6	40.9 54.9	131.8 17.2	165
291	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1	5.1 16.9	162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5	25.9 41.6	141.4 26.4	193
292	G25B_062_025e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4	-2.1 12.6	189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8	9.8 28.5	197.7 18.6	207
293	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5	-6.4 10.7	216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5	-6.1 20.5	195.7 11.4	215
294	G65B_075_037e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4	-13.1 16.2	234.3	0.375 0.625 0.75	59.5 -11.1	-21.8 24.5	242.9 9.6	220
295	G75B_087_050e	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8 -9.5	-19.8 21.9	244.3	0.375 0.625 0.875	60.7 -1.8	-36.9 37.0	267.1 21.2	223
296	G80B_100_062e	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1 -9.4	-27.0 28.6	250.7	0.375 0.625 1.0	62.2 8.0	-51.4 52.1	278.8 34.0	225
297	Y50G_075_075e	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.396 0.75 0.0	64.4 -47.2	62.1 78.0	127.2	0.375 0.75 0.0	65.9 -52.0	66.4 84.4	128.0 6.5	118
298	Y61G_075_062e	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.207 0.75 0.125	64.2 -50.8	50.0 71.3	135.4	0.375 0.75 0.125	66.0 -51.2	61.6 80.1	129.7 11.7	142
299	Y76G_075_050e	0.375 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	136	0.25 0.75 0.468	65.9 -38.0	25.7 45.9	145.9	0.375 0.75 0.25	66.2 -49.2			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe) and various numerical values for each of the 404 rows.



4-0131930-F0

QI920-7N, 20-29-F

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

delta E** = 18.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and numerical values for each channel across 485 rows.

4-0132030-F0

QI920-7N, 21/29-F

delta E* = 14.9

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgbb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

delta E** = 12.8

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Bc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

QI9201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.23	44.5 68.5 32.6	75.8 25.4	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	90.8 39.9 25.7	375	50.9 78.3 37.3
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.315	44.8 69.0 20.6	72.4 16.5	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 34.0 26.6	369	51.3 79.3 23.5
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.395	45.3 70.7 9.5	71.4 7.6	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1 20.7	363	80.8 10.8 81.6
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.487	45.9 72.4 -2.9	72.4 357.6	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5 15.2	356	10.7 -3.4 82.8
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.538	46.3 73.1 -9.8	73.8 352.3	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	74.8 355.8 4.7	352	1.0 0.0 61.5
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.632	47.2 75.5 -21.9	78.6 343.7	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0 2.0	345	1.0 0.0 0.723
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.735	48.3 78.3 -34.5	85.6 336.1	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9 4.3	338	1.0 0.0 0.84
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.2	95.6 328.6	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.8	330	1.0 0.0 0.991
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 311.9	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	321	0.837 0.0 1.0
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0 0.122	44.3 67.7 46.4	82.1 34.3	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7 12.6	382	1.0 0.0 0.14
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.322	50.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0 22.1	375	1.0 0.0 0.263
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.404	50.4 59.4 16.4	61.6 15.4	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3 17.8	368	1.0 0.0 0.373
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.489	50.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4 13.0	360	1.0 0.0 0.486
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.588	51.6 62.7 -8.7	63.3 352.0	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1 10.8	352	1.0 0.0 0.617
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.639	52.1 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6 11.8	347	1.0 0.0 0.686
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.743	53.2 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1 14.0	339	1.0 0.0 0.824
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	330	1.0 0.0 0.991
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 1.0 0.562	322	0.834 0.125 1.0	55.3 76.9 -62.2	98.9 312.0	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	107.7 323.0 10.6	319	0.811 0.0 1.0
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	46.4 60.9 57.4	83.7 43.3	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3 4.9	40	1.0 0.0 0.198
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.125 0.217	49.8 57.9 41.3	71.1 35.5	0.875 0.25 0.125	48.8 57.7 50.8	76.9 41.3 9.5	383	1.0 0.0 0.123
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	55.6 48.9 23.3	54.2 25.2	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0 16.9	375	1.0 0.0 0.263
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.497	56.0 49.9 11.7	51.2 13.4	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5 13.9	366	1.0 0.0 0.395
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.583	56.5 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5 13.3	357	1.0 0.0 0.533
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	357	0.875 0.25 0.648	57.0 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3 16.5	350	1.0 0.0 0.637
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.745	58.0 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.875 0.25 0.75	52.3 70.0 -31.9	77.1 335.9 19.3	341	1.0 0.0 0.793
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	330	1.0 0.0 0.991
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 1.0 0.625	321	0.838 0.25 1.0	60.3 62.5 -54.6	85.1 320.0	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -64.3	100.7 324.2 16.7	318	0.784 0.0 1.0
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.358 0.0	52.2 45.0 60.4	75.4 53.3	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5 2.4	54	1.0 0.41 0.0
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.342 0.125	53.4 47.3 50.1	68.9 46.6	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6 5.2	46	1.0 0.29 0.0
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.25 0.288	55.4 48.2 37.3	61.0 37.7	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5 4.4	386	1.0 0.0 0.062
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1 18.6	43.3 25.4	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 12.5	375	1.0 0.0 0.263
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.589	61.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1 12.3	364	1.0 0.0 0.429
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.683	62.2 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 350.2 14.3	352	1.0 0.0 0.617
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.748	62.8 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5 19.6	344	1.0 0.0 0.747
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.877	64.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	330	1.0 0.0 0.991
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 1.0 0.625	318	0.83 0.375 1.0	64.8 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2 17.7	314	0.729 0.0 1.0
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	58.0 60.5 63.9	70.8 64.4	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2 3.0	63	1.0 0.552 0.0
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.49 0.125	59.2 32.0 53.1	62.0 58.8	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7 7.1	59	1.0 0.487 0.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.487 0.25	60.3 34.3 42.5	54.7 51.0	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 57.1 6.1	52	1.0 0.379 0.0
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.426 0.375	61.4 37.2 32.4	49.3 41.0	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4 4.8	35	1.0 0.102 0.0
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 8.7	375	1.0 0.0 0.263
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.682	67.1 30.4 2.2	30.5 4.3	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9 10.8	360	1.0 0.0 0.486
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.757	67.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0 15.5	347	1.0 0.0 0.686
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	330	1.0 0.0 0.991
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.819 0.5 1.0	69.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3 14.8	309	0.638 0.0 1.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.578 0.0	63.1 18.6 67.1	69.7 74.4	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7 7.7	70	1.0 0.661 0.0
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.594 0.125	64.5 19.2 56.3	59.5 71.1	0.875 0.625 0.125	66.5 13.2 65.6	66.9 78.6 11.2	68	1.0 0.626 0.0
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.61 0.25	66.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.875 0.625 0.25	66.7 14.3 54.8	56.6 75.3 10.3	65	1.0 0.576 0.0
615	R50Y_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.618 0.375	67.3 21.3 35.4	41.4 58.8	0.875 0.625 0.375	67.0 16.2 40.6	43.7 68.1 7.2	59	1.0 0.487 0.0
616	R31Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.608 0.5	68.4 23.6 25.0	34.4 46.6	0.875 0.625 0.5	67.5 19.0 24.9	31.4 52.6 4.6	46	1.0 0.29 0.0
617	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5 9.3	21.6 25.4	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 5.2	375	1.0 0.0 0.263
618	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.779	72.8 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.875 0.625 0.75	68.9 27.3 -6.6	28.1 346.2 8.3	352	1.0 0.0 0.617
619	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	330	1.0 0.0 0.991
620	B34R_100_037a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.791 0.625 1.0	73.5 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.875 0.625 1.0	71.1 38.5 -36.8	53.3 316.3 9.5	296	0.444 0.0 1.0
621	R86Y_087_087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 648-728. Includes a 'delta E** = 12.8' label at the bottom right of the table area.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

4-0132330-F0

QI920-7N, 24/29-F

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132330-F0

delta E** = 12.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with 15 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, LabCh**Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me, LabCh**Me, delta E** = 11.2. Rows contain various color and density data points.

4-0132430-F0

QI920-7N, 25/29-F

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132430-F0

delta E** = 11.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 810-890.

delta E** = 27.1

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

4-0132530-F0

QI920-7N, 2629-F

4-0132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration codes like B50R_100_012a, B50R_100_025a, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.L0NA.TXT / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

delta E** = 22.0

4-0132630-F0

QI920-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various file names (e.g., NW_000e, NW_012a, etc.) and their corresponding color and registration values.

delta E* = 1.6

4-0132730-F0

QI920-7N, 2829-F

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132730-F0

C

M

Y

O

L

V

C

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E* = 9.3




grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

