


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_- = R25Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$ : R25Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

$HIC^*_-$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = R25Y_-$

trekantslyshet  $T^*$



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta

5-113030-L0 QN020-7N

TUB-prøveplansje QN02; farbetoneplan:  $H^*_-=R25Y_-$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
output: ingen ending




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = R25Y_e$   
trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 51\ 74\ 64\ 98\ 41$

$HIC^*_e, Ma: R25Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_e, Ma:$

1.0 0.1 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$   
 $h_{ab} \ rgb^*$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab} \ h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02.L0FA.TXT>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-79.2	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0																					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd64M</sub>	LAB* <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>											
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
 TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0					
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0					
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0					
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0					
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0					
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0					
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0					
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0					
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0					
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0					
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0					
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0					
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0					
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0					
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0					
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0					
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0					
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0					
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0					
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0					
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0					
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0					
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0					
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0					
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0					
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0					
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0					
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0					
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0					
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0					
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0					
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0					
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0					
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0					
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0					
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0					
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0					
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0					
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0					
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0					
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0					
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0					
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0					
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0					

5-113530-L0 QN020-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje QN02; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=R25Y<sub>e</sub>  
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB\*

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

5-113530-F0

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>					
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2 9.8	79.7 80.4 82	1.0	0.667 0.0	72.5 20.6	77.0 79.7 75	1.0	0.75 0.0	72.8 19.8	77.3 79.8 75	1.0	0.75 0.0			
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2 7.8	80.6 81.0 84	1.0	0.677 0.0	73.1 19.3	77.4 79.8 76	1.0	0.767 0.0	73.5 18.3	77.7 79.9 76	1.0	0.767 0.0			
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2 5.8	81.4 81.7 85	1.0	0.688 0.0	73.7 18.0	77.8 79.9 77	1.0	0.783 0.0	74.2 16.9	78.2 80.0 77	1.0	0.783 0.0			
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2 3.8	82.2 82.3 87	1.0	0.698 0.0	74.3 16.6	78.2 80.0 78	1.0	0.8 0.0	74.8 15.3	78.6 80.1 78	1.0	0.8 0.0			
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2 1.7	82.9 83.0 88	1.0	0.708 0.0	74.9 15.3	78.6 80.1 79	1.0	0.817 0.0	75.5 13.8	78.9 80.1 80	1.0	0.817 0.0			
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2 -0.3	83.6 83.6 90	1.0	0.719 0.0	75.5 13.9	78.9 80.1 80	1.0	0.833 0.0	76.2 12.3	79.3 80.2 81	1.0	0.833 0.0			
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3 -2.5	84.2 84.3 91	1.0	0.729 0.0	76.1 12.6	79.2 80.2 81	1.0	0.85 0.0	76.8 10.8	79.6 80.3 82	1.0	0.85 0.0			
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3 -4.6	84.8 84.9 93	1.0	0.74 0.0	76.7 11.2	79.5 80.3 82	1.0	0.867 0.0	77.5 9.3	80.1 80.6 83	1.0	0.867 0.0			
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3 -6.7	85.5 85.8 94	1.0	0.75 0.0	77.3 9.8	79.8 80.4 83	1.0	0.883 0.0	78.3 7.8	80.7 81.1 84	1.0	0.883 0.0			
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3 -8.5	86.4 86.8 95	1.0	0.762 0.0	78.0 8.5	80.4 80.9 84	1.0	0.9 0.0	79.1 6.2	81.4 81.6 85	1.0	0.9 0.0			
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4 -10.5	87.2 87.8 96	1.0	0.773 0.0	78.7 7.1	81.0 81.3 85	1.0	0.917 0.0	79.9 4.7	82.0 82.1 86	1.0	0.917 0.0			
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4 -12.4	88.0 88.9 98	1.0	0.785 0.0	79.3 5.7	81.6 81.8 86	1.0	0.933 0.0	80.6 3.1	82.5 82.6 87	1.0	0.933 0.0			
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5 -14.4	88.7 89.9 99	1.0	0.796 0.0	80.0 4.3	82.1 82.2 87	1.0	0.95 0.0	81.4 1.5	83.1 83.1 88	1.0	0.95 0.0			
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5 -16.5	89.4 91.0 100	1.0	0.808 0.0	80.7 2.9	82.6 82.7 88	1.0	0.967 0.0	82.2 0.0	83.6 83.6 90	1.0	0.967 0.0			
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6 -18.5	90.1 92.0 101	1.0	0.819 0.0	81.4 1.5	83.1 83.1 89	1.0	0.983 0.0	83.0 -1.7	84.1 84.1 91	1.0	0.983 0.0			
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102	Y <sub>d</sub>	1.0	0.831 0.0	82.1 0.0	83.5 83.5 90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0 0.0	83.7 -3.3	84.5 84.6 92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3 -22.3	90.5 93.2 103	1.0	0.842 0.0	82.8 -1.4	84.0 84.0 91	0.983	1.0 0.0	84.5 -5.1	84.9 85.1 93	0.983	1.0 0.0			
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0 -24.0	90.2 93.3 104	1.0	0.853 0.0	83.5 -2.8	84.4 84.4 92	0.967	1.0 0.0	85.5 -6.9	85.7 85.9 94	0.967	1.0 0.0			
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7 -25.6	89.9 93.5 105	1.0	0.865 0.0	84.2 -4.3	84.8 84.9 93	0.95	1.0 0.0	86.5 -8.7	86.5 87.0 95	0.95	1.0 0.0			
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4 -27.3	89.5 93.6 106	1.0	0.877 0.0	84.9 -5.9	85.2 85.4 94	0.933	1.0 0.0	87.5 -10.6	87.3 88.0 96	0.933	1.0 0.0			
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1 -28.9	89.1 93.7 108	1.0	0.891 0.0	85.8 -7.4	85.9 86.3 95	0.917	1.0 0.0	88.5 -12.5	88.1 89.0 98	0.917	1.0 0.0			
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8 -30.6	88.7 93.9 109	1.0	0.904 0.0	86.7 -9.0	86.6 87.1 96	0.9	1.0 0.0	89.6 -14.4	88.8 90.0 99	0.9	1.0 0.0			
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5 -32.2	88.3 94.0 110	1.0	0.918 0.0	87.5 -10.6	87.3 88.0 97	0.883	1.0 0.0	90.6 -16.4	89.5 91.0 100	0.883	1.0 0.0			
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3 -33.8	88.0 94.3 111	1.0	0.932 0.0	88.4 -12.3	88.0 88.9 98	0.867	1.0 0.0	91.6 -18.5	90.1 92.0 101	0.867	1.0 0.0			
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0 -35.4	87.7 94.6 111	1.0	0.946 0.0	89.3 -13.9	88.6 89.7 99	0.85	1.0 0.0	92.6 -20.5	90.7 93.0 102	0.85	1.0 0.0			
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8 -37.0	87.5 95.0 112	1.0	0.96 0.0	90.2 -15.6	89.2 90.6 100	0.833	1.0 0.0	92.3 -22.4	90.5 93.2 103	0.833	1.0 0.0			
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5 -38.6	87.2 95.4 113	1.0	0.974 0.0	91.0 -17.4	89.8 91.5 101	0.817	1.0 0.0	92.0 -24.3	90.2 93.4 105	0.817	1.0 0.0			
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3 -40.1	86.9 95.7 114	1.0	0.988 0.0	91.9 -19.1	90.3 92.3 102	0.8	1.0 0.0	91.7 -26.1	89.8 93.6 106	0.8	1.0 0.0			
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0 -41.7	86.6 96.1 115	0.998	1.0 0.0	92.6 -20.8	90.7 93.1 103	0.783	1.0 0.0	92.6 -28.0	89.4 93.7 107	0.783	1.0 0.0			
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116	0.981	1.0 0.0	92.3 -22.5	90.5 93.2 104	0.767	1.0 0.0	93.0 -29.9	89.0 93.9 108	0.767	1.0 0.0			
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5 -44.9	85.8 96.8 117	0.965	1.0 0.0	92.0 -24.1	90.2 93.4 105	0.75	1.0 0.0	93.7 -31.7	88.5 94.0 109	0.75	1.0 0.0			
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3 -46.3	85.6 97.4 118	0.949	1.0 0.0	91.8 -25.7	89.9 93.5 106	0.733	1.0 0.0	94.0 -33.6	88.0 94.3 110	0.733	1.0 0.0			
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1 -47.8	85.4 97.9 119	0.933	1.0 0.0	91.5 -27.3	89.6 93.6 107	0.717	1.0 0.0	94.1 -35.6	87.8 94.7 112	0.717	1.0 0.0			
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.2	85.2 98.4 120	0.917	1.0 0.0	91.2 -28.9	89.2 93.8 108	0.7	1.0 0.0	94.2 -37.5	87.4 95.2 113	0.7	1.0 0.0			
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120	0.901	1.0 0.0	90.9 -30.5	88.8 93.9 109	0.683	1.0 0.0	94.3 -39.5	87.1 95.7 114	0.683	1.0 0.0			
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4 -52.1	84.7 99.4 121	0.884	1.0 0.0	90.6 -32.1	88.4 94.1 110	0.667	1.0 0.0	94.4 -41.5	86.7 96.1 115	0.667	1.0 0.0			
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2 -53.6	84.4 100.0 122	0.868	1.0 0.0	90.3 -33.7	88.0 94.3 111	0.65	1.0 0.0	94.5 -43.4	86.2 96.6 116	0.65	1.0 0.0			
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0 -55.0	84.1 100.5 123	0.85	1.0 0.0	90.1 -35.4	87.8 94.7 112	0.633	1.0 0.0	94.6 -45.4	85.8 97.1 117	0.633	1.0 0.0			
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0 123	0.832	1.0 0.0	89.8 -37.1	87.5 95.1 113	0.617	1.0 0.0	94.7 -47.5	85.5 97.9 119	0.617	1.0 0.0			
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7 -57.6	83.7 101.6 124	0.814	1.0 0.0	89.5 -38.7	87.2 95.5 114	0.6	1.0 0.0	94.8 -49.6	85.2 98.6 120	0.6	1.0 0.0			
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5 -58.9	83.5 102.2 125	0.797	1.0 0.0	89.3 -40.4	86.9 95.9 115	0.583	1.0 0.0	94.9 -51.7	84.8 99.4 121	0.583	1.0 0.0			
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3 -60.1	83.3 102.8 125	0.779	1.0 0.0	89.0 -42.1	86.5 96.3 116	0.567	1.0 0.0	95.0 -53.9	84.4 100.1 122	0.567	1.0 0.0			
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2 -61.4	83.1 103.3 126	0.761	1.0 0.0	88.7 -43.8	86.1 96.6 117	0.55	1.0 0.0	95.1 -56.0	83.9 100.9 123	0.55	1.0 0.0			
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0 -62.7	82.9 103.9 127	0.742	1.0 0.0	88.4 -45.5	85.8 97.1 118	0.533	1.0 0.0	95.2 -58.3	83.6 102.0 124	0.533	1.0 0.0			
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8 -63.9	82.6 104.5 127	0.721	1.0 0.0	88.2 -47.3	85.5 97.8 119	0.517	1.0 0.0	95.3 -60.6	83.3 103.1 126	0.517	1.0 0.0			
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.1	85.3 98.4 120	0.5	1.0 0.0	95.4 -62.9	82.9 104.1 127	0.5	1.0 0.0			

5-113630-L0 QN020-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB-prøveplansje QN02; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=R25Y<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* de361Mi				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

5-113830-L0 QN020-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplandsje QN02; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=R25Y<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til rgb\*<sub>de</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02.L0FA.TXT  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>ds</sub>																												
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C <sub>e</sub>	0.0	0.983	1.0							
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0			0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0					
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0			0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0					
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0			0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0					
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0			0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0					
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0			0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0					
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0			0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0					
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0			0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0					
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0			0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0					
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0			0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0					
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0			0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0					
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0			0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0					
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0			0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0					
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0			0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0					
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0			0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0					
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0			0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0					
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0			0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0					
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0			0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0					
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0			0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0					
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0			0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0					
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0			0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0					
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0			0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0					
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0			0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0					
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0			0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0					
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0			0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0					
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0			0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0					
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0			0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0					
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0			0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0					
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0			0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0					
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0			0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0					
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0			0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0					
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0			0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0					
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0			0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0					
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0			0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0					
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0			0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0					
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8																											

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$														
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	$B_d$	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0	
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0	
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0	
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0	
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0	
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0	
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0	
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0	
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0	
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0	
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0	
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0	
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0	
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0	
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0	
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0	
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0	
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0	
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0	
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0											

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																					
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.7	350	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.407	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.396	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77																												





TUB registrering: 20130201-QN02/QN02L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rha4ta



ref	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.1	50.9	78.1
1/657	R13Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.9	77.6	50.9	77.6
2/665	R25Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	51.3	74.4
3/673	R35Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.0	0.358	50.9	51.3	50.9	51.3
4/684	R50Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.0	0.487	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.0	0.589	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.0	0.767	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.856	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.966	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	104	0.906	1.0	0.0	0.906	1.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	112	0.743	1.0	0.0	0.743	1.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.5	136	0.0	0.0	0.072	83.6	82.3	78.4	113.7
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	138	0.0	0.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	145.8
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	0.0	0.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	154.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.076	85.1	-64.3	20.9	67.6
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.888	85.8	-57.1	4.9	57.3
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.951	86.2	-53.2	-2.1	53.3
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.999	86.5	-49.9	-8.4	50.6
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.997	1.0	0.997	1.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.998	1.0	0.998	1.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.994	1.0	0.994	1.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	0.89	1.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.858	1.0	0.858	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.829	1.0	0.829	1.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.796	1.0	0.796	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.763	1.0	0.763	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.725	1.0	0.725	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.685	1.0	0.685	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.649	1.0	0.649	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	270	0.0	0.609	1.0	0.609	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	1.0	277	0.0	0.554	1.0	0.554	1.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	1.0	284	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	1.0	292	0.0	0.404	1.0	0.404	1.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	1.0	300	0.0	0.27	1.0	0.27	1.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	1.0	308	0.0	0.263	0.0	0.263	0.0	1.0	32.8
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	1.0	316	0.0	0.638	0.0	0.638	0.0	1.0	43.2
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	1.0	323	0.0	0.837	0.0	0.837	0.0	1.0	50.7
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	57.1	94.1
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-57.4	99.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


ref	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.1	50.9	78.1
1/657	R13Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.9	77.6	50.9	77.6
2/665	R25Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	51.3	74.4
3/673	R35Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.0	0.358	50.9	51.3	50.9	51.3
4/684	R50Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.0	0.487	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.0	0.589	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.0	0.684	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.0	0.767	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.0	0.856	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.966	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	104	0.906	1.0	0.0	0.906	1.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	112	0.743	1.0	0.0	0.743	1.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.5	136	0.0	0.0	0.072	83.6	82.3	78.4	113.7
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	138	0.0	0.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	145.8
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	0.0	0.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	154.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.076	85.1	-64.3	20.9	67.6
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.888	85.8	-57.1	4.9	57.3
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.951	86.2	-53.2	-2.1	53.3
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.999	86.5	-49.9	-8.4	50.6
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.997	1.0	0.997	1.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.998	1.0	0.998	1.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.994	1.0	0.994	1.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	0.89	1.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.858	1.0	0.858	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.829	1.0	0.829	1.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.796	1.0	0.796	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.763	1.0	0.763	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.725	1.0	0.725	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.685	1.0	0.685	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.649	1.0	0.649	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	270	0.0	0.609	1.0	0.609	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	1.0	277	0.0	0.554	1.0	0.554	1.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	1.0	284	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	1.0	292	0.0	0.404	1.0	0.404	1.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	1.0	300</							





TUB registrering: 20130201-QN02/QN02LOFA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN02/QN02L30FA.DAT i fil (F), side 16/29


n/F	HC*Fide	rgb*Fide	ifc*Fide	hsv*Fide	rgb**Fide	LabCH*Fide	LabCH**Fide	rgb**Fide	DF**Fide	hsv**Fide	rgb**Fide	LabCH**Fide
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125
2	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
3	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625
6	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075
7	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875	0.0875
8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
9	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125
10	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
11	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375	0.1375
12	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
13	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625
14	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175
15	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875	0.1875
16	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
17	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125
18	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225	0.225
19	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375	0.2375
20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
21	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625	0.2625
22	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275	0.275
23	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875	0.2875
24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
25	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125	0.3125
26	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325
27	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375	0.3375
28	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
29	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625	0.3625
30	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
31	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875	0.3875
32	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
33	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125	0.4125
34	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425	0.425
35	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375	0.4375
36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
37	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625	0.4625
38	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475
39	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875
40	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125	0.5125
42	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525
43	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375
44	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
45	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625	0.5625
46	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575
47	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875	0.5875
48	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
49	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125	0.6125
50	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375
52	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
53	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625
54	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675
55	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875
56	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
57	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125	0.7125
58	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725
59	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375	0.7375
60	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
61	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625
62	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775	0.775
63	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875
64	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
65	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125	0.8125
66	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825
67	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375	0.8375
68	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
69	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625
70	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
71	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875	0.8875
72	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
73	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125
74	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925	0.925
75	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375
76	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
77	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625
78	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975
79	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
80	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb\*cmlyk -> rgb\*de  
 output: 3D-linearisering fil rgb\*de

5-1131530-F0  
 5-H31530-F0



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB registrering: 20130201-QN02/QN02LOFA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Table with 20 columns (n, HIC\*F0, rgb\*F0, iet\*F0, ins\*F0, rgb\*F0, LabCH\*F0, iet\*F0, ins\*F0, rgb\*F0, LabCH\*F0, rgb\*F0, LabCH\*F0, DP\*F0, rgb\*F0, LabCH\*F0, iet\*F0, ins\*F0, rgb\*F0, LabCH\*F0). Rows 81-161.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN02/QN02LJ30FA.DAT i fil (F), side 17/29





input: rgb\*cmk -> rgb\*de  
output: 3D-linearisering fil rgb\*de



n	HC* <sup>100</sup> <sub>50</sub>	RGB* <sub>100</sub>	idT	IRs* <sub>100</sub>	RGB* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>	RGB* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>	DF* <sub>100</sub>	IRs* <sub>100</sub>	RGB* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>	DF* <sub>100</sub>	IRs* <sub>100</sub>	RGB* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>	LabCH* <sub>100</sub>
162	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.065	12.7	19.5	9.3	21.6	35.2	0.248	0.077	0.076	10.6	22.2	27.4	1.6	375
163	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.154	13.2	19.5	9.3	21.6	35.2	0.241	0.081	0.076	10.6	22.2	27.4	1.6	375
164	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.247	14.2	23.5	14.3	27.5	328.6	0.241	0.086	0.235	13.1	30.7	24.5	2.0	296
165	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.375	13.9	29.0	34.5	45.5	310.6	0.187	0.086	0.353	13.1	30.7	24.5	2.0	296
166	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.445	16.1	26.3	45.3	52.4	300.3	0.131	0.148	0.474	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
167	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.525	18.0	21.7	49.8	54.3	293.5	0.139	0.248	0.597	28.0	21.5	49.8	0.2	247
168	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.625	20.2	21.7	56.2	62.0	286.7	0.043	0.417	0.862	44.0	18.4	62.1	0.4	104
169	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.725	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	0.247	0.102	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
170	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.825	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	0.444	0.158	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
171	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	0.925	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	0.641	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
172	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.025	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	0.838	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
173	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.125	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	1.035	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
174	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.225	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	1.232	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
175	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.325	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	1.429	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
176	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.425	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	1.626	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
177	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.525	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	1.823	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
178	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.625	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	2.020	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
179	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.725	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	2.217	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
180	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.825	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	2.414	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
181	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	1.925	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	2.611	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
182	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.025	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	2.808	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
183	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.125	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	3.005	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
184	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.225	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	3.202	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
185	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.325	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	3.399	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
186	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.425	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	3.596	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
187	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.525	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	3.793	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
188	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.625	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	3.990	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
189	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.725	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	4.187	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
190	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.825	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	4.384	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
191	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	2.925	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	4.581	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
192	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.025	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	4.778	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
193	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.125	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	4.975	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
194	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.225	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	5.172	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
195	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.325	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	5.369	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
196	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.425	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	5.566	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
197	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.525	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	5.763	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
198	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.625	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	5.960	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
199	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.725	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	6.157	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
200	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.825	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	6.354	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
201	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	3.925	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	6.551	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
202	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.025	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	6.748	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
203	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.125	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	6.945	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
204	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.225	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	7.142	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
205	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.325	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	7.339	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
206	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.425	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	7.536	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
207	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.525	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	7.733	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
208	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.625	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	7.930	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
209	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.725	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	8.127	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
210	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.825	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	8.324	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
211	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	4.925	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	8.521	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
212	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.025	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	8.718	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
213	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.125	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	8.915	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
214	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.225	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	9.112	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
215	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.325	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	9.309	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
216	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.425	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	9.506	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
217	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.525	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	9.703	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
218	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.625	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	9.900	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
219	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.725	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	10.097	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
220	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.825	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	10.294	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
221	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	5.925	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	10.491	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
222	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	6.025	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	10.688	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
223	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	6.125	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	10.885	0.163	1.000	18.0	26.6	24.4	0.0	0.444
224	0.05	0.25	0.25	0.25	0.00	6.225	21.7	18.3	68.3	70.7	288.0	1							







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN02/QN02LJ30FA.DAT i fil (F), side 20/29

input: rgb\*cmlyk -> rgb\*de  
 output: 3D-linearisering fil rgb\*de



n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DP*File	DP*File	rgb*File	LabCH*File	
324	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	43.3	39.8	0.7	375
325	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.214	25.4	43.9	18.4	0.482	50.9
326	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.308	26.4	41.8	67	0.482	50.9
327	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.402	27.4	39.7	43.9	0.482	50.9
328	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.496	28.4	37.6	43.9	0.482	50.9
329	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.590	29.4	35.5	43.9	0.482	50.9
330	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.684	30.4	33.4	43.9	0.482	50.9
331	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.778	31.4	31.3	43.9	0.482	50.9
332	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.872	32.4	29.2	43.9	0.482	50.9
333	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.966	33.4	27.1	43.9	0.482	50.9
334	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.060	34.4	25.0	43.9	0.482	50.9
335	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.154	35.4	22.9	43.9	0.482	50.9
336	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.248	36.4	20.8	43.9	0.482	50.9
337	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.342	37.4	18.7	43.9	0.482	50.9
338	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.436	38.4	16.6	43.9	0.482	50.9
339	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.530	39.4	14.5	43.9	0.482	50.9
340	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.624	40.4	12.4	43.9	0.482	50.9
341	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.718	41.4	10.3	43.9	0.482	50.9
342	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.812	42.4	8.2	43.9	0.482	50.9
343	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.906	43.4	6.1	43.9	0.482	50.9
344	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.000	44.4	4.0	43.9	0.482	50.9
345	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.094	45.4	1.9	43.9	0.482	50.9
346	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.188	46.4	-0.2	43.9	0.482	50.9
347	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.282	47.4	-2.3	43.9	0.482	50.9
348	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.376	48.4	-4.4	43.9	0.482	50.9
349	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.470	49.4	-6.5	43.9	0.482	50.9
350	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.564	50.4	-8.6	43.9	0.482	50.9
351	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.658	51.4	-10.7	43.9	0.482	50.9
352	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.752	52.4	-12.8	43.9	0.482	50.9
353	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.846	53.4	-14.9	43.9	0.482	50.9
354	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	2.940	54.4	-17.0	43.9	0.482	50.9
355	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.034	55.4	-19.1	43.9	0.482	50.9
356	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.128	56.4	-21.2	43.9	0.482	50.9
357	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.222	57.4	-23.3	43.9	0.482	50.9
358	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.316	58.4	-25.4	43.9	0.482	50.9
359	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.410	59.4	-27.5	43.9	0.482	50.9
360	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.504	60.4	-29.6	43.9	0.482	50.9
361	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.598	61.4	-31.7	43.9	0.482	50.9
362	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.692	62.4	-33.8	43.9	0.482	50.9
363	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.786	63.4	-35.9	43.9	0.482	50.9
364	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.880	64.4	-38.0	43.9	0.482	50.9
365	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	3.974	65.4	-40.1	43.9	0.482	50.9
366	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.068	66.4	-42.2	43.9	0.482	50.9
367	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.162	67.4	-44.3	43.9	0.482	50.9
368	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.256	68.4	-46.4	43.9	0.482	50.9
369	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.350	69.4	-48.5	43.9	0.482	50.9
370	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.444	70.4	-50.6	43.9	0.482	50.9
371	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.538	71.4	-52.7	43.9	0.482	50.9
372	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.632	72.4	-54.8	43.9	0.482	50.9
373	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.726	73.4	-56.9	43.9	0.482	50.9
374	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.820	74.4	-59.0	43.9	0.482	50.9
375	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.914	75.4	-61.1	43.9	0.482	50.9
376	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.008	76.4	-63.2	43.9	0.482	50.9
377	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.102	77.4	-65.3	43.9	0.482	50.9
378	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.196	78.4	-67.4	43.9	0.482	50.9
379	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.290	79.4	-69.5	43.9	0.482	50.9
380	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.384	80.4	-71.6	43.9	0.482	50.9
381	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.478	81.4	-73.7	43.9	0.482	50.9
382	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.572	82.4	-75.8	43.9	0.482	50.9
383	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.666	83.4	-77.9	43.9	0.482	50.9
384	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.760	84.4	-80.0	43.9	0.482	50.9
385	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.854	85.4	-82.1	43.9	0.482	50.9
386	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	5.948	86.4	-84.2	43.9	0.482	50.9
387	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.042	87.4	-86.3	43.9	0.482	50.9
388	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.136	88.4	-88.4	43.9	0.482	50.9
389	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.230	89.4	-90.5	43.9	0.482	50.9
390	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.324	90.4	-92.6	43.9	0.482	50.9
391	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.418	91.4	-94.7	43.9	0.482	50.9
392	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.512	92.4	-96.8	43.9	0.482	50.9
393	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.606	93.4	-98.9	43.9	0.482	50.9
394	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.700	94.4	-101.0	43.9	0.482	50.9
395	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.794	95.4	-103.1	43.9	0.482	50.9
396	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.888	96.4	-105.2	43.9	0.482	50.9
397	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	6.982	97.4	-107.3	43.9	0.482	50.9
398	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.076	98.4	-109.4	43.9	0.482	50.9
399	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.170	99.4	-111.5	43.9	0.482	50.9
400	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.264	100.4	-113.6	43.9	0.482	50.9
401	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.358	101.4	-115.7	43.9	0.482	50.9
402	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.452	102.4	-117.8	43.9	0.482	50.9
403	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.546	103.4	-119.9	43.9	0.482	50.9
404	ROY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	7.640	104.4	-122.0	43.9	0.482	50.9

delta E\*\* = 0.4



TUB registrering: 20130201-QN02/QN02LOFA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	381	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	370	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
489	R09Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.75	0.375	349	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	339	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
492	B48K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	330	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
493	B39K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	322	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
494	B30K_100_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
495	R15Y_075_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.75	0.375	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
497	R35Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	381	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
498	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	370	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
499	R09Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
500	B6SK_075_062Se	0.75	0.75	0.375	349	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
501	B57K_075_062Se	0.75	0.75	0.375	339	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
502	B48K_087_062Se	0.75	0.75	0.375	330	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
503	B39K_087_062Se	0.75	0.75	0.375	322	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
504	B30K_100_062Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
505	R15Y_075_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
506	ROY0_075_050Se	0.75	0.75	0.375	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
507	R35Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	381	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
508	R18Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	370	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
509	R09Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
510	B6SK_075_050Se	0.75	0.75	0.375	349	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
511	B57K_075_050Se	0.75	0.75	0.375	339	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
512	B48K_087_050Se	0.75	0.75	0.375	330	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
513	B39K_087_050Se	0.75	0.75	0.375	322	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
514	B30K_100_050Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
515	R15Y_075_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
516	ROY0_075_037Se	0.75	0.75	0.375	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
517	R35Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	381	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
518	R18Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	370	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
519	R09Y_075_037Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
520	B6SK_075_037Se	0.75	0.75	0.375	349	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
521	B57K_075_037Se	0.75	0.75	0.375	339	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
522	B48K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	330	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
523	B39K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	322	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
524	B30K_100_037Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
525	R15Y_075_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
526	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.375	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
527	R35Y_075_025Se	0.75	0.75	0.375	381	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
528	R18Y_075_025Se	0.75	0.75	0.375	370	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
529	R09Y_075_025Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
530	B6SK_075_025Se	0.75	0.75	0.375	349	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
531	B57K_075_025Se	0.75	0.75	0.375	339	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
532	B48K_087_025Se	0.75	0.75	0.375	330	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
533	B39K_087_025Se	0.75	0.75	0.375	322	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
534	B30K_100_025Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
535	R15Y_075_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
536	ROY0_075_012Se	0.75	0.75	0.375	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
537	R35Y_075_012Se	0.75	0.75	0.375	381	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
538	R18Y_075_012Se	0.75	0.75	0.375	370	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
539	R09Y_075_012Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
540	B6SK_075_012Se	0.75	0.75	0.375	349	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
541	B57K_075_012Se	0.75	0.75	0.375	339	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
542	B48K_087_012Se	0.75	0.75	0.375	330	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
543	B39K_087_012Se	0.75	0.75	0.375	322	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
544	B30K_100_012Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
545	R15Y_075_100Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
546	ROY0_087_012Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
547	R35Y_087_012Se	0.75	0.75	0.375	351	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
548	R18Y_087_012Se	0.75	0.75	0.375	342	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
549	R09Y_087_012Se	0.75	0.75	0.375	333	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
550	B6SK_087_012Se	0.75	0.75	0.375	324	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
551	B57K_087_012Se	0.75	0.75	0.375	315	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
552	B48K_097_012Se	0.75	0.75	0.375	306	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
553	B39K_097_012Se	0.75	0.75	0.375	297	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
554	B30K_107_012Se	0.75	1.0	0.5	288	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
555	R15Y_087_012Se	0.75	1.0	0.5	288	1.0	0.0	1.123	50.9	78.3	77.2	55.0	94.8
556	ROY0_087_012Se	0.75	0.75	0.375	360	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
557	R35Y_087_012Se	0.75	0.75	0.375	351	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
558	R18Y_087_012Se	0.75	0.75	0.375	342	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
559	R09Y_087_012Se	0.75	0.75	0.375	333	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
560	B6SK_100_075Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
561	B57K_100_075Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
562	B48K_100_075Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
563	B39K_100_075Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
564	B30K_100_075Se	0.75	1.0	0.5	316	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
565	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	86.7
566	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.373	79.2	79.2	21.9	82.2	15.4
567	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.486	51.9	81.6	61.1	81.3	4.3
568	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	35.0
569	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.743	53.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
570	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.824	50.6	85.5	-20.3	87.9	36.7
571	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	0.991	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
572	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	1.130	94.1	94.1	-57.4	110.3	32.0
573	G5B1_100_025Se	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.0	1.432	82.9	82.9	-81.9	116.5	31.3
574	G5B1_100_025												

TUB registrering: 20130201-QN02/QN02LOFA.TXT /PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN02/QN02LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN02/QN02LJ30FA.DAT i fil (F), side 23/29

n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
567	R00Y_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.23 44.8	68.5	32.6	75.8	0.864 0.053	0.232 44.6	68.9
568	R00Y_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.23 44.8	68.5	32.6	75.8	0.864 0.053	0.232 44.6	68.9
569	R23Y_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.315 45.3	69.4	20.6	72.4	0.863 0.055	0.317 44.3	69.7
570	R23Y_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.875 0.0	0.395 45.9	70.4	9.5	71.4	0.865 0.049	0.395 45.1	71.2
571	B00K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 355	0.875 0.0	0.538 46.2	73.1	-9.8	73.8	0.864 0.051	0.534 46.1	73.5
572	B00K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.875 0.0	0.632 47.2	75.5	-21.9	78.6	0.863 0.059	0.632 47.0	75.9
573	B56K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.0	0.735 48.3	78.3	-34.5	86.6	0.862 0.067	0.732 48.0	78.6
574	B50K_087.087de	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.0	0.835 49.0	82.3	-50.2	95.6	0.861 0.068	0.835 48.8	82.7
575	B40K_100.100de	0.875 0.0	1.0 1.0	0.5 323	0.837 0.0	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.864 0.052	1.0 50.6	88.6
576	R00Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.0	0.122 44.7	67.7	46.4	44.1	0.864 0.052	0.13 44.1	32.1
577	R00Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 370	0.875 0.125	0.324 50.4	58.7	27.9	65.0	0.884 0.266	0.317 50.0	58.5
578	R35Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 360	0.875 0.125	0.489 50.4	64.4	16.4	61.0	0.888 0.269	0.489 50.8	60.9
579	R15Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 350	0.875 0.125	0.658 51.6	62.7	-8.7	63.3	0.878 0.275	0.658 51.5	62.7
580	R00Y_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 340	0.875 0.125	0.829 52.1	64.1	-15.2	65.9	0.874 0.275	0.829 52.0	64.2
581	B65K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.125	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.874 0.275	1.0 50.6	88.6
582	B57K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 320	0.875 0.125	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.874 0.275	1.0 50.6	88.6
583	B50K_087.087de	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 310	0.875 0.125	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.874 0.275	1.0 50.6	88.6
584	B43K_100.100de	0.875 0.125	1.0 1.0	0.875 0.562	0.875 0.125	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.874 0.275	1.0 50.6	88.6
585	R26Y_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.125	0.217 49.8	57.9	41.3	43.3	0.863 0.187	0.217 49.7	57.9
586	R15Y_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.25	0.414 55.6	49.9	23.3	54.2	0.887 0.265	0.414 55.2	49.7
587	R00Y_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 370	0.875 0.25	0.497 56.9	48.9	11.7	51.2	0.899 0.398	0.497 56.9	48.8
588	R15Y_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 360	0.875 0.25	0.648 56.5	51.3	-0.1	51.3	0.893 0.391	0.648 55.9	49.8
589	B00K_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 350	0.875 0.25	0.745 58.0	54.1	-8.8	53.3	0.888 0.394	0.745 56.9	52.4
590	B00K_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 340	0.875 0.25	0.842 59.2	58.1	-21.1	59.0	0.882 0.405	0.842 58.9	58.0
591	B30K_087.087de	0.875 0.25	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.25	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.886 0.401	1.0 50.6	88.6
592	B20K_100.100de	0.875 0.25	1.0 1.0	0.925 321	0.838 0.25	1.0 50.7	88.7	-69.4	112.6	0.886 0.401	1.0 50.6	88.6
593	R15Y_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.375	0.338 48.0	53.3	54.6	46.6	0.863 0.187	0.338 48.0	53.3
594	R15Y_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.375	0.532 47.3	60.1	68.9	46.6	0.865 0.186	0.532 47.2	60.1
595	R35Y_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 370	0.875 0.375	0.735 50.6	54.4	48.2	37.3	0.906 0.385	0.735 50.6	54.4
596	R26Y_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 360	0.875 0.375	0.938 53.9	58.1	18.6	40.8	0.889 0.492	0.938 53.9	58.1
597	R00Y_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 350	0.875 0.375	1.141 58.1	62.6	-4.8	42.2	0.899 0.496	1.141 58.1	62.6
598	R26Y_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 340	0.875 0.375	1.344 62.8	66.8	43.3	-14.1	0.884 0.515	1.344 62.8	66.8
599	B01K_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.375	1.547 67.4	71.5	31.4	-14.1	0.884 0.515	1.547 67.4	71.5
600	B01K_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 320	0.875 0.375	1.750 72.0	76.0	46.6	46.6	0.862 0.501	1.750 72.0	76.0
601	B50K_087.087de	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 310	0.875 0.375	1.953 76.6	80.5	63.9	70.8	0.862 0.501	1.953 76.6	80.5
602	B40K_100.100de	0.875 0.375	1.0 1.0	0.625 300	0.875 0.375	2.156 81.1	84.6	81.1	84.6	0.863 0.481	2.156 81.1	84.6
603	R35Y_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.5	0.49 50.7	58.7	58.7	58.7	0.888 0.495	0.49 50.7	58.7
604	R35Y_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.5	0.285 52.5	60.3	62.0	58.8	0.888 0.495	0.285 52.5	60.3
605	R35Y_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 370	0.875 0.5	0.426 54.3	62.5	42.5	51.0	0.908 0.498	0.426 54.3	62.5
606	R35Y_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 360	0.875 0.5	0.625 56.2	64.4	32.4	49.3	0.918 0.498	0.625 56.2	64.4
607	R35Y_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 350	0.875 0.5	0.824 58.1	67.3	13.9	32.5	0.908 0.498	0.824 58.1	67.3
608	R15Y_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 340	0.875 0.5	1.023 60.0	70.2	2.2	30.5	0.889 0.506	1.023 60.0	70.2
609	B65K_087.087de	0.875 0.5	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.5	1.222 62.9	73.1	-7.7	33.8	0.885 0.505	1.222 62.9	73.1
610	B30K_100.100de	0.875 0.5	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.5	1.419 65.9	76.1	-40.9	58.2	0.862 0.481	1.419 65.9	76.1
611	B30K_100.100de	0.875 0.5	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.5	1.616 69.4	80.5	63.9	70.8	0.862 0.481	1.616 69.4	80.5
612	R65Y_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.625	0.125 49.8	57.9	41.3	43.3	0.863 0.187	0.125 49.8	57.9
613	R65Y_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.625	0.322 50.6	58.7	27.9	65.0	0.887 0.265	0.322 50.6	58.7
614	R65Y_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 370	0.875 0.625	0.516 52.4	60.6	16.4	61.0	0.899 0.398	0.516 52.4	60.6
615	R30Y_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 360	0.875 0.625	0.711 54.2	62.5	-8.7	63.3	0.893 0.391	0.711 54.2	62.5
616	R30Y_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 350	0.875 0.625	0.906 56.1	64.4	16.4	61.0	0.888 0.394	0.906 56.1	64.4
617	R30Y_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 340	0.875 0.625	1.101 58.1	67.3	13.9	32.5	0.888 0.394	1.101 58.1	67.3
618	B50K_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.625	1.296 60.0	70.2	2.2	30.5	0.882 0.405	1.296 60.0	70.2
619	B50K_087.087de	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 320	0.875 0.625	1.491 62.9	73.1	-7.7	33.8	0.886 0.401	1.491 62.9	73.1
620	B40K_100.100de	0.875 0.625	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.625	1.686 65.8	76.1	-40.9	58.2	0.862 0.481	1.686 65.8	76.1
621	R80Y_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.75	0.125 49.8	57.9	41.3	43.3	0.863 0.187	0.125 49.8	57.9
622	R80Y_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.75	0.322 50.6	58.7	27.9	65.0	0.887 0.265	0.322 50.6	58.7
623	R80Y_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 370	0.875 0.75	0.516 52.4	60.6	16.4	61.0	0.899 0.398	0.516 52.4	60.6
624	R80Y_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 360	0.875 0.75	0.711 54.2	62.5	-8.7	63.3	0.893 0.391	0.711 54.2	62.5
625	R80Y_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 350	0.875 0.75	0.906 56.1	64.4	16.4	61.0	0.888 0.394	0.906 56.1	64.4
626	R80Y_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 340	0.875 0.75	1.101 58.1	67.3	13.9	32.5	0.888 0.394	1.101 58.1	67.3
627	B50K_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.75	1.296 60.0	70.2	2.2	30.5	0.882 0.405	1.296 60.0	70.2
628	B50K_087.087de	0.875 0.75	0.875 0.875	0.437 320	0.875 0.75	1.491 62.9	73.1	-7.7	33.8	0.886 0.401	1.491 62.9	73.1
629	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	1.686 65.8	76.1	-40.9	58.2	0.862 0.481	1.686 65.8	76.1
630	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	1.881 69.4	80.5	63.9	70.8	0.862 0.481	1.881 69.4	80.5
631	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	2.076 73.1	84.6	81.1	84.6	0.863 0.481	2.076 73.1	84.6
632	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	2.271 76.6	89.0	88.7	88.7	0.862 0.481	2.271 76.6	89.0
633	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	2.466 80.5	93.5	93.5	93.5	0.862 0.481	2.466 80.5	93.5
634	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	2.661 84.0	98.0	98.0	98.0	0.862 0.481	2.661 84.0	98.0
635	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	2.856 88.5	102.5	102.5	102.5	0.862 0.481	2.856 88.5	102.5
636	Y00G_087.087de	0.875 0.75	1.0 1.0	0.875 0.316	0.875 0.75	3.051 93.0	107.0	107.0	107.0	0.862 0.481	3.051 9	















