


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R50Y_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R50Y_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 67 22 67 71 71

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $H^*_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0,19$
Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R50Y_d$
trekantslyshet T^*




Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}$: 67 22 67 71 71
 $HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100_d
 $rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0
trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$







TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cm\dot{y}n6^*$ (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14L0FA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)






5-103330-L0 QN140-72

TUB-prøveplansje QN14; farbetoneplan: $H^*_d=R50Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5-103330-F0







5-103430-L0 QN140-72

TUB-prøveplansje QN14; farbetoneplan: $H^*_d=R50Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R50Y_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 67 22 67 71 71



$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfanger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,b,d}	h _{a,b,s}	h _{a,b,c}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{dc}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0




se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14LOFA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14LOFA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	dd64M	LAB* _{dd}	dd64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* _{ds}	ds64M	LAB* _{ds}	ds64M (x=LabCh)	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6					



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

5-103930-L0 QN140-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN14; farbetoneplan: H*d=R50Yd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN14/QN14L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0			
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0			
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0			
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0			
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0			
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0			
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0			
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0			
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0			
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0			
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0			
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0			
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0			
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0		
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0		
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0		
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0		
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0		
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0		
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0		
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0		
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0		
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0		
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0		
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0		
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0		
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0		
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0		
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0		
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0		
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0		
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0		
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.413	1.0	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	$150G_s$ 0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	$162G_c$ 0.0	1.0	0.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67																							

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0				
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	C _e	0.0	1.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	C _s	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	C _e	0.0	1.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	C _s	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	C _e	0.0	1.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	C _s	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	C _e	0.0	1.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	C _s	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	C _e	0.0	1.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	C _s	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	C _e	0.0	1.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	C _s	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	C _e	0.0	1.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	C _s	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	C _e	0.0	1.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	C _s	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	C _e	0.0	1.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	C _s	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	C _e	0.0	1.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	C _s	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	C _e	0.0	1.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	C _s	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	C _e	0.0	1.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	C _s	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	C _e	0.0	1.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	C _s	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	C _e	0.0	1.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	C _s	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	C _e	0.0	1.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	C _s	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	C _e	0.0	1.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	C _s	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	C _e	0.0	1.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	C _s	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	C _e	0.0	1.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	C _s	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	C _e	0.0	1.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	C _s	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	C _e	0.0	1.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	C _s	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	C _e	0.0	1.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	C _s	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	C _e	0.0	1.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	C _s	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	C _e	0.0	1.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	C _s	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	C _e	0.0	1.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	C _s	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	C _e	0.0	1.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	C _s	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	C _e	0.0	1.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	C _s	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	C _e	0.0	1.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	C _s	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	C _e	0.0	1.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	C _s	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	C _e	0.0	1.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	C _s	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	C _e	0.0	1.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	C _s	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	C _e	0.0	1.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	C _s	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	C _e	0.0	1.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	C _s	0.0	1.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	C _e	0.0	1.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	C _s	0.0	1.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	C _e	0.0	1.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5</																																

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de															
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0 1.0		
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0 1.0		
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0 1.0		
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0 1.0		
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0 1.0		
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0 1.0		
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0 1.0		
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0 1.0		
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0 1.0		
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0 1.0		
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0 1.0		
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0 1.0		
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0 1.0		
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0 1.0		
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0 1.0		
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0 1.0		
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0 1.0		
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0 1.0		
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0 1.0		
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0 1.0		
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0 1.0		
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0 1.0		
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0 1.0		
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0 1.0		
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	2				

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0																				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN14/QN14L30FA.DAT i fil (F), side 18/33

nrf	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	rgp**Fid	hs**Fid	LabC**Fid	cmyn**sep_Fid	rgp***Fid	LabC***Fid	cmyn***sep_Fid	rgp****Fid	LabC****Fid	cmyn****sep_Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN14; farbetoneplan: H*d=R50Yd
 farger og fargeavstander, ΔE*'

QN140-7N_1833-F

5-1031730-F0

5-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN14/QN14LJ30FA.DAT i fil (F), side 23/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgbm_Fid	LabCM*Fid	cmym*sep_Fid	cmym*Fid	Hanx_Fid	rgbm*Fid	LabCM*Fid	32.8
243	ROYX_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0	28.8	0.0	0.771	0.711	0.0	47.3	63.8
244	ROYX_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0	28.8	0.0	0.767	0.534	0.0	47.7	76.0
245	ROYX_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0	28.8	0.0	0.761	0.285	0.0	48.1	20.9
246	B6SK_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	340	0.375 0.0	28.8	0.0	0.755	0.111	0.0	48.2	69.8
247	B3RK_080_050Ad	0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	317	0.383 0.0	30.5	0.0	0.812	0.0	0.0	48.3	35.3
248	B3RK_062_062Ad	0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	307	0.383 0.0	30.5	0.0	0.812	0.0	0.0	48.3	35.3
249	B2SK_087_087Ad	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	306	0.375 0.0	30.5	0.0	0.878	0.0	0.0	48.3	35.3
250	B2SK_087_087Ad	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	295	0.364 0.0	30.5	0.0	0.927	0.0	0.0	48.3	35.3
251	B1RK_100_100Ad	0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0	31.0	0.0	0.965	0.0	0.0	48.3	35.3
252	R31Y_037_037Ad	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118	0.0	0.0	0.612	0.765	0.0	58.9	32.8
253	ROYX_037_025Ad	0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124	12.4	0.0	0.601	0.481	0.0	47.7	63.8
254	ROYX_037_025Ad	0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124	12.4	0.0	0.601	0.481	0.0	47.7	63.8
255	B5OR_037_025Ad	0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124	34.9	0.0	0.596	0.09	0.0	48.2	72.8
256	B3AR_087_037Ad	0.375 0.125	0.5 0.5 0.375	311	0.381 0.124	0.5	0.0	0.667	0.0	0.0	48.2	72.8
257	B2SK_062_050Ad	0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	303	0.375 0.125	6.25	0.0	0.798	0.0	0.0	48.2	72.8
258	B1RK_087_050Ad	0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125	37.6	0.0	0.821	0.0	0.0	48.2	72.8
259	B1RK_087_050Ad	0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	286	0.358 0.125	1.0	0.0	0.821	0.0	0.0	48.2	72.8
260	B1RK_100_087Ad	0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125	1.0	0.0	0.821	0.0	0.0	48.2	72.8
261	R68Y_037_037Ad	0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256	0.0	0.0	0.341	0.763	0.0	67.2	22.6
262	ROYX_037_025Ad	0.375 0.25	0.375 0.25 0.125	390	0.375 0.25 0.124	39.8	0.0	0.368	0.574	0.0	67.2	22.6
263	ROYX_037_025Ad	0.375 0.25	0.375 0.25 0.125	390	0.375 0.249	0.249	0.0	0.357	0.279	0.0	48.2	72.8
264	ROYX_037_012Ad	0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249	40.9	9.1	0.357	0.051	0.0	48.2	72.8
265	B2SK_080_025Ad	0.375 0.25	0.5 0.5 0.25	303	0.375 0.249	0.5	0.0	0.598	0.0	0.0	48.2	72.8
266	B1RK_080_025Ad	0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	42.7	13.4	0.483	0.0	0.0	48.2	72.8
267	B1RK_075_050Ad	0.375 0.25	0.75 0.5 0.375	284	0.366 0.25 0.75	45.9	17.8	0.483	0.0	0.0	48.2	72.8
268	B0RK_100_075Ad	0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	48.2	32.6	0.483	0.0	0.0	48.2	72.8
269	B0RK_100_075Ad	0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	48.2	32.6	0.483	0.0	0.0	48.2	72.8
270	Y04G_037_037Ad	0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2	35.6	0.132	0.761	0.0	88.3	97.1
271	Y04G_037_037Ad	0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	44.2	35.6	0.132	0.761	0.0	88.3	97.1
272	Y04G_037_012Ad	0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	45.9	11.4	0.107	0.633	0.0	88.3	97.1
273	Y04G_037_012Ad	0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	45.9	11.4	0.107	0.633	0.0	88.3	97.1
274	B0RK_050_012Ad	0.375 0.375	0.5 0.5 0.125	360	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	0.069	0.367	0.0	95.4	95.8
275	B0RK_050_012Ad	0.375 0.375	0.5 0.5 0.125	360	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	0.069	0.367	0.0	95.4	95.8
276	B0RK_062_025Ad	0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7	5.8	0.062	0.466	0.0	25.3	23.5
277	B0RK_087_050Ad	0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	49.7	11.7	0.046	0.327	0.0	25.3	23.5
278	B0RK_087_050Ad	0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.875	50.6	19.6	0.046	0.327	0.0	25.3	23.5
279	Y23G_050_050Ad	0.375 0.5	0.0 0.5 0.25	104	0.383 0.5	0.0	51.6	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
280	Y31G_050_037Ad	0.375 0.5	0.375 0.312	109	0.381 0.5	0.124	50.7	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
281	Y50C_050_025Ad	0.375 0.5	0.25 0.5 0.25	120	0.375 0.5	0.249	50.9	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
282	G00B_050_012Ad	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5	0.375 0.5	51.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
283	G50B_050_012Ad	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5	0.375 0.5	51.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
284	G75B_062_025Ad	0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493	0.75	53.6	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
285	G88B_075_037Ad	0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.491	0.875	53.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
286	G88B_087_050Ad	0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.489	1.0	55.0	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
287	G90B_100_062Ad	0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.489	1.0	55.0	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
288	Y38G_062_050Ad	0.375 0.625	0.625 0.25 0.312	113	0.385 0.625	0.0	54.6	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
289	Y38G_062_050Ad	0.375 0.625	0.625 0.25 0.312	113	0.385 0.625	0.125	54.9	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
290	Y68G_062_037Ad	0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625	0.25	54.9	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
291	G25B_062_025Ad	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	57.0	7.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
292	G25B_062_025Ad	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	57.0	7.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
293	G50B_062_025Ad	0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	220	0.375 0.625 0.75	58.8	6.2	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
294	G50B_062_025Ad	0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	220	0.375 0.625 0.875	59.4	12.7	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
295	G50B_075_037Ad	0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	220	0.375 0.625 0.875	59.4	12.7	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
296	G80B_100_062Ad	0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.625 1.0	59.7	0.5	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
297	Y04G_075_050Ad	0.375 0.75	0.375 0.375 0.187	247	0.375 0.75 0.0	59.0	0.0	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
298	Y04G_075_050Ad	0.375 0.75	0.375 0.375 0.187	247	0.375 0.75 0.125	59.5	22.8	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
299	G02B_075_037Ad	0.375 0.75	0.5 0.25 0.375	160	0.366 0.75 0.25	58.5	24.4	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
300	G02B_075_037Ad	0.375 0.75	0.5 0.25 0.375	160	0.366 0.75 0.375	58.5	24.4	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
301	G34B_075_037Ad	0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	191	0.375 0.75 0.493	60.3	22.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
302	G34B_075_037Ad	0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	191	0.375 0.75 0.625	61.3	25.9	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
303	G50B_075_037Ad	0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	62.1	10.9	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
304	G61B_087_050Ad	0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	224	0.375 0.758	0.875	64.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
305	G61B_087_050Ad	0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	224	0.375 0.76 1.0	63.6	30.8	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
306	Y68G_087_050Ad	0.375 0.75	1.0 0.875 0.562	125	0.364 0.875 0.0	63.0	53.2	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
307	Y68G_087_050Ad	0.375 0.75	1.0 0.875 0.562	125	0.364 0.875 0.125	62.9	32.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
308	Y81G_087_062Ad	0.375 0.875	0.625 0.562	131	0.364 0.875 0.25	62.9	32.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
309	G00B_087_050Ad	0.375 0.875	0.5 0.625 1.0	164	0.375 0.875 0.375	64.6	31.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
310	G11B_087_050Ad	0.375 0.875	0.5 0.625 1.0	164	0.375 0.875 0.491	64.6	31.3	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
311	G25B_087_050Ad	0.375 0.875	0.625 0.5 0.625	196	0.375 0.875 0.625	65.4	25.2	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
312	G25B_087_050Ad	0.375 0.875	0.625 0.5 0.625	196	0.375 0.875 0.758	66.4	19.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
313	G50B_087_050Ad	0.375 0.875	0.75 0.375 0.562	221	0.375 0.875 0.875	67.1	14.6	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
314	G50B_087_050Ad	0.375 0.875	0.75 0.375 0.562	221	0.375 0.885 1.0	69.3	37.7	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
315	Y63G_100_100Ad	0.375 1.0	0.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0	0.0	66.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
316	Y63G_100_100Ad	0.375 1.0	0.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0	0.125	66.1	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
317	Y85G_100_087Ad	0.375 1.0	0.125 0.75 0.625	141	0.362 1.0	0.25	67.4	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
318	G00B_100_062Ad	0.375 1.0	0.625 0.687	141	0.362 1.0	0.375 0.687	68.2	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
319	G00B_100_062Ad	0.375 1.0	0.625 0.687	141	0.362 1.0	0.375 0.687	68.2	0.001	0.564	0.0	83.3	85.9
320	G19B_100_062Ad	0.375 1.0	0.625 0.687	161	0.375 1.0	0.489 0.687	68.2	0.001	0.564			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN14/QN14L30FA.DAT i fil (F), side 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.9	0.419	0.725	0.0
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.898	0.423	0.577	0.0
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.895	0.427	0.386	0.0
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.429	0.226	0.0
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.433	0.107	0.0
411	B42K_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.438	0.0	0.0
412	B42K_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.442	0.0	0.0
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.446	0.0	0.0
414	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.450	0.0	0.0
415	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.454	0.0	0.0
416	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.458	0.0	0.0
417	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.462	0.0	0.0
418	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.466	0.0	0.0
419	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.470	0.0	0.0
420	B40R_075_052ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.474	0.0	0.0
421	B40R_075_052ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.478	0.0	0.0
422	B39K_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.482	0.0	0.0
423	R38Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.486	0.0	0.0
424	R38Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.490	0.0	0.0
425	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.494	0.0	0.0
426	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.498	0.0	0.0
427	B60R_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.502	0.0	0.0
428	B60R_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.506	0.0	0.0
429	B38K_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.510	0.0	0.0
430	B38K_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.514	0.0	0.0
431	B38K_100_072ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.518	0.0	0.0
432	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.522	0.0	0.0
433	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.526	0.0	0.0
434	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.530	0.0	0.0
435	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.534	0.0	0.0
436	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.538	0.0	0.0
437	B59K_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.542	0.0	0.0
438	B59K_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.546	0.0	0.0
439	B34R_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.550	0.0	0.0
440	B19K_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.554	0.0	0.0
441	R81Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.558	0.0	0.0
442	R67Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.562	0.0	0.0
443	R67Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.566	0.0	0.0
444	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.570	0.0	0.0
445	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.574	0.0	0.0
446	B59K_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.578	0.0	0.0
447	B59K_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.582	0.0	0.0
448	B18R_087_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.586	0.0	0.0
449	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.590	0.0	0.0
450	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.594	0.0	0.0
451	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.598	0.0	0.0
452	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.602	0.0	0.0
453	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.606	0.0	0.0
454	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.610	0.0	0.0
455	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.614	0.0	0.0
456	B00R_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.618	0.0	0.0
457	B00R_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.622	0.0	0.0
458	B00R_100_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.626	0.0	0.0
459	Y15G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.630	0.0	0.0
460	Y15G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.634	0.0	0.0
461	Y15G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.638	0.0	0.0
462	Y15G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.642	0.0	0.0
463	Y15G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.646	0.0	0.0
464	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.650	0.0	0.0
465	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.654	0.0	0.0
466	G5B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.658	0.0	0.0
467	G5B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.662	0.0	0.0
468	Y36G_087_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.666	0.0	0.0
469	Y36G_087_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.670	0.0	0.0
470	Y36G_087_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.674	0.0	0.0
471	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.678	0.0	0.0
472	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.682	0.0	0.0
473	G00B_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.686	0.0	0.0
474	G00B_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.690	0.0	0.0
475	G00B_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.694	0.0	0.0
476	G00B_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.698	0.0	0.0
477	Y36G_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.702	0.0	0.0
478	Y36G_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.706	0.0	0.0
479	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.710	0.0	0.0
480	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.714	0.0	0.0
481	Y16G_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.718	0.0	0.0
482	G00B_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.722	0.0	0.0
483	G15B_100_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.726	0.0	0.0
484	G15B_100_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.730	0.0	0.0
485	G50B_100_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.894	0.734	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN14/QN14L30FA.DAT i fil (F), side 28/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*sep*Fid	delta	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid																						
648	ROY1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
649	R3Y1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	47.4	64.4	35.5	0.0	0.0	116.1	47.4	64.4	35.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.1	47.4	64.4	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389
650	R2Y1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.6	47.6	65.0	29.7	0.0	0.0	236.6	47.6	65.0	29.7	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	47.6	65.0	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	389
651	R1Y1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	368.0	47.7	66.1	22.3	0.0	0.0	368.0	47.7	66.1	22.3	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.0	47.7	66.1	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	389
652	B6R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	0.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
653	B5R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.0	69.0	6.6	0.0	0.0	0.5	48.0	69.0	6.6	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.0	69.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	389
654	B4R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.4	70.6	-0.2	0.0	0.0	0.5	48.4	70.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.4	70.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	389
655	B3R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.8	72.8	-8.5	0.0	0.0	0.5	48.8	72.8	-8.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.8	72.8	-8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389
656	B2R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	49.2	75.0	-16.1	0.0	0.0	0.5	49.2	75.0	-16.1	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	49.2	75.0	-16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	389
657	B1R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	49.6	77.2	-23.7	0.0	0.0	0.5	49.6	77.2	-23.7	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	49.6	77.2	-23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	389
658	ROY1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	39.0	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
659	R3Y1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	38.2	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	38.2	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	38.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
660	R2Y1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	37.4	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	37.4	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	37.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
661	R1Y1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	36.6	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	36.6	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	36.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
662	B6R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	35.8	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	35.8	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	35.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
663	B5R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	34.6	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	34.6	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	34.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
664	B4R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	33.8	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	33.8	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	33.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
665	B3R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	33.0	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
666	B2R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	32.2	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	32.2	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	32.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
667	B1R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	31.4	1.0	0.0	0.0	0.875	56.2	31.4	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	56.2	31.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
668	ROY1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	39.9	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	39.9	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	39.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
669	R3Y1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	39.1	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	39.1	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	39.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
670	R2Y1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	38.3	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	38.3	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	38.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
671	R1Y1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	37.5	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	37.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	37.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
672	B6R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	36.7	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	36.7	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	36.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
673	B5R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	35.9	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	35.9	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	35.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
674	B4R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	35.1	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	35.1	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	35.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
675	B3R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	34.3	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	34.3	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	34.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
676	B2R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	33.5	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	33.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	33.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
677	B1R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	32.7	1.0	0.0	0.0	0.75	62.5	32.7	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	62.5	32.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
678	ROY1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	39.0	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	39.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
679	R3Y1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	38.2	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	38.2	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	38.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
680	R2Y1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	37.4	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	37.4	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	37.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
681	R1Y1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	36.6	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	36.6	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	36.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
682	B6R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	35.8	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	35.8	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	35.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
683	B5R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	35.0	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
684	B4R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	34.2	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	34.2	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	34.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
685	B3R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	33.4	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	33.4	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	33.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
686	B2R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	32.6	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	32.6	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	32.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
687	B1R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	31.8	1.0	0.0	0.0	0.625	68.7	31.8	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	68.7	31.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389
688	ROY1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.75	39.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.75	39.0																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN14/QN14LJ30FA.DAT i fil (F), side 30/33

Table with 12 columns: n, HHC*Fuld, rgb_Fuld, icr_Fuld, hsa_Fuld, rrgb_Fuld, LabC*Fuld, cmyk*_sepp_Fuld, rrgb*_Ydd, hsa*_Ydd, LabC*_Ydd, delta. Rows 810-890.

input: rgb/cmyk -> rrgbdd
output: 3D-linearisering fil cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN14; farbetoneplan: H*d=R50Yd
farger og fargeavstander, ΔE*
QN140-7N_30/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN14/QN14LJ30FA.DAT i fil (F), side 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Jd	rgb*Jd	LabCM*Jd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_0240ad	0.2	0.2	0.2	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_0360ad	0.266	0.266	0.266	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_0480ad	0.333	0.333	0.333	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_0600ad	0.4	0.4	0.4	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_0720ad	0.466	0.466	0.466	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_0840ad	0.533	0.533	0.533	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_1000ad	0.6	0.6	0.6	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_0240ad	0.2	0.2	0.2	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_0360ad	0.266	0.266	0.266	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_0480ad	0.333	0.333	0.333	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_0600ad	0.4	0.4	0.4	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_0720ad	0.466	0.466	0.466	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0840ad	0.533	0.533	0.533	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_1000ad	0.6	0.6	0.6	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_0240ad	0.2	0.2	0.2	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_0360ad	0.266	0.266	0.266	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_0480ad	0.333	0.333	0.333	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_0600ad	0.4	0.4	0.4	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_0720ad	0.466	0.466	0.466	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_0840ad	0.533	0.533	0.533	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_1000ad	0.6	0.6	0.6	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_0240ad	0.2	0.2	0.2	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_0360ad	0.266	0.266	0.266	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_0480ad	0.333	0.333	0.333	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0600ad	0.4	0.4	0.4	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0720ad	0.466	0.466	0.466	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_0840ad	0.533	0.533	0.533	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_1000ad	0.6	0.6	0.6	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_0240ad	0.2	0.2	0.2	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_0360ad	0.266	0.266	0.266	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_0480ad	0.333	0.333	0.333	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_0600ad	0.4	0.4	0.4	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_0720ad	0.466	0.466	0.466	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_0840ad	0.533	0.533	0.533	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	0.6	0.6	0.6	0.0	22.8	0.0	360	1.0	95.4

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN14; farbetoneplan: H*d=R50Yd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-1033130-F0

QN140-7N_3233-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN14/QN14L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN14/QN14L30FA.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabC*Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabC*Fid	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.0	0.933	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.043	0.0	0.871	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.057	0.0	0.825	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.013	0.0	0.781	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.016	0.0	0.731	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.019	0.0	0.672	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.027	0.0	0.628	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.006	0.0	0.541	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.0	0.478	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.021	0.0	0.405	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.011	0.0	0.322	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.007	0.0	0.26	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.0	0.179	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	360	95.4	0.0	0.0	
1076	Y06C_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.999	0.0	0.0	0.0	38.3	210	38.3	-29.2	-43.7	
1077	B06C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	210	88.3	0.0	0.0	0.999	0.0	88.3	210	88.3	-11.9	95.1	
1078	B08C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	270	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	270	25.3	25.3	46.4	
1079	B50R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	330	68.8	0.999	0.0	0.0	0.0	68.8	330	68.8	28.1	47.3	
1079	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	330	48.2	-8.5	353.3	

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN14; farbetoneplan: H*_d=R50Y_d
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}*