


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R50Y_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R50Y_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 35 59 68 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)





5-013230-L0 QN150-71




TUB-prøveplansje QN15; farbetoneplan: $H^*_e=R50Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*



5-013230-F0






Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_e
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R50Y_e$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}: 60 \ 35 \ 59 \ 68 \ 58$



$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.34 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY₆CB_M: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY₆CB_M: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY₆CB_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_e LCH*_s, LAB*_s

h_{ab,s}, rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}


rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶ (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{a,b,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), rgb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), rgb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), rgb*dex361M, LAB*dex361M. Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*n6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy*n6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0	

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM₄; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	Y _d	Y _s	Y _e																																
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0		
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0		
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0		
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0		
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0		
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0		
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0		
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0		
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0		
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0		
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0		
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0		
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0		
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0		
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0		
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7																														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-0131130-L0 QN150-71 LAB*_{lab}, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN15; farbetoneplan: H*_e=R50Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15L0NP.PDF /PS
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

5-0131230-L0 QN150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN15; farbetoneplan: H_e=R50Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{d361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), C_d, r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), C_s, r_{gb}*, d_{d361Mi}, LAB*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), C_e, r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}*, d_d, r_{gb}*, d_s, r_{gb}*, d_e. Rows 236-281.

5-0131330-L0 QN150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje QN15; farbetoneplan: H*e=R50Ye
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15L0NP.PDF /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_i: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																	
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0																					

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357																						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15L0NP.PDF/.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	act_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HaM*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HaM*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	Y25G_100_100k	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50G_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/548	B00R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/692	B25R_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 12.3

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse QN15; farbetoneplan: H*e=R50Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN150-7N, 19/33-F

5-0131830-F0

TUB registrering: 20150701-QN15/QN15LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n#	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMa	rgb*Fe	LabCH*Fe
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta Fe = 11.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke

QN150-7N, 20/33-F

TUB-prøveplanse QN15; farbetoneplan: H*e=R50Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0131930-F0

5-0131930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15LONP.PDF/.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCH*Me	719	254
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	60.4	0.0	40.6	51.6	378
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.0	27.1	0.0	0.125	50.4	64.9
488	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.2	19.3	0.0	0.25	40.9	64.9
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	7.4	54.1	10.4	0.0	0.375	40.9	64.9
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	35.2	2.3	0.0	0.5	40.9	64.9
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	33.1	0.0	0.625	41.1	352.0
492	B43K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	30.5	36.9	-22.5	43.3	328.6	0.0	0.75	41.3	352.0
493	B38K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	28.8	32.6	-30.5	48.5	324.6	0.0	0.875	43.4	328.6
494	B33K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.319	38.4	38.4	-38.0	54.0	315.3	0.0	1.0	43.1	384.0
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.75	0.033	0.0	32.5	55.9	35.5	0.0	1.0	44.9	384.0
496	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	42.5	46.1	19.3	44.9	25.4	0.0	1.0	45.0	384.0
497	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
501	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.361	41.25	48.75	38.7	31.7	-26.6	0.0	1.0	48.3	384.0
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	0.321	32.4	46.8	31.4	0.0	1.0	48.3	384.0
504	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
505	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	44.1	9.9	43.2	13.1	0.0	1.0	46.1	384.0
506	R26Y_100_100a	0.75	0.25	0.75	0.0	0.376	40.5	52.1	34.4	35.9	25.4	0.0	1.0	48.3	384.0
507	R26Y_100_100a	0.75	0.25	0.75	0.0	0.376	40.5	52.1	34.4	35.9	25.4	0.0	1.0	48.3	384.0
508	ROYX_075_100a	0.75	0.25	0.75	0.0	0.376	40.5	52.1	34.4	35.9	25.4	0.0	1.0	48.3	384.0
509	ROYX_075_100a	0.75	0.25	0.75	0.0	0.376	40.5	52.1	34.4	35.9	25.4	0.0	1.0	48.3	384.0
510	ROYX_075_100a	0.75	0.25	0.75	0.0	0.376	40.5	52.1	34.4	35.9	25.4	0.0	1.0	48.3	384.0
511	B34K_100_075a	0.75	0.25	1.0	0.0	0.875	0.562	0.321	32.4	46.8	31.4	0.0	1.0	48.3	384.0
512	B34K_100_075a	0.75	0.25	1.0	0.0	0.875	0.562	0.321	32.4	46.8	31.4	0.0	1.0	48.3	384.0
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.262	40.0	49.6	26.7	44.2	33.0	0.0	1.0	58.5	590.8
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.262	40.0	49.6	26.7	44.2	33.0	0.0	1.0	58.5	590.8
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.316	42.5	54.0	27.1	23.6	35.9	0.0	1.0	69.3	681.9
516	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.316	42.5	54.0	27.1	23.6	35.9	0.0	1.0	69.3	681.9
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.622	58.2	26.0	24.1	26.9	0.0	1.0	69.3	681.9
518	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.622	58.2	26.0	24.1	26.9	0.0	1.0	69.3	681.9
519	B69K_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.622	58.2	26.0	24.1	26.9	0.0	1.0	69.3	681.9
520	B38K_087_050a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.622	58.2	26.0	24.1	26.9	0.0	1.0	69.3	681.9
521	B38K_087_050a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.622	58.2	26.0	24.1	26.9	0.0	1.0	69.3	681.9
522	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.371	40.1	41.2	50.5	53.4	61.2	0.0	1.0	65.3	337.7
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.401	41.25	56.6	41.3	40.2	43.8	0.0	1.0	65.3	337.7
524	R31Y_075_057a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.424	42.5	58.4	17.8	29.5	34.4	0.0	1.0	65.3	337.7
525	R31Y_075_057a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.424	42.5	58.4	17.8	29.5	34.4	0.0	1.0	65.3	337.7
526	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	60.0	60.0	16.2	7.7	17.9	0.0	1.0	65.3	337.7
527	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	60.0	60.0	16.2	7.7	17.9	0.0	1.0	65.3	337.7
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	60.0	60.0	16.2	7.7	17.9	0.0	1.0	65.3	337.7
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	60.0	60.0	16.2	7.7	17.9	0.0	1.0	65.3	337.7
530	B25K_100_050a	0.75	0.5	1.0	0.0	0.576	42.5	48.7	15.1	13.3	-22.9	0.0	1.0	65.3	337.7
531	R85Y_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.476	40.0	59.9	7.7	57.5	58.0	0.0	1.0	65.3	337.7
532	R11Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	0.75	0.502	41.25	61.7	8.2	46.8	47.4	0.0	1.0	65.3	337.7
533	R16Y_075_037a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.531	42.5	63.5	8.6	36.1	37.0	0.0	1.0	65.3	337.7
534	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.375	0.75	0.556	43.75	65.6	8.6	25.2	26.7	0.0	1.0	65.3	337.7
535	ROYX_075_025a	0.75	0.625	0.5	0.75	0.587	45.0	67.2	8.9	14.7	17.2	0.0	1.0	65.3	337.7
536	ROYX_075_025a	0.75	0.625	0.5	0.75	0.587	45.0	67.2	8.9	14.7	17.2	0.0	1.0	65.3	337.7
537	B50K_075_012a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	68.75	70.0	8.1	3.8	8.9	0.0	1.0	65.3	337.7
538	B23K_087_025a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	68.75	70.0	8.1	3.8	8.9	0.0	1.0	65.3	337.7
539	B13K_100_037a	0.75	0.625	1.0	0.0	0.875	0.812	28.9	9.0	6.6	-11.4	0.0	1.0	65.3	337.7
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
542	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
543	Y06G_075_037a	0.75	0.75	0.375	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
544	Y06G_075_025a	0.75	0.75	0.5	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
545	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.625	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
546	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.625	0.75	0.631	41.25	66.6	-2.6	68.8	65.9	0.0	1.0	65.3	337.7
547	B09K_087_012a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.796	68.75	78.5	0.1	-5.6	5.6	0.0	1.0	65.3	337.7
548	B09K_100_087a	0.75	0.75	1.0	0.0	0.843	70.0	81.0	3.3	-11.3	11.3	0.0	1.0	65.3	337.7
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
550	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.125	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
551	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.125	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
552	Y23G_087_057a	0.75	0.875	0.25	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
553	Y31G_087_057a	0.75	0.875	0.375	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
554	Y50G_087_025a	0.75	0.875	0.625	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
556	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.6	0.0	1.0	65.3	337.7
557	G73B_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.0	0.946	80.0	84.7	-4.9	-3.7	6.2	0.0	1.0	65.3	337.7
558	Y23G_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.0	0.946	80.0	84.7	-4.9	-3.7	6.2	0.0	1.0	65.3	337.7
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	1.0	0.0	0.946	80.0	84.7	-4.9	-3.7	6.2	0.0	1.0	65.3	337.7
560	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	0.0	0.946	80.0	84.7	-4.9	-3.7	6.2	0.0	1.0	65.3	337.7
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	0.0	0.946	80.0	84.7	-4.9	-3.7	6.2	0.0	1.0	65.3	337.7
562	Y68G_100_037a	0.75	0.875	1.0	0.0	0.946	80.0	84.7	-4.9	-3.7	6.2	0.0	1.0	65.3	337.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15LONP.PDF/.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe						
567	ROYG_087_087a	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.183	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
568	R3GY_087_087a	0.875	0.0	0.125	382	0.875	0.0	0.356	44.0	58.3	17.3	60.8	16.5	0.875	0.0	0.125	58.5	30.5	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
569	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.25	374	0.875	0.0	0.513	44.1	60.0	8.0	60.6	7.6	0.875	0.0	0.25	60.2	24.2	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
570	R10K_087_087a	0.875	0.0	0.375	366	0.875	0.0	0.734	44.4	62.4	-2.5	62.4	35.6	0.875	0.0	0.375	61.7	15.9	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
571	B70K_087_087a	0.875	0.0	0.5	358	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-8.4	63.2	34.3	0.875	0.0	0.5	63.5	7.6	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
572	B63K_087_087a	0.875	0.0	0.625	350	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-15.9	63.2	34.3	0.875	0.0	0.625	64.8	0.7	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
573	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.75	342	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-23.4	63.2	34.3	0.875	0.0	0.75	66.2	-4.4	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
574	B49K_087_087a	0.875	0.0	0.875	334	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-30.9	63.2	34.3	0.875	0.0	0.875	67.6	-8.9	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
575	B42K_100_100a	0.875	0.0	1.0	326	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-38.4	63.2	34.3	0.875	0.0	1.0	69.4	-11.9	69.2	31.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
576	ROYG_087_087a	0.875	0.125	0.0	318	0.875	0.022	0.0	44.3	54.3	37.1	65.7	32.9	0.875	0.125	0.0	49.5	47.9	41.9	63.7	41.2	9.5	3.1	0.0	0.025	48.1	64.9	30.9	71.9	25.4		
577	ROYG_087_087a	0.875	0.125	0.125	310	0.875	0.125	0.282	49.8	48.7	23.2	53.9	25.4	0.875	0.125	0.125	50.0	48.3	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.0428	47.7	66.9	18.5	69.4	15.4	
578	ROYG_087_087a	0.875	0.125	0.25	302	0.875	0.125	0.446	49.9	50.2	13.8	52.0	15.4	0.875	0.125	0.25	50.0	48.3	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.066	48.0	69.4	5.2	69.6	4.3	
579	ROYG_087_087a	0.875	0.125	0.375	294	0.875	0.125	0.609	50.2	52.0	3.4	52.0	15.4	0.875	0.125	0.375	50.0	48.3	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.090	48.1	69.4	1.5	69.6	4.3	
580	ROYG_087_087a	0.875	0.125	0.5	286	0.875	0.125	0.772	50.2	52.0	-7.4	52.0	15.4	0.875	0.125	0.5	50.6	51.8	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.114	48.2	69.4	1.5	69.6	4.3	
581	B65K_087_087a	0.875	0.125	0.625	278	0.875	0.125	0.875	46.3	49.0	-11.6	54.1	34.6	0.875	0.125	0.625	51.3	53.1	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.138	48.3	69.4	1.5	69.6	4.3	
582	B57K_087_087a	0.875	0.125	0.75	270	0.875	0.125	0.875	46.3	49.0	-19.1	54.1	34.6	0.875	0.125	0.75	51.3	53.1	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.162	48.4	69.4	1.5	69.6	4.3	
583	B49K_087_087a	0.875	0.125	0.875	262	0.875	0.125	0.875	46.3	49.0	-26.6	54.1	34.6	0.875	0.125	0.875	51.3	53.1	35.1	59.7	36.0	14.1	3.64	1.0	0.0	0.186	48.5	69.4	1.5	69.6	4.3	
584	B42K_100_100a	0.875	0.125	1.0	254	0.875	0.125	1.0	40.7	37.7	-30.5	48.5	32.6	0.875	0.125	1.0	51.4	58.8	-12.3	61.1	34.8	49.1	32.0	3.8	1.0	0.0	0.210	48.6	69.4	1.5	69.6	4.3
585	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.0	246	0.875	0.142	0.0	48.2	45.3	42.7	62.3	43.3	0.875	0.25	0.0	54.6	36.3	50.0	61.8	54.0	12.6	3.2	1.0	0.0	0.044	48.7	60.7	43.3	74.2	43.3	
586	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.125	238	0.875	0.158	0.125	50.6	45.5	32.5	55.9	25.4	0.875	0.25	0.125	56.2	31.9	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.068	48.8	60.7	43.3	74.2	43.3	
587	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.25	230	0.875	0.25	0.344	55.8	40.5	19.3	44.9	25.4	0.875	0.25	0.25	56.2	31.9	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.092	48.9	60.7	43.3	74.2	43.3	
588	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.375	222	0.875	0.25	0.544	54.1	41.1	9.9	43.2	13.4	0.875	0.25	0.375	56.2	31.9	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.116	49.0	60.7	43.3	74.2	43.3	
589	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.5	214	0.875	0.25	0.728	54.8	41.1	-7.3	44.1	35.9	0.875	0.25	0.5	57.1	39.0	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.140	49.1	60.7	43.3	74.2	43.3	
590	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.625	206	0.875	0.25	0.875	54.8	41.1	-15.9	44.1	35.9	0.875	0.25	0.625	57.1	39.0	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.164	49.2	60.7	43.3	74.2	43.3	
591	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.75	198	0.875	0.25	0.875	54.8	41.1	-23.4	44.1	35.9	0.875	0.25	0.75	57.1	39.0	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.188	49.3	60.7	43.3	74.2	43.3	
592	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.875	190	0.875	0.25	0.875	54.8	41.1	-30.9	44.1	35.9	0.875	0.25	0.875	57.1	39.0	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.212	49.4	60.7	43.3	74.2	43.3	
593	R15Y_087_087a	0.875	0.25	1.0	182	0.875	0.25	1.0	48.8	31.7	-36.6	44.1	35.9	0.875	0.25	1.0	61.0	24.7	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.236	49.5	60.7	43.3	74.2	43.3	
594	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.0	174	0.875	0.251	0.0	52.6	36.1	47.4	60.4	46.6	0.875	0.375	0.0	61.0	24.7	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.260	49.6	60.7	43.3	74.2	43.3	
595	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.125	166	0.875	0.279	0.125	54.9	38.4	45.6	60.4	46.6	0.875	0.375	0.125	61.0	24.7	40.5	54.8	47.6	12.6	3.2	1.0	0.0	0.284	49.7	60.7	43.3	74.2	43.3	
596	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.25	158	0.875	0.329	0.125	57.2	36.3	28.1	45.9	37.4	0.875	0.375	0.25	62.0	25.3	36.6	44.5	55.3	14.7	3.4	1.0	0.0	0.308	49.8	60.7	43.3	74.2	43.3	
597	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.375	150	0.875	0.375	0.479	61.8	34.2	15.4	35.9	25.4	0.875	0.375	0.375	62.0	25.3	36.6	44.5	55.3	14.7	3.4	1.0	0.0	0.332	49.9	60.7	43.3	74.2	43.3	
598	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.5	142	0.875	0.375	0.644	61.9	34.0	5.9	34.6	9.0	0.875	0.375	0.5	62.6	28.9	36.6	44.5	55.3	14.7	3.4	1.0	0.0	0.356	50.0	60.7	43.3	74.2	43.3	
599	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.625	134	0.875	0.375	0.809	61.9	34.0	-4.9	36.0	35.2	0.875	0.375	0.625	62.6	28.9	36.6	44.5	55.3	14.7	3.4	1.0	0.0	0.380	50.1	60.7	43.3	74.2	43.3	
600	B61K_087_087a	0.875	0.375	0.75	126	0.875	0.375	0.875	61.6	33.7	-11.6	36.0	35.2	0.875	0.375	0.75	62.6	28.9	36.6	44.5	55.3	14.7	3.4	1.0	0.0	0.404	50.2	60.7	43.3	74.2	43.3	
601	B53K_087_087a	0.875	0.375	0.875	118	0.875	0.375	0.875	61.6	33.7	-19.1	36.0	35.2	0.875	0.375	0.875	62.6	28.9	36.6	44.5	55.3	14.7	3.4	1.0	0.0	0.428	50.3	60.7	43.3	74.2	43.3	
602	B45K_087_087a	0.875	0.375	1.0	110	0.875	0.375	1.0	56.0	25.5	-22.8	34.2	31.4	0.875	0.375	1.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3	21.6	5.4	1.0	0.0	0.452	50.4	60.7	43.3	74.2	43.3	
603	R38Y_087_087a	0.875	0.5	0.0	102	0.875	0.363	0.0	55.0	26.2	55.0	60.9	64.6	0.875	0.5	0.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3	21.6	5.4	1.0	0.0	0.476	50.5	60.7	43.3	74.2	43.3	
604	R38Y_087_087a	0.875	0.5	0.125	94	0.875	0.387	0.125	59.4	26.7	44.2	51.7	58.8	0.875	0.5	0.125	68.5	12.8	53.6	55.1	68.5	18.9	5.0	1.0	0.0	0.500	50.6	60.7	43.3	74.2	43.3	
605	R38Y_087_087a	0.875	0.5	0.25	86	0.875	0.413	0.125	61.8	27.1	33.6	43.2	51.0	0.875	0.5	0.25	68.5	12.8	53.6	55.1	68.5	18.9	5.0	1.0	0.0	0.524	50.7	60.7	43.3	74.2	43.3	
606	R38Y_087_087a	0.875	0.5	0.375	78	0.875	0.441	0.125	64.2	27.1	23.6	35.9	41.0	0.875	0.5	0.375	69.6	15.3	30.1	33.8	63.0	14.6	3.7	1.0	0.0	0.548	50.8	60.7	43.3	74.2	43.3	
607																																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15LONP.PDF/.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	30.9	31.9	71.9	25.4	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCh*Fe	71.9	25.4			
648	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	390	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.209	47.6	378	1.0	0.0	0.209	47.6	378	71.9	25.4
649	R38Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	383	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.386	47.6	663	1.0	0.0	0.386	47.6	663	71.9	25.4
650	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	376	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.538	47.6	681	1.0	0.0	0.538	47.6	681	71.9	25.4
651	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.735	47.6	703	1.0	0.0	0.735	47.6	703	71.9	25.4
652	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	360	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.948	47.6	721	1.0	0.0	0.948	47.6	721	71.9	25.4
653	B68R_100.100k	1.0	0.0	0.5	352	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.0	47.6	735	1.0	0.0	0.0	47.6	735	71.9	25.4
654	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	344	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.0	47.6	741	1.0	0.0	0.0	47.6	741	71.9	25.4
655	B58R_100.100k	1.0	0.0	0.5	337	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.0	47.6	746	1.0	0.0	0.0	47.6	746	71.9	25.4
656	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.0	47.6	750	1.0	0.0	0.0	47.6	750	71.9	25.4
657	R11Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	37	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.007	47.6	757	1.0	0.0	0.007	47.6	757	71.9	25.4
658	R00Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	1.125	0.308	53.7	0.0	0.125	0.308	311	1.0	0.0	0.125	0.308	311	71.9	25.4
659	R36Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	382	1.0	1.125	0.488	53.7	0.0	0.125	0.488	316	1.0	0.0	0.125	0.488	316	71.9	25.4
660	R23Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	374	1.0	1.125	0.638	53.7	0.0	0.125	0.638	321	1.0	0.0	0.125	0.638	321	71.9	25.4
661	R00Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	365	1.0	1.125	0.859	53.7	0.0	0.125	0.859	326	1.0	0.0	0.125	0.859	326	71.9	25.4
662	B70R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	355	1.0	1.125	1.125	53.7	0.0	0.125	1.125	331	1.0	0.0	0.125	1.125	331	71.9	25.4
663	B63R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	346	1.0	1.125	1.488	53.7	0.0	0.125	1.488	336	1.0	0.0	0.125	1.488	336	71.9	25.4
664	B56R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	338	1.0	1.125	1.938	53.7	0.0	0.125	1.938	341	1.0	0.0	0.125	1.938	341	71.9	25.4
665	B50R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	330	1.0	1.125	2.488	53.7	0.0	0.125	2.488	346	1.0	0.0	0.125	2.488	346	71.9	25.4
666	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	44	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.133	47.6	350	1.0	0.0	0.133	47.6	350	71.9	25.4
667	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	38	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.147	47.6	354	1.0	0.0	0.147	47.6	354	71.9	25.4
668	R00Y_100.075k	1.0	0.25	0.625	390	1.0	1.125	0.407	59.6	48.7	0.25	0.25	0.407	359	1.0	0.25	0.25	0.407	359	71.9	25.4
669	R33Y_100.075k	1.0	0.25	0.625	381	1.0	1.125	0.571	59.6	48.7	0.25	0.25	0.571	364	1.0	0.25	0.25	0.571	364	71.9	25.4
670	R18Y_100.075k	1.0	0.25	0.625	371	1.0	1.125	0.745	59.6	48.7	0.25	0.25	0.745	369	1.0	0.25	0.25	0.745	369	71.9	25.4
671	R00Y_100.075k	1.0	0.25	0.625	360	0.961	0.25	1.0	59.3	52.0	0.25	0.25	0.961	374	1.0	0.25	0.25	0.961	374	71.9	25.4
672	B68R_100.075k	1.0	0.25	0.625	349	0.844	0.25	1.0	59.6	49.0	0.25	0.25	0.844	379	1.0	0.25	0.25	0.844	379	71.9	25.4
673	B61R_100.075k	1.0	0.25	0.625	339	0.725	0.25	1.0	59.6	49.0	0.25	0.25	0.725	384	1.0	0.25	0.25	0.725	384	71.9	25.4
674	B58R_100.075k	1.0	0.25	0.625	330	0.655	0.25	1.0	59.6	49.0	0.25	0.25	0.655	389	1.0	0.25	0.25	0.655	389	71.9	25.4
675	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	42	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.249	47.6	393	1.0	0.0	0.249	47.6	393	71.9	25.4
676	R26Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	46	1.0	1.125	0.125	58.0	0.45	0.375	0.125	388	1.0	0.0	0.375	0.125	388	71.9	25.4
677	R15Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	39	1.0	1.125	0.283	58.0	0.45	0.375	0.283	393	1.0	0.0	0.375	0.283	393	71.9	25.4
678	R00Y_100.062k	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.625	0.505	65.4	45.5	0.625	0.625	0.505	404	1.0	0.625	0.625	0.505	404	71.9	25.4
679	R31Y_100.062k	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.625	0.669	65.6	44.1	0.625	0.625	0.669	409	1.0	0.625	0.625	0.669	409	71.9	25.4
680	R11Y_100.062k	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.625	0.853	65.9	44.1	0.625	0.625	0.853	414	1.0	0.625	0.625	0.853	414	71.9	25.4
681	B69R_100.062k	1.0	0.625	0.687	353	0.925	0.375	1.0	64.5	43.2	0.625	0.625	0.925	419	1.0	0.625	0.625	0.925	419	71.9	25.4
682	B62R_100.062k	1.0	0.625	0.687	341	0.757	0.375	1.0	61.2	36.4	0.625	0.625	0.757	424	1.0	0.625	0.625	0.757	424	71.9	25.4
683	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	60	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.349	47.6	428	1.0	0.0	0.349	47.6	428	71.9	25.4
684	R30Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	55	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.376	47.6	433	1.0	0.0	0.376	47.6	433	71.9	25.4
685	R14Y_100.087k	1.0	0.0	0.5	49	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.404	47.6	438	1.0	0.0	0.404	47.6	438	71.9	25.4
686	R00Y_100.075k	1.0	0.5	0.25	49	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.425	47.6	443	1.0	0.5	0.25	0.425	443	71.9	25.4
687	R18Y_100.062k	1.0	0.5	0.375	49	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.425	47.6	448	1.0	0.5	0.375	0.425	448	71.9	25.4
688	R00Y_100.050k	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.75	376	453	1.0	0.5	0.75	376	453	71.9	25.4
689	R26Y_100.050k	1.0	0.5	0.625	390	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.625	390	458	1.0	0.5	0.625	390	458	71.9	25.4
690	B61R_100.050k	1.0	0.5	0.75	360	0.974	0.5	1.0	71.4	35.7	0.5	0.75	71.4	463	1.0	0.5	0.75	71.4	463	71.9	25.4
691	B58R_100.050k	1.0	0.5	0.75	344	0.83	0.5	1.0	68.5	30.0	0.5	0.75	68.5	468	1.0	0.5	0.75	68.5	468	71.9	25.4
692	B50R_100.050k	1.0	0.5	0.75	330	0.703	0.5	1.0	65.1	24.6	0.5	0.75	65.1	473	1.0	0.5	0.75	65.1	473	71.9	25.4
693	R63Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	68	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.488	47.6	478	1.0	0.0	0.488	47.6	478	71.9	25.4
694	R38Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	65	1.0	1.125	0.455	65.6	0.625	0.625	0.455	483	1.0	0.0	0.625	0.455	483	71.9	25.4
695	R30Y_100.075k	1.0	0.625	0.625	60	1.0	0.512	0.235	69.1	26.7	0.625	0.625	0.235	488	1.0	0.625	0.625	0.235	488	71.9	25.4
696	R38Y_100.062k	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.538	0.375	71.1	27.1	0.625	0.625	0.375	493	1.0	0.625	0.625	0.375	493	71.9	25.4
697	R23Y_100.050k	1.0	0.625	0.625	44	1.0	0.566	0.5	73.5	27.1	0.625	0.625	0.5	498	1.0	0.625	0.625	0.5	498	71.9	25.4
698	R00Y_100.037k	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.703	77.5	24.3	0.375	0.703	77.5	503	1.0	0.375	0.703	77.5	503	71.9	25.4
699	R18Y_100.037k	1.0	0.375	0.812	349	0.902	0.625	0.872	77.7	24.0	0.375	0.872	77.7	508	1.0	0.375	0.872	77.7	508	71.9	25.4
700	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	76	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.563	47.6	512	1.0	0.0	0.563	47.6	512	71.9	25.4
701	B68R_100.037k	1.0	0.75	0.125	71	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.594	47.6	517	1.0	0.75	0.125	0.594	517	71.9	25.4
702	R16Y_100.087k	1.0	0.75	0.125	66	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.621	47.6	522	1.0	0.75	0.125	0.621	522	71.9	25.4
703	R33Y_100.075k	1.0	0.75	0.125	61	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.621	47.6	527	1.0	0.75	0.125	0.621	527	71.9	25.4
704	R00Y_100.075k	1.0	0.75	0.125	56	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.621	47.6	532	1.0	0.75	0.125	0.621	532	71.9	25.4
705	B50R_100.087k	1.0	0.75	0.125	51	47.6	64.9	64.9	30.9	47.6	0.0	0.621	47.6	537	1.0	0.75	0.125	0.621	537	71.9	25.4
706	R31Y_100.037k	1.0	0.75	0.625	49	47.6	64.														

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	lab*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	act*Fe	lab*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	DF*Fe	H*Fe
810	NW_100k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.954	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
811	BOOR_100.012k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.882	0.1	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
812	BOOR_100.025k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.843	0.3	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
813	BOOR_100.037k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.785	0.6	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
814	BOOR_100.050k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.687	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
815	BOOR_100.062k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.609	1.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
816	BOOR_100.075k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.531	1.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
817	BOOR_100.087k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.452	1.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
818	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
820	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
821	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
822	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
823	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
824	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.562	0.875	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
825	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.484	0.875	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
826	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.406	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
827	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
828	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
829	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
830	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
831	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
832	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.562	0.875	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
833	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.484	0.875	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
834	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.406	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
835	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
836	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
837	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
838	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
839	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
840	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.562	0.875	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
841	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.484	0.875	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
842	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.406	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
843	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
844	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
845	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
846	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
847	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
848	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.562	0.875	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
849	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.484	0.875	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
850	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.406	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
851	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
852	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
853	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
854	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
855	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
856	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.562	0.875	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
857	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.484	0.875	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
858	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.406	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
859	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
860	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
861	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
862	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
863	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
864	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.562	0.875	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
865	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.484	0.875	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
866	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.406	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0	
867	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.98	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
868	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
869	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.796	0.875	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
870	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.718	0.875	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
871	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.64	0.875	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	3.1	207.6	0.0	360	0.0
8																				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15L0NP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with 15 columns: n, H/C*Fe, r/gb*Fe, i/cr*Fe, i/sa*Fe, r/gb*Fe, LabC/H*Fe, LabC/H*Fe, r/gb*Fe, LabC/H*Fe, i/cr*Fe, i/sa*Fe, r/gb*Fe, LabC/H*Fe, LabC/H*Fe. Rows include color names like NV, NW, NN, etc.

delta E* = 5.5

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse QN15; farbetoneplan: H*e=R50Ye farger og fargeavstander, ΔE*

QN150-7N, 32/33-F

5-0133130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN15/QN15L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmyke

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	204.5	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	1.0	95.4
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	95.4
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.8	235.4	1.0	95.4
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.6	234.5	1.0	95.4
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	64.3	0.0	0.0	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.6	235.5	1.0	95.4
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1067	NW_079e	0.793	0.793	0.793	0.793	79.9	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	220.8	1.0	95.4
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1074	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1075	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.8	235.4	1.0	95.4
1076	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1077	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.6	234.5	1.0	95.4
1078	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1079	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	64.3	0.0	0.0	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1080	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.6	235.5	1.0	95.4
1081	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1082	NW_079e	0.793	0.793	0.793	0.793	79.9	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1083	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	220.8	1.0	95.4
1084	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1085	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1086	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1087	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1088	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1089	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1090	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	235.4	1.0	95.4
1091	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1092	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	234.5	1.0	95.4
1093	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1094	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1095	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.5	1.0	95.4
1096	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1097	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1098	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	220.8	1.0	95.4
1099	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1100	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1101	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1102	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1103	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1104	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1105	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	235.4	1.0	95.4
1106	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1107	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	234.5	1.0	95.4
1108	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1109	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1110	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.5	1.0	95.4
1111	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1112	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1113	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	220.8	1.0	95.4
1114	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1115	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1116	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1117	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1118	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1119	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1120	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	235.4	1.0	95.4
1121	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1122	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	234.5	1.0	95.4
1123	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1124	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1125	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.5	1.0	95.4
1126	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1127	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1128	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	220.8	1.0	95.4
1129	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1130	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1131	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1132	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1133	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	242.3	1.0	95.4
1134	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1135	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.8	235.4	1.0	95.4
1136	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.7	234.3	1.0	95.4
1137	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	234.5	1.0	95.4
1138	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.2	1.0	95.4
1139	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1140	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.6	235.5	1.0	95.4
1141	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1142	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1143	RGB_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.1	220.8	1.0	95.4