

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = R75Y_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R75Y_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89

$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: $H^*_d=R75Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $H^*_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

Data for maksimalfarge (Ma):


HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R75Y_d$
trekantslyshet T^*

$LabCh^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89
 $HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100_d
 $rgbic^*_{d,Ma}$:
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0
trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)



5-103230-L0 QN240-72
TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: $H^*_d=R75Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)






5-103330-L0 QN240-72

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: $H^*_d=R75Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103330-F0





5-103430-L0 QN240-72

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: $H^*_d=R75Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$


5-103430-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = R75Y_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89

$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfanger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,b,d}	h _{a,b,s}	h _{a,b,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

5-103730-LO QN240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 8/33

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: H*_d=R75Y_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24LOFA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a * _{dd64M}	dd64M (x=LabCh)	LAB ^a *	LAB ^a * _{dex361M}	LAB ^a * _{dex361M}	rgb ^a * _{dd}	rgb ^a * _{ds}	rgb ^a * _{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT / .PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1031130-L0 QN240-72 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: H*d=R75Yd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361M	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* de361Mi		
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.016 0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033 0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05 0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.066 0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083 0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1 0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.116 0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15 0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.166 0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183 0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2 0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.216 0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233 0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25 0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.266 0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283 0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3 0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.316 0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333 0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35 0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.366 0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383 0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4 0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.416 0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433 0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45 0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.466 0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483 0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5 0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333

5-1031430-L0 QN240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: H*d=R75Yd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN24/QN24L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN24/QN24LJ30FA.DAT i fil (F), side 18/33

nrf	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	hs_Mat	rgp*_Mat	LabC*_Mat	cmyp*_Mat	delta
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	37	0.0	0.882	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	39	0.0	0.882	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	44	0.0	0.765	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	52	0.0	0.631	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	60	0.0	0.498	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	68	0.0	0.368	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	73	0.0	0.234	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	97	0.0	0.883	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	104	0.0	0.766	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	112	0.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.0	1.0	0.5	120	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.0	1.0	0.5	128	0.0	0.366	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.0	1.0	0.5	136	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	143	0.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	157	0.0	0.883	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	164	0.0	0.765	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	172	0.0	0.631	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.498	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	188	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	196	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	203	0.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.05	217	0.0	0.883	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.125	224	0.0	0.766	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.25	232	0.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.375	240	0.0	0.498	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.625	256	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.75	263	0.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.0	1.0	0.05	277	0.0	0.883	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.0	1.0	0.125	284	0.0	0.765	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.0	1.0	0.25	292	0.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.0	1.0	0.375	300	0.0	0.498	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	308	0.0	0.366	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.0	1.0	0.625	316	0.0	0.234	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.0	1.0	0.75	323	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.075	337	0.0	0.883	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	344	0.0	0.766	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.175	352	0.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.225	360	0.0	0.498	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.275	368	0.0	0.366	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.325	376	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	383	0.0	0.116	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.125	0.0	360	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.0	360	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.0	360	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/564	NV_050ad	0.5	0.5	0.0	360	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.0	360	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.0	360	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.0	360	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN24; farbetoneplan: H*d=R75Yd
 farger og fargeavstander, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN24/QN24LJ30FA.DAT i fil (F), side 19/33

nrf	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd	cmyn*Jdd	cmyp*Jdd	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabC*Jdd	cmyn*Jdd	cmyp*Jdd
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
8/72	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
9/72	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
10/76	C25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
11/44	C50B_100_1000d	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_1000d	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5	0.5
19/688	R50Y_075_0500d	0.75	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.5	390	1.0	0.75	0.5	0.5	389	1.0	0.75	0.5	0.5
20/724	R50Y_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	390	1.0	1.0	0.5	0.5	389	1.0	1.0	0.5	0.5
21/400	Y00C_100_0500d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	390	1.0	0.75	1.0	0.5	389	1.0	0.75	1.0	0.5
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	390	1.0	0.5	1.0	0.5	389	1.0	0.5	1.0	0.5
23/400	B00R_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	390	1.0	0.5	1.0	0.5	389	1.0	0.5	1.0	0.5
24/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5	0.5
25/692	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.75	0.25	389	1.0	0.25	0.75	0.25
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25	0.25
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25	0.25
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	390	1.0	0.5	0.75	0.25	389	1.0	0.5	0.75	0.25
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.75	0.25	389	1.0	0.25	0.75	0.25
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.75	0.25	389	1.0	0.25	0.75	0.25
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.75	0.25	389	1.0	0.25	0.75	0.25
34/510	B50R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.75	0.25	389	1.0	0.25	0.75	0.25
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.0	0.5	0.25	389	1.0	0.0	0.5	0.25
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25	0.25
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.5	0.25	0.25	389	1.0	0.5	0.25	0.25
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25	0.25
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.0	0.5	0.25	389	1.0	0.0	0.5	0.25
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.0	0.5	0.25	389	1.0	0.0	0.5	0.25
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.0	0.5	0.25	389	1.0	0.0	0.5	0.25
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.5	0.25	0.25	389	1.0	0.5	0.25	0.25
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	1.0	0.5	0.25	0.25	389	1.0	0.5	0.25	0.25
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: H*d=R75Yd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN240-7N_1933-F

5-1031830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN24/QN24LJ30FA.DAT i fil (F), side 24/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, rpa*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, cmyk*sep,Fid, LabC*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabM*Fid, delta

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: H*d=R75Yd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN24/QN24LJ30FA.DAT i fil (F), side 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCM*Mid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
411	B42K_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
412	B42K_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
414	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
415	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
416	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
417	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
418	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
419	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
420	B40R_075_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
421	B40R_075_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
422	B39K_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
423	B39K_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
424	R23Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
425	R23Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
426	R18Y_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
427	R18Y_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
428	B60R_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
429	B60R_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
430	B38K_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
431	B38K_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
432	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
433	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
434	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
435	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
436	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
437	B59K_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
438	B59K_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
439	B25K_075_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
440	B25K_075_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
441	R81Y_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
442	R81Y_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
443	R62Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
444	R62Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
445	R00Y_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
446	R00Y_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
447	B25K_075_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
448	B25K_075_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
449	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
450	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
451	Y06G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
452	Y06G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
453	Y06G_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
454	Y06G_062_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
455	Y06G_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
456	Y06G_062_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
457	B00K_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
458	B00K_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
459	B00K_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
460	B00K_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
461	Y18G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
462	Y18G_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
463	Y18G_075_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
464	Y18G_075_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
465	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
466	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
467	G58B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
468	G58B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
469	Y38G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
470	Y38G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
471	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
472	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
473	G00B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
474	G00B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
475	G50B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
476	G50B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
477	Y36G_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
478	Y36G_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
479	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
480	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
481	Y16G_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
482	Y16G_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
483	G18B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
484	G18B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
485	G50B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN24/QN24LJ30FA.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, cmyn*_sep,Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. The table contains numerical data for various color calibration points.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN24; farbetoneplan: H*d=R75Yd
farger og fargeavstander, ΔE*
QN240-7N, 26/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24LOFA.TXT / .PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN24/QN24L30FA.DAT i fil (F), side 28/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, ins_Fid, rcp*Fid, LabCM*Fid, cmyk6*sep_Fid, delta, Hs*Fid, rcp**Fid, LabCM**Fid, cmyk6**sep_Fid, delta, Hs**Fid, rcp***Fid, LabCM***Fid, cmyk6***sep_Fid, delta, Hs***Fid, rcp****Fid, LabCM****Fid, cmyk6****sep_Fid, delta, Hs****Fid, rcp*****Fid, LabCM*****Fid, cmyk6*****sep_Fid, delta, Hs*****Fid.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN24/QN24L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN24/QN24L30FA.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabC*Fid	rgb*Fid	hsa_Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	95.4	1.0	360
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.02	0.005	0.0	0.084	95.4	1.0	360
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	1.0	360
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.043	0.048	0.871	95.4	1.0	360
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.057	0.0825	0.825	95.4	1.0	360
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.013	0.0	0.781	95.4	1.0	360
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.8	0.0	0.016	0.005	0.731	95.4	1.0	360
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	59.1	0.0	0.019	0.018	0.628	95.4	1.0	360
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	64.3	0.0	0.027	0.0	0.672	95.4	1.0	360
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.021	0.0	0.541	95.4	1.0	360
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.006	0.0	0.478	95.4	1.0	360
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	64.3	0.0	0.006	0.0	0.405	95.4	1.0	360
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.021	0.011	0.322	95.4	1.0	360
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	79.9	0.0	0.007	0.005	0.26	95.4	1.0	360
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.024	0.0	0.179	95.4	1.0	360
1070	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.02	0.005	0.084	95.4	1.0	360
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	1.0	360
1072	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1073	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	47.3	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	1.0	360
1075	CS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	0.999	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	210
1077	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	89
1078	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	270
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.999	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	430
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	330
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	330

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN24; farbetoneplan: H*_d=R75Y_d
 farger og fargeavstander, ΔE'*

5-103320-F0

QN240-7N_33/33-F