


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 80 4 77 77 86

HIC_{-,Ma}: R75Y_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R75Y_-$
trekantslyshet T^*



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

Data for maksimalfarge (Ma):

HIC^*_e

LabCh^{*}_{e,Mat}: 70 17 72 74 76

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$HIC^*_{e,Mat}$: R75Y_100_100_e

$H^*_e = R75Y_e$


rgbic^{*}_{e,Mat}:

trekantslyshet T^*

1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




5-113230-L0 QN250-73

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}


5-113230-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)







5-113330-L0 QN250-73

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

5=113330-F0





5-113430-L0 QN250-73

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{de}*

5=113430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

5-113530-L0 QN250-73


5-113530-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}


rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,d}	h _{b,s}	h _{a,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 32	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.2 50	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.367 0.0	61.1 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.3 71	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.617 0.0	73.2 11.9 75.7 76.6 81	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.75 0.0	79.3 2.0 83.1 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.867 0.0	84.0 -5.1 89.1 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 1.0 0.0	88.4 -11.9 95.1 95.9 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.5 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.75 1.0 0.0	83.0 -19.6 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.8 76.8 80.8 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.5 1.0 0.0	72.8 -31.3 66.1 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.383 1.0 0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 121	0.329 1.0 0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.25 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.9 67.7 134	0.249 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.133 1.0 0.0	57.6 -54.4 39.6 67.4 144	0.159 1.0 0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.0	52.0 -68.8 28.1 74.4 157	0.074 1.0 0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2 150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.117	52.5 -66.5 19.9 69.5 163	0.008 1.0 0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.25	53.3 -61.9 9.8 62.8 170	0.0 1.0 0.147	52.7 -65.7 17.6 68.1 165	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.367	54.0 -57.3 -0.3 57.4 180	0.0 1.0 0.263	53.4 -61.5 8.7 62.2 172	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.2 52.6 193	0.0 1.0 0.362	54.0 -57.5 0.0 57.6 180	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.617	55.8 -45.5 -21.3 50.3 205	0.0 1.0 0.434	54.5 -54.4 -6.6 54.9 187	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.75	56.8 -38.9 -30.8 49.8 218	0.0 1.0 0.514	55.0 -50.4 -13.4 52.3 195	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.867	57.5 -34.6 -36.8 50.6 226	0.0 1.0 0.585	55.5 -47.1 -19.0 50.9 202	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.6 52.6 236	0.0 1.0 0.666	56.1 -43.2 -24.9 50.0 210	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 0.883 1.0	55.5 -25.2 -43.8 50.7 240	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 217	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 0.75 1.0	51.8 -19.7 -44.1 48.4 245	0.0 1.0 0.842	57.4 -35.6 -35.6 50.4 225	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.633 1.0	48.0 -14.2 -44.3 46.7 252	0.0 1.0 0.941	58.0 -31.7 -40.7 51.7 232	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.5 1.0	42.8 -5.9 -44.9 45.4 262	0.0 0.886 1.0	55.5 -25.3 -43.8 50.7 240	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.383 1.0	38.3 0.9 -45.3 45.4 271	0.0 0.729 1.0	51.1 -18.7 -44.2 48.1 247	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.25 1.0	33.3 9.5 -45.9 47.0 281	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3 255	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.133 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9 289	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5 262	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9 296	0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4 270	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.117 0.0 1.0	29.1 31.3 -42.9 53.1 306	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3 277	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.25 0.0 1.0	31.6 36.3 -39.1 53.4 312	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2 285	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.367 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9 292	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.5 0.0 1.0	37.9 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.617 0.0 1.0	40.8 58.5 -22.1 62.6 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.75 0.0 1.0	43.1 66.0 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.867 0.0 1.0	45.8 69.3 -12.0 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	1.0 0.0 1.0	48.3 72.9 -8.5 73.4 353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	1.0 0.0 0.883	48.3 71.7 -4.5 71.9 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	1.0 0.0 0.75	48.2 70.5 0.4 70.5 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	1.0 0.0 0.633	48.1 69.1 6.7 69.4 365	0.946 0.0 1.0	47.3 71.4 -9.9 72.1 352	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	1.0 0.0 0.5	47.8 67.7 14.0 69.2 371	1.0 0.0 0.761	48.2 70.6 0.0 70.6 360	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.383	47.8 66.3 21.3 69.7 377	1.0 0.0 0.601	48.0 68.8 8.4 69.3 367	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.25	47.7 65.1 28.9 71.2 383	1.0 0.0 0.437	47.8 67.1 18.0 69.4 375	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.133	47.5 64.5 34.8 73.3 388	1.0 0.0 0.293	47.7 65.5 26.5 70.7 382	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 392	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1 74.3 390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359		
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368		
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376		
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385		



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds	rgb ⁶ * ds	rgb ⁶ * ds
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

5-113930-L0 QN250-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H_e*=R75Y_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																													
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0		
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0		
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0		
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0		
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0		
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0		
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0		
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0		
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0		
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0		
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0		
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0		
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0		
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0		
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0		
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0		
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1</																																					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1131130-L0 QN250-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*_e=R75Y_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.016 0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033 0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05 0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.066 0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083 0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1 0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.116 0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15 0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.166 0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183 0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2 0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.216 0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233 0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25 0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.266 0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283 0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3 0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.316 0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333 0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35 0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.366 0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383 0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4 0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.416 0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433 0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45 0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.466 0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483 0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5 0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333

5-1131430-L0 QN250-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																							
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833	0.591										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN25/QN25L30FA.DAT i fil (F), side 21/33

n	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_Rate	rgb*File	LabCM*File	cmyn*sepRate	0.484	0.393	0.874	hAm*de	rgb*File	LabCM*File	0.209	0.476	LabCM*File	71.9	25.4
81	B00Y_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.125	0.062 300	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	3.8	8.9	25.4	378	0.0	0.0	0.0	64.9	30.9	71.9	25.4
82	B00Y_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.125	0.062 300	0.05 0.0	0.026 21.4	8.1	3.7	7.2	328.6	378	0.407 0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9
83	B25K_025_025a	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.062	0.011 0.0	0.025 19.9	6.6	-11.4	13.2	289.7	272	0.045 0.0	0.0	0.133	26.7	26.6	45.8	289.7
84	B15K_037_037a	0.125 0.0	0.375 0.375	0.187 289	0.0 0.05	0.375 0.187	28.9	-17.6	18.7	300.1	262	0.0 0.133	0.0	0.267	16.8	-46.9	49.8	300.1
85	B11K_050_050a	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 284	0.0 0.151	0.625 27.3	6.2	-23.2	24.1	285.0	259	0.0 0.242 1.0	0.0	0.330	12.4	-46.5	47.1	285.0
86	B09K_062_062a	0.125 0.0	0.625 0.625	0.312 281	0.0 0.2	0.75 29.9	6.2	-28.8	29.4	282.1	256	0.0 0.267 1.0	0.0	0.344	9.9	-46.1	48.2	282.1
87	B07K_075_075a	0.125 0.0	0.75 0.75	0.375 279	0.0 0.244	0.875 32.3	6.6	-34.5	35.0	280.2	255	0.0 0.279 1.0	0.0	0.344	7.5	-46.0	46.6	280.2
88	B06K_087_087a	0.125 0.0	0.875 0.875	0.437 278	0.0 0.291 1.0	1.0 34.8	-0.4	-45.9	46.4	278.3	254	0.0 0.291 1.0	0.0	0.348	6.7	-45.9	46.4	278.3
89	B05K_100_100a	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 277	0.125 0.105	0.5 27.4	0.0	10.9	10.9	92.3	253	0.0 0.841 1.0	0.0	0.954	3.5	87.8	87.9	92.3
90	Y00C_012_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.125 0.125	0.125 27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	81	0.0 0.841 1.0	0.0	0.954	3.5	87.8	87.9	92.3
91	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.125 0.125	0.125 27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0 0.841 1.0	0.0	0.954	3.5	87.8	87.9	92.3
92	B00R_025_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.124 0.171	0.225 29.9	0.1	-5.6	5.6	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
93	B00R_025_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.124 0.171	0.225 29.9	0.1	-5.6	5.6	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
94	B00R_037_037a	0.125 0.125	0.375 0.375	0.25 270	0.124 0.265 0.5	32.4 0.3	-11.3	11.3	11.3	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
95	B00R_050_037a	0.125 0.125	0.5 0.5	0.375 270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6	-22.7	22.7	22.7	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
96	B00R_062_050a	0.125 0.125	0.625 0.625	0.375 270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8	-28.3	28.4	27.7	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
97	B00R_075_062a	0.125 0.125	0.75 0.75	0.437 270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.2	-34.0	34.0	34.0	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
98	B00R_100_087a	0.125 0.125	1.0 1.0	0.875 270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2	-39.7	39.7	39.7	271.7	248	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	271.7
99	Y30G_025_025a	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 180	0.081 0.25	0.0 29.7	-8.3	13.6	17.0	127.2	131	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	127.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.25	0.125 0.125	0.062 180	0.124 0.25 0.136	31.7 8.0	-3.7	6.2	8.8	166.2	154	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	166.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25	0.125 0.125	0.062 180	0.124 0.25 0.136	31.7 8.0	-3.7	6.2	8.8	166.2	154	0.0 0.374 1.0	0.0	0.374	1.3	-45.4	45.4	166.2
102	G35B_037_025a	0.125 0.25	0.375 0.375	0.25 240	0.124 0.321 0.375	36.1 5.2	-11.0	12.2	14.4	246.9	221	0.0 0.784 1.0	0.0	0.784	1.0	-21.1	-44.1	246.9
103	G45B_050_037a	0.125 0.25	0.5 0.5	0.375 240	0.124 0.35 0.5	38.3 4.6	-16.7	17.3	23.9	238.3	233	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	238.3
104	G88B_062_050a	0.125 0.25	0.625 0.625	0.375 240	0.125 0.396 0.625	40.8 4.8	-22.4	22.9	28.4	235.9	230	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	235.9
105	G98B_075_062a	0.125 0.25	0.75 0.75	0.437 239	0.125 0.442 0.75	43.3 5.1	-28.1	28.4	28.4	235.9	230	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	235.9
106	G98B_087_050a	0.125 0.25	0.875 0.875	0.437 239	0.125 0.488 1.0	48.7 5.8	-30.3	30.3	30.3	235.9	230	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	235.9
107	G98B_100_087a	0.125 0.25	1.0 1.0	0.875 239	0.125 0.538 1.0	53.8 6.6	-34.9	34.9	34.9	235.9	230	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	235.9
108	Y86C_037_037a	0.125 0.375	0.375 0.375	0.187 131	0.069 0.375 0.0	33.2 19.4	-19.4	16.2	25.3	140.0	140	0.0 0.184 1.0	0.0	0.184	0.0	-52.1	52.1	140.0
109	G00B_037_025a	0.125 0.375	0.125 0.125	0.062 131	0.124 0.375 0.148	36.1 16.7	5.3	17.6	16.2	165.8	154	0.0 0.184 1.0	0.0	0.184	0.0	-52.1	52.1	165.8
110	G50B_037_025a	0.125 0.375	0.125 0.125	0.062 131	0.124 0.375 0.148	36.1 16.7	5.3	17.6	16.2	165.8	154	0.0 0.184 1.0	0.0	0.184	0.0	-52.1	52.1	165.8
111	G50B_037_025a	0.125 0.375	0.125 0.125	0.062 131	0.124 0.375 0.148	36.1 16.7	5.3	17.6	16.2	165.8	154	0.0 0.184 1.0	0.0	0.184	0.0	-52.1	52.1	165.8
112	G65B_050_037a	0.125 0.375	0.375 0.375	0.25 120	0.124 0.375 0.308	37.1 9.1	-7.4	12.4	12.4	189.6	177	0.0 0.784 1.0	0.0	0.784	1.0	-21.1	-44.1	189.6
113	G75B_062_050a	0.125 0.375	0.5 0.5	0.375 120	0.125 0.517 0.625	44.9 11.4	-15.9	19.5	24.4	234.3	208	0.0 0.784 1.0	0.0	0.784	1.0	-21.1	-44.1	234.3
114	G84B_075_062a	0.125 0.375	0.625 0.625	0.375 120	0.125 0.549 0.75	46.9 12.0	-22.0	24.4	24.4	234.3	208	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	234.3
115	G84B_087_050a	0.125 0.375	0.75 0.75	0.437 120	0.125 0.536 0.75	46.9 9.6	-33.4	34.7	29.4	250.7	229	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	250.7
116	G86B_100_087a	0.125 0.375	1.0 1.0	0.875 120	0.125 0.576 0.875	49.2 9.3	-39.2	40.2	40.2	245.9	225	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	245.9
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5	0.25 136	0.056 0.5 0.0	37.3 28.1	19.0	39.2	40.2	157.1	144	0.0 0.566 1.0	0.0	0.566	1.0	-10.2	-44.8	157.1
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.125 0.125	0.062 136	0.124 0.5 0.159	40.4 25.1	0.1	26.4	26.4	169.2	177	0.0 0.566 1.0	0.0	0.566	1.0	-10.2	-44.8	169.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.25 0.25	0.125 169	0.124 0.5 0.238	41.0 21.6	-0.1	21.6	19.9	175.6	170	0.0 0.566 1.0	0.0	0.566	1.0	-10.2	-44.8	175.6
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.375 0.375	0.12 191	0.124 0.5 0.335	41.5 18.1	-6.4	19.2	18.6	196.6	184	0.0 0.566 1.0	0.0	0.566	1.0	-10.2	-44.8	196.6
121	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.625	0.375 224	0.125 0.625 0.579	47.4 16.5	-14.9	14.9	14.9	226.2	195	0.0 0.566 1.0	0.0	0.566	1.0	-10.2	-44.8	226.2
122	G61B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.75	0.437 223	0.125 0.716 0.75	52.0 17.1	-17.4	17.4	17.4	237.9	212	0.0 0.946 1.0	0.0	0.946	1.0	-27.4	-43.8	237.9
123	G75B_087_050a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.875	0.437 223	0.125 0.713 0.875	53.7 15.8	-33.1	36.7	34.4	248.9	203	0.0 0.946 1.0	0.0	0.946	1.0	-27.4	-43.8	248.9
124	G75B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 1.0	0.875 223	0.125 0.731 1.0	55.6 14.9	-38.8	41.6	44.8	248.9	203	0.0 0.946 1.0	0.0	0.946	1.0	-27.4	-43.8	248.9
125	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625	0.312 139	0.049 0.625 0.0	41.2 37.5	22.2	43.6	44.8	169.4	166	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	169.4
126	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.125 0.125	0.062 139	0.125 0.625 0.171	44.7 30.0	10.7	35.2	35.2	175.0	177	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	175.0
127	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.25 0.25	0.125 184	0.125 0.625 0.335	45.3 26.6	-4.3	26.9	18.9	185.2	176	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	185.2
128	G38B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.375 0.375	0.12 180	0.125 0.625 0.428	46.4 23.0	-10.3	25.2	20.4	204.2	187	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	204.2
129	G58B_062_050a	0.125 0.625 0.5 0.5	0.5 0.5	0.375 196	0.125 0.625 0.498	46.9 19.8	-14.9	24.9	21.6	216.9	195	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	216.9
130	G58B_075_062a	0.125 0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	0.375 210	0.125 0.625 0.548	48.4 20.6	-14.9	24.9	21.6	216.9	195	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	216.9
131	G58B_087_050a	0.125 0.625 0.75 0.75	0.75 0.75	0.437 210	0.125 0.625 0.598	50.7 22.8	-31.8	39.1	33.6	227.0	208	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	227.0
132	G58B_100_087a	0.125 0.625 1.0 1.0	1.0 1.0	0.875 210	0.125 0.625 0.648	52.2 24.8	-38.4	44.4	39.7	239.7	215	0.0 0.659 1.0	0.0	0.659	1.0	-44.8	-44.4	239.7
133	Y85G_075_075a	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75	0.375 141	0.125 0.75 0.10	45.2 46.9	25.2	53.3	53.3	162.2	147	0.0 0.892 1.0	0.0	0.892	1.0	-55.6	-43.9	162.2
134	G00B_075_075a	0.125 0.75 0.125																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN25/QN25L30FA.DAT i fil (F), side 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	LabCM*File	cmyp*sep*Rate	rgb*File	Lab*File	rgb*File	LabCM*File
729	NV_1000e	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	1.0	95.4
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0035	1.0	1.0	1.0	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.0059	1.0	1.0	1.0	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.0089	1.0	1.0	1.0	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.013	1.0	1.0	1.0	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.0147	1.0	1.0	1.0	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.0172	1.0	1.0	1.0	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.025	1.0	1.0	1.0	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0264	1.0	1.0	1.0	0.0
738	ROY_100.012de	1.0	0.875	0.875	0.0066	1.0	0.209	47.6	64.9
739	NV_087de	0.875	0.875	0.875	0.017	1.0	1.0	1.0	95.4
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.0035	1.0	1.0	1.0	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.0059	1.0	1.0	1.0	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.0083	1.0	1.0	1.0	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.0106	1.0	1.0	1.0	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.0126	1.0	1.0	1.0	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.0159	1.0	1.0	1.0	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.0148	1.0	1.0	1.0	0.0
747	ROY_100.025de	1.0	0.875	0.875	0.0227	1.0	1.0	1.0	0.0
748	ROY_100.037de	0.875	0.75	0.875	0.0178	1.0	1.0	1.0	0.0
749	ROY_100.050de	0.75	0.75	0.875	0.025	1.0	1.0	1.0	0.0
750	GS0B_075.012de	0.625	0.75	0.875	0.0123	1.0	1.0	1.0	0.0
751	GS0B_075.025de	0.5	0.75	0.875	0.0099	1.0	1.0	1.0	0.0
752	GS0B_075.037de	0.375	0.75	0.875	0.0039	1.0	1.0	1.0	0.0
753	GS0B_075.050de	0.25	0.75	0.875	0.0091	1.0	1.0	1.0	0.0
754	GS0B_075.062de	0.125	0.75	0.875	0.0131	1.0	1.0	1.0	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	0.75	0.875	0.0259	1.0	1.0	1.0	0.0
756	ROY_100.037de	1.0	0.625	0.625	0.0038	1.0	0.0	0.209	47.6
757	ROY_087.012de	0.875	0.625	0.625	0.0121	1.0	0.0	0.209	47.6
758	ROY_075.012de	0.75	0.625	0.625	0.0145	1.0	0.0	0.209	47.6
759	NV_062de	0.625	0.625	0.625	0.0043	1.0	1.0	1.0	95.4
760	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.0049	1.0	1.0	1.0	0.0
761	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.0099	1.0	1.0	1.0	0.0
762	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.0145	1.0	1.0	1.0	0.0
763	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.0187	1.0	1.0	1.0	0.0
764	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.0233	1.0	1.0	1.0	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.0375	1.0	0.0	0.209	47.6
766	ROY_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.0404	1.0	0.0	0.209	47.6
767	ROY_075.050de	0.75	0.5	0.5	0.0507	1.0	0.0	0.209	47.6
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	0.5	0.0729	1.0	0.0	0.209	47.6
769	NV_050de	0.5	0.5	0.5	0.0058	1.0	1.0	1.0	95.4
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.0059	1.0	1.0	1.0	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.0118	1.0	1.0	1.0	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.0165	1.0	1.0	1.0	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0223	1.0	1.0	1.0	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	0.0498	1.0	0.0	0.209	47.6
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.0617	1.0	0.0	0.209	47.6
776	ROY_075.050de	0.75	0.375	0.375	0.0744	1.0	0.0	0.209	47.6
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.375	0.0899	1.0	0.0	0.209	47.6
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.1203	1.0	0.0	0.209	47.6
779	NV_037de	0.375	0.375	0.375	0.0018	1.0	1.0	1.0	95.4
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.0057	1.0	1.0	1.0	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.0137	1.0	1.0	1.0	0.0
782	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.0202	1.0	1.0	1.0	0.0
783	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.25	0.075	1.0	0.0	0.209	47.6
784	ROY_087.050de	0.875	0.25	0.25	0.118	1.0	0.0	0.209	47.6
785	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.25	0.1728	1.0	0.0	0.209	47.6
786	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.25	0.2309	1.0	0.0	0.209	47.6
787	ROY_050.037de	0.5	0.25	0.25	0.2846	1.0	0.0	0.209	47.6
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.25	0.354	1.0	0.0	0.209	47.6
789	NV_025de	0.25	0.25	0.25	0.0021	1.0	1.0	1.0	95.4
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.0031	1.0	1.0	1.0	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.0059	1.0	1.0	1.0	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.125	0.014	1.0	0.0	0.209	47.6
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.125	0.0183	1.0	0.0	0.209	47.6
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.125	0.025	1.0	0.0	0.209	47.6
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.125	0.0385	1.0	0.0	0.209	47.6
796	ROY_050.050de	0.5	0.125	0.125	0.0526	1.0	0.0	0.209	47.6
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.125	0.0691	1.0	0.0	0.209	47.6
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.125	0.0906	1.0	0.0	0.209	47.6
799	NV_012de	0.125	0.125	0.125	0.0466	1.0	1.0	1.0	95.4
800	GS0B_012.012de	0.0	0.125	0.125	0.041	1.0	1.0	1.0	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.089	1.0	0.0	0.209	47.6
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.109	1.0	0.0	0.209	47.6
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.162	1.0	0.0	0.209	47.6
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.219	1.0	0.0	0.209	47.6
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.284	1.0	0.0	0.209	47.6
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.354	1.0	0.0	0.209	47.6
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.437	1.0	0.0	0.209	47.6
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	0.0	0.525	1.0	0.0	0.209	47.6
809	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.874	1.0	1.0	1.0	95.4

delta

input: rgb/cmyk -> rgbde
 output: 3D-linearisering fil cmyk*de

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN250-7N, 29/33-F

