


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R75Y_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 80\ 4\ 77\ 77\ 86$



$HIC^*_{-,Ma}: R75Y_100_100_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)





5-013230-L0 QN250-71

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk






input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013230-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)






5-013330-L0 QN250-71

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

5-013330-F0



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{ab}*dd64M, LAB*^{ab}*ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*ddx361M, LAB*^{ab}*ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*dsx361M, LAB*^{ab}*dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*dex361M, LAB*^{ab}*dex361M. Rows contain numerical data for various color patches.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M													
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	0.017 0.0	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	0.0	0.0	0.0
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	0.033 0.0	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	0.0	0.0	0.0
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	0.05 0.0	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	0.0	0.0	0.0
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	0.067 0.0	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	0.0	0.0	0.0
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	0.0	0.0	0.0
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	0.1 0.0	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	0.733 0.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	0.75	0.0	0.0

5-013930-L0 QN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

5-0131230-L0 QN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{d361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), C_d, r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), C_s, r_{gb}*, d_{d361Mi}, LAB*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), C_c, r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}*, d_d, r_{gb}*, d_s, r_{gb}*, d_e. Rows 236-281.

5-0131330-L0 QN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*e=R75Ye
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}e
output: overføring til cmyke

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_i: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi												
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.098 1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.079 1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.059 1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.02 1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.433	0.0 1.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0 1.0	0.011	0.0 1.0	25.7	24.3	-46.9	52.9	297	0.45	0.0 1.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.467	0.0 1.0	0.023	0.0 1.0	26.1						

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-																

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCh*Me	0.0	0.0	0.0
1	NV.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
11	G75B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.093	0.125	22.7	0.3	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
12	G75B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
13	G88B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
14	G88B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
15	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
16	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
17	G94B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
18	G94B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
19	G25B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
20	G55B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
21	G65B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
22	G75B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
23	G88B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
24	G88B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
25	G88B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
26	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
27	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
28	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
29	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
30	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
31	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
32	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
33	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
34	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
35	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
36	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
37	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
38	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
39	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
40	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
41	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
42	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
43	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
44	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
45	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
46	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
47	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
48	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
49	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
50	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
51	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
52	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
53	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
54	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
55	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
56	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
57	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
58	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
59	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
60	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
61	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
62	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
63	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
64	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
65	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
66	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
67	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
68	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
69	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
70	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
71	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
72	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
73	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
74	G92B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	4.1	300.9	0.0
75	G92B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.25	4.1	300.9	0.0
76	G92B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.375	4.1	300.9	0.0
77	G92B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.5	4.1	300.9	0.0
78	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.234	0.625	30.3	1.0	0.0	0.625	4.1	300.9	0.0
79	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.281	0.75	32.8	1.2	0.0	0.75	4.1	300.9	0.0
80	G92B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.328	1.0	35.4	1.5	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0
80	G92B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.7	0.0	1.0	4.1	300.9	0.0

5-0131930-F0 QN250-7N, 20/33-F

TUB-prøveplanse QN25; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HC*Fe	rg*Fe	ib*Fe	hs*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Me	LabCH*Me	719	254
81	BO0Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	0.026 21.4	0.125 0.0	0.026 21.4	3.8	8.9	0.125 0.0	0.026 21.4	30.9	25.4
82	BO0Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	0.026 21.4	0.125 0.0	0.026 21.4	3.8	8.9	0.125 0.0	0.026 21.4	30.9	25.4
83	B2SK.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.025 19.8	0.025 19.8	0.125 0.0	0.025 19.8	-1.1	7.2	0.125 0.0	0.025 19.8	34.8	328.6
84	B1SK.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.025 19.8	0.025 19.8	0.125 0.0	0.025 19.8	-1.1	7.2	0.125 0.0	0.025 19.8	34.8	328.6
85	B1LK.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.005 0.375	0.005 0.375	0.125 0.0	0.005 0.375	15.2	15.2	0.125 0.0	0.005 0.375	26.7	166
86	BO0K.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.015 0.625	0.015 0.625	0.125 0.0	0.015 0.625	24.0	24.0	0.125 0.0	0.015 0.625	12.4	12.4
87	BO0K.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.025 0.875	0.025 0.875	0.125 0.0	0.025 0.875	28.8	28.8	0.125 0.0	0.025 0.875	9.9	9.9
88	BO0K.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.040 1.125	0.040 1.125	0.125 0.0	0.040 1.125	33.6	33.6	0.125 0.0	0.040 1.125	7.5	7.5
89	BO0K.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.050 1.375	0.050 1.375	0.125 0.0	0.050 1.375	38.4	38.4	0.125 0.0	0.050 1.375	6.7	6.7
90	YO0C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.029 1.0	0.029 1.0	0.125 0.0	0.029 1.0	31.8	31.8	0.125 0.0	0.029 1.0	8.2	8.2
91	YO0C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.029 1.0	0.029 1.0	0.125 0.0	0.029 1.0	31.8	31.8	0.125 0.0	0.029 1.0	8.2	8.2
92	BO0K.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
93	BO0K.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
94	BO0K.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
95	BO0K.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
96	BO0K.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
97	BO0K.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
98	BO0K.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0125 0.125	0.125 0.0	0.0125 0.125	21.9	21.9	0.125 0.0	0.0125 0.125	0.0	0.0
99	YO0C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.081 0.25	0.081 0.25	0.125 0.0	0.081 0.25	36.5	36.5	0.125 0.0	0.081 0.25	65.8	127.2
100	YO0C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.081 0.25	0.081 0.25	0.125 0.0	0.081 0.25	36.5	36.5	0.125 0.0	0.081 0.25	65.8	127.2
101	G50B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	0.124 0.25	0.125 0.0	0.124 0.25	31.7	31.7	0.125 0.0	0.124 0.25	52.4	67.1
102	G50B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.25	0.124 0.25	0.125 0.0	0.124 0.25	31.7	31.7	0.125 0.0	0.124 0.25	52.4	67.1
103	G48B.050.010a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.35	0.124 0.35	0.125 0.0	0.124 0.35	38.3	38.3	0.125 0.0	0.124 0.35	46.8	58.9
104	G48B.062.010a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.35	0.124 0.35	0.125 0.0	0.124 0.35	38.3	38.3	0.125 0.0	0.124 0.35	46.8	58.9
105	G48B.075.009a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.35	0.124 0.35	0.125 0.0	0.124 0.35	38.3	38.3	0.125 0.0	0.124 0.35	46.8	58.9
106	G48B.087.009a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.35	0.124 0.35	0.125 0.0	0.124 0.35	38.3	38.3	0.125 0.0	0.124 0.35	46.8	58.9
107	G48B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.35	0.124 0.35	0.125 0.0	0.124 0.35	38.3	38.3	0.125 0.0	0.124 0.35	46.8	58.9
108	YO0C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.069 0.375	0.069 0.375	0.125 0.0	0.069 0.375	40.7	40.7	0.125 0.0	0.069 0.375	51.1	64.0
109	YO0C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.069 0.375	0.069 0.375	0.125 0.0	0.069 0.375	40.7	40.7	0.125 0.0	0.069 0.375	51.1	64.0
110	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.124 0.375	0.125 0.0	0.124 0.375	36.1	36.1	0.125 0.0	0.124 0.375	45.3	58.4
111	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.124 0.375	0.125 0.0	0.124 0.375	36.1	36.1	0.125 0.0	0.124 0.375	45.3	58.4
112	G65B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.124 0.375	0.125 0.0	0.124 0.375	42.9	42.9	0.125 0.0	0.124 0.375	52.2	65.3
113	G65B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.375	0.124 0.375	0.125 0.0	0.124 0.375	42.9	42.9	0.125 0.0	0.124 0.375	52.2	65.3
114	G80B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.517	0.125 0.517	0.125 0.0	0.125 0.517	62.5	62.5	0.125 0.0	0.125 0.517	77.1	92.1
115	G80B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.517	0.125 0.517	0.125 0.0	0.125 0.517	62.5	62.5	0.125 0.0	0.125 0.517	77.1	92.1
116	G80B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.517	0.125 0.517	0.125 0.0	0.125 0.517	62.5	62.5	0.125 0.0	0.125 0.517	77.1	92.1
117	G80B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.517	0.125 0.517	0.125 0.0	0.125 0.517	62.5	62.5	0.125 0.0	0.125 0.517	77.1	92.1
118	G10B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.124 0.5	0.125 0.0	0.124 0.5	34.0	34.0	0.125 0.0	0.124 0.5	44.2	56.4
119	G10B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.124 0.5	0.125 0.0	0.124 0.5	34.0	34.0	0.125 0.0	0.124 0.5	44.2	56.4
120	G34B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.124 0.5	0.125 0.0	0.124 0.5	21.6	21.6	0.125 0.0	0.124 0.5	29.2	37.0
121	G34B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.5	0.124 0.5	0.125 0.0	0.124 0.5	21.6	21.6	0.125 0.0	0.124 0.5	29.2	37.0
122	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	47.4	47.4	0.125 0.0	0.125 0.625	60.6	75.0
123	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	47.4	47.4	0.125 0.0	0.125 0.625	60.6	75.0
124	G75B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.713	0.125 0.713	0.125 0.0	0.125 0.713	87.5	87.5	0.125 0.0	0.125 0.713	109.1	134.4
125	G75B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.713	0.125 0.713	0.125 0.0	0.125 0.713	87.5	87.5	0.125 0.0	0.125 0.713	109.1	134.4
126	Y81G.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.089 0.625	0.089 0.625	0.125 0.0	0.089 0.625	41.2	41.2	0.125 0.0	0.089 0.625	55.4	69.4
127	Y81G.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.089 0.625	0.089 0.625	0.125 0.0	0.089 0.625	41.2	41.2	0.125 0.0	0.089 0.625	55.4	69.4
128	G11B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	45.8	45.8	0.125 0.0	0.125 0.625	60.2	75.0
129	G11B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	45.8	45.8	0.125 0.0	0.125 0.625	60.2	75.0
130	G38B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	45.8	45.8	0.125 0.0	0.125 0.625	60.2	75.0
131	G38B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	45.8	45.8	0.125 0.0	0.125 0.625	60.2	75.0
132	G59B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	57.7	57.7	0.125 0.0	0.125 0.875	75.5	94.8
133	G59B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	57.7	57.7	0.125 0.0	0.125 0.875	75.5	94.8
134	G70B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.905	0.125 0.905	0.125 0.0	0.125 0.905	61.0	61.0	0.125 0.0	0.125 0.905	80.2	100.0
135	Y85G.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.043 0.75	0.043 0.75	0.125 0.0	0.043 0.75	45.2	45.2	0.125 0.0	0.043 0.75	60.2	75.0
136	G08B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	183	183	0.125 0.0	0.125 0.75	234.3	294.9
137	G08B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	183	183	0.125 0.0	0.125		

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *cmyke*

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*

QN250-72N-22/33-F

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

5-0132130-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25LONP.PDF/.PS>; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *cmyke*

TUB-prøveplansje QN25; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*

QN250-7N_2633-F

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hamae	rgb*Fe	LabCH*Fe	719	254
486	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	0.0	0.0	40.4	51.6	378	1.0	0.0	30.9	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	0.0	0.125	50.6	27.1	13.3	1.0	0.0428	18.5	15.4
488	R10Y_075_075a	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	0.0	0.25	40.9	52.7	19.3	1.0	0.066	69.4	69.6
489	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	0.0	0.375	40.9	54.2	10.0	1.0	0.0948	9.1	9.9
490	B6SK_075_075a	0.75	0.5	0.75	36.6	49.0	0.0	0.5	40.9	56.3	2.3	1.0	0.329	67.2	352.0
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	0.0	0.625	41.1	58.0	3.7	1.0	0.496	65.4	337.1
492	B48K_075_075a	0.75	0.0	0.75	30.5	36.9	0.0	0.75	41.3	59.1	8.4	1.0	0.647	23.9	328.6
493	B48K_075_075a	0.75	0.0	0.75	28.8	32.6	0.0	0.875	41.8	63.9	11.5	1.0	0.823	34.1	328.6
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	0.875	30.9	37.7	0.0	1.0	43.1	65.9	14.9	1.0	1.0	38.4	38.0
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	1.0	31.9	38.4	0.0	1.0	44.9	68.4	17.2	1.0	0.044	54.0	315.3
496	R00Y_075_062a	0.75	0.125	0.0	31.9	38.4	0.0	1.0	44.9	68.4	17.2	1.0	0.044	54.0	315.3
497	R00Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	46.1	40.1	0.0	1.0	46.0	70.6	11.7	1.0	0.0765	30.9	71.9
498	R10Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	46.1	40.1	0.0	1.0	46.0	70.6	11.7	1.0	0.0765	30.9	71.9
499	R00Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	46.1	40.1	0.0	1.0	46.0	70.6	11.7	1.0	0.0765	30.9	71.9
500	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.5	44.1	35.0	0.0	1.0	44.1	35.0	4.9	1.0	0.0881	69.6	11.7
501	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	44.1	35.0	0.0	1.0	44.1	35.0	4.9	1.0	0.0881	69.6	11.7
502	B48K_075_062a	0.75	0.125	0.75	38.1	30.0	0.0	1.0	38.1	30.0	2.6	1.0	0.1099	55.2	320.0
503	B38K_100_087a	0.75	0.125	0.875	38.7	31.7	0.0	1.0	38.7	31.7	1.6	1.0	0.1368	35.3	313.4
504	R15Y_075_062a	0.75	0.125	1.0	39.6	32.4	0.0	1.0	39.6	32.4	1.4	1.0	0.1625	51.0	46.6
505	R15Y_075_062a	0.75	0.125	1.0	45.1	36.1	0.0	1.0	45.1	36.1	2.8	1.0	0.2025	51.0	46.6
506	R00Y_075_090a	0.75	0.25	0.125	47.5	45.6	0.0	1.0	47.5	45.6	11.4	1.0	0.008	49.8	58.1
507	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.375	52.1	34.0	0.0	1.0	52.1	34.0	3.1	1.0	0.0209	47.6	64.9
508	R00Y_075_090a	0.75	0.25	0.5	51.9	35.7	0.0	1.0	51.9	35.7	4.6	1.0	0.0348	47.6	64.9
509	B01K_075_090a	0.75	0.25	0.625	49.1	30.9	0.0	1.0	49.1	30.9	1.8	1.0	0.0461	47.6	64.9
510	B01K_075_090a	0.75	0.25	0.75	45.3	24.6	0.0	1.0	45.3	24.6	1.2	1.0	0.061	47.6	64.9
511	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.0	46.3	34.6	0.0	1.0	46.3	34.6	3.8	1.0	0.073	47.6	64.9
512	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.125	46.3	34.6	0.0	1.0	46.3	34.6	3.8	1.0	0.073	47.6	64.9
513	R00Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	49.6	26.7	0.0	1.0	49.6	26.7	1.7	1.0	0.0841	47.6	64.9
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.0	49.6	26.7	0.0	1.0	49.6	26.7	1.7	1.0	0.0841	47.6	64.9
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.125	56.6	17.2	0.0	1.0	56.6	17.2	5.0	1.0	0.262	60.3	58.8
516	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	54.0	21.1	0.0	1.0	54.0	21.1	3.6	1.0	0.333	68.1	51.0
517	R15Y_075_037a	0.75	0.375	0.375	58.0	24.4	0.0	1.0	58.0	24.4	1.6	1.0	0.410	47.6	64.9
518	B69K_075_037a	0.75	0.375	0.5	56.3	24.4	0.0	1.0	56.3	24.4	1.6	1.0	0.410	47.6	64.9
519	B59K_075_037a	0.75	0.375	0.625	53.3	18.4	0.0	1.0	53.3	18.4	1.2	1.0	0.497	30.9	71.9
520	B38K_075_050a	0.75	0.375	0.75	54.0	19.0	0.0	1.0	54.0	19.0	0.8	1.0	0.583	30.9	71.9
521	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	54.1	19.9	0.0	1.0	54.1	19.9	0.6	1.0	0.633	30.9	71.9
522	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.125	50.5	17.2	0.0	1.0	50.5	17.2	0.8	1.0	0.710	71.1	71.1
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	56.6	17.2	0.0	1.0	56.6	17.2	0.8	1.0	0.787	64.4	70.1
524	R31Y_075_057a	0.75	0.5	0.375	58.4	17.8	0.0	1.0	58.4	17.8	0.8	1.0	0.864	50.8	58.8
525	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.5	54.4	18.0	0.0	1.0	54.4	18.0	0.8	1.0	0.941	50.8	58.8
526	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.625	50.0	16.2	0.0	1.0	50.0	16.2	0.6	1.0	1.016	51.0	70.2
527	B59K_075_025a	0.75	0.5	0.75	60.8	12.3	0.0	1.0	60.8	12.3	0.5	1.0	1.093	50.8	58.8
528	B34K_087_037a	0.75	0.625	0.0	61.4	15.1	0.0	1.0	61.4	15.1	0.8	1.0	1.170	64.4	70.1
529	B34K_087_037a	0.75	0.625	0.125	59.9	7.7	0.0	1.0	59.9	7.7	0.5	1.0	1.247	77.4	82.2
530	R88Y_075_075a	0.75	0.75	0.0	61.4	15.1	0.0	1.0	61.4	15.1	0.8	1.0	1.170	64.4	70.1
531	R88Y_075_075a	0.75	0.75	0.125	61.7	8.2	0.0	1.0	61.7	8.2	0.5	1.0	1.247	77.4	82.2
532	R11Y_075_062a	0.75	0.625	0.25	65.5	8.6	0.0	1.0	65.5	8.6	0.2	1.0	1.324	71.1	71.1
533	R67Y_075_037a	0.75	0.625	0.375	63.5	8.6	0.0	1.0	63.5	8.6	0.2	1.0	1.401	64.9	64.9
534	R67Y_075_037a	0.75	0.625	0.5	67.2	8.9	0.0	1.0	67.2	8.9	0.1	1.0	1.478	64.9	64.9
535	R00Y_075_025a	0.75	0.625	0.625	68.1	8.1	0.0	1.0	68.1	8.1	0.1	1.0	1.555	50.8	58.8
536	R00Y_075_025a	0.75	0.625	0.75	66.6	2.6	0.0	1.0	66.6	2.6	0.0	1.0	1.632	50.8	58.8
537	B59K_075_012a	0.75	0.625	0.875	68.4	6.1	0.0	1.0	68.4	6.1	0.0	1.0	1.709	50.8	58.8
538	B34K_087_037a	0.75	0.625	1.0	66.6	6.6	0.0	1.0	66.6	6.6	0.0	1.0	1.786	50.8	58.8
539	B18K_100_037a	0.75	0.625	1.0	66.6	6.6	0.0	1.0	66.6	6.6	0.0	1.0	1.786	50.8	58.8
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	66.6	6.6	0.0	1.0	66.6	6.6	0.0	1.0	1.786	50.8	58.8
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	68.2	2.2	0.0	1.0	68.2	2.2	0.0	1.0	1.863	50.8	58.8
542	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.25	64.8	1.1	0.0	1.0	64.8	1.1	0.0	1.0	1.940	50.8	58.8
543	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.375	67.3	3.9	0.0	1.0	67.3	3.9	0.0	1.0	2.017	50.8	58.8
544	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.5	72.9	0.8	0.0	1.0	72.9	0.8	0.0	1.0	2.094	50.8	58.8
545	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.625	74.4	0.4	0.0	1.0	74.4	0.4	0.0	1.0	2.171	50.8	58.8
546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	1.0	76.0	0.0	0.0	1.0	2.248	50.8	58.8
547	B09K_087_012a	0.75	0.75	0.875	78.5	0.1	0.0	1.0	78.5	0.1	0.0	1.0	2.325	50.8	58.8
548	B09K_100_087a	0.75	0.75	1.0	81.0	0.0	0.0	1.0	81.0	0.0	0.0	1.0	2.402	50.8	58.8
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	0.0	76.2	15.5	0.0	1.0	76.2	15.5	0.0	1.0	2.479	50.8	58.8
550	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.125	76.6	13.6	0.0	1.0	76.6	13.6	0.0	1.0	2.556	50.8	58.8
551	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.25	76.6	13.6	0.0	1.0	76.6	13.6	0.0	1.0	2.556	50.8	58.8
552	Y23G_087_057a	0.75	0.875	0.375	77.4	12.7	0.0	1.0	77.4	12.7	0.0	1.0	2.633	50.8	58.8
553	Y31G_087_057a	0.75	0.875	0.5	77.4	10.3	0.0	1.0	77.4	10.3	0.0	1.0	2.710	50.8	58.8
554	Y50G_087_012a	0.75	0.875	0.625	78.3	8.3	0.0	1.0	78.3	8.3	0.0	1.0	2.787	50.8	58.8
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.75	80.3	2.6	0.0	1.0	80.3	2.6	0.0	1.0	2.864	50.8	58.8
556	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.875	80.3	2.6	0.0	1.0	80.3	2.6	0.0	1.0	2.864	50.8	58.8
557	G75B_100_025a	0.75	0.875	1.0	84.7	0.0	0.0	1.0	84.7	0.0	0.0	1.0	2.941	50.8	58.8
558	Y23G_100_025a	0.75	0.875	1.0	76.9	22.3	0.0	1.0	76.9	22.3	0.0	1.0	3.018	50.8	58.8
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	1.0	79.9	24.3	0.0	1.0	79.9	24.3	0.0	1.0	3.095	50.8	58.8
560	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	78.8	23.0	0.0	1.0	78.8	23.0	0.0	1.0	3.172	50.8	58.8
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	78.8	23.0	0.0	1.0	78.8	23.0	0.0	1.0	3.172	50.8	

TUB registrering: 20150701-QN25/QN25L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	Lab*CM*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	Lab*CM*Fe	DF*Fe	H*Fe
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.966	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.933	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.050k	0.625	1.0	1.0	0.857	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.867	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.801	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.768	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.100k	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
737	ROY_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.901	8.1	3.8	8.9	0.875	0.875	0.875	8.1	3.8	8.9	25.4	0.0	0.875	0.875	0.875	8.1
738	ROY_100.025k	0.875	0.875	0.875	0.885	8.7	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	8.7
739	ROY_100.050k	0.875	0.875	0.875	0.841	8.0	-4.9	-3.7	0.875	0.875	0.875	8.0	-4.9	-3.7	6.2	21.6	0.875	0.875	0.875	8.0
740	ROY_100.062k	0.875	0.875	0.875	0.808	7.6	-9.1	-7.4	0.875	0.875	0.875	7.6	-9.1	-7.4	12.4	21.6	0.875	0.875	0.875	7.6
741	ROY_100.075k	0.875	0.875	0.875	0.772	7.1	-14.9	-11.2	0.875	0.875	0.875	7.1	-14.9	-11.2	18.6	21.6	0.875	0.875	0.875	7.1
742	ROY_100.087k	0.875	0.875	0.875	0.742	6.6	-20.8	-14.9	0.875	0.875	0.875	6.6	-20.8	-14.9	24.9	21.6	0.875	0.875	0.875	6.6
743	ROY_100.100k	0.875	0.875	0.875	0.709	6.1	-24.8	-18.7	0.875	0.875	0.875	6.1	-24.8	-18.7	31.1	21.6	0.875	0.875	0.875	6.1
744	ROY_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.676	5.6	-29.8	-22.4	0.875	0.875	0.875	5.6	-29.8	-22.4	37.3	21.6	0.875	0.875	0.875	5.6
745	ROY_100.025k	0.875	0.875	0.875	0.643	5.1	-34.8	-26.2	0.875	0.875	0.875	5.1	-34.8	-26.2	43.5	21.6	0.875	0.875	0.875	5.1
746	ROY_100.050k	0.875	0.875	0.875	0.607	4.6	-39.7	-29.9	0.875	0.875	0.875	4.6	-39.7	-29.9	49.8	21.6	0.875	0.875	0.875	4.6
747	ROY_100.062k	0.875	0.875	0.875	0.572	4.1	-44.7	-33.0	0.875	0.875	0.875	4.1	-44.7	-33.0	55.9	21.6	0.875	0.875	0.875	4.1
748	ROY_100.075k	0.875	0.875	0.875	0.537	3.6	-49.7	-36.2	0.875	0.875	0.875	3.6	-49.7	-36.2	61.9	21.6	0.875	0.875	0.875	3.6
749	ROY_100.087k	0.875	0.875	0.875	0.502	3.1	-54.7	-39.4	0.875	0.875	0.875	3.1	-54.7	-39.4	68.0	21.6	0.875	0.875	0.875	3.1
750	ROY_100.100k	0.875	0.875	0.875	0.467	2.6	-59.7	-42.6	0.875	0.875	0.875	2.6	-59.7	-42.6	74.1	21.6	0.875	0.875	0.875	2.6
751	GS0B_075.012k	0.5	0.75	0.75	0.716	7.1	-4.9	-3.7	0.5	0.75	0.75	7.1	-4.9	-3.7	6.2	21.6	0.5	0.75	0.75	7.1
752	GS0B_075.025k	0.375	0.75	0.75	0.683	6.6	-5.9	-7.4	0.375	0.75	0.75	6.6	-5.9	-7.4	12.4	21.6	0.375	0.75	0.75	6.6
753	GS0B_075.050k	0.25	0.75	0.75	0.617	5.6	-14.9	-11.2	0.25	0.75	0.75	5.6	-14.9	-11.2	18.6	21.6	0.25	0.75	0.75	5.6
754	GS0B_075.062k	0.125	0.75	0.75	0.582	5.1	-19.8	-14.9	0.125	0.75	0.75	5.1	-19.8	-14.9	24.9	21.6	0.125	0.75	0.75	5.1
755	GS0B_075.075k	0.0	0.75	0.75	0.547	4.6	-24.8	-18.7	0.0	0.75	0.75	4.6	-24.8	-18.7	31.1	21.6	0.0	0.75	0.75	4.6
756	ROY_100.012k	0.875	0.625	0.625	0.625	0.735	16.2	11.6	0.625	0.625	0.625	0.735	16.2	11.6	26.9	25.4	0.625	0.625	0.625	0.735
757	ROY_100.025k	0.875	0.625	0.625	0.607	7.3	16.2	7.7	0.625	0.625	0.625	7.3	16.2	7.7	17.9	25.4	0.625	0.625	0.625	7.3
758	ROY_100.050k	0.875	0.625	0.625	0.572	6.8	21.6	11.6	0.625	0.625	0.625	6.8	21.6	11.6	24.9	21.6	0.625	0.625	0.625	6.8
759	ROY_100.062k	0.875	0.625	0.625	0.537	6.3	27.0	16.2	0.625	0.625	0.625	6.3	27.0	16.2	29.9	21.6	0.625	0.625	0.625	6.3
760	ROY_100.075k	0.875	0.625	0.625	0.502	5.8	32.4	21.6	0.625	0.625	0.625	5.8	32.4	21.6	36.2	21.6	0.625	0.625	0.625	5.8
761	GS0B_062.012k	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	12.4	21.6	0.375	0.625	0.625	0.25
762	GS0B_062.025k	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	0.25	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	18.6	21.6	0.25	0.625	0.625	0.25
763	GS0B_062.050k	0.125	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	0.125	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	24.9	21.6	0.125	0.625	0.625	0.25
764	GS0B_062.062k	0.0	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	0.0	0.625	0.625	0.25	0.5	2.0	31.1	21.6	0.0	0.625	0.625	0.25
765	ROY_100.050k	0.875	0.5	0.5	0.604	7.1	15.4	3.9	0.875	0.5	0.5	7.1	15.4	3.9	35.9	25.4	0.875	0.5	0.5	7.1
766	ROY_100.075k	0.875	0.5	0.5	0.572	6.4	20.8	7.7	0.875	0.5	0.5	6.4	20.8	7.7	41.9	25.4	0.875	0.5	0.5	6.4
767	ROY_100.100k	0.875	0.5	0.5	0.537	5.8	26.2	11.6	0.875	0.5	0.5	5.8	26.2	11.6	47.9	25.4	0.875	0.5	0.5	5.8
768	ROY_087.012k	0.875	0.5	0.5	0.502	5.3	31.6	16.2	0.875	0.5	0.5	5.3	31.6	16.2	53.9	25.4	0.875	0.5	0.5	5.3
769	ROY_087.025k	0.875	0.5	0.5	0.467	4.8	37.0	21.6	0.875	0.5	0.5	4.8	37.0	21.6	59.9	25.4	0.875	0.5	0.5	4.8
770	ROY_087.050k	0.875	0.5	0.5	0.432	4.3	42.4	27.0	0.875	0.5	0.5	4.3	42.4	27.0	65.9	25.4	0.875	0.5	0.5	4.3
771	GS0B_080.012k	0.375	0.5	0.5	0.467	4.8	-9.1	-7.4	0.375	0.5	0.5	4.8	-9.1	-7.4	12.4	21.6	0.375	0.5	0.5	4.8
772	GS0B_080.025k	0.25	0.5	0.5	0.432	4.3	-14.9	-11.2	0.25	0.5	0.5	4.3	-14.9	-11.2	18.6	21.6	0.25	0.5	0.5	4.3
773	GS0B_080.050k	0.125	0.5	0.5	0.375	3.1	-19.8	-14.9	0.125	0.5	0.5	3.1	-19.8	-14.9	24.9	21.6	0.125	0.5	0.5	3.1
774	ROY_100.062k	0.875	0.375	0.375	0.375	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.5	44.9	25.4	0.875	0.375	0.375	0.875
775	ROY_100.075k	0.875	0.375	0.375	0.350	8.4	15.4	3.9	0.875	0.375	0.375	8.4	15.4	3.9	50.9	25.4	0.875	0.375	0.375	8.4
776	ROY_100.100k	0.875	0.375	0.375	0.315	7.9	20.8	7.7	0.875	0.375	0.375	7.9	20.8	7.7	56.9	25.4	0.875	0.375	0.375	7.9
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	2.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	11.6	21.6	0.625	0.375	0.375	0.625
778	ROY_062.050k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	0.375	0.375	0.375	0.375	0.625	0.25	17.9	25.4	0.375	0.375	0.375	0.375
779	ROY_062.075k	0.25	0.375	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.625	23.9	25.4	0.25	0.375	0.375	0.25
780	GS0B_037.012k	0.125	0.375	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.625	29.9	25.4	0.125	0.375	0.375	0.125
781	GS0B_037.025k	0.0	0.375	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.625	35.9	25.4	0.0	0.375	0.375	0.0
782	ROY_100.075k	0.875	0.25	0.25	0.25	0.875	0.5	0.5	0.875	0.25	0.25	0.875	0.5	0.5	40.9	25.4	0.875	0.25	0.25	0.875
783	ROY_100.100k	0.875	0.25	0.25	0.25	0.842	5.4	3.4	0.875	0.25	0.25	0.842	5.4	3.4	45.9	25.4	0.875	0.25	0.25	0.842
784	ROY_062.012k	0.625	0.25	0.25	0.25	0.807	4.9	2.9	0.625	0.25	0.25	0.807	4.9	2.9	50.9	25.4	0.625	0.25	0.25	0.807
785	ROY_062.025k	0.5	0.25	0.25	0.25	0.772	4.4	1.6	0.5	0.25	0.25	0.772	4.4	1.6	55.9	25.4	0.5	0.25	0.25	0.772
786	ROY_062.050k	0.375	0.25	0.25	0.25	0.737	3.9	0.0	0.375	0.25	0.25	0.737	3.9	0.0	60.9	25.4	0.375	0.25	0.25	0.737
787	ROY_062.075k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.702	3.4	0.0	0.25	0.25	0.25	0.702	3.4	0.0	65.9	25.4	0.25	0.25	0.25	0.702
788	ROY_087.012k	0.875	0.25	0.25	0.25	0.667	2.9	0.0	0.875	0.25	0.25	0.667	2.9	0.0	70.9	25.4	0.875	0.25	0.25	0.667
789	ROY_087.02																			





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	lab*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	act*Fe	lab*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	DF*Fe	H*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.921	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.843	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.765	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100.050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.687	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100.062k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.609	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100.075k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.531	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100.087k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.452	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	YOOC_100.025k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_087.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.796	0.875	78.5	0.1	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_087.025k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.718	0.875	71.3	0.3	-11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_087.037k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.640	0.875	64.1	0.5	-17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_087.050k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.562	0.875	56.9	0.6	-22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_087.062k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.484	0.875	49.7	0.8	-28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_087.075k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.406	0.875	42.5	1.0	-34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_087.087k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.328	0.875	35.4	1.2	-39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
828	YOOC_087.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	YOOC_087.025k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	NV_075k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.718	0.75	68.8	0.1	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_075.012k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.640	0.75	61.6	0.3	-11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_075.025k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.562	0.75	54.4	0.5	-17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_075.037k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.484	0.75	47.2	0.6	-22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_075.050k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.406	0.75	40.0	0.8	-28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_075.062k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.328	0.75	32.8	1.0	-34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
836	BOOR_075.075k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.250	0.75	25.6	1.2	-39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_087.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	YOOC_087.025k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	YOOC_075.012k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.718	0.625	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
840	NV_062k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.640	0.625	59.1	0.1	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_062.012k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.562	0.625	51.9	0.3	-11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_062.025k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.484	0.625	44.7	0.5	-17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_062.037k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.406	0.625	37.5	0.6	-22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_062.050k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.328	0.625	30.3	0.8	-28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_062.062k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.250	0.625	23.1	1.0	-34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
846	YOOC_100.050k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	YOOC_087.037k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.975	0.375	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
848	YOOC_075.025k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.718	0.5	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
849	YOOC_062.012k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.640	0.5	66.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850	NV_050k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.562	0.5	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_050.012k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.484	0.5	52.4	0.1	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_050.025k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.406	0.5	45.2	0.3	-11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_050.037k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.328	0.5	38.0	0.5	-17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_050.050k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.250	0.5	30.8	0.6	-22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
855	YOOC_100.062k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
856	YOOC_087.050k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.975	0.375	79.4	-1.2	54.8	54.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
857	YOOC_075.037k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.718	0.375	71.3	-1.8	60.9	61.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
858	YOOC_062.025k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.640	0.375	63.1	-2.4	67.0	67.1	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
859	YOOC_050.012k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.562	0.375	55.0	-3.0	73.1	73.2	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
860	NV_037k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.328	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_037.012k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.250	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_037.025k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.172	0.375	32.4	0.3	-11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_037.037k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.094	0.375	25.2	0.5	-17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
864	YOOC_100.075k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
865	YOOC_087.062k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.975	0.25	86.0	-2.6	68.8	68.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
866	YOOC_075.050k	0.75	0.75	1.0	1.0	0.718	0.25	78.9	-3.2	74.9	75.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
867	YOOC_062.037k	0.625	0.625	1.0	1.0	0.640	0.25	70.8	-3.8	80.9	81.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
868	YOOC_050.025k	0.5	0.5	1.0	1.0	0.562	0.25	62.7	-4.4	86.9	87.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
869	YOOC_037.012k	0.375	0.375	1.0	1.0	0.328	0.25	48.3	-4.0	92.9	93.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
870	NV_025k	0.25	0.25	1.0	1.0	0.250	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_025.012k	0.125	0.125	1.0	1.0	0.172	0.25	29.9	0.1	-5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
872	BOOR_025.025k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.094	0.25	22.7	0.3	-11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
873	YOOC_100.087k	0.875	0.875	1.0	1.0	0.984	0.0	0.0	0.0</											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb**Fe	LabCH*Fe	LabCH**Fe	rgb**Fe	DF**Fe	HaM**e	rgb**Fe	LabCH**Fe	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	139.6	0.0	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	97.9	1.0	342.7	3.4	1.0	348	300
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	84.8	1.0	345.3	6.1	1.0	348	300
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	72.2	1.0	346.8	9.4	1.0	348	300
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	61.3	1.0	348.3	13.0	1.0	348	300
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	51.5	1.0	350.0	17.7	1.0	348	300
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	42.4	1.0	351.7	23.4	1.0	348	300
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	34.8	1.0	353.3	30.2	1.0	348	300
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	28.6	1.0	355.3	36.5	1.0	348	300
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	136.8	1.0	136.8	3.9	1.0	95.4	0.0
901	NW_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	1.0	85.7	1.0	227.1	3.6	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	1.0	84.8	1.0	341.8	6.9	1.0	348	300
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	1.0	72.1	1.0	345.1	8.6	1.0	348	300
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	1.0	61.3	1.0	346.8	11.7	1.0	348	300
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	1.0	51.5	1.0	348.3	15.2	1.0	348	300
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	1.0	42.4	1.0	350.0	20.7	1.0	348	300
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	1.0	34.8	1.0	352.3	27.3	1.0	348	300
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	1.0	28.6	1.0	354.3	34.0	1.0	348	300
909	GOB_100.012k	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	136.8	1.0	136.8	7.7	1.0	95.4	0.0
910	GOB_100.025k	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	84.8	1.0	136.8	5.8	1.0	95.4	0.0
911	NW_075e	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	84.8	1.0	240.2	5.3	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	72.1	1.0	328.6	7.5	1.0	348	300
913	B50R_075.025k	0.75	0.625	0.75	0.875	1.0	61.3	1.0	344.5	9.3	1.0	348	300
914	B50R_075.037k	0.75	0.5	0.75	0.875	1.0	51.5	1.0	346.8	12.2	1.0	348	300
915	B50R_075.050k	0.75	0.375	0.75	0.875	1.0	42.4	1.0	348.3	16.9	1.0	348	300
916	B50R_075.062k	0.75	0.25	0.75	0.875	1.0	34.8	1.0	350.0	23.4	1.0	348	300
917	B50R_075.075k	0.75	0.125	0.75	0.875	1.0	28.6	1.0	352.3	30.2	1.0	348	300
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.375	0.875	1.0	136.8	1.0	136.8	10.7	1.0	95.4	0.0
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	1.0	0.625	1.0	84.8	1.0	136.8	8.5	1.0	95.4	0.0
920	GOB_100.062k	0.625	0.75	1.0	0.625	1.0	72.1	1.0	140.0	6.7	1.0	95.4	0.0
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	61.3	1.0	231.8	7.0	1.0	95.4	0.0
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	1.0	0.625	1.0	51.5	1.0	339.9	8.7	1.0	348	300
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	1.0	0.625	1.0	42.4	1.0	344.5	10.9	1.0	348	300
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	1.0	0.625	1.0	34.8	1.0	347.3	13.8	1.0	348	300
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	1.0	0.625	1.0	28.6	1.0	349.9	19.3	1.0	348	300
926	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	136.8	1.0	136.8	26.3	1.0	95.4	0.0
927	GOB_087.037k	0.5	0.875	1.0	0.546	0.937	84.8	1.0	142.0	12.1	1.0	95.4	0.0
928	GOB_087.050k	0.5	0.75	1.0	0.523	0.937	72.1	1.0	147.8	9.5	1.0	95.4	0.0
929	GOB_087.062k	0.5	0.625	1.0	0.511	0.937	61.3	1.0	143.3	7.8	1.0	95.4	0.0
930	NW_050k	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	56.5	1.0	232.6	8.9	1.0	95.4	0.0
931	B50R_050.012k	0.5	0.375	1.0	0.425	0.937	49.1	1.0	340.7	9.5	1.0	348	300
932	B50R_050.025k	0.5	0.25	1.0	0.351	0.937	41.4	1.0	345.2	11.7	1.0	348	300
933	B50R_050.037k	0.5	0.125	1.0	0.277	0.937	33.9	1.0	348.5	16.2	1.0	348	300
934	B50R_050.050k	0.5	0.0	1.0	0.203	0.937	26.4	1.0	344.5	23.0	1.0	348	300
935	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	136.8	1.0	136.8	34.0	1.0	95.4	0.0
936	GOB_087.050k	0.375	0.875	1.0	0.375	0.875	68.4	1.0	144.6	13.3	1.0	95.4	0.0
937	GOB_087.062k	0.375	0.75	1.0	0.375	0.875	61.3	1.0	144.2	11.4	1.0	95.4	0.0
938	GOB_087.075k	0.375	0.625	1.0	0.375	0.875	54.0	1.0	144.0	9.6	1.0	95.4	0.0
939	GOB_087.087k	0.375	0.5	1.0	0.375	0.875	46.7	1.0	143.0	7.2	1.0	95.4	0.0
940	NW_037k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	46.8	1.0	143.8	9.2	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	33.9	1.0	341.7	10.5	1.0	348	300
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	1.0	0.249	0.375	31.2	1.0	346.7	13.1	1.0	348	300
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	1.0	0.182	0.375	24.1	1.0	350.4	19.2	1.0	348	300
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	1.0	0.152	0.375	18.4	1.0	353.3	25.8	1.0	348	300
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	136.8	1.0	136.8	34.0	1.0	95.4	0.0
946	GOB_087.062k	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	48.8	1.0	147.1	11.7	1.0	95.4	0.0
947	GOB_087.075k	0.25	0.75	1.0	0.25	0.875	41.4	1.0	148.8	9.5	1.0	95.4	0.0
948	GOB_087.087k	0.25	0.625	1.0	0.25	0.875	33.9	1.0	148.8	7.2	1.0	95.4	0.0
949	GOB_087.100k	0.25	0.5	1.0	0.249	0.375	26.4	1.0	146.9	5.4	1.0	95.4	0.0
950	GOB_050.012k	0.25	0.375	1.0	0.249	0.375	26.4	1.0	145.8	9.5	1.0	95.4	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	37.1	1.0	143.0	9.2	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.25	1.0	0.175	0.125	37.1	1.0	334.4	10.1	1.0	348	300
953	B50R_025.025k	0.25	0.125	1.0	0.101	0.125	30.0	1.0	349.0	14.2	1.0	348	300
954	B50R_025.037k	0.25	0.0	1.0	0.075	0.125	23.0	1.0	353.3	20.7	1.0	348	300
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	1.0	0.125	0.875	54.0	1.0	152.8	8.9	1.0	95.4	0.0
956	GOB_087.087k	0.125	0.75	1.0	0.125	0.875	46.7	1.0	154.0	6.4	1.0	95.4	0.0
957	GOB_087.100k	0.125	0.625	1.0	0.125	0.875	39.6	1.0	154.0	4.2	1.0	95.4	0.0
958	GOB_050.037k	0.125	0.625	1.0	0.125	0.625	48.7	1.0	157.3	8.6	1.0	95.4	0.0
959	GOB_050.050k	0.125	0.5	1.0	0.125	0.625	41.4	1.0	158.8	6.4	1.0	95.4	0.0
960	GOB_037.025k	0.125	0.375	1.0	0.125	0.375	31.2	1.0	150.7	8.4	1.0	95.4	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	24.9	1.0	220.7	7.2	1.0	95.4	0.0
962	B50R_012.012k	0.125	0.125	1.0	0.05	0.125	19.8	1.0	348.7	4.9	1.0	348	300
963	GOB_100.100k	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	136.8	1.0	136.8	34.0	1.0	95.4	0.0
964	GOB_087.087k	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	54.0	1.0	160.5	5.0	1.0	95.4	0.0
965	GOB_087.100k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.875	46.7	1.0	159.7	2.5	1.0	95.4	0.0
966	GOB_062.062k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	39.6	1.0	157.0	7.2	1.0	95.4	0.0
967	GOB_050.050k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.625	32.0	1.0	154.9	4.2	1.0	95.4	0.0
968	GOB_037.037k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	26.4	1.0	154.9	2.5	1.0	95.4	0.0
969	GOB_025.025k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	20.3	1.0	152.0	8.9	1.0	95.4	0.0
970	GOB_012.012k	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	15.0	1.0	147.1	10.4	1.0	95.4	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	17.7	1.0	78.3	2.7	1.0	95.4	0.0

QN250-7N, 31/33-F
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmyke
 delta E** = 11.7



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN25/QN25LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmyke

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*E	rgb*Me	LabCH*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059e	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066e	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_079e	0.766	0.766	0.766	0.766	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086e	0.8	0.8	0.8	0.8	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY00_100_100e	0.0	1.0	0.5	39.9	56.6	-39.7	64.9	30.9	47.6
1076	Y000_100_100e	1.0	1.0	0.5	21.0	56.6	-39.7	64.9	30.9	47.6
1077	B000_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	56.6	-39.7	64.9	30.9	47.6
1078	B000_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	56.6	-39.7	64.9	30.9	47.6
1079	B500_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	56.6	-39.7	64.9	30.9	47.6

delta E* = 7.6

QN250-JN_33/33-F

TUB-prøveplanse QN25; farbetoneplan: H*_e=R75Ye

5-013320-F0

5-013320-F0