


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R75Y_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 80\ 4\ 77\ 77\ 86$



$HIC^*_{-,Ma}: R75Y_100_100_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LJ30FP.PDF> / .PS; start output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R75Y_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R75Y_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmY0^*$ (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R75Y_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*




ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747



R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254


M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns containing numerical data for color calibration, including RGB values, Lab coordinates, and various offsets. Columns include: hab,d, hab,s, hab,e, rggb*, ddx64M, LAB* ddx64M (x=LabCh), rggb* ddx361M, LAB* ddx361M (x=LabCh), rggb* dsx361M, LAB* dsx361M (x=LabCh), rggb* dex361M, LAB* dex361M.

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



5-113731-L0 QN280-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 8/33

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	0.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	0.0
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	0.0
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	0.0
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	0.0
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	0.0
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	0.0
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	0.0
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.0
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.0
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.0
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	0.0
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	0.0
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	0.0
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	0.0
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	0.0
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	0.0
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	0.0
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	0.0
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	0.0
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	0.0
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	0.0
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	0.0
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	0.0
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	0.0
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	0.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	0.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	0.0
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	0.0
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	0.0
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	0.0
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	0.0
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	0.0
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	0.0
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	0.0
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	0.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	0.0
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	0.0
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	0.0
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	0.0
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	0.0
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	0.0
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	0.0



teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
<http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.0 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.0 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.0 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.0 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.0 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.1 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.151 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.166 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.18 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.194 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.209 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 49.0 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.223 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.237 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.251 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.264 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.276 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.301 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.313 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.326 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.338 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.35 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.363 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.375 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.387 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.4 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.424 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.436 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.449 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.461 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.473 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.486 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.498 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.509 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.52 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.542 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.553 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.564 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.574 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.585 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{ds361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	<i>Y</i> _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	<i>Y</i> _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	<i>Y</i> _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0			
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0			
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0			
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0			
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0			
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0			
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0			
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0			
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0			
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0			
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0			
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0			
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0			
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0			
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0			
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0			
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0			
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0			
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0			
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0			
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0			
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0			
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0			
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0			
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0			
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0			
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0			
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0			
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0			

5-1131031-L0 QN280-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje QN28; fargetoneplan: H*_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{de}

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)												
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2																		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, LAB* de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and rgbb*dd361Mi. It contains 28 rows of data for different color patches.

5-1131331-L0 QN280-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{de}

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.016 0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.033 0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.05 0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.066 0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.083 0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.1 0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.116 0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.133 0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.15 0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.166 0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.183 0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.2 0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.216 0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.233 0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.25 0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.266 0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.283 0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.3 0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.316 0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.333 0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.35 0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.366 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.383 0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.4 0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.416 0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.433 0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.45 0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.466 0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.483 0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.5 0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340

5-1131431-L0 QN280-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{de}

5-1131431-F0

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365
365	343	340	1.0	0.0	0.783	45.9	77.4	7.4	77.8	365
365	344	341	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	365
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
M _d	M _s	M _e	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330
M _d	M _s	M _e	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331
M _d	M _s	M _e	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332
M _d	M _s	M _e	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333
M _d	M _s	M _e	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334
M _d	M _s	M _e	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335
M _d	M _s	M _e	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336
M _d	M _s	M _e	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337
M _d	M _s	M _e	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338
M _d	M _s	M _e	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339
M _d	M _s	M _e	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340
M _d	M _s	M _e	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341
M _d	M _s	M _e	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342
M _d	M _s	M _e	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343
M _d	M _s	M _e	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7	64.4	344
M _d	M _s	M _e	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345
M _d	M _s	M _e	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
M _d	M _s	M _e	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329
M _d	M _s	M _e	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330
M _d	M _s	M _e	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331
M _d	M _s	M _e	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332
M _d	M _s	M _e	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333
M _d	M _s	M _e	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334
M _d	M _s	M _e	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
M _d	M _s	M _e	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336
M _d	M _s	M _e	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337
M _d	M _s	M _e	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338
M _d	M _s	M _e	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339
M _d	M _s	M _e	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.8	339
M _d	M _s	M _e	0.507	0.0	1.0	35.7	59.0	-20.3	62.4	340
M _d	M _s	M _e	0.523	0.0	1.0	36.1	59.9	-19.5	63.0	341
M _d	M _s	M _e	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342



teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LJ30FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
<http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMBi: hab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMBc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*dc361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and color bars (rgb*dd, rgb*ds, rgb*de). Rows 366-392.

5-1131631-L0 QN280-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje QN28; fargetoneplan: H*e=R75Ye 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgbde output: 3D-linearisering til cmy0*de

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0) TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33

input: rgb/cmyk -> rgb.de
output: 3D-linearisering til cmy0*.de

TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE'*

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, 0.744, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. The table contains a large grid of numerical data points for various color patches and conditions.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28L30FP.DAT i fil (F), side 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 0-79). Columns include: HHC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rgb*Fide, LabCM*Fide, cmyk*sepRate, cmyk*sepRate, rgb*Fide, hsa*Fide, LabCM*Fide, delta. Each cell contains numerical values.

input: rgb/cmyk -> rbgde
output: 3D-linearisering fil cmy0*de

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-1131931-F0

5-1131931-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_File, rpb*File, LabCM*File, cmy0*SepRate, cmy0*Rate, Hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows 162-242.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmy0*.de

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

QN280-72N-33-F

5-1132131-F0

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

Table with columns: n, HHC*File, rgh*File, iet*File, hsa*File, rgh*File, LabC*File, LabCM*File, cmy*sep*Rate, cmy*sep*Rate, rgh*File, hsa*File, LabC*File, LabCM*File, delta. The table contains numerical data for each row, representing color calibration values.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmy0*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, rpb*Fide, Hsa*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Fide, cmy0*SepRate, cmy0*SepRate, Hsa*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, Hsa*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Fide. Rows 324-404.

delta

TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmy0*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, LabCM*File, cmy0*SepRate, cmy0*File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmy0*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering

F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 21 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_File, rpb*File, LabCM*File, LabCM*SepRate, cmy0*SepRate, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, rpb*File, LabCM*File, LabCM*SepRate, cmy0*SepRate, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, LabCM*SepRate, cmy0*SepRate, delta. Rows 486-566.

QN280-7N, 26/33-F

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye farger og fargeavstander, ΔE*^{*}

input: rgb/cmyk -> rgbde output: 3D-linearisering fil cmy0*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rrgb*File, LabCM*File, cmy0**SepRate, cmy0**Rate, rrgb*File, Hsa*File, LabCM*File, delta. Rows 567-647.

input: rgb/cmyk -> rrgbde
output: 3D-linearisering fil cmy0*.de

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File, rha*File. Rows include color names like R000, R001, R002, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbdelta output: 3D-linearisering fil cmy0*.de

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye farger og fargeavstander, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/33

Table with 18 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, ihs_Fate, rpb_Fate, LabCM*Fate, LabCM*SepRate, cmy0*SepRate, delta, rpb*Fate, rpb*Rate, LabCM*Rate, LabCM*Fate, LabCM*SepRate, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding colorimetric and registration data.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmy0*de

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN28/QN28LJ30FP.DAT i fil (F), side 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, cmyk*sep,Rate, rgb*File, hsa*File, LabC*File, rgb*File, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

5-1132931-F0
QN280-7N_30/33-F
TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rbgde
output: 3D-linearisering fil cmy0*de

