


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R75Y_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e,Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONA.TXT> / .PS; overføring output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R75Y_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = R75Y_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma} : R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$

1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013531-L0 QN280-71

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmy0_e*




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747



R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254


M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,e} h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 8/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{dc}	LAB [*] _{ddx361M}	LAB [*] _{dsx361M}	LAB [*] _{dxs361M}	LAB [*] _{dxx361M}	rgb ^b _{ddx361M}	rgb ^b _{dsx361M}	rgb ^b _{dxs361M}	rgb ^b _{dxx361M}	rgb ^g _{ddx361M}	rgb ^g _{dsx361M}	rgb ^g _{dxs361M}	rgb ^g _{dxx361M}	rgb ^r _{ddx361M}	rgb ^r _{dsx361M}	rgb ^r _{dxs361M}	rgb ^r _{dxx361M}	rgb ^b _{dd}	rgb ^b _{ds}	rgb ^b _{dc}	rgb ^g _{dd}	rgb ^g _{ds}	rgb ^g _{dc}	rgb ^r _{dd}	rgb ^r _{ds}	rgb ^r _{dc}								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.0	0.021	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9													

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)		rgb* dex361M	LAB* dex361M												
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.023	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	0.81	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	0.87	0.0	1.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	0.91	0.0	1.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385	



TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*_s, ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*_s, dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd, r_{gb}*, ds, r_{gb}*, de. Rows 32-86.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi. Rows 86-114.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.																					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

5-0131231-L0 QN280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN28; fargetoneplan: H*e=R75Ye
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi														
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	0.983	1.0		
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.951	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-32.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249																

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)																			
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306			
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	271	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	271			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.116	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.166	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.216	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.266	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.316	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.366	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.416	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.152	1.0	29.6	20.6	-40.3	45.4	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.148	1.0	29.4	20.9	-40.3	45.5	297
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.139	1.0	29.1	21.5	-40.3	45.7	298	0.466	0.0	1.0	0.0	0.136	1.0	29.0	21.7	-40.3	45.8	298
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.126	1.0	28.7	22.3	-40.2	46.1	299	0.483	0.0	1.0	0.0	0.122	1.0	28.6	22.6	-40.2	46.2	299
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300

rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}		
289	255	258	0.0	0.25

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 14 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*ds361Mi, r_{gb}*_*de361Mi. Rows include M_d and M_s data points.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hm*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hm*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe					
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	45.4	0.0	32.3	80.2	38.1	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	37	80.0	83.2	33.2	49.4	79.9	48.9	62.8	48.9	0.0	38.5	80.5	31.0	0.0	46.6	69.6	45.6	83.2	35.4	
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	44	83.2	45.6	45.6	51.9	55.5	51.9	55.5	51.9	0.0	46.8	88.8	38	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	52	45.6	78.6	41.0	62.0	74.0	62.0	74.0	62.0	0.0	46.8	88.8	38	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	60	78.6	41.0	41.0	64.9	64.9	64.9	28.9	68.6	0.0	67.1	11.6	53	0.0	0.398	0.0	38.2	65.4	58.8	
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	68	41.0	58.8	58.8	77.1	78.6	77.1	15.4	78.6	0.0	65.3	28.2	62	0.0	0.506	0.0	65.3	28.2	69.2	74.7
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	58.8	77.9	77.9	83.8	84.8	83.8	84.8	86.2	0.0	86.2	16.3	66	0.0	0.604	0.0	70.9	75.9	77.9	86.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	82.8	82.8	82.8	90.2	90.2	90.2	-3.4	90.2	0.0	92.1	15.4	74	0.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	74.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	90.4	90.4	90.4	95.4	96.0	95.4	-10.2	95.4	0.0	96.1	9.3	83	0.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
9/659	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	94	87.6	87.6	87.6	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	0.0	88.2	4.1	100	0.0	0.807	1.0	82.4	-15.9	86.2	87.6
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	107	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	0.0	83.2	13.4	113	0.0	0.605	1.0	74.5	-25.0	74.3	78.4
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	112	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	0.0	78.6	17.7	124	0.0	0.434	1.0	68.0	-33.0	62.2	70.4
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	120	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	0.0	74.0	18.7	131	0.0	0.322	1.0	62.6	-40.9	53.8	67.6
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	126	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	0.0	69.2	19.5	137	0.0	0.232	1.0	57.8	-48.3	45.7	66.5
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	136	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	0.0	64.6	20.2	144	0.0	0.108	1.0	54.1	-55.5	37.5	67.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	143	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	0.0	60.0	21.9	149	0.0	0.016	1.0	50.6	-63.6	30.9	70.7
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	150	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	0.0	65.2	10.1	158	0.0	0.151	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	157	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	0.0	61.8	10.9	164	0.0	0.0	0.0	51.3	-58.6	11.8	59.7
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	164	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	0.0	58.2	11.8	170	0.0	0.0	0.0	51.3	-58.6	11.8	59.7
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	172	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	0.0	54.6	12.7	176	0.0	0.0	0.0	51.8	-55.5	4.8	55.7
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	180	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	0.0	51.0	13.4	183	0.0	0.0	0.0	52.4	-52.2	-2.1	52.3
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	188	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4	0.0	47.4	14.2	188	0.0	0.0	0.0	53.0	-48.6	-8.2	49.2
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	196	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	0.0	43.8	15.0	194	0.0	0.0	0.0	53.5	-45.3	-13.8	47.5
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	203	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	0.0	40.2	15.8	202	0.0	0.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	210	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	0.0	45.6	22.8	214	0.0	0.0	0.0	63.5	-39.3	-25.2	45.6
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	217	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	0.0	42.0	23.6	219	0.0	0.0	0.0	64.2	-36.2	-27.2	45.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	224	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	0.0	38.4	24.4	223	0.0	0.0	0.0	65.5	-33.2	-31.4	45.7
27/53	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	232	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	0.0	34.8	25.2	229	0.0	0.0	0.0	66.6	-30.0	-35.5	46.5
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	240	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	0.0	31.2	26.0	236	0.0	0.0	0.0	67.8	-26.3	-40.6	48.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	248	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	0.0	27.6	27.8	241	0.0	0.0	0.0	69.0	-22.4	-45.7	50.3
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	256	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.0	24.0	28.6	236	0.0	0.0	0.0	70.2	-18.6	-50.8	51.4
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	263	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	0.0	20.4	29.4	237	0.0	0.0	0.0	71.4	-14.6	-55.9	52.8
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	270	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	0.0	40.6	32.1	242	0.0	0.0	0.0	82.8	-1.2	-40.6	40.6
33/89	B13M_100_100e	0.125	1.0	0.0	277	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	0.0	37.0	32.9	248	0.0	0.0	0.0	84.1	5.9	-40.2	40.7
34/170	B25M_100_100e	0.25	1.0	0.0	284	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	0.0	33.4	33.7	252	0.0	0.0	0.0	85.4	12.7	-40.4	41.8
35/251	B38M_100_100e	0.375	1.0	0.0	292	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	0.0	29.8	34.5	258	0.0	0.0	0.0	86.7	20.0	-40.4	43.7
36/332	B50M_100_100e	0.5	1.0	0.0	300	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.0	26.2	35.3	264	0.0	0.0	0.0	88.0	27.3	-40.3	46.7
37/413	B63M_100_100e	0.625	1.0	0.0	308	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	0.0	22.6	36.1	271	0.0	0.0	0.0	89.3	34.6	-39.7	50.3
38/494	B75M_100_100e	0.75	1.0	0.0	316	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.0	19.0	36.9	277	0.0	0.0	0.0	90.6	41.9	-39.7	53.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	1.0	0.0	323	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	0.0	15.4	37.7	283	0.0	0.0	0.0	91.9	49.2	-39.7	56.3
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	0.0	47.2	45.8	288	0.0	0.0	0.0	103.2	0.0	-40.8	41.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	0.0	43.6	46.6	293	0.0	0.0	0.0	104.5	5.9	-40.2	40.7
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.5	344	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	0.0	40.0	47.4	299	0.0	0.0	0.0	105.8	12.7	-40.4	41.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.5	352	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	0.0	36.4	48.2	304	0.0	0.0	0.0	107.1	20.0	-40.3	43.7
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	0.0	32.8	49.0	310	0.0	0.0	0.0	108.4	27.3	-40.3	46.7
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	0.0	29.2	49.8	315	0.0	0.0	0.0	109.7	34.6	-39.7	50.3
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	376	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	0.0	25.6	50.6	321	0.0	0.0	0.0	111.0	41.9	-39.7	53.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.5	383	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	22.0	51.4	326	0.0	0.0	0.0	112.3	49.2	-39.7	56.3
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	390	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0	80.0	79.3	329	0.0	0.0	0.0	123.6	0.0	-40.8	41.0
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0
50/91	NV_012e	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0
51/182	NV_025e	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0
52/273																								

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT> /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HC*Fe	R00Y_100_100k	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hm*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DM*Fe	DM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DM*Fe
0/668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
3/720	R75Y_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0
4/720	Y00G_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.878	0.0	0.878	0.0	0.878	0.0	0.878	0.0	0.878	0.0	0.878	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0
8/72	C00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	C25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
10/76	C50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
11/44	C75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0
12/44	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
16/656	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
20/724	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
21/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
23/568	B00R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/568	B00R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
26/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
30/318	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
38/360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0	0.332	0.0
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0	0.166	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_050k	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_075k	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_100k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_150k	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_200k	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_300k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QN280-7N_19/33-F

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*₉₀

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

delta E* = 13.3

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

n/F	H/C%Fe		r/gb%Fe		i/e%Fe		hs_e/Fe		r/gb%Fe		LabCH*Fe		DF*%Fe		r/gb%Fe		LabCH*Fe	
	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

input: r/gb/cmyk -> r/gbe
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN280-7N, 20/33-F

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me	800	34.4	72.2	45.6	
81	B00Y.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.031	27.0	9.0	4.3	10.0	25.4	0.125	0.0	25.4	16.1	5.6	375	5.6
82	B00Y.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.031	27.0	9.0	4.3	10.0	25.4	0.125	0.0	25.4	16.1	5.6	375	5.6
83	B25K.025.025a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.026	23.0	8.0	3.6	6.9	328.6	0.125	0.0	328.6	15.2	15.8	14.6	15.8
84	B15K.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.026	23.0	8.0	3.6	6.9	328.6	0.125	0.0	328.6	15.2	15.8	14.6	15.8
85	B15K.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.026	23.0	8.0	3.6	6.9	328.6	0.125	0.0	328.6	15.2	15.8	14.6	15.8
86	B00R.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.029	25.0	9.0	5.4	25.2	258.8	0.125	0.0	258.8	15.2	15.8	14.6	15.8
87	B00R.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.029	25.0	9.0	5.4	25.2	258.8	0.125	0.0	258.8	15.2	15.8	14.6	15.8
88	B00R.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.029	25.0	9.0	5.4	25.2	258.8	0.125	0.0	258.8	15.2	15.8	14.6	15.8
89	B00R.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.029	25.0	9.0	5.4	25.2	258.8	0.125	0.0	258.8	15.2	15.8	14.6	15.8
90	Y00C.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.037	31.0	11.3	11.3	11.3	92.3	0.125	0.0	92.3	11.3	11.3	27.9	11.3
91	NW.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.037	31.0	11.3	11.3	11.3	92.3	0.125	0.0	92.3	11.3	11.3	27.9	11.3
92	B00R.025.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.037	31.0	11.3	11.3	11.3	92.3	0.125	0.0	92.3	11.3	11.3	27.9	11.3
93	B00R.025.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.037	31.0	11.3	11.3	11.3	92.3	0.125	0.0	92.3	11.3	11.3	27.9	11.3
94	B00R.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.037	31.0	11.3	11.3	11.3	92.3	0.125	0.0	92.3	11.3	11.3	27.9	11.3
95	B00R.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.037	31.0	11.3	11.3	11.3	92.3	0.125	0.0	92.3	11.3	11.3	27.9	11.3
96	B00R.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
97	B00R.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
98	B00R.100.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
99	Y00G.025.025a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
100	G00B.025.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
101	G00B.025.012a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
102	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
103	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
104	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
105	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
106	G00B.100.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
107	G00B.100.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
108	Y00G.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
109	G00B.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
110	G00B.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
111	G00B.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
112	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
113	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
114	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
115	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
116	G00B.100.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
117	Y00G.050.050a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
118	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
119	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
120	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
121	G00B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
122	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
123	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
124	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
125	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
126	Y00G.100.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
127	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
128	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
129	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
130	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
131	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
132	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
133	G00B.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
134	G00B.100.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
135	Y00G.075.075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
136	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
137	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
138	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
139	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
140	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
141	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
142	G00B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
143	Y00G.087.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
144	Y00G.087.087a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0	101.4	0.125	0.0	101.4	15.0	15.0	31.1	15.0
145	G00B.087.075a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.043	35.0	15.0	15.0	15.0								



TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

n	H#C#Fe	rgb#Fe	act#Fe	LabCH#Fe	L#s#Fa	rgb#Fe	LabCH#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	H#s#Fa	rgb#Fe	LabCH#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	H#s#Fa	rgb#Fe	LabCH#Fe
162	ROY05_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
163	ROY05_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
164	B5R03_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
165	B5R03_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
166	B25K1_050_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
167	B25K1_050_050b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
168	B15K0_075_075a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
169	B15K0_075_075b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
170	B11R0_100_100a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
171	R50Y0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
172	B5R05_025_024a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
173	B25K3_027_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
174	B15K0_050_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
175	B11R0_062_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
176	B09K7_087_075a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
177	B09K7_087_075b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
178	B06K1_100_087a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
179	Y00G0_025_024a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
180	NW_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
181	B09K1_050_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
182	B09K1_050_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
183	B09K1_050_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
184	B09K1_050_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
185	B09K1_050_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
186	B09K1_050_025f	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
187	B09K1_050_025g	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
188	B09K1_050_025h	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
189	B09K1_050_025i	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
190	Y50G0_087_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
191	G50B0_037_012a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
192	G75B0_080_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
193	G84B0_050_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
194	G84B0_050_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
195	G88B0_087_062a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
196	G88B0_087_062b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
197	G92B0_100_075a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
198	Y68G0_050_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
199	Y68G0_050_050b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
200	G00B0_050_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
201	G25B0_050_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
202	G50B0_050_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
203	G63B0_062_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
204	G63B0_062_050b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
205	G84B0_100_075a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
206	G84B0_100_075b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
207	Y61G0_062_062a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
208	Y16G0_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
209	G00B0_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
210	G15B0_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
211	G34B0_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
212	G48B0_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
213	G61B0_075_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
214	G61B0_075_050b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
215	G75B0_100_075a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
216	Y68G0_075_075a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
217	Y68G0_075_075b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
218	Y68G0_075_075c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
219	G15B0_075_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
220	G34B0_075_050a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
221	G34B0_075_050b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
222	G34B0_075_050c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	20.0	25.4	20.0	25.4	18.0	6.6	17.7	352.0
223	G50B0_087_062a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	6.6	17.7	352.0	2							



n	HHC*Fe	rgB*Fe	ieT*Fe	rsL*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HAm*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe													
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.0	0.125	34.8	44.7	22.4	50.0	26.6	13.7	34.9	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
325	R26Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.328	31.1	38.0	6.6	38.6	39.6	0.5	0.0	0.125	34.8	44.7	18.0	49.0	21.5	13.7	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
326	R26Y_050_050k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.328	31.1	38.0	6.6	38.6	39.6	0.5	0.0	0.375	34.8	44.7	12.4	48.8	20.9	13.7	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.261	0.0	0.5	30.2	29.9	31.5	0.5	0.0	0.375	34.8	44.7	6.7	48.9	7.8	25.2	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8
328	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.5	0.0	0.114	0.0	0.625	24.2	21.7	32.5	0.5	0.0	0.625	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
329	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.5	0.0	0.114	0.0	0.625	24.2	21.7	32.5	0.5	0.0	0.625	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
330	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.5	0.0	0.048	0.0	0.875	25.5	24.7	35.4	0.5	0.0	0.875	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
331	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.5	0.0	0.048	0.0	0.875	25.5	24.7	35.4	0.5	0.0	0.875	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
332	B23R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.105	0.0	37.4	29.6	38.0	0.5	0.0	1.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8
333	B23R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.105	0.0	37.4	29.6	38.0	0.5	0.0	1.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8
334	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	39.0	0.5	0.124	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
335	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	39.0	0.5	0.124	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
336	B6R_050_037k	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	34.9	0.5	0.124	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
337	B6R_050_037k	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	34.9	0.5	0.124	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	0.5	0.375	0.312	30.6	0.5	0.125	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
339	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	0.5	0.375	0.312	30.6	0.5	0.125	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
340	B25R_087_075k	0.5	0.125	0.875	0.5	0.375	0.312	30.7	0.5	0.125	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
341	B25R_087_075k	0.5	0.125	0.875	0.5	0.375	0.312	30.7	0.5	0.125	42.2	41.3	29.2	0.5	0.0	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
342	R30Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.0	44.2	19.1	31.7	0.5	0.0	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
343	R30Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.0	44.2	19.1	31.7	0.5	0.0	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
344	R30Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.0	44.2	19.1	31.7	0.5	0.0	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
345	R30Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.0	44.2	19.1	31.7	0.5	0.0	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
346	B30R_062_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	0.6	0.20	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
347	B30R_062_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	0.6	0.20	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
348	B30R_062_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	0.6	0.20	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
349	B30R_062_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	0.6	0.20	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
350	B18R_100_075k	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	0.875	28.9	0.25	0.43	1.0	48.5	10.8	0.6	0.20	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
351	B18R_100_075k	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	0.875	28.9	0.25	0.43	1.0	48.5	10.8	0.6	0.20	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
352	R68Y_050_037k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	7.1	0.5	0.302	0.0	47.6	8.0	0.5	0.375	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
353	R68Y_050_037k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	7.1	0.5	0.302	0.0	47.6	8.0	0.5	0.375	0.125	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
354	R0Y0_050_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	39.0	0.5	0.375	0.406	53.7	9.1	0.5	0.375	0.375	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
355	R0Y0_050_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	39.0	0.5	0.375	0.406	53.7	9.1	0.5	0.375	0.375	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
356	B25R_062_025k	0.5	0.375	0.625	0.5	0.25	0.5	30.0	0.415	0.401	0.625	52.0	5.8	0.5	0.375	0.625	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
357	B18R_087_050k	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	0.562	28.4	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	0.5	0.375	0.75	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
358	B18R_087_050k	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	0.562	28.4	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	0.5	0.375	0.75	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
359	B09R_100_062k	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	0.687	28.1	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4	0.5	0.375	0.875	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	9.0	0.5	0.439	0.0	54.0	1.8	0.5	0.5	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
361	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	9.0	0.5	0.439	0.0	54.0	1.8	0.5	0.5	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
362	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	9.0	0.5	0.439	0.0	54.0	1.8	0.5	0.5	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
363	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	9.0	0.5	0.439	0.0	54.0	1.8	0.5	0.5	0.25	35.0	49.8	0.6	49.7	0.7	31.0	28.8	0.5	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
364	NW_050k	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	36.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	35.0	49.8	0.6	49												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	HC#Cc	rgb#Cc	LabCH#Cc	rgb#Cc	LabCH#Cc	rgb#Cc	LabCH#Cc	DF#Cc	rgb#Cc	LabCH#Cc	rgb#Cc	LabCH#Cc
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.0	0.222 42.9 63.1	0.875 0.0 0.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.125	0.424 43.2 63.1	0.875 0.0 0.125	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.485	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.485	45.6 72.2 80.0
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.375	0.627 42.4 67.2	0.875 0.0 0.375	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.716	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.716	45.6 72.2 80.0
570	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.625	0.875 39.4 61.0	0.875 0.0 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0
571	B68R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.875	0.875 35.1 54.0	0.875 0.0 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 1.0	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 1.0	45.6 72.2 80.0
572	B56R_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 30.2 41.8	0.875 0.0 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
573	B50R_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 25.9 35.9	0.875 0.0 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.082	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.082	45.6 72.2 80.0
574	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 21.6 29.9	0.875 0.0 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0
575	B38R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 1.0	0.875 17.3 23.7	0.875 0.0 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0
576	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 0.125	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 0.125	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 0.25	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 0.25	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0
578	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 0.375	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 0.375	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.770	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.770	45.6 72.2 80.0
579	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 0.5	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 0.5	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 1.0	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 1.0	45.6 72.2 80.0
580	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
581	B68R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.082	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.082	45.6 72.2 80.0
582	B57R_087_075e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0
583	B50R_087_075e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0
584	B44R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.125 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.125 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.068	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.068	45.6 72.2 80.0
586	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.125	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.125	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.375	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.375	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0
588	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.770	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.770	45.6 72.2 80.0
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0
590	B09R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
591	B09R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.082	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.082	45.6 72.2 80.0
592	B26R_100_072e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0
593	B26R_100_072e	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.25 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.25 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0
594	R11Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.339	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.339	45.6 72.2 80.0
595	R11Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.125	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.125	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0
596	R11Y_087_087e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.25	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.25	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.696	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.696	45.6 72.2 80.0
597	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.375	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.375	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
599	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.375 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.375 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 80.0
602	B40R_100_062a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.466	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.466	45.6 72.2 80.0
603	R8Y_087_075e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.125	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.125	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.696	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.696	45.6 72.2 80.0
604	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.375	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.375	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0
607	R23Y_087_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0
608	R18Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0
609	B68R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 0.875	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 0.875	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
610	B50R_087_037e	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.125	45.6 72.2 80.0
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	0.875 0.5 1.0	0.418 43.9 59.5	0.875 0.5 1.0	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.167	45.6 72.2 80.0
612	R73Y_087_087e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	0.875 0.625 0.125	0.418 43.9 59.5	0.875 0.625 0.125	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.512	45.6 72.2 80.0
613	R68Y_087_075e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	0.875 0.625 0.25	0.418 43.9 59.5	0.875 0.625 0.25	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.696	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.696	45.6 72.2 80.0
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	0.875 0.625 0.375	0.418 43.9 59.5	0.875 0.625 0.375	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.957	45.6 72.2 80.0
615	R38Y_087_050e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	0.875 0.625 0.5	0.418 43.9 59.5	0.875 0.625 0.5	43.2 65.4 0.0	31.8 76.9 37.5	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0	1.0 0.0 0.044	45.6 72.2 80.0
616	R31Y_087_037e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	0.875 0.625 0.625	0.418 43.9 59.5	0.875 0.625 0.625	43.2 65.4 0.0	31.8 76.				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe
648	ROY1_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	390	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
649	R38Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	383	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
650	R26Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	376	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
651	R13Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	368	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
652	ROY1_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	360	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
653	B68R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	352	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
654	B61R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	344	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
655	B58R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	337	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
656	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	330	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
657	R11Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	37	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
658	ROY1_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	300	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
659	R36Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	292	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
660	R23Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	284	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
661	ROY1_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	276	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
662	B70R_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	268	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
663	B63R_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	260	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
664	B56R_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	252	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
665	B50R_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	244	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
666	R23Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	44	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
667	R13Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	38	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
668	ROY1_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	381	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
669	R33Y_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	373	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
670	R18Y_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	365	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
671	ROY1_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	357	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
672	B68R_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	349	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
673	B61R_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	341	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
674	B58R_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	333	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
675	B50R_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	325	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
676	R26Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	52	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
677	R15Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	46	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
678	ROY1_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	390	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
679	R31Y_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	382	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
680	R11Y_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	374	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
681	B69R_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	366	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
682	B62R_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	358	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
683	B55R_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	350	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
684	R50Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	60	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
685	R41Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	54	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
686	ROY1_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	475	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
687	R18Y_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	467	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
688	ROY1_100.050k	1.0	0.0	1.0	0.5	459	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
689	R26Y_100.050k	1.0	0.0	1.0	0.5	451	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
690	B61R_100.050k	1.0	0.0	1.0	0.5	443	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
691	B54R_100.050k	1.0	0.0	1.0	0.5	435	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
692	R63Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	68	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
693	R55Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	62	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
694	R38Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	56	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
695	R31Y_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	50	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
696	R24Y_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	44	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
697	R17Y_100.050k	1.0	0.0	1.0	0.5	38	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
698	ROY1_100.037k	1.0	0.0	1.0	0.5	321	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
699	R18Y_100.037k	1.0	0.0	1.0	0.5	313	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
700	B50R_100.037k	1.0	0.0	1.0	0.5	305	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
701	R61Y_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	76	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
702	R61Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	70	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
703	R61Y_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	64	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
704	R61Y_100.062k	1.0	0.0	1.0	0.5	58	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
705	R61Y_100.050k	1.0	0.0	1.0	0.5	52	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
706	R61Y_100.037k	1.0	0.0	1.0	0.5	46	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
707	R31Y_100.037k	1.0	0.0	1.0	0.5	40	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
708	ROY1_100.025k	1.0	0.0	1.0	0.5	333	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
709	ROY1_100.025k	1.0	0.0	1.0	0.5	325	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
710	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.5	83	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
711	R88Y_100.087k	1.0	0.0	1.0	0.5	83	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3	10.5	375	34.4	80.0	25.4
712	R85Y_100.075k	1.0	0.0	1.0	0.5	77	800	25.4	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	32.3					

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT / .PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me
729	NW_100k_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	112.0	360	1.0	95.6
730	GS0B_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	234.3	2.2	1.0	95.6
731	GS0B_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	491.9	-2.9	1.0	95.6
732	GS0B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	87.8	-8.6	1.0	95.6
733	GS0B_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	15.9	-13.4	1.0	95.6
734	GS0B_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	27.2	-19.4	1.0	95.6
735	GS0B_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	42.9	-24.9	1.0	95.6
736	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
737	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
738	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
739	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
740	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
741	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
742	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
743	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
744	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
745	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
746	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
747	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
748	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
749	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
750	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
751	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
752	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
753	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
754	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
755	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
756	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
757	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
758	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
759	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
760	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
761	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
762	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
763	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
764	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
765	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
766	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
767	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
768	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
769	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
770	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
771	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
772	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
773	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
774	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
775	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
776	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
777	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
778	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
779	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
780	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
781	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
782	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
783	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
784	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
785	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
786	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
787	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
788	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
789	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
790	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
791	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
792	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
793	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
794	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
795	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
796	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
797	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
798	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
799	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
800	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
801	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
802	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6
803	ROY_100_062a	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	105.3	1.0	491.9	-0.8	1.0	95.6
804	ROY_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	108.1	1.0	87.8	-5.4	1.0	95.6
805	ROY_100_087a	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	110.8	1.0	15.9	-11.3	1.0	95.6
806	ROY_100_012a	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	60.1	5.7	1.0	95.6
807	ROY_100_025a	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	96.8	1.0	70.9	3.8	1.0	95.6
808	ROY_100_037a	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	1.0	124.3	-0.8	1.0	95.6
809	ROY_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	102.6	1.0	204.3	3.6	1.0	95.6

delta E* = 9.5

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*

QN280-7N_29/33-F

5-0132831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	0.0
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0
811	BOOR_100_012k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.896	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.0
812	BOOR_100_025k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.864	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.0
813	BOOR_100_050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.832	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0
814	BOOR_100_075k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.800	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.0
815	BOOR_100_100k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.768	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.0
816	BOOR_100_125k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.736	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.0
817	BOOR_100_150k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
818	BOOR_100_175k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
819	BOOR_100_200k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.640	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
820	BOOR_100_225k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.608	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
821	BOOR_100_250k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.576	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
822	BOOR_100_275k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.544	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
823	BOOR_100_300k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.512	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
824	BOOR_100_325k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.480	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
825	BOOR_100_350k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.448	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
826	BOOR_100_375k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
827	BOOR_100_400k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.384	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
828	BOOR_100_425k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.352	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
829	BOOR_100_450k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.320	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
830	BOOR_100_475k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
831	BOOR_100_500k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
832	BOOR_100_525k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
833	BOOR_100_550k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.192	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
834	BOOR_100_575k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.160	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
835	BOOR_100_600k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.128	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
836	BOOR_100_625k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.096	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
837	BOOR_100_650k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.064	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
838	BOOR_100_675k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.032	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
839	BOOR_100_700k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
840	BOOR_100_725k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
841	BOOR_100_750k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
842	BOOR_100_775k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
843	BOOR_100_800k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
844	BOOR_100_825k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
845	BOOR_100_850k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
846	BOOR_100_875k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
847	BOOR_100_900k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
848	BOOR_100_925k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
849	BOOR_100_950k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
850	BOOR_100_975k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
851	BOOR_100_1000k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
852	BOOR_100_1025k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
853	BOOR_100_1050k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
854	BOOR_100_1075k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
855	BOOR_100_1100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
856	BOOR_100_1125k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
857	BOOR_100_1150k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
858	BOOR_100_1175k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
859	BOOR_100_1200k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
860	BOOR_100_1225k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
861	BOOR_100_1250k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
862	BOOR_100_1275k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
863	BOOR_100_1300k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
864	BOOR_100_1325k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
865	BOOR_100_1350k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
866	BOOR_100_1375k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
867	BOOR_100_1400k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
868	BOOR_100_1425k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
869	BOOR_100_1450k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
870	BOOR_100_1475k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
871	BOOR_100_1500k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
872	BOOR_100_1525k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
873	BOOR_100_1550k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
874	BOOR_100_1575k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
875	BOOR_100_1600k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
876	BOOR_100_1625k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
877	BOOR_100_1650k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
878	BOOR_100_1675k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
879	BOOR_100_1700k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
880	BOOR_100_1725k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
881	BOOR_100_1750k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
882	BOOR_100_1775k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
883	BOOR_100_1800k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
884	BOOR_100_1825k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
885	BOOR_100_1850k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
886	BOOR_100_1875k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
887	BOOR_100_1900k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
888	BOOR_100_1925k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
889	BOOR_100_1950k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
890	BOOR_100_1975k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e
 H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN280-7N_30/33-F
 5-0132931-F0
 delta_E** = 12.1

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NA.TXT /.PS TUB-materiale: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsv*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsv*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsv*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsv*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	0.1	95.6	0.1	0.1	1.0	0.875	1.0	0.875
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	-1.4	-1.4	90.7	6.8	6.8	1.0	0.75	1.0	0.75
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-2.4	-2.4	84.2	15.6	15.6	1.0	0.625	1.0	0.625
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	-3.2	-3.2	78.5	23.6	23.6	1.0	0.5	1.0	0.5
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-3.8	-3.8	72.8	31.6	31.6	1.0	0.375	1.0	0.375
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	-4.2	-4.2	67.1	39.6	39.6	1.0	0.25	1.0	0.25
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-4.6	-4.6	61.4	47.6	47.6	1.0	0.125	1.0	0.125
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	-5.0	-5.0	55.7	55.7	55.7	1.0	0.0	1.0	0.0
900	COB_100.012k	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	5.6	5.6	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0
909	COB_100.012k	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	1.0	11.0	11.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
910	COB_100.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
911	B50R_075.012k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
912	B50R_075.025k	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
913	B50R_075.037k	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
914	B50R_075.050k	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
915	B50R_075.062k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
916	B50R_075.075k	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
917	B50R_075.087k	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0
918	COB_100.037k	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	15.2	15.2	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
919	COB_100.050k	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
920	NW_062k	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
926	B50R_062.075k	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	1.0
927	COB_100.087k	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	19.6	19.6	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
928	COB_100.100k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
929	COB_087.037k	0.5	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
930	COB_087.050k	0.5	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0
936	B50R_050.062k	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	23.8	23.8	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
937	COB_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
938	COB_087.062k	0.375	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
939	COB_062.025k	0.375	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	1.0
944	COB_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	27.9	27.9	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
945	COB_100.100k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
946	COB_087.062k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
947	COB_087.075k	0.25	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
948	COB_062.037k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
949	COB_050.050k	0.25	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
950	COB_037.012k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
951	NW_025k	0.25	0.125	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0
954	COB_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	31.6	31.6	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
955	COB_100.100k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
956	COB_087.075k	0.125	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
957	COB_062.050k	0.125	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
958	COB_050.037k	0.125	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
959	COB_037.025k	0.125	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
960	COB_025.012k	0.125	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	1.0
962</																	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_010e	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
1073	NW_010e	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0e

QN280-TN_33/33-F

TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*_e=R75Y_e
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-013321-F0

5-013321-F0