


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = R75Y_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 80\ 4\ 77\ 77\ 86$



$HIC^*_{-,Ma}: R75Y_100_100_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_e
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$



$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_e
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = R75Y_e$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-013531-L0 QN280-71

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: $H^*_e=R75Y_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, $cmy0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

5-013531-F0




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747



R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254


M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,e} h_{ab,d}


rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargene M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{dd}, d_d64M, LAB*, d_{dx}64M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{ds}64M (x=LabCh), r_{gb}^{dx}, d_{dx}361M, LAB*, d_{dsx}361M (x=LabCh), r_{gb}^{dsx}, d_{dsx}361M (x=LabCh), LAB*, d_{dsx}361M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{ds}361M, LAB*, d_{ds}361M. Rows contain numerical data for various color and geometry parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.88 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.9 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBMd; hab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBMc; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows (32-86) and multiple columns. Columns include h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and color bars (rgbb*dd, rgbb*ds, rgbb*de). Each row contains numerical values for these parameters.

se ilignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and rows for color patches (114-167). Includes headers for LAB*, dsx361Mi, rgb*, and dex361Mi color spaces.

5-0131131-L0 QN280-71 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e output: overføring til cmy0_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF /.PS se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF /.PS http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{d361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}*, d_{dc361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}%, d_{d361Mi}, r_{gb}%, d_{s361Mi}, r_{gb}%, d_{e361Mi}. Rows 167-238.

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
output: overføring til cmy0_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 23 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{dd}361Mi, r_{gb}^{ds}361Mi, r_{gb}^{de}361Mi. Rows 238-289.

5-0131331-L0 QN280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H_e^{*}=R75Y_e 48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e output: overføring til cmy0_e

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0	
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0	
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0	
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0	
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0	
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0	
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0	
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0	
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0	
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0	
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0	
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0	
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0	
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0	
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0	
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B _d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B _s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B _e 0.0 0.0 1.0	
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0	
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0	
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0	
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0	
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0	
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0	
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0	
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0	
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0	
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0	
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0	
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0	
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0	
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0	
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0	
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0	
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0	
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0	
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0	
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0	
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0	
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0	
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0	
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0	
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0	
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0	
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0	
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0	
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	

5-0131431-L0 QN280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

se tilgjengende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d₃₆₁M, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi) and rows for color patches 340-366.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 22 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb^{*}_{dd361M} , LAB* $_{ddx361Mi}$ (x=LabCh), $rgb^{*}_{ds361Mi}$, LAB* $_{dsx361Mi}$ (x=LabCh), $rgb^{*}_{dd361Mi}$, LAB* $_{dc361Mi}$, LAB* $_{dex361Mi}$ (x=LabCh), $rgb^{*}_{dd361Mi}$, rgb^{*}_{dd} , rgb^{*}_{ds} , rgb^{*}_{dc} . Rows 366-392.

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

5-0131631-L0 QN280-71 LAB* $_{la0}$, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* $_{nw}$ =24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje QN28; fargetoneplan: H*_e=R75Y_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk → rgb_e
output: overføring til cmy0_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF/.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nif	HC*Fe	RGB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	375	44.8	83.9	45.6	1.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	80.0	72.2	51.6	0.0	88.8	378	55.5	63.0	50.6	1.0	0.151
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	78.6	61.2	41.0	0.0	85.9	375	55.5	63.0	50.6	1.0	0.151
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	63.4	38.2	23.4	0.0	67.1	375	68.6	74.9	60.2	1.0	0.398
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	77.9	59.4	44.0	0.0	83.8	384	83.8	84.0	66.2	1.0	0.604
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	90.4	83.6	66.0	0.0	96.1	375	96.1	96.0	83.6	1.0	0.878
6/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	74.3	55.0	40.4	0.0	83.5	375	83.5	83.5	66.2	1.0	1.0
7/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	53.8	35.8	23.4	0.0	66.5	375	66.5	66.5	50.6	1.0	1.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	65.2	46.2	31.4	0.0	46.8	375	46.8	46.8	31.4	1.0	1.0
9/72	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.5	65.2	46.2	31.4	0.0	46.8	375	46.8	46.8	31.4	1.0	1.0
10/76	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	48.6	35.8	23.4	0.0	35.8	375	35.8	35.8	23.4	1.0	1.0
11/84	G75B_100_100k	0.0	1.0	1.0	45.3	31.4	21.0	0.0	31.4	375	31.4	31.4	21.0	1.0	1.0
12/44	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	45.3	31.4	21.0	0.0	31.4	375	31.4	31.4	21.0	1.0	1.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.5	27.0	20.0	14.0	0.0	20.0	375	20.0	20.0	14.0	1.0	1.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	0.5	30.0	22.6	16.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	1.0
15/652	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	33.0	25.4	19.4	0.0	25.4	375	25.4	25.4	19.4	1.0	1.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	33.0	25.4	19.4	0.0	25.4	375	25.4	25.4	19.4	1.0	1.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	40.0	34.4	28.8	0.0	28.8	375	28.8	28.8	21.0	1.0	0.0
18/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	40.0	34.4	28.8	0.0	28.8	375	28.8	28.8	21.0	1.0	0.0
19/706	R50Y_100_050k	1.0	0.75	0.5	37.0	31.4	26.0	0.0	26.0	375	26.0	26.0	21.0	1.0	0.0
20/724	R50Y_100_050k	1.0	1.0	0.5	45.2	38.2	32.6	0.0	32.6	375	32.6	32.6	26.0	1.0	0.0
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	33.8	27.8	22.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	0.0
22/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	33.8	27.8	22.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	0.0
23/568	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.5	30.0	22.6	16.6	0.0	16.6	375	16.6	16.6	12.6	1.0	0.0
24/688	B00R_100_050k	1.0	0.5	0.5	33.0	25.4	19.4	0.0	19.4	375	19.4	19.4	14.4	1.0	0.0
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	0.5	33.0	25.4	19.4	0.0	19.4	375	19.4	19.4	14.4	1.0	0.0
26/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	40.0	34.4	28.8	0.0	28.8	375	28.8	28.8	21.0	1.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	36.1	17.2	12.6	0.0	12.6	375	12.6	12.6	9.4	1.0	0.0
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	37.0	17.2	12.6	0.0	12.6	375	12.6	12.6	9.4	1.0	0.0
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.5	0.5	45.2	38.2	32.6	0.0	32.6	375	32.6	32.6	26.0	1.0	0.0
30/380	Y50C_075_050k	0.5	0.75	0.5	45.2	38.2	32.6	0.0	32.6	375	32.6	32.6	26.0	1.0	0.0
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.5	33.8	27.8	22.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	0.0
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.5	33.8	27.8	22.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	0.0
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.5	30.0	22.6	16.6	0.0	16.6	375	16.6	16.6	12.6	1.0	0.0
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.5	30.0	22.6	16.6	0.0	16.6	375	16.6	16.6	12.6	1.0	0.0
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	36.1	17.2	12.6	0.0	12.6	375	12.6	12.6	9.4	1.0	0.0
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	40.0	34.4	28.8	0.0	28.8	375	28.8	28.8	21.0	1.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	37.0	31.4	26.0	0.0	26.0	375	26.0	26.0	21.0	1.0	0.0
38/360	Y00C_050_050k	0.5	0.5	0.5	45.2	38.2	32.6	0.0	32.6	375	32.6	32.6	26.0	1.0	0.0
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.5	45.2	38.2	32.6	0.0	32.6	375	32.6	32.6	26.0	1.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	33.8	27.8	22.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	33.8	27.8	22.6	0.0	22.6	375	22.6	22.6	16.6	1.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	30.0	22.6	16.6	0.0	16.6	375	16.6	16.6	12.6	1.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	30.0	22.6	16.6	0.0	16.6	375	16.6	16.6	12.6	1.0	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	40.0	34.4	28.8	0.0	28.8	375	28.8	28.8	21.0	1.0	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
49/364	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
51/546	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

QN280-7N, 19/33-F
 TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*

QN280-7N, 20/33-F
 5-0131931-F0
 5-0131931-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

Table with 16 columns: n, H* C* M* Y* K*, RGB, Lab C* M* Y, HSB, HSV, Lab C* M* Y, Lab C* M* Y, L*a*b*, D50, RGB, Lab C* M* Y, HSB, HSV, Lab C* M* Y, Lab C* M* Y, L*a*b*, D50. The table contains 161 rows of color data.

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmy0e

TUB registrering: 20150701-QN28/QN28LONP.PDF /.PS
TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs.Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs.Me, rpb*Me, LabCH*Me, and rpb*Me. The table lists 242 different color and registration patches, providing various colorimetric and registration data for each.

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmy0e
TNB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
farger og fargeavstander, ΔE*
QN280-22.33-F
5-0132131-F0
5-0132131-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmy0e

Table with 19 columns: n, HHC*Fc, rpb*Fc, icr*Fc, Hs_Fc, rpb*Fc, LabCh*Fc, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Me, LabCh*Me, and 25.4. Rows contain color calibration data for various color patches.

5-0132331-F0 QN280-7N, 24/33-F 5-0132331-F0



Table with columns for CMYK values (H#, i, r, g, b, C, M, Y, K), color names (e.g., ROXY_075_075k), and registration marks. The table contains 566 rows of color data. Registration marks are located at the top and bottom corners of the page.

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmy0e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me
729	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.5	112.0	360	1.0	95.6
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	96.8	0.875	96.9	2.2	191	1.0	96.8
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	98.5	0.75	98.6	0.1	234.3	1.0	98.5
732	GS0B_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	99.5	0.625	99.6	0.1	236.4	1.0	99.5
733	GS0B_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	99.5	0.5	99.6	0.1	237.2	1.0	99.5
734	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	84.2	0.375	84.3	0.1	238.1	1.0	84.2
735	GS0B_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	81.1	0.25	81.2	0.1	239.4	1.0	81.1
736	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	77.8	0.125	77.9	0.1	240.3	1.0	77.8
737	GS0B_100.101k	0.0	1.0	1.0	1.0	74.7	0.0	74.8	0.1	241.9	1.0	74.7
738	ROXY_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	90.6	0.875	90.7	0.1	242.8	1.0	90.6
739	NV_087k	0.875	0.875	0.875	1.0	87.5	0.875	87.6	0.1	243.3	1.0	87.5
740	GS0B_087.012k	0.75	0.875	0.875	1.0	84.3	0.75	84.4	0.1	244.3	1.0	84.3
741	GS0B_087.025k	0.625	0.875	0.875	1.0	81.1	0.625	81.2	0.1	245.4	1.0	81.1
742	GS0B_087.037k	0.5	0.875	0.875	1.0	77.8	0.5	77.9	0.1	246.6	1.0	77.8
743	GS0B_087.050k	0.375	0.875	0.875	1.0	74.7	0.375	74.8	0.1	247.9	1.0	74.7
744	GS0B_087.062k	0.25	0.875	0.875	1.0	71.4	0.25	71.5	0.1	249.4	1.0	71.4
745	GS0B_087.075k	0.125	0.875	0.875	1.0	68.2	0.125	68.3	0.1	251.0	1.0	68.2
746	GS0B_087.087k	0.0	0.875	0.875	1.0	65.1	0.0	65.2	0.1	252.7	1.0	65.1
747	ROXY_100.087k	0.875	0.875	0.875	0.875	62.0	0.875	62.1	0.1	254.5	1.0	62.0
748	ROXY_100.101k	0.75	0.875	0.875	0.875	58.9	0.75	59.0	0.1	256.4	1.0	58.9
749	GS0B_075.012k	0.875	0.75	0.875	1.0	82.3	0.875	82.4	0.1	258.4	1.0	82.3
750	GS0B_075.025k	0.75	0.75	0.875	1.0	78.8	0.75	78.9	0.1	260.5	1.0	78.8
751	GS0B_075.037k	0.625	0.75	0.875	1.0	75.6	0.625	75.7	0.1	262.7	1.0	75.6
752	GS0B_075.050k	0.5	0.75	0.875	1.0	72.4	0.5	72.5	0.1	265.0	1.0	72.4
753	GS0B_075.062k	0.375	0.75	0.875	1.0	69.2	0.375	69.3	0.1	267.4	1.0	69.2
754	GS0B_075.075k	0.25	0.75	0.875	1.0	66.0	0.25	66.1	0.1	270.0	1.0	66.0
755	GS0B_075.087k	0.125	0.75	0.875	1.0	62.8	0.125	62.9	0.1	272.7	1.0	62.8
756	ROXY_100.037k	0.875	0.625	1.0	1.0	92.5	0.875	92.6	0.1	275.6	1.0	92.5
757	ROXY_087.025k	0.875	0.625	0.875	1.0	89.4	0.875	89.5	0.1	278.6	1.0	89.4
758	NV_062k	0.625	0.625	0.625	1.0	86.2	0.625	86.3	0.1	281.7	1.0	86.2
759	GS0B_062.012k	0.5	0.625	0.625	1.0	83.0	0.5	83.1	0.1	284.9	1.0	83.0
760	GS0B_062.025k	0.375	0.625	0.625	1.0	79.8	0.375	79.9	0.1	288.2	1.0	79.8
761	GS0B_062.037k	0.25	0.625	0.625	1.0	76.6	0.25	76.7	0.1	291.6	1.0	76.6
762	GS0B_062.050k	0.125	0.625	0.625	1.0	73.4	0.125	73.5	0.1	295.1	1.0	73.4
763	GS0B_062.062k	0.0	0.625	0.625	1.0	70.2	0.0	70.3	0.1	298.7	1.0	70.2
764	ROXY_100.050k	1.0	0.5	1.0	1.0	95.6	1.0	95.7	0.1	302.4	1.0	95.6
765	ROXY_087.037k	0.875	0.5	1.0	1.0	92.5	0.875	92.6	0.1	306.1	1.0	92.5
766	ROXY_075.025k	0.875	0.5	0.875	1.0	89.4	0.875	89.5	0.1	310.0	1.0	89.4
767	ROXY_062.012k	0.625	0.5	0.875	1.0	86.2	0.625	86.3	0.1	314.0	1.0	86.2
768	NV_050k	0.5	0.5	0.5	1.0	83.0	0.5	83.1	0.1	318.1	1.0	83.0
769	GS0B_050.012k	0.375	0.5	0.5	1.0	79.8	0.375	79.9	0.1	322.3	1.0	79.8
770	GS0B_050.025k	0.25	0.5	0.5	1.0	76.6	0.25	76.7	0.1	326.6	1.0	76.6
771	GS0B_050.037k	0.125	0.5	0.5	1.0	73.4	0.125	73.5	0.1	331.0	1.0	73.4
772	GS0B_050.050k	0.0	0.5	0.5	1.0	70.2	0.0	70.3	0.1	335.5	1.0	70.2
773	GS0B_050.062k	0.0	0.5	0.5	1.0	67.0	0.0	67.1	0.1	340.1	1.0	67.0
774	ROXY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	95.6	1.0	95.7	0.1	344.8	1.0	95.6
775	ROXY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	92.5	0.875	92.6	0.1	349.5	1.0	92.5
776	ROXY_075.037k	0.875	0.375	0.375	1.0	89.4	0.875	89.5	0.1	354.3	1.0	89.4
777	ROXY_062.025k	0.625	0.375	0.375	1.0	86.2	0.625	86.3	0.1	359.2	1.0	86.2
778	NV_050k	0.5	0.375	0.375	1.0	83.0	0.5	83.1	0.1	364.2	1.0	83.0
779	GS0B_050.012k	0.375	0.375	0.375	1.0	79.8	0.375	79.9	0.1	369.3	1.0	79.8
780	GS0B_037.012k	0.25	0.375	0.375	1.0	76.6	0.25	76.7	0.1	374.5	1.0	76.6
781	GS0B_037.025k	0.125	0.375	0.375	1.0	73.4	0.125	73.5	0.1	379.8	1.0	73.4
782	ROXY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	95.6	1.0	95.7	0.1	385.2	1.0	95.6
783	ROXY_100.101k	1.0	0.25	0.25	1.0	92.5	1.0	92.6	0.1	390.6	1.0	92.5
784	ROXY_087.062k	0.875	0.25	0.25	1.0	89.4	0.875	89.5	0.1	396.1	1.0	89.4
785	ROXY_075.050k	0.875	0.25	0.25	1.0	86.2	0.875	86.3	0.1	401.7	1.0	86.2
786	ROXY_062.037k	0.625	0.25	0.25	1.0	83.0	0.625	83.1	0.1	407.4	1.0	83.0
787	ROXY_050.025k	0.5	0.25	0.25	1.0	79.8	0.5	79.9	0.1	413.2	1.0	79.8
788	ROXY_037.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	76.6	0.375	76.7	0.1	419.1	1.0	76.6
789	NV_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	73.4	0.25	73.5	0.1	425.1	1.0	73.4
790	GS0B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	70.2	0.125	70.3	0.1	431.2	1.0	70.2
791	GS0B_025.025k	0.0	0.25	0.25	1.0	67.0	0.0	67.1	0.1	437.4	1.0	67.0
792	ROXY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	95.6	1.0	95.7	0.1	443.7	1.0	95.6
793	ROXY_087.075k	0.875	0.125	0.125	1.0	92.5	0.875	92.6	0.1	450.1	1.0	92.5
794	ROXY_062.062k	0.625	0.125	0.125	1.0	89.4	0.625	89.5	0.1	456.6	1.0	89.4
795	ROXY_050.050k	0.5	0.125	0.125	1.0	86.2	0.5	86.3	0.1	463.2	1.0	86.2
796	ROXY_037.025k	0.375	0.125	0.125	1.0	83.0	0.375	83.1	0.1	470.0	1.0	83.0
797	ROXY_025.012k	0.25	0.125	0.125	1.0	79.8	0.25	79.9	0.1	476.9	1.0	79.8
798	NV_012k	0.125	0.125	0.125	1.0	76.6	0.125	76.7	0.1	484.0	1.0	76.6
799	GS0B_012.012k	0.0	0.125	0.125	1.0	73.4	0.0	73.5	0.1	491.2	1.0	73.4
800	ROXY_100.101k	1.0	0.0	0.0	1.0	95.6	1.0	95.7	0.1	498.5	1.0	95.6
801	ROXY_100.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	92.5	0.875	92.6	0.1	505.9	1.0	92.5
802	ROXY_087.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	89.4	0.875	89.5	0.1	513.4	1.0	89.4
803	ROXY_075.075k	0.875	0.0	0.0	1.0	86.2	0.875	86.3	0.1	521.0	1.0	86.2
804	ROXY_062.062k	0.625	0.0	0.0	1.0	83.0	0.625	83.1	0.1	528.7	1.0	83.0
805	ROXY_050.050k	0.5	0.0	0.0	1.0	79.8	0.5	79.9	0.1	536.6	1.0	79.8
806	ROXY_037.037k	0.375	0.0	0.0	1.0	76.6	0.375	76.7	0.1	544.7	1.0	76.6
807	ROXY_025.025k	0.25	0.0	0.0	1.0	73.4	0.25	73.5	0.1	552.9	1.0	73.4
808	ROXY_012.012k	0.125	0.0	0.0	1.0	70.2	0.125	70.3	0.1	561.3	1.0	70.2
809	NV_000k	0.0	0.0	0.0	1.0	67.0	0.0	67.1	0.1	570.0	1.0	67.0

delta E* = 9.5

5-0132831-F0

QN280-7N_29/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
811	BOOR_100.012k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.896	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75
812	BOOR_100.025k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.864	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625
813	BOOR_100.037k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.832	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
814	BOOR_100.050k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.800	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375
815	BOOR_100.062k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.768	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25
816	BOOR_100.075k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.736	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125
817	BOOR_100.087k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.984	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
820	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.952	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
821	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.920	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
822	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.888	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
823	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.856	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
824	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.824	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
825	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.792	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
826	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.760	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
827	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
828	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
829	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
830	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
831	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
832	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
833	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
834	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
835	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
836	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
837	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
838	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
839	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
840	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
841	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
842	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
843	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
844	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
845	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
846	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
847	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
848	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
849	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
850	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
851	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
852	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
853	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
854	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
855	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
856	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
857	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
858	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
859	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
860	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
861	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
862	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
863	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
864	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
865	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
866	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
867	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
868	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
869	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
870	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
871	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
872	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
873	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
874	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
875	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
876	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
877	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
878	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
879	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
880	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
881	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
882	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
883	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	1.000	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
884	YOOC_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.968	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
885	YOOC_100.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.936	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
886	YOOC_100.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.904	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
887	YOOC_100.062k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.872	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
888	YOOC_100.075k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.840	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
889	YOOC_100.087k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.808	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
890	YOOC_100.100k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.776	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0

5-0132931-F0 QN280-7N_30/33-F

TUB-prøveplanse QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN28/QN28LONP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DPF*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Rows 972-1052.

delta E*90 = 9.2

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje QN28; farbetoneplan: H*e=R75Ye farger og fargeavstander, ΔE*90

5-0133131-F0

5-0133131-F0

