

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_- = Y00G_-$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = Y00G_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 90 \ -9 \ 88 \ 88 \ 96$

$HIC^*_{-,Ma}: Y00G_100_100_-$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = Y00G_e$
trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 83 -3 84 84 92

$HIC^*_{e,Ma}$: Y00G_100_100_e



$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.85 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32L0NP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$



R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

h_{ab}, rgb^*_e

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_e

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.117 0.0	51.5 74.1 64.9 98.5 41	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.25 0.0	54.1 66.7 66.0 93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.367 0.0	57.9 56.2 67.9 88.2 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 50	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.7 41.4 71.0 82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.617 0.0	69.7 26.8 74.9 79.6 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.8 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.867 0.0	84.3 -4.6 84.8 85.0 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.7 -20.6 90.8 93.1 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	0.883 1.0 0.0	90.6 -32.2 88.4 94.1 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.8 85.8 96.9 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.633 1.0 0.0	87.1 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.1 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.2 81.4 108.9 131	0.536 1.0 0.0	86.1 -62.4 83.0 103.9 127	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.3 134	0.173 1.0 0.0	83.9 -80.2 80.3 113.5 135	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.133 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.0 1.0	0.335 83.9 -78.7 61.6 100.0 142	0.0 1.0 0.573 84.6	-70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.9 115.0 136	0.0 1.0	0.523 84.4 -72.9 42.1 84.3 150	0.0 1.0 0.706 85.2	-64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.117 83.7	-82.1 76.8 112.5 136	0.0 1.0	0.639 84.9 -67.8 28.8 73.8 157	0.0 1.0 0.778 85.5	-60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.2 139	0.0 1.0	0.742 85.3 -62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0 0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.367 84.0	-77.9 58.9 97.7 142	0.0 1.0	0.81 85.7 -58.8 8.3 59.5 172	0.0 1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 45.0 86.4 148	0.0 1.0	0.883 86.1 -54.1 0.0 54.2 180	0.0 1.0 0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.617 84.8	-68.8 31.5 75.8 155	0.0 1.0	0.933 86.4 -51.1 -6.2 51.6 187	0.0 1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 1.0 0.75 85.4	-62.0 15.9 64.1 165	0.0 1.0	0.99 86.8 -46.9 -12.5 48.6 195	0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 1.0 0.867 86.0	-55.1 2.0 55.2 177	0.0 0.97 1.0	84.7 -43.2 -17.4 46.7 202	0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0 86.9	-46.1 -13.5 48.1 196	0.0 0.927 1.0	81.7 -38.6 -22.2 44.7 210	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.883 1.0 78.6	-33.3 -26.3 42.6 218	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.1 -25.7 42.9 217	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.6 44.2 247	0.0 0.851 1.0	76.3 -30.0 -30.0 42.5 225	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.633 1.0 60.9	-1.5 -53.8 53.9 268	0.0 0.82 1.0	74.1 -26.4 -33.8 43.1 232	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.5 1.0 51.8	18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.783 1.0	71.5 -21.7 -37.7 43.6 240	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.383 1.0 44.4	36.2 -80.4 88.3 294	0.0 0.751 1.0	69.2 -17.2 -40.6 44.2 247	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.25 1.0 37.2	55.9 -92.2 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.133 1.0 32.8	68.6 -99.5 121.0 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0 30.4	76.1 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.117 0.0 1.0 31.0	76.3 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.7 126.0 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.367 0.0 1.0 35.0	77.9 -95.7 123.5 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.5 0.0 1.0 38.6	79.9 -89.6 120.1 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	0.617 0.0 1.0 42.4	82.3 -83.2 117.1 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.75 0.0 1.0 47.3	85.9 -75.0 114.1 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.867 0.0 1.0 51.9	89.6 -67.4 112.2 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0 57.3	94.4 -58.3 111.0 328	1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	1.0 0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	1.0 0.0 0.883 55.8	90.7 -44.8 101.1 333	1.0 0.0	0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.4 341	1.0 0.0	0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.735 54.1	86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.633 53.1	84.0 -13.6 85.1 350	1.0 0.0	0.619 53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.65 53.3	84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.5 52.1	81.2 4.2 81.3 362	1.0 0.0	0.532 52.3 82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.618 53.0	83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.383 51.4	79.5 20.5 82.1 374	1.0 0.0	0.459 51.8 81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.533 52.3	82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0 0.25 50.9	78.0 39.2 87.3 386	1.0 0.0	0.378 51.4 79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.441 51.7	80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.133 50.6	77.4 53.9 94.3 394	1.0 0.0	0.301 51.1 79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.361 51.3	79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4 400	1.0 0.0	0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385

5-013330-L0 QN320-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 4/29

TUB-prøveplansje QN32; farbetoneplan: H*_e=Y00G_e
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til rgb_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32LONP.PDF /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	102.9	136.0	196.4	306.3	328.2	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25				
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33				
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	1.0	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314		
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	1.0	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321		
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32L0NP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0 0.0	2.03 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	2.63 50.9 78.3	37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0	1.0
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0 0.189	50.7 78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251	50.9 78.0 39.0	87.2 26	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0 0.174	50.7 77.9 48.7	91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236	50.8 78.0 41.0	88.1 27	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0 0.16 0.0	50.7 77.7 50.5	92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 0.0	50.8 78.1 43.0	89.1 28	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0 0.146 0.0	50.6 77.6 52.3	93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 0.0	50.8 78.0 44.9	90.1 29	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0 0.131 0.0	50.6 77.3 54.2	94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 0.0	50.7 78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0 0.11 0.0	50.6 77.3 56.1	95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 0.0	50.7 77.9 49.0	92.0 32	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0 0.082 0.0	50.6 77.2 58.2	96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 0.0	50.7 77.7 51.0	92.9 33	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0 0.055 0.0	50.5 77.2 60.3	98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 0.0	50.6 77.5 53.0	93.9 34	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0 0.028 0.0	50.5 77.1 62.4	99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 0.0	50.6 77.2 55.1	94.9 35	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6	100.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 0.0	50.6 77.3 57.4	96.3 36	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 0.0	50.5 77.2 59.7	97.6 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 0.0	50.5 77.1 62.1	99.0 38	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 0.0	50.5 76.9 64.5	100.4 39	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0			

5-013530-L0 QN320-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje QN32; farbetoneplan: H*e=Y00Ge
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_e
 output: overføring til rgb_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{a*} _{dd361Mi}	LAB ^{a*} _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^{a*} _{ds361Mi}	LAB ^{a*} _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^{a*} _{de361Mi}	LAB ^{a*} _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb ^{a*} _{dd361Mi}	rgb ^{a*} _{de361Mi}	rgb ^{a*} _{ds361Mi}	rgb ^{a*} _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	75.2 14.2 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	75.2 14.2 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	75.2 14.2 78.9 80.1 80
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 1.0 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127

5-013630-L0 QN320-71 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																							
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi											
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
196	210	216	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196	0.0 0.927 1.0	81.7 -38.6 -22.2 44.7 210C _s	0.0 0.983 1.0	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216C _e	0.0 1.0 1.0	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0 0.983 1.0
199	211	217	0.0 0.983 1.0	85.6 -44.6 -15.8 47.3 199	0.0 0.922 1.0	81.3 -38.0 -22.8 44.4 211	0.0 0.983 1.0	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0 0.983 1.0	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0 0.983 1.0
202	212	218	0.0 0.966 1.0	84.5 -42.9 -17.9 46.5 202	0.0 0.917 1.0	81.0 -37.3 -23.3 44.2 212	0.0 0.967 1.0	0.0 0.881 1.0	78.4 -33.0 -26.5 42.4 218	0.0 0.967 1.0	0.0 0.881 1.0	78.4 -33.0 -26.5 42.4 218	0.0 0.967 1.0
205	213	219	0.0 0.95 1.0	83.3 -41.1 -19.8 45.7 205	0.0 0.911 1.0	80.6 -36.7 -23.8 43.9 213	0.0 0.95 1.0	0.0 0.876 1.0	78.0 -32.3 -26.9 42.2 219	0.0 0.95 1.0	0.0 0.876 1.0	78.0 -32.3 -26.9 42.2 219	0.0 0.95 1.0
208	214	220	0.0 0.933 1.0	82.1 -39.3 -21.7 44.9 208	0.0 0.906 1.0	80.2 -36.1 -24.3 43.6 214	0.0 0.933 1.0	0.0 0.871 1.0	77.7 -31.9 -27.4 42.2 220	0.0 0.933 1.0	0.0 0.871 1.0	77.7 -31.9 -27.4 42.2 220	0.0 0.933 1.0
212	215	221	0.0 0.916 1.0	80.9 -37.4 -23.4 44.1 212	0.0 0.901 1.0	79.8 -35.4 -24.8 43.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 0.867 1.0	77.4 -31.5 -27.9 42.3 221	0.0 0.917 1.0	0.0 0.867 1.0	77.4 -31.5 -27.9 42.3 221	0.0 0.917 1.0
215	216	222	0.0 0.9 1.0	79.7 -35.4 -24.9 43.3 215	0.0 0.895 1.0	79.5 -34.8 -25.3 43.1 216	0.0 0.9 1.0	0.0 0.863 1.0	77.2 -31.1 -28.5 42.3 222	0.0 0.9 1.0	0.0 0.863 1.0	77.2 -31.1 -28.5 42.3 222	0.0 0.9 1.0
218	217	223	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3 42.5 218	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.1 -25.7 42.9 217	0.0 0.883 1.0	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0 0.883 1.0	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0 0.883 1.0
221	218	224	0.0 0.866 1.0	77.4 -31.5 -28.1 42.2 221	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.5 -26.1 42.6 218	0.0 0.867 1.0	0.0 0.855 1.0	76.6 -30.3 -29.6 42.5 224	0.0 0.867 1.0	0.0 0.855 1.0	76.6 -30.3 -29.6 42.5 224	0.0 0.867 1.0
225	219	225	0.0 0.85 1.0	76.2 -29.9 -30.2 42.5 225	0.0 0.879 1.0	78.3 -32.8 -26.6 42.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 0.851 1.0	76.3 -29.9 -30.1 42.6 225	0.0 0.85 1.0	0.0 0.851 1.0	76.3 -29.9 -30.1 42.6 225	0.0 0.85 1.0
228	220	226	0.0 0.833 1.0	75.0 -28.1 -32.3 42.8 228	0.0 0.874 1.0	77.9 -32.2 -27.0 42.2 220	0.0 0.833 1.0	0.0 0.846 1.0	76.0 -29.4 -30.6 42.6 226	0.0 0.833 1.0	0.0 0.846 1.0	76.0 -29.4 -30.6 42.6 226	0.0 0.833 1.0
232	221	227	0.0 0.816 1.0	73.8 -26.1 -34.2 43.1 232	0.0 0.87 1.0	77.6 -31.8 -27.6 42.2 221	0.0 0.817 1.0	0.0 0.842 1.0	75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0 0.817 1.0	0.0 0.842 1.0	75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0 0.817 1.0
236	222	227	0.0 0.8 1.0	72.6 -24.0 -36.0 43.3 236	0.0 0.865 1.0	77.3 -31.3 -28.2 42.3 222	0.0 0.8 1.0	0.0 0.838 1.0	75.4 -28.5 -31.6 42.8 227	0.0 0.8 1.0	0.0 0.838 1.0	75.4 -28.5 -31.6 42.8 227	0.0 0.8 1.0
239	223	228	0.0 0.783 1.0	71.4 -21.8 -37.7 43.6 239	0.0 0.861 1.0	77.0 -30.9 -28.8 42.4 223	0.0 0.783 1.0	0.0 0.834 1.0	75.1 -28.1 -32.1 42.8 228	0.0 0.783 1.0	0.0 0.834 1.0	75.1 -28.1 -32.1 42.8 228	0.0 0.783 1.0
243	224	229	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3 43.9 243	0.0 0.856 1.0	76.7 -30.4 -29.4 42.5 224	0.0 0.767 1.0	0.0 0.83 1.0	74.8 -27.6 -32.6 42.9 229	0.0 0.767 1.0	0.0 0.83 1.0	74.8 -27.6 -32.6 42.9 229	0.0 0.767 1.0
247	225	230	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247	0.0 0.851 1.0	76.3 -30.0 -30.0 42.5 225	0.0 0.75 1.0	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0 0.75 1.0	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0 0.75 1.0
250	226	231	0.0 0.733 1.0	67.9 -15.3 -42.9 45.5 250	0.0 0.847 1.0	76.0 -29.5 -30.6 42.6 226	0.0 0.733 1.0	0.0 0.821 1.0	74.2 -26.6 -33.6 43.0 231	0.0 0.733 1.0	0.0 0.821 1.0	74.2 -26.6 -33.6 43.0 231	0.0 0.733 1.0
253	227	232	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.5 -44.9 46.9 253	0.0 0.842 1.0	75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0 0.717 1.0	0.0 0.817 1.0	73.9 -26.1 -34.1 43.1 232	0.0 0.717 1.0	0.0 0.817 1.0	73.9 -26.1 -34.1 43.1 232	0.0 0.717 1.0
256	228	233	0.0 0.7 1.0	65.5 -11.4 -46.9 48.3 256	0.0 0.838 1.0	75.4 -28.5 -31.7 42.8 228	0.0 0.7 1.0	0.0 0.813 1.0	73.6 -25.6 -34.6 43.2 233	0.0 0.7 1.0	0.0 0.813 1.0	73.6 -25.6 -34.6 43.2 233	0.0 0.7 1.0
259	229	234	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8 49.7 259	0.0 0.833 1.0	75.0 -28.0 -32.2 42.8 229	0.0 0.683 1.0	0.0 0.809 1.0	73.3 -25.1 -35.0 43.2 234	0.0 0.683 1.0	0.0 0.809 1.0	73.3 -25.1 -35.0 43.2 234	0.0 0.683 1.0
262	230	235	0.0 0.666 1.0	63.2 -6.8 -50.6 51.1 262	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.5 -32.8 42.9 230	0.0 0.667 1.0	0.0 0.805 1.0	73.0 -24.6 -35.5 43.3 235	0.0 0.667 1.0	0.0 0.805 1.0	73.0 -24.6 -35.5 43.3 235	0.0 0.667 1.0
265	231	236	0.0 0.65 1.0	62.0 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.824 1.0	74.4 -26.9 -33.3 43.0 231	0.0 0.65 1.0	0.0 0.801 1.0	72.7 -24.1 -35.9 43.4 236	0.0 0.65 1.0	0.0 0.801 1.0	72.7 -24.1 -35.9 43.4 236	0.0 0.65 1.0
268	232	237	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9 53.9 268	0.0 0.82 1.0	74.1 -26.4 -33.8 43.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0 0.633 1.0	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0 0.633 1.0
270	233	237	0.0 0.616 1.0	59.7 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.815 1.0	73.7 -25.9 -34.3 43.1 233	0.0 0.617 1.0	0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.5 237	0.0 0.617 1.0	0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.5 237	0.0 0.617 1.0
272	234	238	0.0 0.6 1.0	58.6 2.9 -57.7 57.8 272	0.0 0.81 1.0	73.4 -25.3 -34.9 43.2 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.788 1.0	71.8 -22.4 -37.2 43.6 238	0.0 0.6 1.0	0.0 0.788 1.0	71.8 -22.4 -37.2 43.6 238	0.0 0.6 1.0
274	235	239	0.0 0.583 1.0	57.4 5.1 -59.7 59.9 274	0.0 0.806 1.0	73.1 -24.7 -35.4 43.3 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.784 1.0	71.5 -21.8 -37.6 43.6 239	0.0 0.583 1.0	0.0 0.784 1.0	71.5 -21.8 -37.6 43.6 239	0.0 0.583 1.0
276	236	240	0.0 0.566 1.0	56.3 7.4 -61.6 62.1 276	0.0 0.801 1.0	72.8 -24.1 -35.8 43.4 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.78 1.0	71.2 -21.3 -38.0 43.7 240	0.0 0.567 1.0	0.0 0.78 1.0	71.2 -21.3 -38.0 43.7 240	0.0 0.567 1.0
278	237	241	0.0 0.55 1.0	55.2 10.0 -63.5 64.2 278	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.6 -36.3 43.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.776 1.0	70.9 -20.7 -38.4 43.8 241	0.0 0.55 1.0	0.0 0.776 1.0	70.9 -20.7 -38.4 43.8 241	0.0 0.55 1.0
280	238	242	0.0 0.533 1.0	54.0 12.6 -65.2 66.4 280	0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.5 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.772 1.0	70.6 -20.1 -38.8 43.8 242	0.0 0.533 1.0	0.0 0.772 1.0	70.6 -20.1 -38.8 43.8 242	0.0 0.533 1.0
283	239	243	0.0 0.516 1.0	52.9 15.4 -66.8 68.5 283	0.0 0.788 1.0	71.8 -22.3 -37.2 43.6 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.767 1.0	70.3 -19.5 -39.2 43.9 243	0.0 0.517 1.0	0.0 0.767 1.0	70.3 -19.5 -39.2 43.9 243	0.0 0.517 1.0
285	240	244	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285	0.0 0.783 1.0	71.5 -21.7 -37.7 43.6 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0 0.5 1.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0 0.5 1.0
286	241	245	0.0 0.483 1.0	50.7 20.6 -70.2 73.2 286	0.0 0.779 1.0	71.1 -21.1 -38.1 43.7 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.759 1.0	69.8 -18.3 -39.9 44.0 245	0.0 0.483 1.0	0.0 0.759 1.0	69.8 -18.3 -39.9 44.0 245	0.0 0.483 1.0
287	242	246	0.0 0.466 1.0	49.6 22.9 -72.1 75.7 287	0.0 0.774 1.0	70.8 -20.5 -38.6 43.8 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.755 1.0	69.5 -17.7 -40.2 44.1 246	0.0 0.467 1.0	0.0 0.755 1.0	69.5 -17.7 -40.2 44.1 246	0.0 0.467 1.0
288	243	247	0.0 0.45 1.0	48.6 25.4 -74.0 78.2 288	0.0 0.769 1.0	70.5 -19.8 -39.0 43.9 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.751 1.0	69.2 -17.1 -40.6 44.2 247	0.0 0.45 1.0	0.0 0.751 1.0	69.2 -17.1 -40.6 44.2 247	0.0 0.45 1.0
290	244	248	0.0 0.433 1.0	47.5 28.0 -75.7 80.7 290	0.0 0.765 1.0	70.2 -19.2 -39.4 43.9 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.746 1.0	68.8 -16.6 -41.2 44.5 248	0.0 0.433 1.0	0.0 0.746 1.0	68.8 -16.6 -41.2 44.5 248	0.0 0.433 1.0
291	245	248	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4 83.2 291	0.0 0.76 1.0	69.8 -18.5 -39.8 44.0 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.741 1.0	68.5 -16.1 -41.8 45.0 248	0.0 0.417 1.0	0.0 0.741 1.0	68.5 -16.1 -41.8 45.0 248	0.0 0.417 1.0
292	246	249	0.0 0.4 1.0	45.4 33.3 -79.0 85.7 292	0.0 0.756 1.0	69.5 -17.8 -40.2 44.1 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.736 1.0	68.1 -15.5 -42.5 45.4 249	0.0 0.4 1.0	0.0 0.736 1.0	68.1 -15.5 -42.5 45.4 249	0.0 0.4 1.0
294	247	250	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5 88.2 294	0.0 0.751 1.0	69.2 -17.2 -40.6 44.2 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	0.0 0.383 1.0	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	0.0 0.383 1.0
295	248	251	0.0 0.366 1.0	43.4 38.7 -82.0 90.7 295	0.0 0.746 1.0	68.8 -16.6 -41.2 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.726 1.0	67.4 -14.4 -43.8 46.2 251	0.0 0.367 1.0	0.0 0.726 1.0	67.4 -14.4 -43.8 46.2 251	0.0 0.367 1.0
296	249	252	0.0 0.35 1.0	42.5 41.0 -83.6 93.2 296	0.0 0.74 1.0	68.4 -16.0 -41.9 45.0 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.721 1.0	67.0 -13.9 -44.4 46.6 252	0.0 0.35 1.0	0.0 0.721 1.0	67.0 -13.9 -44.4 46.6 252	0.0 0.35 1.0
296	250	253	0.0 0.333 1.0	41.6 43.4 -85.2 95.6 296	0.0 0.735 1.0	68.0 -15.4 -42.6 45.5 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.3 -45.0 47.1 253	0.0 0.333 1.0	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.3 -45.0 47.1 253	0.0 0.333 1.0
297	251	254	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7 98.1 297	0.0 0.729 1.0	67.7 -14.8 -43.3 45.9 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.6 47.5 254	0.0 0.317 1.0	0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.6 47.5 254	0.0 0.317 1.0
298	252	255	0.0 0.3 1.0	39.8 48.2 -88.2 100.5 298	0.0 0.724 1.0	67.3 -14.2 -44.0 46.4 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.705 1.0	66.0 -12.0 -46.2 47.9 255	0.0 0.3 1.0	0.0 0.705 1.0	66.0 -12.0 -46.2 47.9 255	0.0 0.3 1.0
299	253	256	0.0 0.283 1.0	38.9 50.7 -89.6 103.0 299	0.0 0.718 1.0	66.9 -13.6 -44.7 46.8 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.7 1.0	65.6 -11.4 -46.8 48.3 256	0.0 0.283 1.0	0.0 0.7 1.0	65.6 -11.4 -46.8 48.3 256	0.0 0.283 1.0
300	254	257	0.0 0.										

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_a; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.702	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0			
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0			
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0			
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0			
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0			
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0			
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0			
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0			
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0			
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0			
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0			
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0			
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0			
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0			
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	B _d	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	B _e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	B _e	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0			
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0			
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0			
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0			
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0			
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0			
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0			
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0			
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0			
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0			
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0			
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0			
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0			
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0			
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0			
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0			
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0			
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.9	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0			
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.6	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0			
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0			
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0			
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3																													

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonearter til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338																																	

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi				
341	345	342	1.0 0.0	0.75 54.2 86.7	-28.6 91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8 86.0	-23.0 89.1 345	1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.735 54.1 86.5	-26.6 90.6 342	1.0 0.0	0.75	
342	346	343	1.0 0.0	0.733 54.0 86.5	-26.4 90.4 342	1.0 0.0	0.695 53.7 85.7	-21.3 88.4 346	1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.723 54.0 86.3	-25.0 89.9 343	1.0 0.0	0.733	
344	347	344	1.0 0.0	0.716 53.8 86.2	-24.2 89.5 344	1.0 0.0	0.682 53.6 85.4	-19.6 87.7 347	1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.711 53.8 86.1	-23.4 89.3 344	1.0 0.0	0.717	
345	348	345	1.0 0.0	0.7 53.7 85.8	-22.0 88.6 345	1.0 0.0	0.669 53.4 85.1	-18.0 87.0 348	1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.699 53.7 85.8	-21.8 88.6 345	1.0 0.0	0.7	
346	349	346	1.0 0.0	0.683 53.5 85.4	-19.9 87.7 346	1.0 0.0	0.656 53.3 84.7	-16.4 86.3 349	1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.687 53.6 85.6	-20.3 87.9 346	1.0 0.0	0.683	
348	350	347	1.0 0.0	0.666 53.4 85.0	-17.8 86.8 348	1.0 0.0	0.643 53.2 84.3	-14.8 85.6 350	1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.674 53.5 85.2	-18.7 87.3 347	1.0 0.0	0.667	
349	351	348	1.0 0.0	0.65 53.2 84.5	-15.7 85.9 349	1.0 0.0	0.63 53.1 83.9	-13.2 84.9 351	1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.662 53.4 84.9	-17.2 86.6 348	1.0 0.0	0.65	
350	352	349	1.0 0.0	0.633 53.0 83.9	-13.6 85.0 350	1.0 0.0	0.619 53.0 83.6	-11.7 84.4 352	1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.65 53.3 84.5	-15.6 86.0 349	1.0 0.0	0.633	
352	353	350	1.0 0.0	0.616 52.9 83.6	-11.4 84.3 352	1.0 0.0	0.608 52.9 83.5	-10.2 84.2 353	1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.638 53.1 84.1	-14.1 85.3 350	1.0 0.0	0.617	
353	354	351	1.0 0.0	0.6 52.8 83.4	-9.1 83.9 353	1.0 0.0	0.597 52.8 83.4	-8.7 83.9 354	1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.626 53.0 83.7	-12.6 84.7 351	1.0 0.0	0.6	
355	355	352	1.0 0.0	0.583 52.7 83.2	-6.9 83.5 355	1.0 0.0	0.586 52.7 83.3	-7.2 83.6 355	1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.615 52.9 83.6	-11.2 84.4 352	1.0 0.0	0.583	
356	356	353	1.0 0.0	0.566 52.5 82.9	-4.6 83.0 356	1.0 0.0	0.575 52.6 83.1	-5.7 83.3 356	1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.605 52.9 83.5	-9.8 84.1 353	1.0 0.0	0.567	
358	357	354	1.0 0.0	0.55 52.4 82.5	-2.4 82.6 358	1.0 0.0	0.564 52.6 82.9	-4.2 83.0 357	1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.595 52.8 83.4	-8.4 83.8 354	1.0 0.0	0.55	
359	358	355	1.0 0.0	0.533 52.3 82.1	-0.1 82.1 359	1.0 0.0	0.554 52.5 82.7	-2.8 82.7 358	1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	0.584 52.7 83.2	-7.0 83.5 355	1.0 0.0	0.533	
361	359	356	1.0 0.0	0.516 52.1 81.6	2.0 81.7 361	1.0 0.0	0.543 52.4 82.4	-1.3 82.4 359	1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	0.574 52.6 83.1	-5.6 83.3 356	1.0 0.0	0.517	
362	360	352	1.0 0.0	0.5 52.0 81.1	4.1 81.2 362	1.0 0.0	0.532 52.3 82.1	0.0 82.1 360	1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	0.618 53.0 83.6	-11.6 84.4 352	1.0 0.0	0.5	
364	361	353	1.0 0.0	0.483 51.9 81.1	6.5 81.3 364	1.0 0.0	0.521 52.2 81.8	1.4 81.8 361	1.0 0.0	0.483 1.0 0.0	0.606 52.9 83.5	-9.9 84.1 353	1.0 0.0	0.483	
366	362	354	1.0 0.0	0.466 51.8 81.0	8.8 81.5 366	1.0 0.0	0.51 52.1 81.5	2.8 81.6 362	1.0 0.0	0.467 1.0 0.0	0.594 52.8 83.4	-8.2 83.8 354	1.0 0.0	0.467	
367	363	355	1.0 0.0	0.45 51.7 80.8	11.1 81.6 367	1.0 0.0	0.499 52.1 81.2	4.3 81.3 363	1.0 0.0	0.45 1.0 0.0	0.582 52.7 83.2	-6.6 83.5 355	1.0 0.0	0.45	
369	364	356	1.0 0.0	0.433 51.6 80.6	13.5 81.7 369	1.0 0.0	0.489 52.0 81.2	5.7 81.4 364	1.0 0.0	0.433 1.0 0.0	0.57 52.6 83.0	-5.0 83.1 356	1.0 0.0	0.433	
371	365	357	1.0 0.0	0.416 51.5 80.3	15.8 81.8 371	1.0 0.0	0.479 51.9 81.1	7.1 81.4 365	1.0 0.0	0.417 1.0 0.0	0.558 52.5 82.7	-3.3 82.8 357	1.0 0.0	0.417	
372	366	358	1.0 0.0	0.4 51.4 79.9	18.1 81.9 372	1.0 0.0	0.469 51.9 81.1	8.5 81.5 366	1.0 0.0	0.4 1.0 0.0	0.546 52.4 82.5	-1.7 82.5 358	1.0 0.0	0.4	
374	367	359	1.0 0.0	0.383 51.4 79.5	20.4 82.1 374	1.0 0.0	0.459 51.8 81.0	9.9 81.6 367	1.0 0.0	0.383 1.0 0.0	0.533 52.3 82.2	-0.1 82.2 359	1.0 0.0	0.383	
376	368	360	1.0 0.0	0.366 51.3 79.3	22.7 82.5 376	1.0 0.0	0.449 51.8 80.9	11.4 81.6 368	1.0 0.0	0.367 1.0 0.0	0.521 52.2 81.8	1.4 81.9 360	1.0 0.0	0.367	
377	369	362	1.0 0.0	0.35 51.2 79.3	25.1 83.2 377	1.0 0.0	0.439 51.7 80.7	12.8 81.7 369	1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	0.509 52.1 81.5	3.0 81.5 362	1.0 0.0	0.35	
379	370	363	1.0 0.0	0.333 51.1 79.2	27.4 83.8 379	1.0 0.0	0.429 51.7 80.6	14.2 81.8 370	1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	0.497 52.1 81.2	4.5 81.3 363	1.0 0.0	0.333	
380	371	364	1.0 0.0	0.316 51.1 79.1	29.7 84.5 380	1.0 0.0	0.418 51.6 80.4	15.6 81.9 371	1.0 0.0	0.317 1.0 0.0	0.486 52.0 81.1	6.1 81.4 364	1.0 0.0	0.317	
382	372	365	1.0 0.0	0.3 51.0 78.9	32.1 85.2 382	1.0 0.0	0.408 51.5 80.1	17.0 81.9 372	1.0 0.0	0.3 1.0 0.0	0.475 51.9 81.1	7.7 81.5 365	1.0 0.0	0.3	
383	373	366	1.0 0.0	0.283 51.0 78.7	34.4 85.9 383	1.0 0.0	0.398 51.5 79.9	18.4 82.0 373	1.0 0.0	0.283 1.0 0.0	0.464 51.9 81.0	9.3 81.5 366	1.0 0.0	0.283	
385	374	367	1.0 0.0	0.266 50.9 78.3	36.8 86.6 385	1.0 0.0	0.388 51.4 79.6	19.9 82.1 374	1.0 0.0	0.267 1.0 0.0	0.452 51.8 80.9	10.9 81.6 367	1.0 0.0	0.267	
386	375	368	1.0 0.0	0.25 50.8 77.9	39.2 87.2 386	1.0 0.0	0.378 51.4 79.4	21.3 82.2 375	1.0 0.0	0.25 1.0 0.0	0.441 51.7 80.7	12.5 81.7 368	1.0 0.0	0.25	
387	376	369	1.0 0.0	0.233 50.8 78.0	41.2 88.2 387	1.0 0.0	0.367 51.3 79.3	22.7 82.5 376	1.0 0.0	0.233 1.0 0.0	0.43 51.7 80.6	14.0 81.8 369	1.0 0.0	0.233	
389	377	370	1.0 0.0	0.216 50.8 78.0	43.3 89.2 389	1.0 0.0	0.356 51.3 79.3	24.3 82.9 377	1.0 0.0	0.217 1.0 0.0	0.418 51.6 80.4	15.6 81.9 370	1.0 0.0	0.217	
390	378	372	1.0 0.0	0.2 50.7 78.0	45.4 90.2 390	1.0 0.0	0.345 51.2 79.3	25.8 83.4 378	1.0 0.0	0.2 1.0 0.0	0.407 51.5 80.1	17.2 81.9 372	1.0 0.0	0.2	
391	379	373	1.0 0.0	0.183 50.7 77.9	47.5 91.2 391	1.0 0.0	0.334 51.2 79.3	27.3 83.8 379	1.0 0.0	0.183 1.0 0.0	0.396 51.5 79.9	18.8 82.0 373	1.0 0.0	0.183	
392	380	374	1.0 0.0	0.166 50.6 77.8	49.6 92.2 392	1.0 0.0	0.323 51.2 79.2	28.8 84.3 380	1.0 0.0	0.167 1.0 0.0	0.385 51.4 79.6	20.3 82.1 374	1.0 0.0	0.167	
393	381	375	1.0 0.0	0.15 50.6 77.6	51.9 93.3 393	1.0 0.0	0.312 51.1 79.1	30.4 84.7 381	1.0 0.0	0.15 1.0 0.0	0.373 51.3 79.3	21.9 82.3 375	1.0 0.0	0.15	
394	382	376	1.0 0.0	0.133 50.6 77.3	53.9 94.3 394	1.0 0.0	0.301 51.1 79.0	31.9 85.2 382	1.0 0.0	0.133 1.0 0.0	0.361 51.3 79.3	23.6 82.8 376	1.0 0.0	0.133	
395	383	377	1.0 0.0	0.116 50.5 77.2	55.6 95.1 395	1.0 0.0	0.291 51.0 78.8	33.5 85.6 383	1.0 0.0	0.117 1.0 0.0	0.349 51.3 79.3	25.3 83.3 377	1.0 0.0	0.117	
396	384	378	1.0 0.0	0.1 50.5 77.2	56.8 95.9 396	1.0 0.0	0.28 51.0 78.6	35.0 86.1 384	1.0 0.0	0.1 1.0 0.0	0.337 51.2 79.3	27.0 83.8 378	1.0 0.0	0.1	
396	385	379	1.0 0.0	0.083 50.5 77.2	58.1 96.6 396	1.0 0.0	0.269 50.9 78.4	36.6 86.5 385	1.0 0.0	0.083 1.0 0.0	0.324 51.2 79.2	28.7 84.2 379	1.0 0.0	0.083	
397	386	381	1.0 0.0	0.066 50.5 77.2	59.4 97.4 397	1.0 0.0	0.258 50.9 78.2	38.1 87.0 386	1.0 0.0	0.067 1.0 0.0	0.312 51.1 79.1	30.4 84.7 381	1.0 0.0	0.067	
398	387	382	1.0 0.0	0.049 50.5 77.1	60.6 98.1 398	1.0 0.0	0.246 50.9 78.0	39.7 87.5 387	1.0 0.0	0.05 1.0 0.0	0.3 51.1 79.0	32.1 85.2 382	1.0 0.0	0.05	
398	388	383	1.0 0.0	0.033 50.5 77.1	61.9 98.9 398	1.0 0.0	0.231 50.8 78.1	41.5 88.4 388	1.0 0.0	0.033 1.0 0.0	0.288 51.0 78.8	33.8 85.7 383	1.0 0.0	0.033	
399	389	384	1.0 0.0	0.016 50.5 77.0	63.2 99.6 399	1.0 0.0	0.217 50.8 78.1	43.3 89.3 389	1.0 0.0	0.017 1.0 0.0	0.276 51.0 78.6	35.6 86.2 384	1.0 0.0	0.017	
400	390	385	1.0 0.0	0.0 50.4 76.9	64.5 100.4 400	R _d 1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 390	R _s 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 385	R _e 1.0 0.0	0.0

5-0131230-L0 QN320-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje QN32; farbetoneplan: H*_e=Y00G_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til rgb_e

se tilgjengende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN32/QN32L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

n	HC%Fe	rgb%Fe	ier%Fe	hsa%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe	rgb%Fe	rgb%Fe	DF%Fe	hsa%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.065	12.7	19.5	9.3	21.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
163	ROOY_025_025b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.154	13.2	19.5	9.3	21.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.247	14.2	23.5	10.6	24.1	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165	B34R_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	13.9	29.6	14.3	27.5	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
166	B25K_050_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.135	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.245	0.625	0.312	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.33	0.75	0.375	0.289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	B13K_087_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.416	0.875	0.437	0.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	BL1R_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
171	RSOY_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172	B50R_025_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.248	18.2	9.7	4.6	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
173	B50R_025_012b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.248	19.0	11.7	7.1	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
174	B25K_037_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.192	0.375	21.4	13.1	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175	B15K_050_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.29	0.5	19.9	10.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	BL1R_062_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.375	0.625	37.8	9.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	BL1R_062_050b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.452	0.75	45.3	8.9	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
178	BL1R_087_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.609	0.875	52.7	8.7	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
179	BL1R_087_075b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.609	1.0	60.0	9.1	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	Y00G_025_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
181	Y00G_025_012b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.223	0.124	22.3	0.4	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
182	NW_025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
183	BL1R_037_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.326	0.375	31.2	0.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184	BL1R_050_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.402	0.5	38.6	0.4	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
185	BL1R_062_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.478	0.625	46.0	0.6	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186	BL1R_075_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.534	0.75	53.4	0.8	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187	BL1R_087_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.590	0.875	60.5	1.0	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
188	BL1R_100_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.707	1.0	70.7	1.2	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189	Y1G_037_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	10.9	32.6	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
190	Y50G_050_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.124	33.4	14.8	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
191	GS0R_037_012a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.375	0.375	33.4	8.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
192	GS0R_037_012b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.361	0.375	33.7	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
193	G75B_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.44	0.5	41.3	4.7	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
194	G84B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.516	0.625	48.7	4.7	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	G88B_075_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.592	0.75	56.1	4.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
196	G90B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.668	0.875	63.5	4.7	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
197	G92B_100_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.744	1.0	70.9	4.3	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
198	Y50G_050_050b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.264	0.5	0.0	42.9	31.5	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	Y60G_050_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.124	0.5	0.0	27.3	26.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	GS0R_050_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.375	0.375	33.4	8.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	G25B_050_025b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.5	0.426	45.1	16.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	G50B_050_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.249	0.472	0.5	43.6	12.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	G65B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.553	0.625	51.3	9.4	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	G75B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.631	0.75	58.8	9.5	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	G84B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.706	0.875	66.1	9.4	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	G88B_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.782	1.0	73.6	9.5	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	Y61G_062_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.182	0.625	0.0	52.3	50.0	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	Y16G_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.625	0.343	54.0	30.8	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	GS0R_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.625	0.514	55.7	24.2	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	G15B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.625	0.375	43.7	16.9	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	G34B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.618	0.625	55.9	16.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	G50B_062_037a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.664	0.75	61.2	13.8	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	G61B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.745	0.875	68.9	14.4	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	G75B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.822	1.0	76.3	14.2	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	Y60G_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.75	0.204	62.8	60.1	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	Y80G_075_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.75	0.445	64.6	45.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	Y80G_075_062b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.75	0.603	66.4	52.3	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218	G15B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.75	0.375	67.1	23.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
219	G34B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.75	0.275	67.1	23.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	G50B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.75	0.25	67.1	23.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	G61B_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.729	0.75	65.8	21.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	GS0R_075_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.695	0.75	63.3	17.1	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	G90B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.776	0.875	71.1	18.1	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	G65B_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.856	1.0	78.8	18.9	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	Y34G_087_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	73.5	50.0	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	Y80G_087_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.875	0.691	77.0	40.4	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	G0B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	G0B_087_062b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	G19B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	G40B_087_062a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	G40B_087_062b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	G57B_100_075a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
233	G57B_100_075b	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.875	0.562	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	Y16G_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
235	Y86G_100_087a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0										

n	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	iet ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DF ^{Fe}	hs ^{Me}	rgb ^{Me}	LabCH ^{Me}	LabCH ^{Me}	LabCH ^{Me}
243	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.098	19.0	29.3	13.9	32.5	25.4	0.375	0.0	16.4	37.5
244	RIXS_037_0187	0.375	0.0	0.125	0.375	0.187	19.4	30.4	2.2	30.5	4.3	0.375	0.0	16.4	37.5
245	RIXS_037_0187	0.375	0.0	0.25	0.375	0.187	19.4	30.4	2.2	30.5	4.3	0.375	0.0	16.4	37.5
246	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	0.375	0.0	16.4	37.5
247	B38K_080_050a	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	21.6	35.3	-21.5	41.3	326.6	0.375	0.0	0.25	19.7
248	B38K_080_050a	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	0.375	0.0	0.5	22.1
249	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.375	0.0	0.625	24.8
250	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	0.375	0.0	0.75	28.1
251	R13Y_037_037a	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	0.375	0.0	1.0	30.4
252	R13Y_037_037a	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	0.375	0.0	1.0	30.4
253	ROYX_037_025a	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	19.4	29.5	21.1	35.2	0.375	0.125	0.125	20.7	31.8
254	ROYX_037_025a	0.375	0.125	0.25	0.375	0.125	19.4	29.5	21.1	35.2	0.375	0.125	0.25	21.6	31.8
255	B38K_080_037a	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	25.2	26.8	-14.3	27.5	328.6	0.375	0.125	0.375	23.1
256	B38K_080_037a	0.375	0.125	0.5	0.5	0.375	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	0.375	0.125	0.5	25.1
257	B2SK_087_050a	0.375	0.125	0.625	0.625	0.312	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.375	0.125	0.625	27.6
258	B2SK_087_050a	0.375	0.125	0.75	0.75	0.375	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	0.375	0.125	0.75	30.4
259	B1SK_087_075a	0.375	0.125	0.875	0.875	0.437	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	0.375	0.125	0.875	33.6
260	B1SK_087_075a	0.375	0.125	1.0	1.0	0.875	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	0.375	0.125	1.0	30.7
261	R88Y_037_037a	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	61	61	61	61	61	0.375	0.25	0.125	28.8
262	R88Y_037_037a	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	61	61	61	61	61	0.375	0.25	0.25	28.7
263	ROYX_037_012a	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	33.2	39.0	33.2	39.0	33.2	0.375	0.25	0.375	28.7
264	ROYX_037_012a	0.375	0.25	0.5	0.5	0.25	33.2	39.0	33.2	39.0	33.2	0.375	0.25	0.5	28.7
265	B2SK_080_102a	0.375	0.25	0.625	0.625	0.312	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	0.375	0.25	0.625	31.2
266	B1SK_080_102a	0.375	0.25	0.75	0.75	0.375	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	0.375	0.25	0.75	34.6
267	B1SK_080_102a	0.375	0.25	0.875	0.875	0.437	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	0.375	0.25	0.875	35.3
268	ROYX_037_037a	0.375	0.25	1.0	1.0	0.875	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	0.375	0.25	1.0	35.3
269	ROYX_037_037a	0.375	0.25	1.0	1.0	0.875	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	0.375	0.25	1.0	35.3
270	Y0AG_087_037a	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	10.3	11.3	-1.2	31.6	91.3	0.375	0.375	0.125	37.1
271	Y0AG_087_037a	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	10.3	11.3	-1.2	31.6	91.3	0.375	0.375	0.25	37.1
272	Y0AG_087_012a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.125	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	0.375	0.375	0.375	37.5
273	Y0AG_087_012a	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	0.375	0.375	0.5	36.0
274	BOOR_050_012a	0.375	0.375	0.625	0.625	0.25	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.375	0.375	0.625	40.8
275	BOOR_050_012a	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	0.375	0.375	0.75	42.1
276	BOOR_050_012a	0.375	0.375	0.875	0.875	0.437	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	0.375	0.375	0.875	44.6
277	BOOR_050_012a	0.375	0.375	1.0	1.0	0.875	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	0.375	0.375	1.0	46.2
278	BOOR_100_062a	0.375	0.5	0.0	0.0	0.625	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.375	0.5	0.0	44.5
279	Y23G_050_050a	0.375	0.5	0.0	0.0	0.625	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.375	0.5	0.0	44.5
280	Y31G_050_037a	0.375	0.5	0.125	0.375	0.125	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	0.375	0.5	0.125	44.4
281	Y31G_050_037a	0.375	0.5	0.25	0.375	0.125	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	0.375	0.5	0.25	44.4
282	BOOR_050_012a	0.375	0.5	0.375	0.375	0.25	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.375	0.5	0.375	46.4
283	BOOR_050_012a	0.375	0.5	0.5	0.5	0.125	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	0.375	0.5	0.5	45.6
284	G50B_100_012a	0.375	0.5	0.625	0.625	0.25	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.375	0.5	0.625	48.4
285	G75B_062_025a	0.375	0.5	0.75	0.75	0.375	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	0.375	0.5	0.75	48.4
286	G88B_087_050a	0.375	0.5	0.875	0.875	0.437	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	0.375	0.5	0.875	48.4
287	G90B_100_062a	0.375	0.5	1.0	1.0	0.625	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	0.375	0.5	1.0	48.4
288	Y38G_102_062a	0.375	0.625	0.125	0.375	0.625	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	0.375	0.625	0.125	48.4
289	Y38G_102_062a	0.375	0.625	0.25	0.375	0.625	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	0.375	0.625	0.25	48.4
290	Y60G_062_037a	0.375	0.625	0.375	0.375	0.437	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	0.375	0.625	0.375	48.4
291	G00B_062_037a	0.375	0.625	0.5	0.5	0.375	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.375	0.625	0.5	48.4
292	G25B_062_025a	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.375	0.625	0.625	48.4
293	G50B_062_025a	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.375	0.625	0.75	48.4
294	G65B_075_037a	0.375	0.625	0.875	0.875	0.437	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.375	0.625	0.875	48.4
295	G80B_075_037a	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.375	0.625	1.0	48.4
296	G80B_100_062a	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	0.375	0.625	1.0	48.4
297	Y00G_075_075a	0.375	0.75	0.0	0.0	0.75	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	0.375	0.75	0.0	48.4
298	Y00G_075_075a	0.375	0.75	0.125	0.375	0.75	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	0.375	0.75	0.125	48.4
299	Y00G_075_075a	0.375	0.75	0.25	0.375	0.75	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	0.375	0.75	0.25	48.4
300	G00B_075_037a	0.375	0.75	0.375	0.375	0.562	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	0.375	48.4
301	G15B_075_037a	0.375	0.75	0.5	0.5	0.375	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	0.5	48.4
302	G34B_075_037a	0.375	0.75	0.625	0.625	0.312	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	0.625	48.4
303	G50B_075_037a	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	0.75	48.4
304	G61B_087_050a	0.375	0.75	0.875	0.875	0.437	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	0.875	48.4
305	G69B_100_062a	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	1.0	48.4
306	Y86G_087_075a	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	1.0	48.4
307	Y86G_087_075a	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	1.0	48.4
308	Y81G_087_062a	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	0.375	0.75	1.0	48.4
309	G00B_087_050a	0.375	0.875	0.125	0.375	0.875	0.562	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	0.125	48.4	
310	G11B_087_050a	0.375	0.875	0.25	0.375	0.875	0.562	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	0.25	48.4	
311	G25B_087_050a	0.375	0.875	0.375	0.375	0.562	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	0.375	48.4
312	G38B_087_050a	0.375	0.875	0.5	0.5	0.375	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	0.5	48.4
313	G50B_087_050a	0.375	0.875	0.625	0.625	0.312	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	0.625	48.4
314	G59B_100_062a	0.375	0.875	0.75	0.75	0.375	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	0.75	48.4
315	Y63G_100_062a	0.375	0.875	1.0	1.0	0.625	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	0.875	1.0	48.4
316	Y73G_100_087a	0.375	1.0	0.125	0.375	1.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	1.0	0.125	48.4
317	Y85G_100_075a	0.375	1.0	0.25	0.375	1.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	1.0	0.25	48.4
318	G00B_100_062a	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	0.375	1.0	0.375	48.4
319	G00B_100_062a	0.375	1.0	0.5</											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/29

n	HC*Fe	rgb*Fe	ief*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe													
567	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.23 44.8	68.5	32.6	75.8	58.3	90.8	39.9	25.7	78.3	25.4											
568	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.315 44.8	68.5	32.6	75.8	58.3	90.8	39.9	25.7	78.3	25.4											
569	R23Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.395 45.3	70.7	9.5	71.4	69.9	44.1	69.5	44.1	69.5	44.1											
570	R23Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.459 45.3	70.7	9.5	71.4	69.9	44.1	69.5	44.1	69.5	44.1											
571	B70K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.538 46.2	73.1	-9.8	73.8	73.6	53.3	35.3	47.7	82.7	82.7											
572	B63K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.632 47.2	75.5	-21.9	78.6	74.6	60.2	47.7	60.2	47.7	60.2											
573	B56K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.735 48.0	78.3	-34.5	82.6	81.2	77.6	60.2	81.2	77.6	60.2											
574	B50K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.833 50.2	82.3	-50.2	86.5	82.6	85.3	52.8	85.3	52.8	85.3											
575	B44K.100.100a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9											
576	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.122 44.7	67.7	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
577	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
578	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
579	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
580	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
581	B63K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
582	B56K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
583	B50K.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
584	B44K.100.100a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9											
585	R26Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.173 46.0	69.9	57.4	43.7	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3											
586	R15Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
587	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
588	R31Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.225 49.7	56.0	48.9	23.3	54.2	25.5	48.8	58.7	37.3	86.7	25.4										
589	R11Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 56.2	36.7	0.875 0.25	0.375 45.3	70.7	9.5	71.4	69.9	44.1	69.5	44.1										
590	B09K.087.062a	0.875 0.25	0.625 56.2	36.7	0.875 0.25	0.648 56.5	51.3	-0.1	51.3	359.8	0.875 0.25	0.5	30.1	63.0	0.6	63.0										
591	B09K.087.062a	0.875 0.25	0.625 56.2	36.7	0.875 0.25	0.745 58.0	52.5	-8.8	53.3	359.8	0.875 0.25	0.5	30.1	63.0	0.6	63.0										
592	B26K.100.075a	0.875 0.25	0.625 56.2	36.7	0.875 0.25	0.869 60.3	58.2	-31.1	59.0	339.0	0.875 0.25	0.5	30.1	63.0	0.6	63.0										
593	B26K.100.075a	0.875 0.25	0.625 56.2	36.7	0.875 0.25	0.925 62.9	65.2	-54.6	58.2	339.0	0.875 0.25	0.5	30.1	63.0	0.6	63.0										
594	R11Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
595	R15Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
596	R15Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
597	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
598	R26Y.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
599	ROYX.087.087a	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.125 44.8	68.1	46.4	42.1	34.3	38.1	32.1	38.1	32.1	34.3											
600	B61K.087.050a	0.875 0.375	0.625 56.2	36.7	0.875 0.375	0.683 61.2	41.8	-5.8	42.2	352.0	0.875 0.375	0.5	54.6	50.5	4.4	38.6	10.8	9.8								
601	B50K.087.050a	0.875 0.375	0.625 56.2	36.7	0.875 0.375	0.748 62.8	43.3	-14.1	45.6	348.8	0.875 0.375	0.5	54.6	50.5	4.4	38.6	10.8	9.8								
602	B40K.100.062a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.830 64.0	47.7	-17.1	55.1	328.6	0.875 0.375	0.5	54.6	50.5	4.4	38.6	10.8	9.8								
603	R38Y.087.087a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.943 68.9	53.3	-30.0	63.9	300.0	0.875 0.5	0.0	59.4	29.0	66.2	3.0	66.2	3.0	66.2							
604	R38Y.087.087a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8								
605	R38Y.087.087a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8								
606	R23Y.087.050a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.426 51.2	60.3	34.2	42.5	51.0	58.8	66.7	63.7	7.1	5.9	1.0	0.487	0.0	58.3	42.7	70.8	82.7	58.8			
607	R23Y.087.050a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.426 51.2	60.3	34.2	42.5	51.0	58.8	66.7	63.7	7.1	5.9	1.0	0.487	0.0	58.3	42.7	70.8	82.7	58.8			
608	R18Y.087.037a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.598 66.8	29.2	13.9	32.3	25.4	48.7	37.5	8.7	3.7	5.0	0.102	0.0	51.3	74.3	64.8	98.7	41.0	84.4	35.0		
609	B63K.087.037a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.682 67.1	30.4	2.2	30.5	42.3	39.0	-0.7	39.0	358.9	10.8	36.0	1.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	43.3		
610	B50K.087.037a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.757 67.8	32.1	-7.6	32.9	34.6	61.3	43.5	-16.6	33.0	15.5	34.7	1.0	0.086	51.6	81.1	6.1	81.3	4.3	8.3		
611	B38K.100.050a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.871 69.1	35.3	-21.5	41.3	328.6	0.875 0.5	0.0	59.4	29.0	66.2	3.0	66.2	3.0	66.2	3.0	66.2	3.0	66.2	3.0	66.2	
612	R13Y.087.087a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8		
613	R63Y.087.087a	0.875 0.5	0.625 56.2	36.7	0.875 0.5	0.994 102.5	64.5	18.6	69.1	74.4	68.1	69.1	74.4	68.1	69.1	74.4	68.1	69.1	74.4	68.1	69.1	74.4	68.1	69.1	74.4	
614	R61Y.087.062a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8		
615	ROYX.087.050a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8		
616	R31Y.087.037a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	0.608 65.5	68.4	23.6	25.0	34.4	46.6	61.0	62.0	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4		
617	ROYX.087.037a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	0.625 65.9	72.3	19.5	23.9	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	
618	ROYX.087.037a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	0.625 65.9	72.3	19.5	23.9	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	
619	B50K.087.037a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	0.772 72.9	20.9	-2.9	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0	21.1	32.0		
620	B44K.100.037a	0.875 0.625	0.375 45.3	70.7	0.875 0.625	1.0 50.0	88.7	-69.4	112.6	121.9	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8	121.9	89.8		
621	R36K.087.087a	0.875 0.75	0.125 44.8	68.1	0.875 0.75	0.66 60.0	67.8	8.1	70.0	70.5	83.4	74.2	3.3	76.2	76.3	92.5	14.4	7.6	1.0	0.754	0.0	77.5	9.2	80.0	80.5	83.4
622	R36K.087.087a	0.875 0.75	0.125 44.8	68.1	0.875 0.75	0.66 60.0	67.8	8.1	70.0	70.5	83.4	74.2	3.3	76.2	76.3	92.5	14.4	7.6	1.0	0.754	0.0	77.5	9.2	80.0	80.5	83.4
623	R31Y.087.087a	0.875 0.75	0.125 44.8	68.1	0.875 0.75	0.977 72.5	71.0	8.6	70.0	60.2	82.2	-2.9	71.8	71.9	92.5	17.0	7.5	1.0	0.742	0.0	76.8	10				



n	HC ^{Fe}	rg ^{Fe}	ic ^{Fe}	hs ^{Fe}	rg ^{Fe}	La ^{CH^{Fe}}	La ^{CH^{Fe}}	rg ^{Fe}	rg ^{Fe}	DF ^{Fe}	hs ^{Me}	rg ^{Me}	La ^{CH^{Me}}	La ^{CH^{Me}}
648	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	50.4	76.9
649	R38Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	83.2	17.6	64.5	94.8
650	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.8	81.7	9.8	39.2	26.6
651	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	81.8	0.0	21.6	81.2
652	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.4	84.4	35.0	4.1	81.2
653	B68K_100.100k	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.715	53.2	84.5	85.9	34.9	12.6	83.6
654	B61K_100.100k	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.847	54.1	86.7	87.1	34.1	28.6	84.1
655	B55K_100.100k	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.991	55.4	89.9	89.9	41.4	43.9	85.2
656	B50K_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	1.150	57.1	94.1	94.1	57.4	64.9	91.1
657	R11Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	33.2	0.0	77.6
658	R00Y_100.087k	1.0	0.125	0.125	390	1.0	0.125	0.355	56.8	68.5	32.6	75.8	24.2	37.5
659	R36Y_100.087k	1.0	0.125	0.125	382	1.0	0.125	0.444	56.4	69.4	32.6	75.8	24.2	37.5
660	R23Y_100.087k	1.0	0.125	0.125	374	1.0	0.125	0.542	57.2	70.7	9.5	72.4	5.6	78.4
661	R00Y_100.087k	1.0	0.125	0.125	366	1.0	0.125	0.649	58.1	72.4	7.6	78.4	5.6	78.4
662	B70K_100.087k	1.0	0.125	0.125	358	1.0	0.125	0.767	59.1	75.5	21.9	78.6	34.3	73.3
663	B63K_100.087k	1.0	0.125	0.125	346	1.0	0.125	0.895	60.2	78.3	34.5	85.6	33.6	73.3
664	B56K_100.087k	1.0	0.125	0.125	338	1.0	0.125	1.032	61.9	82.3	50.2	96.5	42.9	73.3
665	B50K_100.087k	1.0	0.125	0.125	330	1.0	0.125	1.179	64.8	88.7	41.4	108.0	57.0	73.3
666	R23Y_100.100k	1.0	0.25	0.10	44	1.0	0.0	0.102	54.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.4
667	R13Y_100.087k	1.0	0.125	0.125	38	1.0	0.125	0.247	56.2	67.7	46.4	82.1	67.0	57.6
668	R00Y_100.075k	1.0	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.447	62.0	58.7	27.9	65.0	25.4	65.0
669	R33Y_100.075k	1.0	0.25	0.25	381	1.0	0.25	0.529	62.3	59.4	16.4	61.6	15.4	65.0
670	R18Y_100.075k	1.0	0.25	0.25	371	1.0	0.25	0.625	63.1	60.8	4.0	61.0	4.0	65.0
671	B68K_100.075k	1.0	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.734	63.8	62.7	8.7	63.3	35.2	65.0
672	B63K_100.075k	1.0	0.25	0.25	349	1.0	0.25	0.864	64.0	64.1	13.2	63.6	34.6	65.0
673	B58K_100.075k	1.0	0.25	0.25	339	1.0	0.25	1.000	65.0	67.1	18.2	63.7	37.1	65.0
674	B53K_100.075k	1.0	0.25	0.25	330	1.0	0.25	1.143	66.2	70.1	23.1	63.8	42.0	65.0
675	R36Y_100.100k	1.0	0.375	0.10	46	1.0	0.0	0.158	57.6	56.9	67.8	88.5	49.3	57.6
676	R26Y_100.087k	1.0	0.375	0.125	42	1.0	0.375	0.125	58.3	63.9	67.4	83.7	43.3	58.3
677	R15Y_100.075k	1.0	0.375	0.25	39	1.0	0.375	0.245	61.8	57.9	41.3	71.1	35.3	61.8
678	R00Y_100.062k	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.339	67.6	68.9	23.3	54.2	25.4	67.6
679	R31Y_100.062k	1.0	0.375	0.375	380	1.0	0.375	0.432	67.8	69.4	11.7	51.2	13.2	67.8
680	R17Y_100.062k	1.0	0.375	0.625	370	1.0	0.375	0.530	68.2	70.8	5.1	51.3	35.9	68.2
681	B69K_100.062k	1.0	0.375	0.625	363	1.0	0.375	0.633	68.9	72.1	8.8	53.0	35.0	68.9
682	B64K_100.062k	1.0	0.375	0.625	353	1.0	0.375	0.743	69.9	75.5	21.1	59.0	33.9	69.9
683	B59K_100.062k	1.0	0.375	0.625	341	1.0	0.375	0.867	71.9	78.8	35.9	68.9	32.8	71.9
684	B54K_100.062k	1.0	0.375	0.625	330	1.0	0.375	1.000	74.1	83.7	50.8	68.9	32.8	74.1
685	R30Y_100.100k	1.0	0.5	0.0	60	1.0	0.0	0.487	60.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
686	R41Y_100.087k	1.0	0.5	0.125	55	1.0	0.483	0.125	64.2	60.4	75.4	54.0	63.7	60.4
687	R18Y_100.062k	1.0	0.5	0.25	49	1.0	0.467	0.25	65.4	47.3	50.1	68.9	46.6	65.4
688	R00Y_100.050k	1.0	0.5	0.375	41	1.0	0.375	0.413	67.3	48.2	37.3	61.0	37.7	67.3
689	R26Y_100.050k	1.0	0.5	0.625	39	1.0	0.5	0.631	71.3	39.1	18.6	43.3	25.4	71.3
690	B61K_100.050k	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.714	73.5	40.2	7.0	40.8	9.8	73.5
691	B56K_100.050k	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.808	74.1	41.8	5.8	42.2	35.2	74.1
692	B51K_100.050k	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.915	74.3	43.3	14.1	45.6	34.8	74.3
693	R63Y_100.100k	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.032	76.8	47.0	28.7	55.1	32.8	76.8
694	B50K_100.050k	1.0	0.5	0.75	310	1.0	0.5	1.169	80.0	51.0	40.8	61.8	67.8	80.0
695	R38Y_100.075k	1.0	0.625	0.625	53	1.0	0.608	0.125	69.9	30.5	63.9	70.8	64.4	69.9
696	R33Y_100.062k	1.0	0.625	0.625	49	1.0	0.615	0.25	71.1	32.0	53.1	62.0	58.8	71.1
697	R23Y_100.050k	1.0	0.625	0.625	44	1.0	0.625	0.375	72.2	34.2	49.3	41.0	49.3	72.2
698	R00Y_100.037k	1.0	0.625	0.625	40	1.0	0.625	0.500	73.3	37.2	32.4	49.3	41.0	73.3
699	B68K_100.037k	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.687	79.1	30.4	2.2	30.9	34.6	79.1
700	B63K_100.037k	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.812	81.0	35.3	21.5	41.3	32.8	81.0
701	B58K_100.037k	1.0	0.375	0.812	310	1.0	0.625	0.937	84.2	40.2	32.9	41.3	32.8	84.2
702	R26Y_100.100k	1.0	0.75	0.10	76	1.0	0.684	0.10	73.5	42.0	77.2	58.8	72.2	73.5
703	R31Y_100.087k	1.0	0.75	0.125	74	1.0	0.703	0.125	75.0	18.6	67.1	69.7	74.4	75.0
704	R00Y_100.075k	1.0	0.75	0.25	71	1.0	0.715	0.25	76.4	16.2	46.3	79.5	71.1	76.4
705	B68K_100.075k	1.0	0.75	0.25	69	1.0	0.728	0.25	77.6	14.9	35.7	82.7	74.4	77.6
706	B63K_100.075k	1.0	0.75	0.25	60	1.0	0.743	0.25	79.2	13.1	24.2	85.8	74.4	79.2
707	B58K_100.075k	1.0	0.75	0.25	55	1.0	0.758	0.25	80.8	11.4	13.1	88.5	74.4	80.8
708	R31Y_100.037k	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.733	0.625	80.4	23.6	25.0	34.4	24.0	80.4
709	R00Y_100.025k	1.0	0.75	0.625	40	1.0	0.743	0.625	81.4	25.0	21.6	25.4	21.6	81.4
710	B50K_100.025k	1.0	0.75	0.625	30	1.0	0.75	0.997	84.7	19.5	2.9	21.1	35.2	84.7
711	R88Y_100.100k	1.0	0.75	0.10	83	1.0	0.767	0.10	85.8	23.5	14.3	27.5	32.8	85.8
712	R85Y_100.075k	1.0	0.785	0.125	81	1.0	0.785	0.125	87.7	8.1	70.0	70.5	84.5	87.7
713	R85Y_100.050k	1.0	0.785	0.25	81	1.0	0.807	0.25	81.4	8.0	59.7	60.2	82.2	81.4
714	R81Y_100.062k	1.0	0.875	0.375	79	1.0	0.824	0.375	82.9	8.6	49.3	50.0	80.0	82.9
715	R76Y_100.050k	1.0	0.875	0.5	76	1.0	0.842	0.5	84.4	9.1	38.8	39.9	76.7	84.4
716	R68Y_100.037k	1.0	0.875	0.625	71	1.0	0.859	0.625	85.9	9.6	28.1	29.7	71.1	85.9
717	R50Y_100.025k	1.0	0.875	0.75	60	1.0	0.871	0.75	87.3	6.0	17.7	20.6	58.8	87.3
718	R00Y_100.012k	1.0	0.875	0.875	390	1.0	0.875	0.907	89.8	9.7	4.6	10.8	32.8	89.8
719	B50K_100.012k	1.0	0.875	0.875	30	1.0	0.886	0.875	90.6	11.7	7.1	13.7	25.4	90.6
720	Y00G_100.100k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
721	Y00G_100.087k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
722	Y00G_100.075k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
723	Y00G_100.062k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
724	Y00G_100.050k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
725	Y00G_100.037k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
726	Y00G_100.025k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
727	Y00G_100.012k	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	83.7
728	NW_100k	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4

QN320-TN_24/29-F

TUB-prøveplanse QN32; farbetoneplan: H*e=Y00Ge
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}*

input: rgb/cmlyk -> rgbe
output: overføring til rgbe

delta E*_{uv} = 12.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN32/QN32LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/29

input: rgb/cmlyk -> rgbe
output: overføring til rgbe

n	HC*Fe	rgp_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgp_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgp_Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgp_Me	LabCh*Me	LabCh*Me	rgp_Me	DF*Me	delta_E** = 27.1
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.954	0.954	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.951	0.951	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
812	BOOR_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.902	0.902	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
813	BOOR_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.853	0.853	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
814	BOOR_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.804	0.804	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
815	BOOR_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.755	0.755	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
816	BOOR_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.707	0.707	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
817	BOOR_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.658	0.658	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
818	BOOR_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	0.609	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.982	0.982	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
820	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.937	0.937	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
821	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.892	0.892	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
822	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.847	0.847	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
823	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.802	0.802	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
824	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.757	0.757	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
825	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.712	0.712	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
826	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.667	0.667	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
827	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
828	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
829	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
830	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
831	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
832	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
833	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
834	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
835	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
836	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
837	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
838	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
839	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
840	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
841	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
842	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
843	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
844	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
845	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
846	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
847	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
848	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
849	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
850	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
851	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
852	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
853	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
854	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
855	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
856	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
857	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
858	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
859	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
860	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
861	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
862	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
863	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
864	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
865	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
866	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
867	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
868	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
869	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
870	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
871	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
872	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
873	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
874	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
875	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.987	0.987	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
876	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.942	0.942	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
877	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.897	0.897	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
878	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.852	0.852	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
879	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.807	0.807	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
880	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.762	0.762	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
881	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.717	0.717	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
882	YOOC_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	0.672	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	1.0	325.2	0.0
883	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.87											

