

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = Y00G_$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 88 -11 95 95 97

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = Y00G_d$

trekantslyshet T^*

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 88 -11 95 95 97


$HIC^*_{d, Ma}$: Y00G_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN34/QN34L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)

5-103230-L0 QN340-72

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: $H^*_d = Y00G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103230-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)






5-103330-L0 QN340-72

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: $H^*_d=Y00G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103330-F0





5-103430-L0 QN340-72

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: $H^*_d=Y00G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$


5-103430-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 88 -11 95 95 97

$HIC^*_{d, Ma}$: Y00G_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LJ30FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735




R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{dc}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	125.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0



teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
 http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	-0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



se ilignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34L0FP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34L0FP.PDF / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6* (CMYK) TUB-material: code=rh4ta


Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}				LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}				R _d	rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}				R _s	rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{de361Mi}				dex361Mi (x=LabCh)				R _c	rgb* _{dd361Mi}				rgb _{dd}	rgb _{ds}	rgb _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0		32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3		30	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5		26	1.0	0.0	0.017				0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.0	0.65	0.0	1.0	0.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.667	0.0	1.0	0.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.0	0.683	0.0	1.0	0.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.0	0.717	0.0	1.0	0.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.0	0.733	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.55	0.0

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.LOFP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various LAB* and RGB* values for different color standards and printing conditions. The table is organized into multiple sections with sub-headers like 'dd361M', 'ds361Mi', 'de361Mi', 'dd361Mi', 'ds361Mi', 'de361Mi'.

5-1031130-L0 QN340-72 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd} output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and rows for color calibration points (333-360).

5-1031530-L0 QN340-72 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd} output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34.LJ30FP.PDF / .PS; http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN34/QN34LOFP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

nrfj	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp**sep_Fid	cmyp**Fid	hsax_Lat	rgb**Fid	LabCF**Fid	
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	32.8	0.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	0.0	0.0	72.3
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	0.0	0.0	69.5
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	0.0	0.0	68.9
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	67.2	22.6	71.2	71.4	0.0	0.0	71.4
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	74.0	10.4	76.6	82.2	0.0	0.0	82.2
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	79.9	0.0	83.9	83.9	0.0	0.0	83.9
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	0.0	0.0	89.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	95.8
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	97.1	0.0	0.0	97.1
10/558	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	0.0	0.0	89.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	0.0	0.0	85.9
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	0.0	0.0	80.7
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	0.0	0.0	73.1
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	0.0	0.0	68.7
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	0.0	0.0	67.6
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	0.0	0.0	74.3
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	0.0	0.0	69.5
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	54.0	-57.3	10.0	63.6	0.0	0.0	63.6
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	55.8	-44.1	5.7	57.3	0.0	0.0	57.3
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	58.0	-31.0	-12.3	52.5	0.0	0.0	52.5
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	62.5	-14.7	-22.5	30.1	0.0	0.0	30.1
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	68.6	-8.4	-31.7	19.6	0.0	0.0	19.6
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	0.0	-34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	52.8	296.4
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	53.1	306.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	53.3	311.9
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	56.7	325.8
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	59.9	333.9
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	63.0	340.1
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	68.0	347.6
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	32.8
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	101.8	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	166.3	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	274.5	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	326.7	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE**

QN340-7N_1833-F

5-1031730-F0

5-1031730-F0

nrfj	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	hsa*Fid	rgb**Fid	LabC**Fid	cmyn**Fid	cmyp**Fid
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
8/792	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
9/774	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
10/774	C25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
11/444	G50B_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
13/488	B00M_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R50Y_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G25B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
24/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B25R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
28/524	R25Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
29/542	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
30/380	Y00C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.75	0.25	0.25
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
32/222	G25B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.0	0.5	0.25
37/342	R25Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.25	0.5	0.25
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.5	0.0	0.25
39/198	Y25C_050_0500d	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.5	0.0	0.25
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	0.0	0.25
41/40	G25B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	0.0	0.25
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	0.0	0.25
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.0	0.5	0.25
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.0	0.5	0.25
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0380d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_0880d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk**dd

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE**

QN340-7N_19/33-F

5-1031830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows 81-161.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
5-1032030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF / .PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN34/QN34L30FP.DAT i fil (F), side 22/33

Table with 52 columns: n, H#_Ftd, rpb_Ftd, icr_Ftd, H#_Ftd, rpb_Ftd, LabCH_Ftd, cmyk*_sep_Ftd, rpb_Ftd, LabCH_Ftd, delta. The table lists color calibration data for various color patches (n=162 to 242) including their H* values, Lab color coordinates, and CMYK values.

input: rgb/cmyk -> rbgdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
QN340-7N, 22/33-F
S-1032130-F0
S-1032130-F1

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rgp_Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep, cmyk*Sep, LabCM*Fid, Hsa_Fid, rgp_Fid, LabCM*Fid, delta. The table contains numerical data for various color calibration points.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

input: rgb/cmyk -> rgbd output: 3D-linearisering fil cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd farger og fargeavstander, ΔE*'

QN340-7N_23.33-F

5-103220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, 20.6, 38.0, 32.8, cmyk*_sep,Fid, 0.803, 0.544, LabC*Fid, rpb*Fid, Hs*Fid, delta. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
QN340-7N, 24/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows 405-485.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmyk*dd

QN340-7N_25/33-F
TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
5-1032430-F0
5-1032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk**sep_Fid, rpb**Fid, Hsa**Fid, rpb**Fid, LabCM**Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering fil cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering

F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rcp_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rcp_Fid, Hrs_Fid, LabCM*Fid, rcp_Fid, LabCM*Fid, delta. Rows include color names like R000, R001, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

5-1032730-F0

QN340-7N; 2833-F

delta

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN34/QN34L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN34/QN34LJ30FP.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	h_s_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabC*Fid	rgb*Fid	h_s_Fid	95.4	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1054	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	28.0	0.139	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1057	NW_0065dd	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.022	0.0	0.933	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1058	NW_0130dd	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.043	0.0	0.825	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1059	NW_0260dd	0.533	0.533	0.533	0.533	43.6	0.013	0.0	0.871	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1060	NW_0460dd	1.066	1.066	1.066	1.066	59.1	0.016	0.0	0.781	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1061	NW_0535dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.019	0.0	0.628	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1062	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.027	0.0	0.541	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1063	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	64.3	0.006	0.0	0.478	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1064	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	69.5	0.021	0.0	0.405	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	74.7	0.011	0.0	0.322	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1066	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	79.9	0.007	0.0	0.26	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1067	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.0	0.179	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1069	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.002	0.0	0.024	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1070	NW_0970dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.074	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1072	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	47.4	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	47.4	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1075	CS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	
1076	Y00C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	-29.2	0.999	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	26.1	
1077	B00M_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	95.8	
1078	B00M_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	95.8	
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	47.3	0.999	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	74.3	
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	1.0	35.3	

delta

input: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
 output: 3D-linearisering til *cmyk*dd*

TUB-prøveplanse QN34; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE^*

S-103320-F0

QN340-7N_33/33-F