




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y00G\_100\_100\_e



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$   
Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
trekantslyshet  $T^*$




Data for maksimalfarge (Ma):  
 $LabCh^*_{e,Mat}$ : 82 -3 87 87 92  
 $HIC^*_{e,Mat}$ : Y00G\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e,Mat}$ : 1.0 0.84 0.0 1.0 1.0  
trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$





TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon  $cm\dot{y}n6^*$  (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)



5-113330-L0 QN350-73




TUB-prøveplansje QN35; farbetoneplan:  $H^*_e=Y00G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $d_e=1$ ,  $cmyk^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

5-113330-F0

C M Y O L V






5-113430-L0 QN350-73

TUB-prøveplansje QN35; farbetoneplan:  $H^*_e=Y00G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , *cmyk\**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmyk\*<sub>de</sub>*

5=113430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e,Ma}$ : Y00G\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e,Ma}$ :



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735




R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209

M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359		
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368		
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376		
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385		



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd	rgb <sup>6</sup> * ds	rgb <sup>6</sup> * de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

5-113930-L0 QN350-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN35; farbetoneplan: H<sub>e</sub>\*=Y00G<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)														
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0			
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0			
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0			
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0			
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0			
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0			
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0			
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0			
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0			
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0			
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0			
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0			
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0			
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y <sub>d</sub>	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	93.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	94.0	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	94.9	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	95.8	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	96.7	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	97.6	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	98.5	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	99.4	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	100.3	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	101.2	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	102.1	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	103.0	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	103.9	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	104.8	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	105.7	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	106.6	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	107.5	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0			
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	108.4	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0			
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	109.3	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0			
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	110.2	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0			
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	111.1	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0			
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	112.0	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0			
1																																

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1131130-L0 QN350-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN35; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y00G<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>												
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

5-1131230-L0 QN350-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN35; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y00G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT / .PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi																						
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0						
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0						
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0						
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0					
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0					
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0					
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0					
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0					
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0					
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0					
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0					
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0					
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0					
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0					
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0					
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0					
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0					
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249		0.0	0.4	1.0					
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250		0.0	0.383	1.0					
272	248	251	0.0	0.																																					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.016 0.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033 0.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05 0.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.066 0.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083 0.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1 0.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.116 0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133 0.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15 0.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.166 0.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183 0.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2 0.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.216 0.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233 0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25 0.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.266 0.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283 0.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3 0.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.316 0.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333 0.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35 0.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.366 0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383 0.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4 0.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.416 0.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433 0.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	23.1	-47.2	51.8	294
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300

5-1131430-L0 QN350-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN35; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y00G<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT / .PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN35/QN35L0FA.TXT / .PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6\* (CMYK)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21																

















http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN35/QN35L30FA.DAT i fil (F), side 24/33

n	HC*File	rgb*Rate	icc*Rate	hsa*Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*Rate	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
324	R26Y_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.843	0.663	0.548	0.0	0.843	0.548
325	R26Y_050_0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.84	0.426	0.554	0.0	0.84	0.554
326	R61R_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.829	0.08	0.574	0.0	0.829	0.574
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.815	0.0	0.597	0.0	0.815	0.597
328	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.209	0.0	0.617	0.0	0.209	0.617
329	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.802	0.0	0.478	0.0	0.802	0.478
330	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.64	0.0	0.34	0.0	0.64	0.34
331	B29R_087_0870e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.762	0.0	0.187	0.0	0.762	0.187
332	B23R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0
333	R23Y_100_1000e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.777	0.831	0.548	0.0	0.777	0.831
334	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.691	0.497	0.539	0.0	0.691	0.497
335	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.689	0.263	0.548	0.0	0.689	0.263
336	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.603	0.0	0.603	0.0	0.603	0.0
337	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.691	0.0	0.603	0.0	0.691	0.0
338	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.453	0.0	0.453	0.0	0.453	0.0
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.317	0.0	0.317	0.0	0.317	0.0
340	B25R_087_0500e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.189	0.0	0.189	0.0	0.189	0.0
341	R20R_100_0870e	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	0.888	0.824	0.0	0.0	0.888	0.824
342	R20R_100_0870e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.601	0.628	0.549	0.0	0.601	0.628
343	R31Y_050_0370e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.524	0.54	0.54	0.0	0.524	0.54
344	R31Y_050_0370e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.508	0.074	0.564	0.0	0.508	0.074
345	R31Y_050_0370e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.487	0.0	0.598	0.0	0.487	0.0
346	B30R_062_0370e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	0.314	0.0	0.314	0.0	0.314	0.0
347	B30R_062_0370e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.656	0.0	0.314	0.0	0.656	0.0
348	B30R_062_0370e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.689	0.0	0.314	0.0	0.689	0.0
349	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.487	0.0	0.487	0.0	0.487	0.0
350	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.487	0.0	0.487	0.0	0.487	0.0
351	B18R_100_0750e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.487	0.0	0.487	0.0	0.487	0.0
352	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.31	0.671	0.553	0.0	0.31	0.671
353	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.428	0.842	0.549	0.0	0.428	0.842
354	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.401	0.471	0.546	0.0	0.401	0.471
355	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.318	0.203	0.557	0.0	0.318	0.203
356	B25R_062_0250e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.386	0.073	0.386	0.0	0.386	0.073
357	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.426	0.0	0.426	0.0	0.426	0.0
358	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.327	0.327	0.464	0.0	0.327	0.327
359	B09R_100_0620e	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	0.012	0.0	0.012	0.0	0.012	0.0
360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.216	0.867	0.5	0.0	0.216	0.867
361	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.199	0.723	0.547	0.0	0.199	0.723
362	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.166	0.532	0.548	0.0	0.166	0.532
363	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.104	0.307	0.563	0.0	0.104	0.307
364	BOOR_062_0120e	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.026	0.0	0.026	0.0	0.026	0.0
365	BOOR_062_0120e	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	0.115	0.115	0.209	0.0	0.115	0.115
366	BOOR_062_0120e	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	0.37	0.37	0.209	0.0	0.37	0.209
367	BOOR_100_0500e	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.203	0.0	0.203	0.0	0.203	0.0
368	BOOR_100_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.488	0.261	0.488	0.0	0.488	0.261
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.227	0.564	0.293	0.0	0.227	0.564
370	Y23G_062_0500e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.443	0.231	0.443	0.0	0.443	0.231
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.443	0.231	0.443	0.0	0.443	0.231
372	Y50G_062_0250e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.443	0.231	0.443	0.0	0.443	0.231
373	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.76	0.486	0.112	0.0	0.76	0.486
374	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.417	0.464	0.417	0.0	0.417	0.464
375	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.385	0.476	0.385	0.0	0.385	0.476
376	G84B_087_0370e	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.019	0.441	0.019	0.0	0.019	0.441
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	1.0	0.5	0.0	0.329	0.46	0.329	0.0	0.329	0.46
378	Y31G_075_0750e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.155	0.155	0.155	0.0	0.155	0.155
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.188	0.188	0.188	0.0	0.188	0.188
380	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.16	0.16	0.16	0.0	0.16	0.16
381	Y62G_075_0750e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.319	0.319	0.319	0.0	0.319	0.319
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.484	0.0	0.484	0.0	0.484	0.0
383	G25B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.212	0.288	0.212	0.0	0.212	0.288
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.097	0.177	0.097	0.0	0.097	0.177
385	G50B_075_0250e	0.5	0.75	1.0	0.5	0.0	0.001	0.177	0.001	0.0	0.001	0.177
386	G75B_100_0870e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.964	0.177	0.964	0.0	0.964	0.177
387	Y41G_087_0500e	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.843	0.177	0.843	0.0	0.843	0.177
388	Y61G_087_0620e	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.714	0.163	0.714	0.0	0.714	0.163
389	Y62G_087_0500e	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	0.582	0.135	0.582	0.0	0.582	0.135
390	G00B_087_0500e	0.5	0.875	0.687	0.5	0.0	0.438	0.094	0.438	0.0	0.438	0.094
391	G15B_087_0370e	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	0.331	0.113	0.331	0.0	0.331	0.113
392	G15B_087_0370e	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.223	0.135	0.223	0.0	0.223	0.135
393	G50B_087_0500e	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.126	0.155	0.126	0.0	0.126	0.155
394	G61B_100_0500e	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395	Y50G_100_0870e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.326	0.0	0.326	0.0	0.326	0.0
396	Y58G_100_0870e	0.5	1.0	0.125	0.5	0.0	0.268	0.0	0.268	0.0	0.268	0.0
397	Y68G_100_0750e	0.5	1.0	0.25	0.5	0.0	0.184	0.0	0.184	0.0	0.184	0.0
398	Y81G_100_0620e	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.099	0.0	0.099	0.0	0.099	0.0
399	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	G11B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
402	G25B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
403	G38B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	G50B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmyk\*de

5-1132330-F0  
5-1132330-F0

















http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN35/QN35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN35/QN35L30FA.DAT i fil (F), side 32/33

n	HC*File	rgb_Role	iet_Role	Ins_Fate	rgb*Fate	LabCM*Fate	cmyp*sep_Rate	Ins_dle	rgb*Fate	LabCM*Fate	Ins_dle	rgb*Fate	LabCM*Fate
972	NW_0000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	17.7	0.0	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.007	0.0	0.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.009	0.0	0.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1008	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1017	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1026	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1035	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1044	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	0.0	0.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	0.0	0.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	0.0	0.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	0.0	0.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	360	0.022	0.01	0.0	0.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	360	0.018	0.009	0.0	0.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	360	0.023	0.007	0.0	0.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4

delta

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplanse QN35; farbetoneplan: H\*e=Y00Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

5-1133130-F0

QN350-7N\_32.33-F



