

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_ -$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = Y00G_ -$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF /.PS; start output
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN37/QN37L0NP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


TUB-material: code=rh4ta



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 87 -10 95 96 96



HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$: 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 87 -10 95 96 96



$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF> /PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y00G_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d, Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN37/QN37L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

se tilgjenende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-003531-L0 QN370-70

TUB-prøveplansje QN37; farbetoneplan: $H^*_d=Y00G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

5-003531-F0



Data til maksimumsfargene M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.0	0.021	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.0	0.288	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.0	0.398	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.0	0.494	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.0	0.592	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.0	0.703	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	0.0	0.879	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.0	46.0	-71.9	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.009</							

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de										
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	0.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	0.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	0.0	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	0.0	0.81	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	0.0	0.687	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	0.0	0.485	0.0	1.0	45.9	74.1	22.0	77.3	376
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385	

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	0.0	0.0	0.0
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	0.0	0.0	0.0
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	0.0	0.0	0.0
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	0.0	0.0	0.0
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	0.0	0.0	0.0
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.117 0.0	1.0 0.0 0.0	0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.133 0.0	1.0 0.0 0.0	0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.15 0.0	1.0 0.0 0.0	0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.15 0.0	0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.167 0.0	1.0 0.0 0.0	0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.183 0.0	1.0 0.0 0.0	0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.2 0.0	1.0 0.0 0.0	0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.217 0.0	1.0 0.0 0.0	0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.233 0.0	1.0 0.0 0.0	0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.25 0.0	1.0 0.0 0.0	0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.267 0.0	1.0 0.0 0.0	0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.283 0.0	1.0 0.0 0.0	0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.3 0.0	1.0 0.0 0.0	0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.317 0.0	1.0 0.0 0.0	0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.333 0.0	1.0 0.0 0.0	0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.35 0.0	1.0 0.0 0.0	0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.367 0.0	1.0 0.0 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.383 0.0	1.0 0.0 0.0	0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.4 0.0	1.0 0.0 0.0	0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.417 0.0	1.0 0.0 0.0	0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	0.417	0.0	0.0
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.433 0.0	1.0 0.0 0.0	0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.45 0.0	1.0 0.0 0.0	0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.467 0.0	1.0 0.0 0.0	0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	0.467	0.0	0.0
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.483 0.0	1.0 0.0 0.0	0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.5 0.0	1.0 0.0 0.0	0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.517 0.0	1.0 0.0 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	0.517	0.0	0.0
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.533 0.0	1.0 0.0 0.0	0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.55 0.0	1.0 0.0 0.0	0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.567 0.0	1.0 0.0 0.0	0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	0.567	0.0	0.0
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.583 0.0	1.0 0.0 0.0	0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.6 0.0	1.0 0.0 0.0	0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.617 0.0	1.0 0.0 0.0	0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	0.617	0.0	0.0
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.633 0.0	1.0 0.0 0.0	0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.65 0.0	1.0 0.0 0.0	0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.667 0.0	1.0 0.0 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	0.667	0.0	0.0
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.683 0.0	1.0 0.0 0.0	0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.7 0.0	1.0 0.0 0.0	0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.717 0.0	1.0 0.0 0.0	0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	0.717	0.0	0.0
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.733 0.0	1.0 0.0 0.0	0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.75 0.0	1.0 0.0 0.0	0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	0.75	0.0	0.0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{s361M}, LAB*_d, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*_s, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*_e, d_{de361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}. Rows 86-114.



teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF /.PS se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF /.PS http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25		
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231																						

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d₃₆₁M, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi (x=LabCh). Rows 340-366.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37LONP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMBd; hab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBC; hab,c = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and three columns for rgb*dd, rgb*ds, and rgb*de. The table contains 32 rows of data.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN37/QN37LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	54.8	54.8	76.5	46.8	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	79.1	1.0	0.653	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	84.8	84.8	84.8	84.8	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	90.8	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.9	76.2	72.8	107.2	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	64.9	-36.4	57.6	68.2	126.3	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.3	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	51.1	-59.5	15.9	61.1	166.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	171.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.9	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	46.8	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.653	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	37.0	6.1	-40.2	40.2	279.3	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0
34/70	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	1.0	0.883	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	1.0	0.766	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	1.0	0.653	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	1.0	0.366	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1	1.0	0.233	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	45.5	71.4	40.4	82.1	29.9	1.0	0.116	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse QN37; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*

QN370-7N_1833-F

5-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HCC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/684	R75Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G50B_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G50B_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G50B_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/568	B00R_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/568	B00R_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

H*d=Y00Gd

QN370-7N; 19/33-F
 TUB-prøveplansje QN37; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

5-0031831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
324	R0Y0_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	34.8	44.7	22.4	50.0	45.4
325	R0Y0_050_050b	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	0.5	0.0	12.5	18.0	49.1	45.6
326	R0Y0_050_050c	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.231	0.5	0.0	25.0	36.0	34.7	45.9
327	R0Y0_050_050d	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.347	0.5	0.0	37.5	48.0	21.1	45.9
328	R0Y0_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.462	0.5	0.0	50.0	60.0	7.7	45.9
329	B0R0_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	0.116	0.5	0.0	62.5	72.0	0.0	46.1
330	B0R0_062_062b	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.116	0.5	0.0	75.0	84.0	0.0	46.1
331	B0R0_062_062c	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	0.116	0.5	0.0	87.5	96.0	0.0	46.1
332	B0R0_062_062d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.116	0.5	0.0	100.0	108.0	0.0	46.1
333	R0Y0_050_050a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.125	0.125	0.390	0.312
334	R0Y0_050_050b	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.125	0.25	0.390	0.312
335	R0Y0_050_050c	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.125	0.375	0.390	0.312
336	R0Y0_050_050d	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.125	0.5	0.390	0.312
337	R0Y0_050_050e	0.5	0.125	0.625	0.625	0.437	0.312	0.390	0.5	0.125	0.625	0.390	0.312
338	R0Y0_050_050f	0.5	0.125	0.75	0.75	0.437	0.312	0.390	0.5	0.125	0.75	0.390	0.312
339	R0Y0_050_050g	0.5	0.125	0.875	0.875	0.437	0.312	0.390	0.5	0.125	0.875	0.390	0.312
340	R0Y0_050_050h	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.489	1.0	1.0	0.875	0.562
341	R0Y0_050_050i	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0
342	R0Y0_050_050j	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.25	0.125	0.390	0.312
343	R0Y0_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.25	0.25	0.390	0.312
344	R0Y0_050_050l	0.5	0.25	0.375	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.25	0.375	0.390	0.312
345	R0Y0_050_050m	0.5	0.25	0.5	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.25	0.5	0.390	0.312
346	R0Y0_050_050n	0.5	0.25	0.625	0.625	0.437	0.312	0.390	0.5	0.25	0.625	0.390	0.312
347	R0Y0_050_050o	0.5	0.25	0.75	0.75	0.437	0.312	0.390	0.5	0.25	0.75	0.390	0.312
348	R0Y0_050_050p	0.5	0.25	0.875	0.875	0.437	0.312	0.390	0.5	0.25	0.875	0.390	0.312
349	R0Y0_050_050q	0.5	0.25	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.489	1.0	1.0	0.875	0.562
350	R0Y0_050_050r	0.5	0.375	0.0	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.375	0.0	0.390	0.312
351	R0Y0_050_050s	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.375	0.125	0.390	0.312
352	R0Y0_050_050t	0.5	0.375	0.25	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.375	0.25	0.390	0.312
353	R0Y0_050_050u	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.375	0.375	0.390	0.312
354	R0Y0_050_050v	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.375	0.5	0.390	0.312
355	R0Y0_050_050w	0.5	0.375	0.625	0.625	0.437	0.312	0.390	0.5	0.375	0.625	0.390	0.312
356	R0Y0_050_050x	0.5	0.375	0.75	0.75	0.437	0.312	0.390	0.5	0.375	0.75	0.390	0.312
357	R0Y0_050_050y	0.5	0.375	0.875	0.875	0.437	0.312	0.390	0.5	0.375	0.875	0.390	0.312
358	R0Y0_050_050z	0.5	0.375	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.489	1.0	1.0	0.875	0.562
359	Y0G0_062_062a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
360	Y0G0_062_062b	0.5	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.5
361	Y0G0_062_062c	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.5
362	Y0G0_062_062d	0.5	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.0	0.5	0.375	0.5	0.0	0.5
363	Y0G0_062_062e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
364	Y0G0_062_062f	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.5	0.625	0.625	0.0	0.5
365	Y0G0_062_062g	0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5
366	Y0G0_062_062h	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.0	0.5
367	Y0G0_062_062i	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5
368	Y0G0_062_062j	0.5	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.5
369	Y0G0_062_062k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.5
370	Y0G0_062_062l	0.5	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.0	0.5	0.375	0.5	0.0	0.5
371	Y0G0_062_062m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
372	Y0G0_062_062n	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.5	0.625	0.625	0.0	0.5
373	Y0G0_062_062o	0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5
374	Y0G0_062_062p	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.0	0.5
375	Y0G0_062_062q	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5
376	G0B0_087_087a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625
377	G0B0_087_087b	0.5	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.0	0.625	0.125	0.625	0.0	0.625
378	G0B0_087_087c	0.5	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.0	0.625	0.25	0.625	0.0	0.625
379	G0B0_087_087d	0.5	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.0	0.625	0.375	0.625	0.0	0.625
380	G0B0_087_087e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.0	0.625	0.5	0.625	0.0	0.625
381	G0B0_087_087f	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625
382	G0B0_087_087g	0.5	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.0	0.625
383	G0B0_087_087h	0.5	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.625	0.875	0.875	0.0	0.625
384	G0B0_087_087i	0.5	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.625
385	G0B0_087_087j	0.5	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75
386	G0B0_087_087k	0.5	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.0	0.75	0.125	0.75	0.0	0.75
387	G0B0_087_087l	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.0	0.75	0.25	0.75	0.0	0.75
388	G0B0_087_087m	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75
389	G0B0_087_087n	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.0	0.75	0.5	0.75	0.0	0.75
390	G0B0_087_087o	0.5	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	0.75	0.625	0.75	0.0	0.75
391	G0B0_087_087p	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75
392	G0B0_087_087q	0.5	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.75	0.875	0.875	0.0	0.75
393	G0B0_087_087r	0.5	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.75
394	G0B0_100_050a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875
395	G0B0_100_050b	0.5	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.0	0.875	0.125	0.875	0.0	0.875
396	G0B0_100_050c	0.5	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.0	0.875	0.25	0.875	0.0	0.875
397	G0B0_100_050d	0.5	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.0	0.875	0.375	0.875	0.0	0.875
398	G0B0_100_050e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.0	0.875	0.5	0.875	0.0	0.875
399	G0B0_100_050f	0.5	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	0.875	0.625	0.875	0.0	0.875
400	G0B0_100_050g	0.5	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.0	0.875	0.75	0.875	0.0	0.875
401	G0B0_100_050h	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875
402	G0B0_100_050i	0.5	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.875
403	G0B0_100_050j	0.5	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.0	0.875	0.125	0.875	0.0	0.875
404	G0B0_100_050k	0.5	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.0	0.875	0.25	0.875	0.0	0.875

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d
 H*d=Y00Gd
 TUB-prøveplanse QN37; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsv_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsv_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd		
729	NV_100a	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.6		
730	G50B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	95.5	0.0	234.3	1.6	210		
731	G50B_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	87.8	-2.9	234.3	2.2	210		
732	G50B_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	87.8	-8.6	234.3	3.2	210		
733	G50B_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	87.8	-13.4	234.3	4.2	210		
734	G50B_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	77.6	-12.2	234.3	5.2	210		
735	G50B_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	77.6	-15.5	234.3	6.2	210		
736	G50B_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	66.5	-19.1	234.3	7.2	210		
737	G50B_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	55.3	-24.7	234.3	8.2	210		
738	ROY_100.0124	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	89.7	4.4	7.8	3.8	389		
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	3.8	389		
740	G50B_087.0124	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	86.1	1.2	204.3	4.4	210		
741	G50B_087.0254	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	1.2	204.3	4.4	210		
742	G50B_087.0374	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	77.9	-5.4	225.6	4.9	210		
743	G50B_087.0504	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	77.9	-5.4	114.8	229.9	4.2	210	
744	G50B_087.0624	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	67.6	-11.3	16.9	231.9	3.9	210	
745	G50B_087.0754	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	67.6	-11.3	23.4	29.8	3.4	210	
746	G50B_087.0874	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	67.6	-11.3	23.4	29.8	3.4	210	
747	ROY_100.0254	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	82.3	11.7	15.1	52.1	7.1	389	
748	G50B_100.0124	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	82.3	11.7	15.1	52.1	7.1	389	
749	NV_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	4.4	6.7	8.0	3.8	389	
750	G50B_075.0124	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	75.6	4.4	6.7	8.0	3.8	389	
751	G50B_075.0254	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	71.2	0.3	1.9	2.0	79.0	8.2	210
752	G50B_075.0374	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	66.4	-4.7	-3.8	6.1	219.4	6.9	210
753	G50B_075.0504	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	66.4	-4.7	-3.8	6.1	219.4	6.9	210
754	G50B_075.0624	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	52.9	-15.2	15.2	15.2	226.8	5.6	210
755	G50B_075.0754	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	52.9	-15.2	15.2	15.2	226.8	5.6	210
756	ROY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	76.8	18.3	22.9	29.3	51.3	10.2	389
757	ROY_087.0374	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	76.8	18.3	22.9	29.3	51.3	10.2	389
758	ROY_075.0124	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	68.4	10.1	14.0	17.3	54.0	8.6	389
759	ROY_075.0254	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.4	10.1	14.0	17.3	54.0	8.6	389
760	G50B_062.0124	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	68.4	10.1	10.9	10.9	57.3	11.4	360
761	G50B_062.0254	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	60.7	-5.3	-2.1	5.7	201.6	8.6	210
762	G50B_062.0374	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	60.7	-5.3	-2.1	5.7	201.6	8.6	210
763	G50B_062.0504	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	48.0	-18.0	-13.9	22.8	217.6	8.7	210
764	G50B_062.0624	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	48.0	-18.0	-13.9	22.8	217.6	8.7	210
765	ROY_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	68.2	29.0	41.1	45.0	9.5	389	
766	ROY_087.0504	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	68.2	29.0	41.1	45.0	9.5	389	
767	ROY_075.0504	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	62.2	20.1	25.2	35.5	45.7	9.7	389
768	ROY_062.0124	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	62.2	20.1	25.2	35.5	45.7	9.7	389
769	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	54.3	8.9	10.1	13.5	48.5	14.6	360
770	G50B_050.0124	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	54.3	8.9	10.1	13.5	48.5	14.6	360
771	G50B_050.0254	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	46.0	-5.6	-2.0	6.0	199.5	9.3	210
772	G50B_050.0374	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	46.0	-5.6	-2.0	6.0	199.5	9.3	210
773	G50B_050.0504	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	42.3	-12.7	-7.7	14.9	211.3	8.9	210
774	ROY_100.0624	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	61.4	39.0	35.7	52.9	42.4	9.7	389
775	ROY_087.0624	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	61.4	39.0	35.7	52.9	42.4	9.7	389
776	ROY_075.0624	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	58.9	33.9	31.5	46.3	42.8	9.6	389
777	ROY_062.0254	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	58.9	33.9	31.5	46.3	42.8	9.6	389
778	ROY_050.0124	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	52.3	23.8	21.9	32.2	42.6	10.8	389
779	NV_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	48.7	16.8	16.1	23.3	43.7	14.1	389
780	G50B_037.0124	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	48.7	16.8	16.1	23.3	43.7	14.1	389
781	G50B_037.0254	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	40.9	0.8	3.7	3.8	77.4	11.1	210
782	G50B_037.0374	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	40.9	0.8	3.7	3.8	77.4	11.1	210
783	ROY_100.0754	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	34.4	-17.9	-8.0	19.6	204.0	11.5	210
784	ROY_087.0754	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	34.4	-17.9	-8.0	19.6	204.0	11.5	210
785	ROY_075.0754	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	34.4	-17.9	-8.0	19.6	204.0	11.5	210
786	ROY_062.0374	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	34.4	-17.9	-8.0	19.6	204.0	11.5	210
787	ROY_050.0254	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	34.4	-17.9	-8.0	19.6	204.0	11.5	210
788	ROY_037.0124	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	34.4	-17.9	-8.0	19.6	204.0	11.5	210
789	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	36.4	8.8	7.3	13.3	95.3	8.2	210
790	G50B_025.0124	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	36.4	8.8	7.3	13.3	95.3	8.2	210
791	G50B_025.0254	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	36.4	8.8	7.3	13.3	95.3	8.2	210
792	ROY_100.0874	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	49.4	61.7	43.9	57.0	35.4	5.2	389
793	ROY_087.0874	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	49.4	61.7	43.9	57.0	35.4	5.2	389
794	ROY_075.0874	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	44.4	50.9	33.9	47.2	38.9	9.1	389
795	ROY_062.0624	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	44.4	50.9	33.9	47.2	38.9	9.1	389
796	ROY_050.0574	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	41.3	44.8	28.5	53.1	32.6	11.4	389
797	ROY_037.0254	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	41.3	44.8	28.5	53.1	32.6	11.4	389
798	ROY_025.0124	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	31.8	18.4	15.4	32.5	28.2	12.2	389
799	NV_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	31.8	18.4	15.4	32.5	28.2	12.2	389
800	G50B_012.0124	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
801	ROY_100.1004	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
802	ROY_087.1004	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
803	ROY_075.1004	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
804	ROY_062.0624	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
805	ROY_050.0504	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
806	ROY_037.0374	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
807	ROY_025.0254	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
808	ROY_012.0124	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	28.8	8.2	2.6	5.6	18.0	9.7	360
809	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	2.2	-3.1	3.8	305.4	7.8	0.0

QN370-7N, 29/33-F

TUB-prøveplansje QN37; farbetoneplan: H*d=Y00Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF/.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	H#C#Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC#F#D	rgb_Fd	LabC#F#D	rgb_Fd	LabC#F#D	DF#F#D	H#M#D	rgb_M#D	LabC#F#D	0.0
891	NW_100#4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	NW_100#10.124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
893	B50R_100#0.0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
894	B50R_100#0.0574	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
895	B50R_100#0.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
896	B50R_100#0.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
897	B50R_100#0.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
898	B50R_100#0.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
899	B50R_100#0.1024	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
900	NW_087#4	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
901	NW_087#10.124	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
902	B50R_087#0.0254	0.875	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
903	B50R_087#0.0574	0.875	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
904	B50R_087#0.0504	0.875	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
905	B50R_087#0.0624	0.875	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
906	B50R_087#0.0754	0.875	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
907	B50R_087#0.0874	0.875	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
908	B50R_087#0.1024	0.875	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
909	GOB#_100#0.0254	0.75	1.0	0.75	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
910	GOB#_100#0.0574	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
911	B50R_075#0.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
912	B50R_075#0.0574	0.75	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
913	B50R_075#0.0504	0.75	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
914	B50R_075#0.0624	0.75	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
915	B50R_075#0.0754	0.75	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
916	B50R_075#0.0874	0.75	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
917	B50R_075#0.1024	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
918	GOB#_100#0.0374	0.625	1.0	0.625	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
919	GOB#_100#0.0574	0.625	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
920	GOB#_100#0.0754	0.625	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
921	B50R_062#0.0254	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
922	B50R_062#0.0574	0.625	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
923	B50R_062#0.0504	0.625	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
924	B50R_062#0.0624	0.625	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
925	B50R_062#0.0754	0.625	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
926	B50R_062#0.0874	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
927	GOB#_100#0.0504	0.5	1.0	0.5	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
928	GOB#_100#0.0574	0.5	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
929	GOB#_100#0.0624	0.5	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
930	GOB#_100#0.0674	0.5	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
931	NW_050#4	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
932	B50R_050#0.0254	0.5	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
933	B50R_050#0.0574	0.5	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
934	B50R_050#0.0504	0.5	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
935	B50R_050#0.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
936	GOB#_100#0.0624	0.375	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
937	GOB#_100#0.0504	0.375	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
938	GOB#_100#0.0574	0.375	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
939	GOB#_100#0.0624	0.375	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
940	NW_037#4	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
941	B50R_037#0.0254	0.375	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
942	B50R_037#0.0574	0.375	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
943	B50R_037#0.0504	0.375	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
944	GOB#_100#0.0754	0.25	1.0	0.25	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
945	GOB#_100#0.0574	0.25	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
946	GOB#_100#0.0624	0.25	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
947	GOB#_100#0.0674	0.25	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
948	GOB#_100#0.0754	0.25	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
949	GOB#_100#0.0874	0.25	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
950	GOB#_100#0.1024	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
951	NW_025#4	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
952	B50R_025#0.0254	0.25	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
953	B50R_025#0.0574	0.125	1.0	0.125	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
954	GOB#_100#0.0874	0.125	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
955	GOB#_100#0.0754	0.125	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
956	GOB#_100#0.0624	0.125	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
957	GOB#_100#0.0574	0.125	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
958	GOB#_100#0.0504	0.125	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
959	GOB#_100#0.0254	0.125	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
960	NW_012#4	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	-3.8	35.2	90.7	0.0	79.3
961	B50R_012#0.0254	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	353.2	8.1	90.7	0.0	79.3
962	B50R_012#0.0574	0.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
963	GOB#_100#0.1004	0.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	95.6	0.0	0.0
964	GOB#_100#0.0874	0.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	90.7	0.0	79.3
965	GOB#_100#0.0754	0.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	-1.4	15.8	90.7	0.0	79.3
966	GOB#_100#0.0624	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	351.2	4.9	90.7	0.0	79.3
967	GOB#_100#0.0504	0.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	-2.4	25.8	90.7	0.0	79.3
968	GOB#_100#0.0254	0.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	352.2	7.0	90.7	0.0	79.3
969	GOB#_100#0.0124	0.0													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN37/QN37L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd					
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	23.1	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.0	8.0	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	12.6	8.5	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	42.5	12.6	8.5	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.4	14.8	10.9	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.4	14.8	10.9	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	16.6	12.3	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	57.9	16.6	12.3	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	60.0	18.0	13.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	-0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	47.2	14.7	10.9	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	47.2	14.7	10.9	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	47.2	14.7	10.9	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	49.1	14.9	11.1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	49.1	14.9	11.1	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.2	16.6	12.3	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	16.6	12.3	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	60.0	18.0	13.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	1.6	-0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	40.9	13.0	9.2	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	13.0	9.2	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	40.9	13.0	9.2	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.3	14.3	10.9	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	10.9	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	17.8	13.5	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	56.9	17.8	13.5	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	60.0	18.0	13.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317.5	1.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.8	10.5	8.0	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	28.8	10.5	8.0	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	48.7	14.3	10.9	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.7	14.3	10.9	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	51.1	14.3	10.9	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	59.3	16.6	12.3	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	59.3	16.6	12.3	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	60.0	18.0	13.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.6	0.1	-0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	6.6	2.4	2.4	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.6	2.4	2.4	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	19.7	10.3	8.0	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	19.7	10.3	8.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	37.0	12.3	8.3	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	42.0	14.3	10.9	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	42.0	14.3	10.9	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.4	14.8	10.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	17.0	12.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	57.1	10.7	8.0	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	57.1	10.7	8.0	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	60.2	12.3	8.3	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.2	12.3	8.3	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	67.9	14.3	10.9	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	67.9	14.3	10.9	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	91.1	16.6	12.3	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	91.1	16.6	12.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	1.6	-1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	6.1	2.4	2.4	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.1	2.4	2.4	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	21.0	10.6	8.0	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	21.0	10.6	8.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	30.5	13.1	9.2	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	95.6	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	30.5	13.1	9.2	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	95.6	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	40.5	15.5	11.1	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	40.5	15.5	11.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	14.7	10.9	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	47.5	14.3	10.9	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.0
1037	NW																		

