


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = Y50G_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_e = Y50G_e$
trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 85 \ -63 \ 82 \ 104 \ 127$



$HIC^*_{e, Ma}: Y50G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.52 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: $H^*_e=Y50G_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab,s} rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)																			
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139																			
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139																			
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140																			
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140																			
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141																			
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141																			
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142																			
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142																			
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143																			
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144																			
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145																			
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145																			
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146																			
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147																			
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147																			
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148																			
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149																			
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150																			
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151																			
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152																			
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153																			
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154																			
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155																			
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156																			
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157																			
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159																			
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160																			
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161																			
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163																			
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164																			
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165																			
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167																			
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169																			
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170																			
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172																			
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174																			
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176																			
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177																			
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180																			
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182																			
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184																			
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187																			
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189																			
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191																			
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196																			
					C _d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	1.0	1.0

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0FP.PDF /PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplamsje QN52; farbetoneplan: H*_e=Y50G_e
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_e; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, dd361M, LAB^{*}, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, ds361Mi, LAB^{*}, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dd361Mi, r_{gb}^{*}, de361Mi, LAB^{*}, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dd361Mi) and rows for color samples (301-311).

5-1131030-L0 QN520-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H_e^{*}=Y50G_e 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de} output: 3D-linearisering til rgb_{de}^{*}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52L0FP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0FP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta







Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DF*File, rha*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File. Rows list various color calibration files like R00Y, R01G, R02B, etc.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52LOFP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* → *rgb*de
output: 3D-linearisering ful *rgb*de*

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H*e=Y50Ge
farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}



QN520-7N, 19/29-F

5-1131830-F0

5-1131830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN52/QN52LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/29



Table with columns: n, HFC*E, Rgb*E, Icr*E, Hsa*E, Rgb*E, LabCH*E, LabCH*E, LabCH*E, Rgb*E, DF*E, Rgb*E, LabCH*E, Rgb*E. Rows 648-728.

input: rgb/cmyk -> rgb.de
output: 3D-linearisering fil rgb*.de
delta E** = 2.5

TUB-prøveplanse QN52; farbetoneplan: H*e=Y50Ge
farger og fargeavstander, ΔE**

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



n	HC*Fde	rgb*Fde	icr*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	hsa*Fde	LabCH*Fde	rgb*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde	DF*Fde	hsa*Fde	rgb*Fde	LabCH*Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	0.1	209.2	0.2	360
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	0.2	207.0	0.2	360
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.1	215.3	1.5	360
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.5	198.8	0.5	360
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	1.2	202.3	1.3	360
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.8	203.1	0.8	360
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.1	198.2	0.1	360
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.5	203.8	0.5	360
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	217.7	0.1	360
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	222.6	0.1	360
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	0.4	204.7	0.4	360
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3	0.0	205.7	0.4	360
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.2	206.4	0.2	360
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.1	0.0	209.2	0.2	360
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	0.0	207.0	0.2	360
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	0.0	325.2	0.0	360
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	50.9	78.3	37.3	37.3	86.7	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1075	GS0L_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	26.3	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.2	375	0.0	263
1076	Y06L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1077	Y06L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	325.2	0.0	360
1078	B08L_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	85.7	84.5	92.3	84.5	92.3	85.7	84.5	92.3	84.5	92.3
1079	B08L_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	85.1	84.6	92.2	84.6	92.2	85.1	84.6	92.2	84.6	92.2
1079	B508L_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	94.1	94.1	110.3	110.3	328.6	94.1	94.1	110.3	110.3	328.6

delta E* = 0.3

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: rgb/cmyk -> rgbde
 output: 3D-linearisering fil rgb*de

TUB-prøveplanse QN52; farbetoneplan: H*e=Y50Ge
 farger og fargeavstander, ΔE*_e

QN520-7N_2929-F

5-1132830-F0

5-1132830-F0