


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = Y50G_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
trekantslyshet  $T^*$



**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 85 -63 82 104 127$

$HIC^*_{e, Ma}: Y50G\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.52 1.0 0.0 1.0 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

**TLS00a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon




TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan:  $H^*_e=Y50G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $rgb_e$



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$   
 $h_{ab}, rgb^*$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>de</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>. Rows contain numerical data for various color points.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
 TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>e</sub>, r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi, and r<sub>g</sub>b<sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 40-82.

5-013530-L0 QN520-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H<sub>e</sub>\*=Y50G<sub>e</sub> prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB


input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub> output: overføring til rgb<sub>e</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8 79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6 77.0	79.7	75
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8 80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3 77.4	79.8	76
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8 81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0 77.8	79.9	77
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8 82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6 78.2	80.0	78
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7 82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3 78.6	80.1	79
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3 83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9 78.9	80.1	80
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5 84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6 79.2	80.2	81
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6 84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2 79.5	80.3	82
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7 85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8 79.8	80.4	83
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5 86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5 80.4	80.9	84
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5 87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1 81.0	81.3	85
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4 88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7 81.6	81.8	86
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4 88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3 82.1	82.2	87
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5 89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9 82.6	82.7	88
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5 90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5 83.1	83.1	89
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7 90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0 83.5	83.5	90
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3 90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4 84.0	84.0	91
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0 90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8 84.4	84.4	92
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6 89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3 84.8	84.9	93
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3 89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9 85.2	85.4	94
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9 89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4 85.9	86.3	95
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6 88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0 86.6	87.1	96
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2 88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6 87.3	88.0	97
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8 88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3 88.0	88.9	98
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4 87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9 88.6	89.7	99
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0 87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6 89.2	90.6	100
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6 87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4 89.8	91.5	101
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1 86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1 90.3	92.3	102
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7 86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8 90.7	93.1	103
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3 86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5 90.5	93.2	104
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9 85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1 90.2	93.4	105
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3 85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7 89.9	93.5	106
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8 85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3 89.6	93.6	107
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2 85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9 89.2	93.8	108
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7 84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5 88.8	93.9	109
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1 84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1 88.4	94.1	110
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6 84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7 88.0	94.3	111
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0 84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4 87.8	94.7	112
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4 83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1 87.5	95.1	113
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6 83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7 87.2	95.5	114
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9 83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4 86.9	95.9	115
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1 83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1 86.5	96.3	116
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4 83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8 86.1	96.6	117
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7 82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5 85.8	97.1	118
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9 82.6	104.5	127	0.721	1.0 0.0	88.2	-47.3 85.5	97.8	119
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1	128	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4	120



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.L0NP.PDF / .PS; teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF / .PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>), LAB\* values, and colorimetric data for various color patches (128-139). Includes a color calibration bar on the right side.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>sx361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>sx361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>) and 6 columns of color bars (r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de</sub>). Rows 139-196.

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H<sub>e</sub><sup>\*</sup>=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tabeller

input: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>e</sub>  
output: overføring til r<sub>gb</sub><sub>e</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																							
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C <sub>e</sub>	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741													

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd	rgb <sup>*</sup> ds	rgb <sup>*</sup> de
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1 55.9	-92.3 107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0		
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5 57.6	-93.4 109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0		
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9 59.4	-94.5 111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0		
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2 61.2	-95.5 113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0		
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6 63.0	-96.6 115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0		
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0 64.8	-97.6 117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0		
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4 66.7	-98.6 119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0		
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8 68.6	-99.6 120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0		
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3 70.0	-100.3 122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0		
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0 70.8	-100.8 123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0		
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7 71.7	-101.2 124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0		
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5 72.5	-101.7 124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0		
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2 73.4	-102.2 125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0		
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9 74.3	-102.6 126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0		
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6 75.1	-103.1 127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0		
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0		
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4 76.0	-103.4 128.4	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0		
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5 76.1	-103.3 128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0		
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6 76.1	-103.1 128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0		
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7 76.1	-103.0 128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0		
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8 76.2	-102.8 128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0		
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9 76.2	-102.7 127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0		
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9 76.2	-102.5 127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0		
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1 76.3	-102.3 127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0		
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3 76.3	-101.9 127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0		
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5 76.4	-101.6 127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0		
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7 76.5	-101.2 126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0		
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9 76.6	-100.9 126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0		
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1 76.6	-100.5 126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0		
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3 76.7	-100.1 126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0		
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0		
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9 77.0	-99.2 125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0		
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2 77.1	-98.6 125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0		
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6 77.3	-98.1 124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0		
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9 77.4	-97.5 124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0		
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3 77.6	-96.9 124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0		
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6 77.7	-96.3 123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0		
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9 77.9	-95.7 123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0		
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3 78.1	-95.1 123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0		
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8 78.3	-94.3 122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0		
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3 78.6	-93.5 122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0		
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7 78.9	-92.7 121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0		
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2 79.1	-92.0 121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0		
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6 79.3	-91.2 120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0		
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1 79.6	-90.4 120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0		
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0		



5-0131030-L0 QN520-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H<sub>e</sub>=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til rgb<sub>e</sub>

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

5-0131030-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN52/QN52L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetoneark til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338																																	





















Table with columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, HsL%Fe, rpb%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe, rpb%Fe, rpb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, HsM%Fe, rpb%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe. Rows list various material codes like ROOY, B50R, B34R, etc.



input: rgb/cmlyk -> rbgbe  
output: overføring til rbgbe

TUB-prøveplanse QN52; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge

farver og fargeavstander, ΔE\*

5-013730-F0

5-013730-F0









TUB registrering: 20130201-QN52/QN52LONP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN52/QN52LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/29

input: rgb/cmlyk -> rgbe  
 output: overføring til rgbe

n	HC%Fe	rgp%Fe	iel%Fe	lso%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	Hm%Fe	rgp%Me	LabCH%Me
486	ROXY_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
488	RI5Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
489	ROXY_075_075b	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
490	B65K_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
492	B48K_087_087a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
493	B38K_100_100a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
494	R18K_100_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
495	R18K_100_075b	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.263
496	ROXY_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.90	0.75	0.263
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.90	0.75	0.263
498	RI1Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.67	0.75	0.263
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.53	0.75	0.263
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.41	0.75	0.263
501	B39K_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.30	0.75	0.263
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.50	0.75	0.263
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.21	0.75	0.263
504	R18Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	4.41	0.75	0.263
505	R18Y_075_062b	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	4.11	0.75	0.263
506	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	3.90	0.75	0.263
507	R26Y_075_090b	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	3.76	0.75	0.263
508	ROXY_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	3.64	0.75	0.263
509	ROXY_075_090b	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	3.40	0.75	0.263
510	B40K_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	3.30	0.75	0.263
511	B40K_075_090b	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	3.17	0.75	0.263
512	R18Y_075_075a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.41	0.75	0.263
513	R18Y_075_075b	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	3.31	0.75	0.263
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	4.4	0.75	0.263
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	4.4	0.75	0.263
516	RI8Y_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	3.52	0.75	0.263
517	RI8Y_075_037b	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	3.41	0.75	0.263
518	B65K_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	3.41	0.75	0.263
519	B58K_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	3.30	0.75	0.263
520	B38K_087_050a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	3.16	0.75	0.263
521	R68Y_075_062a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.625	0.437	3.07	0.75	0.263
522	R68Y_075_062b	0.75	0.0	0.0	0.75	0.625	0.437	3.07	0.75	0.263
523	R61Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	6.0	0.75	0.263
524	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	5.8	0.75	0.263
525	R31Y_075_050b	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	5.6	0.75	0.263
526	ROXY_075_025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	3.90	0.75	0.263
527	ROXY_075_025b	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	3.60	0.75	0.263
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	3.30	0.75	0.263
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.375	0.375	3.68	0.75	0.263
530	B25K_100_050a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.375	0.375	3.00	0.75	0.263
531	R85Y_075_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	8.9	0.75	0.263
532	R85Y_075_075b	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	8.7	0.75	0.263
533	R76Y_075_050a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.5	0.5	7.6	0.75	0.263
534	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.375	0.375	6.0	0.75	0.263
535	ROXY_075_025a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.25	0.625	6.0	0.75	0.263
536	ROXY_075_025b	0.75	0.625	0.25	0.75	0.25	0.625	5.8	0.75	0.263
537	B50K_075_012a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.125	0.687	3.90	0.75	0.263
538	B24K_087_025a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.125	0.687	3.80	0.75	0.263
539	B13K_100_037a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.125	0.687	3.00	0.75	0.263
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
541	Y06G_075_075b	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
542	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
543	Y06G_075_062b	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
544	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
545	Y06G_075_050b	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
546	NW_075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
547	BO8K_087_012a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
548	BO8K_100_087a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
549	Y13G_087_075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
550	Y18G_087_075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
551	Y18G_087_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
552	Y23G_087_075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
553	Y23G_087_075b	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
554	Y50G_087_025a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
555	Y50G_087_025b	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
556	G08K_087_012a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
557	G75B_100_025a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
558	G75B_100_025b	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
559	Y26G_100_087a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
560	Y31G_100_075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
561	Y38G_100_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
562	Y50G_100_050a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
563	Y68G_100_037a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
564	G08K_100_025a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
565	G25B_100_025a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263
566	G50B_100_025a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	9.0	0.75	0.263

delta E\* = 12.8

QN520-TN, 22/29-F

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 5-0132130-F0





Table with columns: n, HC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, lns\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows list various material codes and their corresponding numerical values.

input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje QN52; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
farger og fargeavstander, ΔE\*

QN520-7N, 24/29-F  
5-0132330-F0  
5-0132330-F0



n	HC*Fe	rgb_Fe	ier_Fe	hsa_Fe	rgbFe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgbFe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsaMe	rgbMe	LabCH*Me	0.0
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
822	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
825	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
826	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
827	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
828	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
831	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
832	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
833	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
835	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
836	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
840	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
843	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
844	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
846	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
848	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
849	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
851	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
854	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
855	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
856	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
857	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
858	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
859	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
860	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
862	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
863	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
864	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
865	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
866	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
867	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
868	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
869	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
870	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
872	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
873	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
874	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
875	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
876	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
877	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
878	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
879	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
880	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
881	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
882	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
883	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
884	YOOC_100.025k	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
885	YOOC_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
886	YOOC_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
887	YOOC_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
888	YOOC_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
889	YOOC_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
890	YOOC_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmlyk -> rgbge  
output: overføring til rgbge

TUB-prøveplanse QN52; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

QN520-7N, 2629-F

5-0132530-F0

5-0132530-F0







