

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = Y50G_$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y50G_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = Y50G_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100_d



rgbic^{*}_{d,Ma}:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT> /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = Y50G_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d, Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = Y50G_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma} : 70 \ -29 \ 66 \ 72 \ 114$

$HIC^*_{d, Ma} : Y50G_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma} :$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT> /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN57/QN57L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-003531-L0 QN570-70

TUB-prøveplansje QN57; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmy0_d*




5-003531-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747



R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254


M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT / .PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,c}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.9	22.4	66.9	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.5	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.6	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
25	33	42
33	42	49
42	49	58
49	58	66
58	66	75
66	75	83
75	83	92
83	92	100
92	100	109
100	109	117
117	127	135
127	135	144
135	144	152
144	152	162
152	162	168
162	168	175
168	175	182
175	182	189
182	189	195
189	195	203
195	203	209
209	216	223
216	223	230
223	230	237
230	237	244
237	244	250
244	250	258
250	258	264
258	264	271
264	271	278
271	278	285
278	285	292
285	292	300
292	300	306
300	306	314
306	314	321
314	321	328
321	328	335
328	335	342
335	342	349
342	349	352
349	352	359
352	359	368
359	368	376
368	376	385
376	385	385

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-QN57/QN57L0NA.TXT /PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-prøveplansje QN57; farbetoneplan: H*_d=Y50G_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBMd; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBC; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2	75.2	69	1.0	0.65	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8	75.9	71	1.0	0.683	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6	76.3	72	1.0	0.7	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3	76.6	73	1.0	0.717	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0	77.0	74	1.0	0.733	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0

TUB-prøveplansje QN57; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT / .PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4 83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	70.2	19.3 75.2	77.6	75	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3 84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	70.9	17.9 75.9	78.0	76	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2 85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	71.6	16.5 76.6	78.4	77	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0 86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	72.4	15.1 77.4	78.9	78	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8 87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	73.2	13.8 78.5	79.7	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3 88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	74.1	12.3 79.5	80.5	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5 89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	74.9	10.9 80.5	81.3	82	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8 89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	75.8	9.4 81.5	82.0	83	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8 90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	76.6	7.9 82.4	82.8	84	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7 91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	77.5	6.4 83.4	83.6	85	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6 92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	78.4	4.8 84.4	84.6	86	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5 92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	79.4	3.2 85.7	85.7	87	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4 93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	80.5	1.6 86.9	86.9	88	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3 94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	81.5	0.0 88.1	88.1	90	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2 94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	82.6	-1.8 89.2	89.3	91	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	95.6	96	1.0	1.0 0.0	83.6	-3.6 90.4	90.5	92	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7 94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	84.9	-5.5 92.0	92.2	93	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2 93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	86.2	-7.5 93.6	93.9	94	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7 93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	87.5	-9.6 95.1	95.6	95	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2 92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	88.7	-11.3 93.6	94.3	96	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7 91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	89.9	-12.9 90.9	91.8	98	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2 90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	91.1	-14.4 88.4	89.6	99	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6 89.7	90.7	98	0.959	1.0 0.0	92.3	-15.8 86.2	87.7	100	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1 88.9	90.0	99	0.914	1.0 0.0	93.5	-17.2 84.0	85.7	101	0.866	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6 88.1	89.3	99	0.869	1.0 0.0	94.7	-18.6 82.3	84.4	102	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1 87.4	88.7	99	0.827	1.0 0.0	96.0	-20.0 80.8	83.2	103	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6 86.6	88.0	100	0.785	1.0 0.0	97.3	-21.3 79.2	82.0	105	0.816	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1 85.8	87.3	100	0.747	1.0 0.0	98.6	-22.6 77.6	80.8	106	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6 85.1	86.7	101	0.725	1.0 0.0	99.9	-23.8 76.0	79.6	107	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0 84.3	86.0	101	0.703	1.0 0.0	101.2	-25.0 74.3	78.4	108	0.766	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5 83.5	85.3	101	0.682	1.0 0.0	102.5	-26.1 72.7	77.3	109	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4 82.5	84.6	102	0.66	1.0 0.0	103.8	-27.1 71.0	76.1	110	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3 81.5	83.8	103	0.638	1.0 0.0	105.1	-28.1 69.3	74.9	112	0.716	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2 80.5	83.0	104	0.617	1.0 0.0	106.4	-29.0 67.7	73.7	113	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1 79.4	82.2	104	0.598	1.0 0.0	107.7	-30.0 66.1	72.6	114	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0 78.4	81.4	105	0.579	1.0 0.0	109.0	-31.0 64.8	71.9	115	0.666	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8 77.3	80.6	106	0.559	1.0 0.0	110.3	-32.0 63.5	71.2	116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6 76.2	79.8	107	0.54	1.0 0.0	111.6	-32.9 62.2	70.5	117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4 75.1	79.0	108	0.521	1.0 0.0	112.9	-33.8 60.9	69.7	119	0.616	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.9	78.1	108	0.501	1.0 0.0	114.2	-34.7 59.6	69.0	120	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7	77.2	109	0.484	1.0 0.0	115.5	-35.5 58.3	68.3	121	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9 71.4	76.3	110	0.467	1.0 0.0	116.8	-36.6 57.4	68.2	122	0.566	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6 70.2	75.5	111	0.45	1.0 0.0	118.1	-37.7 56.6	68.0	123	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3 69.0	74.6	112	0.433	1.0 0.0	119.4	-38.8 55.7	67.9	124	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7	73.7	113	0.416	1.0 0.0	120.7	-39.8 54.7	67.8	126	0.516	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0 0.0	122.0	-40.8 53.8	67.6	127	0.5	1.0 0.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_C; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0</																				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_c: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _c	0.0	1.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711</											

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_C: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0 47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0 45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0 45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0 46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0 45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0 45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0 44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0 44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0 45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0 44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0 44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0 45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0 44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0 44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0 44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0 43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0 43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0 44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0 44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0 43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0 43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0 43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0 42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0 42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0 43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0 42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0 42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0 42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0 41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0 41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0 42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0 41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0 41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0 41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0 41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0 41.0 0.0 -40.6 40.7 269	
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0 41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0 40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0 40.6 0.6 -40.6 40.7 270	
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	0.0 0.479 1.0 41.0 0.0 -40.6 40.7 270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0 40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0 39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0 39.9 1.9 -40.5 40.7 272	
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0 40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0 39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0 39.5 2.6 -40.5 40.7 273	
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0 39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0 39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0 39.1 3.3 -40.5 40.7 274	
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0 39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.066 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0 38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.066 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0 38.7 3.9 -40.4 40.7 275	
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0 38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0 38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0 38.3 4.6 -40.3 40.7 276	
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0 38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0 37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0 37.9 5.3 -40.3 40.7 277	
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0 38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0 37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0 37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0 37.1 6.6 -40.2 40.8 279	
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0 37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0 36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0 36.7 7.3 -40.2 41.0 280	
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0 36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0 36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0 36.3 8.0 -40.3 41.2 281	
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0 36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0 35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0 35.9 8.7 -40.3 41.3 282	
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0 36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0 35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0 35.5 9.4 -40.3 41.5 283	
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0 35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0 35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0 35.1 10.1 -40.3 41.7 284	
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0 35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0 34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0 34.8 10.8 -40.3 41.9 285	
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0 34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0 34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0 34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0 34.0 12.3 -40.3 42.2 286	
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0 33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0 33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0 33.6 13.0 -40.2 42.4 287	
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0 33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0 33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0 33.2 13.7 -40.2 42.5 288	
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0 33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0 32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0 32.8 14.4 -40.1 42.7 289	
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0 32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0 32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0 32.4 15.2 -40.2 43.1 290	
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0 32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0 32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0 32.0 16.0 -40.3 43.4 291	
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0 31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0 31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0 31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0 31.1 17.6 -40.3 44.1 293	
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0 30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0 30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0 30.7 18.4 -40.4 44.5 294	
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0 30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0 30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0 30.3 19.2 -40.4 44.8 295	
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0 30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0 29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0 29.9 20.1 -40.3 45.1 296	
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0 29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0 29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0 29.4 20.9 -40.3 45.5 297	
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0 29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0 29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0 29.0 21.7 -40.3 45.8 298	
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0 28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0 28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0 28.6 22.6 -40.2 46.2 299	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0 28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																						
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0 1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0 1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0 1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0 1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0 1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0 1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0 1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0 1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0 1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0 1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0 1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0 1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0 1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0 1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0 1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0 1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0 1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0 1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0 1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0 1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0 1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0 1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0 1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0 1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0 1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0 1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0 1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0 1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0 1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0 1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0 0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0 0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0 0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0 0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0 0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0 0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0 0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0 0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0 0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0 0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0 0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0													

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_C; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, rgb*_{dc361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, rgb*_{dd361Mi}, rgb*_{dd}, rgb*_{ds}, rgb*_{dc}. Rows 366-392.

TUB-prøveplansje QN57; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57LONA.TXT / .PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	89
9/658	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	0.0	84.3
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	0.0	81.2
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2	0.0	75.6
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	70.6
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	64.9	-35.6	58.3	65.7	121.4	0.0	64.9
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-42.8	48.8	57.9	135.3	0.0	57.9
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	0.0	54.4
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	50.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	56.8
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-21.1	-41.3	44.6	242.9	0.0	54.3
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.9	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	50.9
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	46.8	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	46.8
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	41.7
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	37.0	6.1	-40.2	40.2	279.3	0.0	37.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	0.0	32.2
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.0	28.4
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	25.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.0	27.7
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.0	28.7
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.0	32.5
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	35.6
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	38.3
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.0	42.1
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.0	44.3
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	46.1
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	1.0	45.9
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	0.6	45.9
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	45.9	74.2	14.4	77.1	459.9	0.4	45.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	45.9	74.2	21.1	77.1	515.9	0.0	45.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	45.9	72.9	28.3	78.3	581.2	0.4	45.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	45.9	72.9	34.6	80.0	646.6	0.7	45.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	45.5	71.4	40.1	81.9	714.0	1.1	45.5
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	45.4
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse QN57; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*

QN570-7N_1833-F


5-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nif	HCC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/684	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	C25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	C50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	C75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/606	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/568	B00R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/568	B00R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d
 H*_d=Y50G_d
 delta E*₉₀ = 5.0

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



n	HC#Fd	rgb#Fd	icr#Fd	hsa#Fd	LabCh#Fd	LabCh#Fd	rgb#Fd	rgb#Fd	LabCh#Fd	DF#Fd	hsa#Fd	rgb#Fd	LabCh#Fd	LabCh#Fd	rgb#Fd	LabCh#Fd	LabCh#Fd	rgb#Fd	LabCh#Fd	
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	380	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	0.241	51.8	62.0	39.2	34.3	32.3	34.3	32.3	34.3	32.3	
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.5	44	1.0	0.25	0.5	44	1.0	0.25	0.5	44	1.0	0.25	0.5	44	1.0	
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.0	0.5	38	1.0	0.25	0.5	38	1.0	0.25	0.5	38	1.0	0.25	0.5	38	1.0	
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.5	54.3	43.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
669	R33Y_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.5	53.0	42.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.5	51.7	41.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.5	50.4	40.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
672	B68R_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.5	49.1	39.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
673	B61R_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.5	47.8	38.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
674	B55R_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	0.5	46.5	37.6	69.7	38.7	42	31.0	0.233	0.0	45.4	
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	41	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	46	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	39	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
678	R00Y_100_075a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	38	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
679	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	38	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
680	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	37	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	36	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
682	B62R_100_062a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	35	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
683	B56R_100_062a	1.0	0.375	0.125	0.0	0.5	34	1.0	0.375	0.125	59.5	44.1	61.7	46.2	44	1.0	0.366	0.0	58.8	
684	B50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	60	1.0	0.5	60	1.0	0.5	60	1.0	0.5	60	1.0	0.5	60	1.0	0.5	60
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	0.0	0.875	0.562	55	1.0	0.489	0.125	66.3	34.3	44.4	56.2	52	5.0	0.416	0.0	61.0
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.125	0.0	0.875	0.562	49	1.0	0.489	0.125	66.3	34.3	44.4	56.2	52	5.0	0.416	0.0	61.0
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.125	0.0	0.875	0.562	41	1.0	0.489	0.125	66.3	34.3	44.4	56.2	52	5.0	0.416	0.0	61.0
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.375	0.0	0.5	390	1.0	0.5	0.375	68.0	53.7	61.7	47.7	45.3	23.0	4.4	36.7	1.0	
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.375	0.0	0.5	390	1.0	0.5	0.375	68.0	53.7	61.7	47.7	45.3	23.0	4.4	36.7	1.0	
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.375	0.0	0.5	376	1.0	0.5	0.375	68.0	53.7	61.7	47.7	45.3	23.0	4.4	36.7	1.0	
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.375	0.0	0.5	360	1.0	0.5	0.375	68.0	53.7	61.7	47.7	45.3	23.0	4.4	36.7	1.0	
692	B54R_100_050a	1.0	0.5	0.375	0.0	0.5	344	1.0	0.5	0.375	68.0	53.7	61.7	47.7	45.3	23.0	4.4	36.7	1.0	
693	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.375	0.0	0.5	330	1.0	0.5	0.375	68.0	53.7	61.7	47.7	45.3	23.0	4.4	36.7	1.0	
694	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.125	0.0	0.875	0.562	65	1.0	0.633	0.125	72.5	14.8	77.6	65.2	71.7	68.6	78.6	0.8	68
695	R38Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	0.0	0.875	0.562	60	1.0	0.633	0.125	72.5	14.8	77.6	65.2	71.7	68.6	78.6	0.8	68
696	R26Y_100_075a	1.0	0.625	0.125	0.0	0.875	0.562	53	1.0	0.625	0.25	73.3	16.5	73.3	16.5	73.3	16.5	73.3	16.5	73.3
697	R33Y_100_050a	1.0	0.625	0.375	0.0	0.5	44	1.0	0.625	0.375	73.7	17.2	18.3	32.2	37.0	60.3	9.6	4.2	1.0	
698	R00Y_100_050a	1.0	0.625	0.375	0.0	0.5	44	1.0	0.625	0.375	73.7	17.2	18.3	32.2	37.0	60.3	9.6	4.2	1.0	
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	0.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.625	76.8	26.6	66.8	16.8	31.4	32.3	29.0	23.2	1.0
700	B68R_100_037a	1.0	0.625	0.625	0.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.625	76.8	26.6	66.8	16.8	31.4	32.3	29.0	23.2	1.0
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	0.625	0.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.625	76.8	26.6	66.8	16.8	31.4	32.3	29.0	23.2	1.0
702	R61Y_100_100a	1.0	0.75	0.125	0.0	0.875	0.562	74	1.0	0.75	0.125	80.0	8.0	72.0	72.2	84.1	2.2	1.0	0.733	0.0
703	R31Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	0.0	0.875	0.562	71	1.0	0.75	0.125	80.0	8.0	72.0	72.2	84.1	2.2	1.0	0.733	0.0
704	R18Y_100_075a	1.0	0.75	0.125	0.0	0.875	0.562	60	1.0	0.75	0.125	80.0	8.0	72.0	72.2	84.1	2.2	1.0	0.733	0.0
705	R00Y_100_062a	1.0	0.75	0.125	0.0	0.875	0.562	60	1.0	0.75	0.125	80.0	8.0	72.0	72.2	84.1	2.2	1.0	0.733	0.0
706	B50Y_100_087a	1.0	0.75	0.375	0.0	0.5	60	1.0	0.75	0.375	80.0	14.2	34.3	37.1	49.3	8.5	5.0	0.916	0.0	61.0
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	0.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.0	14.2	34.3	37.1	49.3	8.5	5.0	0.916	0.0
708	R00Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	0.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.0	14.2	34.3	37.1	49.3	8.5	5.0	0.916	0.0
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	0.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.875	83.0	17.7	22.2	28.1	32.2	36.1	65.5	6.5	48.0
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	0.875	0.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	0.875	83.0	17.7	22.2	28.1	32.2	36.1	65.5	6.5	48.0

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC#Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb#Fid	LabCH#Fid	LabCH#Fid	rgb#Fid	DF#Fid	HaM#Fid	rgb#Fid	LabCH#Fid	DF#Fid	HaM#Fid	rgb#Fid	LabCH#Fid	DF#Fid	HaM#Fid
729	NV_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
730	G50B_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
731	G50B_100_0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
732	G50B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
733	G50B_100_0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
734	G50B_100_0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
735	G50B_100_0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
736	G50B_100_0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
737	G50B_100_1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
738	ROY_100_0124	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
739	NV_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
740	G50B_087_0124	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
741	G50B_087_0254	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
742	G50B_087_0374	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
743	G50B_087_0504	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
744	G50B_087_0624	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
745	G50B_087_0754	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
746	G50B_087_0874	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
747	ROY_100_0254	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
748	NV_0254	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
749	G50B_075_0124	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
750	G50B_075_0254	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
751	G50B_075_0374	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
752	G50B_075_0504	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
753	G50B_075_0624	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
754	G50B_075_0754	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
755	ROY_100_0374	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
756	ROY_087_0374	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
757	ROY_087_0504	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
758	NV_0504	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
759	ROY_075_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
760	G50B_062_0124	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
761	G50B_062_0254	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
762	G50B_062_0374	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
763	G50B_062_0504	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
764	G50B_062_0624	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
765	ROY_100_0504	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
766	ROY_087_0504	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
767	ROY_075_0504	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
768	ROY_062_0124	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
769	NV_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
770	G50B_050_0124	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
771	G50B_050_0254	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
772	G50B_050_0374	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
773	G50B_050_0504	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
774	ROY_100_0624	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
775	ROY_087_0504	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
776	ROY_075_0504	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
777	ROY_062_0254	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
778	ROY_050_0124	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
779	NV_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
780	G50B_037_0124	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
781	G50B_037_0254	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
782	G50B_037_0374	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
783	ROY_100_0754	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
784	ROY_087_0624	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
785	G50B_075_0624	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
786	ROY_062_0374	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
787	ROY_050_0374	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
788	ROY_037_0124	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
789	NV_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
790	G50B_025_0124	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
791	G50B_025_0254	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
792	ROY_100_0874	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
793	ROY_087_0754	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.875	0.				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

5-003293-1-F0

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Pd	rgb*Pd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Pd	LabCH*Pd	LabCH*Yd	0.0
810	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	25.0	0.0
819	YOCG_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
820	BOOR_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
821	BOOR_087.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
822	BOOR_087.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
823	BOOR_087.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
824	BOOR_087.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
825	BOOR_087.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
826	BOOR_087.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
827	BOOR_087.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
828	YOCG_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
829	YOCG_100.0374	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
830	YOCG_100.0504	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
831	BOOR_075.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
832	BOOR_075.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
833	BOOR_075.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
834	BOOR_075.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
835	BOOR_075.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
836	BOOR_075.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
837	YOCG_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
838	YOCG_087.0254	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
839	YOCG_075.0124	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
840	YOCG_075.0254	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
841	BOOR_062.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
842	BOOR_062.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
843	BOOR_062.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
844	BOOR_062.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
845	BOOR_062.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
846	YOCG_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
847	YOCG_087.0374	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
848	YOCG_075.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
849	YOCG_062.0124	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
850	NW_050d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
851	BOOR_050.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
852	BOOR_050.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
853	BOOR_050.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
854	BOOR_050.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
855	BOOR_050.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
856	YOCG_087.0504	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
857	YOCG_075.0374	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
858	YOCG_062.0254	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
859	YOCG_050.0124	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
860	NW_037d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
861	BOOR_037.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
862	BOOR_037.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
863	BOOR_037.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
864	YOCG_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
865	YOCG_087.0624	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
866	YOCG_087.0504	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
867	YOCG_062.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
868	YOCG_050.0254	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
869	YOCG_037.0124	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
870	NW_025d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
871	BOOR_025.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
872	BOOR_025.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
873	YOCG_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
874	YOCG_075.0624	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
875	YOCG_087.0504	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
876	YOCG_062.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
877	YOCG_050.0374	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
878	YOCG_050.0254	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
879	YOCG_025.0124	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
880	NW_012d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
881	BOOR_012.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
882	YOCG_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
883	YOCG_087.0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
884	YOCG_075.0754	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
885	YOCG_062.0624	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
886	YOCG_050.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
887	YOCG_037.0374	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
888	YOCG_025.0254	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
889	YOCG_012.0124	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
890	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0

delta E** = 6.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse QN57; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
 farger og fargeavstander, ΔE**

5-003293-1-F0

TUB registrering: 20150701-QN57/QN57L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	0.0	0.0	0.0
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	1.0	95.6	111.4	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
892	NW_100d_0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	348.2	3.6	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100_025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	351.2	4.9	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100_0375d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	352.2	7.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100_050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	353.2	8.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100_0624d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	353.8	5.5	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100_075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	357.1	4.7	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100_0874d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	358.6	2.6	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100_10124d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	359.8	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	NW_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	135.3	3.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
901	NW_087d_0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087_0375d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087_0624d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087_0874d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087_10124d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	118.2	11.8	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
909	GOB1_100_025d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
910	GOB1_100_0375d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
911	GOB1_100_050d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
912	GOB1_100_0624d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
913	GOB1_100_075d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
914	GOB1_100_0874d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
915	GOB1_100_10124d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
916	GOB1_087_025d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
917	GOB1_087_0375d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
918	GOB1_087_050d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
919	GOB1_087_0624d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
920	GOB1_087_075d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
921	GOB1_087_0874d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
922	GOB1_087_10124d	0.75	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
923	GOB1_050_025d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
924	GOB1_050_0375d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
925	GOB1_050_050d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
926	GOB1_050_0624d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
927	GOB1_050_075d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
928	GOB1_050_0874d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
929	GOB1_050_10124d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
930	NW_050d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
931	NW_050d_0124	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050_025d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050_0375d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050_050d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050_0624d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
936	B50R_050_075d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
937	B50R_050_0874d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
938	B50R_050_10124d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
939	GOB1_025_025d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
940	GOB1_025_0375d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
941	GOB1_025_050d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
942	GOB1_025_0624d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
943	GOB1_025_075d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
944	GOB1_025_0874d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
945	GOB1_025_10124d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
946	GOB1_0124_025d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
947	GOB1_0124_0375d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
948	GOB1_0124_050d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
949	GOB1_0124_0624d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
950	GOB1_0124_075d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
951	GOB1_0124_0874d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
952	GOB1_0124_10124d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025_025d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
954	B50R_025_0375d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
955	B50R_025_050d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
956	B50R_025_0624d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
957	B50R_025_075d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
958	B50R_025_0874d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
959	B50R_025_10124d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
960	GOB1_025_025d	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
961	GOB1_025_0375d	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
962	GOB1_025_050d	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
963	GOB1_025_0624d	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6.2	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
964	GOB1_025_075d	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	136.5	6					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN57/QN57L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.1	308.5	1.1	308.5
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	6.7	6.5	6.7
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	22.4	9.0	22.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	13.3	30.4	13.3	30.4
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	14.0	44.7	14.0	44.7
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	15.5	40.4	15.5	40.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	14.7	48.4	14.7	48.4
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	11.8	51.6	11.8	51.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.0	56.7	11.0	56.7
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.3	57.5	8.3	57.5
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	5.9	62.0	5.9	62.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.6	69.4	3.6	69.4
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.0	118.4	1.0	118.4
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	2.9	299.2	2.9	299.2
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	138.7	0.0	138.7
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	45.4	0.0	45.4
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	83.9	0.0	83.9
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	96.0	0.0	96.0
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	96.1	0.0	96.1
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	96.2	0.0	96.2
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	96.2	0.0	96.2
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	96.2	0.0	96.2
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	96.2	0.0	96.2
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	96.2	0.0	96.2

delta E* = 5.8

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse QN57; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}