


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_-$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_- = Y50G_-$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116



$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127



$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :  
0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$


se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan:  $H^*_e = Y50G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmy0^*_{de}$



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = Y50G_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127



$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan:  $H^*_e = Y50G_e$   
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 output: 3D-linearisering til  $cmy0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = Y50G_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF> / .PS  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = Y50G_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$







se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-113531-L0 QN580-73

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan:  $H^*_e=Y50G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmy0^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmy0^*_{de}$


5=113531=F0

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

**J=Y<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

**L=G<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

**C=C<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



**O=R<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


**M=M<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

**V=B<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

**Y<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

**G<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

**C<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747



**R<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254


**M<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

**B<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0

**Y<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

**G<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0

**C<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 54.5 45.7 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 54.5 -39.6 -22.8  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.685



**R<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

**M<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

**B<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>d</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfanger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>A</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.0															



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	0.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	0.0
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	0.0
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	0.0
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	0.0
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	0.0
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	0.0
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	0.0
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.0
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.0
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.0
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4



teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering  
<http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0			

5-113931-L0 QN580-73 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 95.0 96	Y <sub>d</sub> 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4</																							

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

5-1131231-L0 QN580-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN58; fargetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>de</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																																								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0											
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0											
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0											
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0											
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0											
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0											
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.891	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0											
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0											
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0											
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0											
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0											
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0											
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0											
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0											
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0											
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0									
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0									
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0									
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0									
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0									
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0									
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0									
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0									
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0									
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0									
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0									
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0									
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0									
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7</																											

Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, rg<sup>b</sup>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361M. Rows 289-340.

5-1131431-L0 QN580-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y50G<sub>e</sub> 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub> output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>de</sub>

5-1131431-F0

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS se liggende filer: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0FP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																							
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0								







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*F0e, R00Y\_100\_1000e, R25Y\_100\_1000e, R50Y\_100\_1000e, R75Y\_100\_1000e, Y00G\_100\_1000e, Y25G\_100\_1000e, Y50G\_100\_1000e, Y75G\_100\_1000e, G00B\_100\_1000e, G25B\_100\_1000e, G50B\_100\_1000e, G75B\_100\_1000e, B00M\_100\_1000e, B25R\_100\_1000e, B50R\_100\_1000e, B75R\_100\_1000e, R00Y\_100\_0500e, R25Y\_100\_0500e, R50Y\_100\_0500e, R75Y\_100\_0500e, Y00G\_100\_0500e, Y25G\_100\_0500e, Y50G\_100\_0500e, Y75G\_100\_0500e, G00B\_100\_0500e, G25B\_100\_0500e, G50B\_100\_0500e, G75B\_100\_0500e, B00M\_100\_0500e, B25R\_100\_0500e, B50R\_100\_0500e, B75R\_100\_0500e, NW\_0000e, NW\_0150e, NW\_0250e, NW\_0375e, NW\_0500e, NW\_0625e, NW\_0750e, NW\_0875e, NW\_1000e. Rows contain numerical data for each color and density combination.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering til cmy0\*de

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

QN580-7N, 19/33-F

5-1131831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 20/33

n=F	HC*Fide	rgb*Fide	icr*Fide	hsa*Fide	cmyp*sepRate	cmyp*Rate	LabC0*Fide	LabC0*Fide	rgb*Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabC0*Fide	LabC0*Fide
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1	0.00	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.087	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
2	0.00	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.114	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
3	0.00	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.171	0.375	0.375	242	1.0	0.458	1.0
4	0.00	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.226	0.5	0.5	242	1.0	0.458	1.0
5	0.00	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.286	0.625	0.625	242	1.0	0.458	1.0
6	0.00	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.343	0.75	0.75	242	1.0	0.458	1.0
7	0.00	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.403	0.875	0.875	242	1.0	0.458	1.0
8	0.00	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.458	1.0	1.0	242	1.0	0.458	1.0
9	0.00	1.0	1.0	1.0	0.875	0.00	0.517	1.0	1.0	158	1.0	0.151	0.0
10	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.125	0.125	0.125	158	1.0	0.151	0.0
11	0.125	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.125	0.25	0.25	158	1.0	0.151	0.0
12	0.125	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.125	0.375	0.375	218	1.0	0.846	1.0
13	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.205	0.5	0.5	218	1.0	0.846	1.0
14	0.125	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.265	0.625	0.625	218	1.0	0.846	1.0
15	0.125	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.325	0.75	0.75	218	1.0	0.846	1.0
16	0.125	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.385	0.875	0.875	218	1.0	0.846	1.0
17	0.125	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.445	1.0	1.0	218	1.0	0.846	1.0
18	0.25	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.25	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
19	0.25	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
20	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.315	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
21	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.375	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
22	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.435	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
23	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.495	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
24	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.555	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
25	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.615	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
26	0.375	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.375	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
27	0.375	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.375	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
28	0.375	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.375	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
29	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.375	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
30	0.375	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.375	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
31	0.375	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.375	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
32	0.375	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.375	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
33	0.375	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.375	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
34	0.5	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.5	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
35	0.5	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.5	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
36	0.5	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.5	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.5	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
38	0.5	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.5	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
39	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.5	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
40	0.5	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.5	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
41	0.625	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.625	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
42	0.625	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.625	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
43	0.625	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.625	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
44	0.625	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.625	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
45	0.625	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.625	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
46	0.625	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.625	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
47	0.625	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.625	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
48	0.625	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.625	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
49	0.75	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.75	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
50	0.75	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.75	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
51	0.75	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.75	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
52	0.75	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.75	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
53	0.75	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.75	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
54	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.75	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
55	0.75	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.75	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
56	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.75	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
57	0.875	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.875	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
58	0.875	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	0.875	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
59	0.875	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	0.875	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
60	0.875	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	0.875	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
61	0.875	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	0.875	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
62	0.875	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	0.875	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
63	0.875	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	0.875	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
64	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	0.875	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
65	1.0	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	1.0	0.125	0.125	188	1.0	0.458	1.0
66	1.0	0.25	0.25	0.125	0.00	0.00	1.0	0.25	0.25	188	1.0	0.458	1.0
67	1.0	0.375	0.375	0.375	0.125	0.00	1.0	0.375	0.375	188	1.0	0.458	1.0
68	1.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.00	1.0	0.5	0.5	188	1.0	0.458	1.0
69	1.0	0.625	0.625	0.625	0.375	0.00	1.0	0.625	0.625	188	1.0	0.458	1.0
70	1.0	0.75	0.75	0.75	0.5	0.00	1.0	0.75	0.75	188	1.0	0.458	1.0
71	1.0	0.875	0.875	0.875	0.625	0.00	1.0	0.875	0.875	188	1.0	0.458	1.0
72	1.0	1.0	1.0	1.0	0.75	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
73	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
74	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
76	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
77	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
78	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
79	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0
80	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	1.0	1.0	1.0	188	1.0	0.458	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering fil cmy0\*.de

5-1131931-F0  
 QN580-7N, 20/33-F

TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*SepRate	delta	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	
162	ROOY_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	
163	ROOY_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	
164	B50R_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	
165	B50R_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	
166	B25K_050_050e	0.25	0.0	0.5	0.5	0.052	26.5	11.7	0.0	0.945	0.0	
167	B19K_062_062e	0.25	0.0	0.625	0.625	0.123	26.25	11.7	0.0	0.945	0.0	
168	B15K_075_075e	0.25	0.0	0.75	0.75	0.186	27.5	10.8	0.0	0.984	0.0	
169	B13K_087_087e	0.25	0.0	0.875	0.875	0.245	28.75	10.7	0.0	0.984	0.0	
170	B11R_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.302	30.7	10.8	0.0	0.992	0.0	
171	R50Y_025_025e	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	30.0	18.5	0.0	0.802	0.0	
172	R50Y_025_025e	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	30.0	18.5	0.0	0.802	0.0	
173	B50R_025_025e	0.25	0.125	0.125	0.125	0.124	31.56	9.9	0.0	0.753	0.0	
174	B25K_050_050e	0.25	0.125	0.25	0.25	0.124	31.56	9.9	0.0	0.753	0.0	
175	B15K_075_075e	0.25	0.125	0.375	0.375	0.186	34.2	5.8	0.0	0.532	0.0	
176	B11R_062_062e	0.25	0.125	0.5	0.5	0.245	36.2	5.4	0.0	0.418	0.0	
177	B07K_087_087e	0.25	0.125	0.625	0.625	0.302	37.5	5.4	0.0	0.335	0.0	
178	B04K_100_100e	0.25	0.125	0.75	0.75	0.357	38.75	5.4	0.0	0.252	0.0	
179	B01K_087_087e	0.25	0.125	0.875	0.875	0.418	40.4	5.7	0.0	0.113	0.0	
180	Y00G_025_025e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	40.6	11.3	0.0	0.629	0.0	
181	Y00G_025_025e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	40.6	11.3	0.0	0.629	0.0	
182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.743	0.0	
183	B00R_037_012e	0.25	0.375	0.125	0.312	0.249	42.1	0.0	0.0	0.587	0.0	
184	B00R_050_012e	0.25	0.5	0.125	0.375	0.249	42.1	0.0	0.0	0.458	0.0	
185	B00R_062_012e	0.25	0.625	0.125	0.5	0.302	44.1	0.3	0.0	0.371	0.0	
186	B00R_075_012e	0.25	0.75	0.125	0.625	0.357	46.1	0.4	0.0	0.285	0.0	
187	B00R_087_012e	0.25	0.875	0.125	0.75	0.418	48.1	0.6	0.0	0.191	0.0	
188	B00R_100_012e	0.25	1.0	0.125	0.875	0.479	50.1	0.6	0.0	0.105	0.0	
189	B00R_100_012e	0.25	1.0	0.125	0.875	0.479	50.1	0.6	0.0	0.105	0.0	
190	Y50G_037_037e	0.25	0.375	0.375	0.375	0.185	41.6	-11.2	0.0	0.544	0.0	
191	G00B_037_012e	0.25	0.375	0.125	0.312	0.203	42.8	4.8	0.0	0.767	0.0	
192	G00B_037_012e	0.25	0.375	0.125	0.312	0.203	42.8	4.8	0.0	0.767	0.0	
193	G75B_050_025e	0.25	0.375	0.25	0.312	0.249	46.4	-7.7	0.0	0.488	0.0	
194	G75B_050_025e	0.25	0.375	0.25	0.312	0.249	46.4	-7.7	0.0	0.488	0.0	
195	G88B_075_050e	0.25	0.375	0.625	0.375	0.249	46.1	0.5	0.0	0.442	0.0	
196	G88B_075_050e	0.25	0.375	0.625	0.375	0.249	46.1	0.5	0.0	0.442	0.0	
197	G92B_100_075e	0.25	0.375	0.875	0.375	0.25	52.8	-3.7	0.0	0.392	0.0	
198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.75	0.664	1.0	56.7	0.0	0.305	0.0	
199	Y68G_050_037e	0.25	0.5	0.125	0.5	0.625	0.0	53.4	0.0	0.465	0.0	
200	G00B_050_037e	0.25	0.5	0.25	0.375	0.194	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
201	G25B_050_025e	0.25	0.5	0.25	0.375	0.249	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
202	G50B_050_025e	0.25	0.5	0.5	0.375	0.249	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
203	G75B_062_037e	0.25	0.5	0.625	0.375	0.249	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
204	G75B_062_037e	0.25	0.5	0.625	0.375	0.249	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
205	G88B_087_062e	0.25	0.5	0.875	0.625	0.249	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
206	G88B_100_075e	0.25	0.5	1.0	0.75	0.249	0.5	124.4	0.0	0.794	0.0	
207	Y61G_062_050e	0.25	0.625	0.125	0.625	0.155	0.625	0.0	0.481	0.347	0.796	0.0
208	Y16G_062_050e	0.25	0.625	0.125	0.625	0.155	0.625	0.0	0.481	0.347	0.796	0.0
209	G00B_062_075e	0.25	0.625	0.375	0.437	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
210	G15B_062_075e	0.25	0.625	0.375	0.437	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
211	G34B_062_075e	0.25	0.625	0.375	0.437	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
212	G61B_075_050e	0.25	0.625	0.625	0.375	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
213	G61B_075_050e	0.25	0.625	0.625	0.375	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
214	G98B_087_062e	0.25	0.625	0.875	0.625	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
215	G98B_087_062e	0.25	0.625	0.875	0.625	0.179	0.625	0.0	0.232	0.292	0.584	0.0
216	Y86G_100_075e	0.25	0.75	0.125	0.75	0.158	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
217	Y86G_100_075e	0.25	0.75	0.125	0.75	0.158	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
218	G15B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.625	0.168	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
219	G15B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.625	0.168	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
220	G35B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.249	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
221	G35B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.249	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.625	0.5	0.249	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
223	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.625	0.5	0.249	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
224	G68B_100_075e	0.25	0.75	1.0	0.75	0.249	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
225	Y86G_087_062e	0.25	0.75	0.125	0.75	0.158	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
226	Y86G_087_062e	0.25	0.75	0.125	0.75	0.158	0.75	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
227	G00B_087_062e	0.25	0.75	0.25	0.625	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
228	G00B_087_062e	0.25	0.75	0.25	0.625	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
229	G15B_087_062e	0.25	0.75	0.375	0.625	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
230	G15B_087_062e	0.25	0.75	0.375	0.625	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
231	G40B_087_062e	0.25	0.75	0.625	0.562	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
232	G57B_100_075e	0.25	0.75	0.625	0.562	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
233	G57B_100_075e	0.25	0.75	0.625	0.562	0.179	0.625	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
234	Y86G_100_087e	0.25	1.0	0.125	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
235	Y86G_100_087e	0.25	1.0	0.125	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
236	G07B_100_075e	0.25	1.0	0.25	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
237	G07B_100_075e	0.25	1.0	0.25	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
238	G15B_100_075e	0.25	1.0	0.375	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
239	G25B_100_075e	0.25	1.0	0.625	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
240	G34B_100_075e	0.25	1.0	0.75	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
241	G42B_100_075e	0.25	1.0	0.875	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0
242	G50B_100_075e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.108	1.0	0.0	0.484	0.268	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering fil cmy0\*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 23/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*Rate	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
243	R0Y3_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	370	0.375 0.0 0.0	32.3 27.0 0.0	0.671 0.921	0.895 0.0	1.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	34.4 80.0
244	R0Y3_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.31	32.3 27.0 0.0	0.68 0.92	0.651 0.0	1.0 0.0 0.827	375	1.0 0.0 0.827	45.6 72.2	34.4 80.0
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	24.1 19.0 0.0	0.688 0.921	0.651 0.0	1.0 0.0 0.827	375	1.0 0.0 0.827	45.6 72.2	34.4 80.0
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	24.1 19.0 0.0	0.688 0.921	0.651 0.0	1.0 0.0 0.827	375	1.0 0.0 0.827	45.6 72.2	34.4 80.0
247	B3R8_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.067 0.0 0.5	26.1 18.7 0.0	0.986 0.986	0.593 0.0	1.0 0.0 1.0	306	1.0 0.0 1.0	31.1 47.7	29.1 55.9
248	B3R8_050_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7 0.0	0.924 0.924	0.469 0.0	1.0 0.0 1.0	270	1.0 0.0 1.0	27.2 36.5	25.1 36.5
249	B2SK_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6 0.0	0.984 0.984	0.469 0.0	1.0 0.0 1.0	264	1.0 0.0 1.0	25.2 30.0	23.4 30.0
250	B2SK_075_075a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 19.6 0.0	0.921 0.921	0.469 0.0	1.0 0.0 1.0	258	1.0 0.0 1.0	30.2 19.2	28.4 19.2
251	R18R_100_100a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 18.8 0.0	0.666 0.666	0.828 1.0	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
252	R18R_100_100a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0 0.0	0.695 0.695	0.765 0.666	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
253	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6 0.0	0.696 0.696	0.771 0.771	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
254	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.205 0.124 0.375	34.0 12.3 0.0	0.834 0.834	0.778 0.778	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
255	B5R4_087_050a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3 0.0	0.834 0.834	0.793 0.793	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
256	B5R4_087_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 0.0	0.862 0.862	0.705 0.705	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
257	B2SK_075_075a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0 0.0	0.861 0.861	0.65 0.65	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
258	B1R8_100_050a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8 0.0	0.861 0.861	0.65 0.65	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
259	B1R8_100_050a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 0.0	0.861 0.861	0.65 0.65	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
260	R8Y3_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2 0.0	0.656 0.656	0.694 0.694	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
261	R8Y3_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2 9.2 0.0	0.656 0.656	0.694 0.694	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
262	R0Y3_037_037a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.259 0.249 0.281	44.8 9.0 0.0	0.651 0.651	0.62 0.62	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
263	R0Y3_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 0.0	0.726 0.726	0.383 0.383	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
264	B2SK_075_075a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.5 0.375	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 0.0	0.726 0.726	0.383 0.383	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
265	B2SK_075_075a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	289	0.25 0.401 0.75	47.3 5.4 0.0	0.726 0.726	0.383 0.383	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
266	B1R8_100_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	284	0.25 0.459 0.875	49.4 5.4 0.0	0.726 0.726	0.383 0.383	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
267	B1R8_100_050a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4 0.0	0.726 0.726	0.383 0.383	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
268	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.339 0.0	46.5 0.0 0.0	0.646 0.646	0.537 0.537	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
269	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0 0.0 0.0	0.646 0.646	0.537 0.537	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
270	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.359 0.249	49.5 0.0 0.0	0.644 0.644	0.497 0.497	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
271	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5 0.0 0.0	0.644 0.644	0.497 0.497	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
272	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.375	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
273	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
274	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
275	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
276	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.125	1.125 0.625 0.875	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
277	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.25	1.25 0.625 0.875	270	0.375 0.718 1.0	63.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
278	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.375	1.375 0.625 0.875	270	0.375 0.775 1.0	66.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
279	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.5	1.5 0.5 0.25	240	0.375 0.832 1.0	68.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
280	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.625	1.625 0.625 0.875	270	0.375 0.889 1.0	71.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
281	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.75	1.75 0.625 0.875	270	0.375 0.946 1.0	73.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
282	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 1.875	1.875 0.625 0.875	270	0.375 1.003 1.0	76.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
283	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.0	2.0 0.625 0.875	270	0.375 1.060 1.0	78.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
284	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.125	2.125 0.625 0.875	270	0.375 1.117 1.0	81.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
285	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.25	2.25 0.625 0.875	270	0.375 1.174 1.0	83.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
286	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.375	2.375 0.625 0.875	270	0.375 1.231 1.0	86.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
287	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.5	2.5 0.625 0.875	270	0.375 1.288 1.0	88.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
288	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.625	2.625 0.625 0.875	270	0.375 1.345 1.0	91.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
289	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.75	2.75 0.625 0.875	270	0.375 1.402 1.0	93.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
290	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 2.875	2.875 0.625 0.875	270	0.375 1.459 1.0	96.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
291	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.0	3.0 0.625 0.875	270	0.375 1.516 1.0	98.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
292	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.125	3.125 0.625 0.875	270	0.375 1.573 1.0	101.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
293	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.25	3.25 0.625 0.875	270	0.375 1.630 1.0	103.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
294	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.375	3.375 0.625 0.875	270	0.375 1.687 1.0	106.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
295	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.5	3.5 0.625 0.875	270	0.375 1.744 1.0	108.6 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
296	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.625	3.625 0.625 0.875	270	0.375 1.801 1.0	111.1 0.7 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	0.0 0.0 0.254	375	1.0 0.0 0.254	53.5 53.5	55.3 76.1
297	Y0G4_037_037a	0.375 0.375 3.75	3.75 0.625 0.875	270	0.375 1.858 1.0	113.6 0.7 0.0	0.653 0.65						







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\_Rate, icr\_File, Hsa\_File, rgpb\*File, LabCM\*File, cmy0\*SepRate, cmy0\*Rate, LabCM\*File, Hsa\_File, rgpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbdelta
output: 3D-linearisering fil cmy0\*.de

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, LabCM\*File, cmy0\*SepRate, cmy0\*SepRate, rpb\*File, Hsa\*File, LabCM\*File, LabCM\*File, delta. Rows 567-647.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering fil cmy0\*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, Hrs\_File, rpb\*File, LabCM\*File, cmy0\*sepRate, rpb\*File, Hrs\*File, LabCM\*File, delta. Rows include file names like R00Y\_100\_1000e and numerical values.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering fil cmy0\*.de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/33

n	HC*File	rgb*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File
729	NW_1000k	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.178	0.0	0.032	0.0	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.318	0.0	0.091	0.0	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.445	0.0	0.13	0.0	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.578	0.0	0.16	0.0	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.677	0.0	0.187	0.0	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.222	0.0	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.895	0.0	0.253	0.0	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.271	0.0	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.162	0.0	0.101	0.0	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.162	0.0	0.101	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.306	0.0	0.195	0.0	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.433	0.0	0.269	0.0	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.564	0.0	0.348	0.0	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.657	0.0	0.409	0.0	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.727	0.0	0.462	0.0	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.882	0.0	0.513	0.0	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.558	0.0	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.131	0.0	0.088	0.0	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.254	0.0	0.147	0.0	0.0
749	ROY_100.050de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.329	0.0	0.181	0.0	0.0
750	GS0B_075.012de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.424	0.0	0.229	0.0	0.0
751	GS0B_075.025de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.502	0.0	0.284	0.0	0.0
752	GS0B_075.037de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.562	0.0	0.341	0.0	0.0
753	GS0B_075.050de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.606	0.0	0.388	0.0	0.0
754	GS0B_075.062de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.644	0.0	0.437	0.0	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.684	0.0	0.486	0.0	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.105	0.0	0.074	0.0	0.0
757	ROY_087.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.105	0.0	0.074	0.0	0.0
758	ROY_075.012de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.208	0.0	0.135	0.0	0.0
759	NW_062de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.265	0.0	0.166	0.0	0.0
760	GS0B_062.012de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.326	0.0	0.206	0.0	0.0
761	GS0B_062.025de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.384	0.0	0.246	0.0	0.0
762	GS0B_062.037de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.436	0.0	0.284	0.0	0.0
763	GS0B_062.050de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.486	0.0	0.326	0.0	0.0
764	GS0B_062.062de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.531	0.0	0.365	0.0	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.0	0.579	0.0	0.401	0.0	0.0
766	ROY_087.057de	0.875	0.5	1.0	0.0	0.627	0.0	0.429	0.0	0.0
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	1.0	0.0	0.675	0.0	0.457	0.0	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	1.0	0.0	0.723	0.0	0.487	0.0	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	1.0	0.0	0.770	0.0	0.518	0.0	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	1.0	0.0	0.818	0.0	0.548	0.0	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	1.0	0.0	0.866	0.0	0.578	0.0	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	1.0	0.0	0.914	0.0	0.608	0.0	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.962	0.0	0.638	0.0	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.668	0.0	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.698	0.0	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.728	0.0	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.758	0.0	0.0
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.788	0.0	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.818	0.0	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.848	0.0	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.878	0.0	0.0
782	ROY_100.075de	1.0	0.375	0.75	0.0	1.0	0.0	0.908	0.0	0.0
783	ROY_100.050de	1.0	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	0.938	0.0	0.0
784	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	0.968	0.0	0.0
785	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	0.998	0.0	0.0
786	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
787	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
799	NW_012de	0.125	0.125	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
800	ROY_100.012de	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmy0\*de

QN580-7N\_29/33-F  
 TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering QN58/QN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep,Rate, cmyk\*sep,Rate, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, BOOR\_100.012de, etc.

input: rgb/cmyk -> rgbde  
output: 3D-linearisering fil cmy0\*de







