

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_ = Y50G_$

trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58LONP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF> /PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN58/QN58LONP.PDF /PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e, Ma</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y <sub>e, Ma</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G <sub>e, Ma</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C <sub>e, Ma</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B <sub>e, Ma</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M <sub>e, Ma</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh<sub>e, Ma</sub>: 62 -40 53 67 127

HIC<sub>e, Ma</sub>: Y50G\_100\_100<sub>e</sub>



rgbic<sub>e, Ma</sub>:  
 0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF> /PS  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58LONP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF> /PS  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58LONP.PDF /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = Y50G_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$


%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF> /PS  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58LONP.PDF /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013531-L0 QN580-71

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan:  $H^*_e=Y50G_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ ,  $cmy0$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $cmy0_e$

5-013531-F0




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

**J=Y<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

**L=G<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

**C=C<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



**O=R<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


**M=M<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

**V=B<sub>d</sub>**  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

**Y<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

**G<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

**C<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747



**R<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254


**M<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

**B<sub>e</sub>**  
 LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0

**Y<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

**G<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0

**C<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 54.5 45.7 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 54.5 -39.6 -22.8  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.685



**R<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

**M<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

**B<sub>s</sub>**  
 LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

(*a*\*<sub>d</sub> *b*\*<sub>d</sub>), (*a*\*<sub>s</sub> *b*\*<sub>s</sub>), (*a*\*<sub>e</sub> *b*\*<sub>e</sub>)  
 rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{de}$$

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta


Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	1.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	1.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	1.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	1.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0	44.1	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	46.0	78.3	3.9	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75	46.0	77.2	8.7	77.7	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	46.0	75.8	14.5	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.2	77.2	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383	45.8	73.1	27.9	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.5	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.2	34.7	80.1	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133	45.6	71.5	39.8	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	
392.3</																											



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75				

5-013931-L0 QN580-71 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, etc.) and 114 rows of numerical values. The table is organized into three main sections corresponding to different color systems: RYGBM<sub>S</sub>, RYGBM<sub>d</sub>, and RYGBM<sub>C</sub>.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	16																						

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*<sub>d</sub>\_ddx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, LAB\*<sub>e</sub>\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, and three columns for rg<sup>b</sup>\*\_dd, rg<sup>b</sup>\*\_ds, and rg<sup>b</sup>\*\_de. Rows 167-238.

5-0131231-L0 QN580-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0


output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rg<sup>b</sup>-LabCh\*tabeller

input: rg<sup>b</sup>/cmyk -> rg<sup>b</sup><sub>e</sub>  
output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rhata4





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi. Rows 289-340.

Color calibration chart with columns: r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de. Rows 289-340.

se tilgende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta


Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi. Rows 340-366.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0) TUB-material: code=rh4ta





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 17 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*<sub>dd361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgb\*<sub>dc361Mi</sub>, LAB\*<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgb\*<sub>dd361Mi</sub>, rgb\*<sub>dd</sub>, rgb\*<sub>ds</sub>, rgb\*<sub>dc</sub>. Rows 366-392.

5-0131631-L0 QN580-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e<sub>c</sub>=Y50G<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN58/QN58L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMa*Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	38.3	32.5	80.0	80.0	80.0	80.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	38.1	10.2	85.2	85.2	85.2	85.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	55.5	51.9	55.5	38.0	8.8	88.8	88.8	88.8	88.8
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	49.0	54.9	49.0	38.0	7.4	91.4	91.4	91.4	91.4
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	64.9	28.9	38.0	6.0	94.0	94.0	94.0	94.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.4	77.1	15.4	38.0	4.6	96.6	96.6	96.6	96.6
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	8.6	83.8	8.6	38.0	3.2	98.2	98.2	98.2	98.2
7/711	R85Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	2.0	90.2	2.0	38.0	1.8	99.8	99.8	99.8	99.8
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	96.0	95.4	96.0	96.1	9.3	83.3	83.3	83.3	83.3
9/659	Y13C_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	90.4	88.2	90.4	98.8	4.1	108.6	108.6	108.6	108.6
10/558	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5	86.2	74.5	86.2	98.8	4.1	108.6	108.6	108.6	108.6
11/477	Y38C_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	80.7	62.8	80.7	101.8	13.4	113	113	113	113
12/396	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	75.7	54.9	75.7	107.6	17.7	124	124	124	124
13/315	Y63C_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	70.6	49.0	70.6	114.0	18.7	131	131	131	131
14/234	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	65.7	40.3	65.7	121.5	19.5	144	144	144	144
15/153	Y88C_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	60.8	35.4	60.8	135.3	13.0	144	144	144	144
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	38.5	54.7	38.5	66.3	14.2	199	199	199	199
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	65.2	50.0	65.2	155.5	10.1	158	158	158	158
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	60.8	48.9	60.8	160.7	10.9	164	164	164	164
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	57.1	46.0	57.1	167.7	8.6	170	170	170	170
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	54.9	42.9	54.9	175	5.7	175	175	175	175
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	52.9	38.5	52.9	189.6	3.2	180	180	180	180
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	49.0	35.4	49.0	204.2	2.0	182	182	182	182
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	46.0	35.4	46.0	210.2	1.4	182	182	182	182
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	48.7	58.8	48.7	238.4	17.9	195	195	195	195
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	45.3	54.1	45.3	242.9	15.7	200	200	200	200
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	43.9	50.4	43.9	256.9	16.5	204	204	204	204
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	41.6	46.5	41.6	269.6	16.6	209	209	209	209
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	40.6	41.7	40.6	268.2	21.9	218	218	218	218
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	41.7	37.3	41.7	278.6	23.0	226	226	226	226
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	44.3	32.8	44.3	289.6	25.7	233	233	233	233
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	42.4	28.6	42.4	299.0	29.4	237	237	237	237
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	40.4	29.5	40.4	306.2	32.1	242	242	242	242
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	36.0	27.9	36.0	314.7	31.8	248	248	248	248
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	41.9	28.8	41.9	322.1	32.6	252	252	252	252
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	51.8	32.7	51.8	333.3	37.9	258	258	258	258
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	35.6	58.6	340.5	40.9	264	264	264	264
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	65.4	38.1	65.4	347.9	44.9	271	271	271	271
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	71.0	41.8	71.0	352.5	45.8	277	277	277	277
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	75.2	44.2	75.2	356.1	45.9	283	283	283	283
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	46.1	79.3	359.8	45.3	288	288	288	288
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.2	45.9	78.2	363.0	39.9	293	293	293	293
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.1	45.9	77.1	366.4	34.5	301	301	301	301
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.6	46.0	75.6	371.1	29.3	310	310	310	310
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	45.9	74.2	375.9	31.5	315	315	315	315
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	72.9	45.9	72.9	381.2	27.6	332	332	332	332
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	71.1	45.9	71.1	386.6	21.7	349	349	349	349
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	71.4	45.3	71.4	389.3	16.7	360	360	360	360
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	83.9	48.8	83.9	392.3	10.5	375	375	375	375
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
50/91	NV_012e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
51/182	NV_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
52/273	NV_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
53/364	NV_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
54/455	NV_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
55/546	NV_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
56/637	NV_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360
57/728	NV_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	48.9	62.8	398.1	83.6	360	360	360	360

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>

QN580-7N\_1833-F

5-0131731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HC*Fe	RGB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	375	44.8	83.9	55.5	51.9	55.5
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	38	68.6	74.1	58.8	60.2	38.2
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	53	83.8	84.0	86.2	70.9	17.9
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	66	95.4	96.0	96.1	83.6	90.4
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	83	101.8	101.8	101.8	74.5	-25.0
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	113	114.0	114.0	114.0	62.6	-40.9
6/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	131	129.2	129.2	129.2	54.1	-55.5
7/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	144	155.5	155.5	155.5	50.6	-62.1
8/72	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	158	65.0	65.0	65.0	1.0	0.151
9/72	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	101	71.4	71.4	71.4	50.6	-62.1
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	49.3	189	80.0	80.0	80.0	1.0	0.151
11/84	G10B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	38.3	189	80.0	80.0	80.0	1.0	0.151
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	23.8	179	195	195	195	1.0	0.151
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	40.6	268	219	219	219	1.0	0.151
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	30.6	321	242	242	242	1.0	0.151
15/656	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	40.9	262	242	242	242	1.0	0.151
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	35.8	288	288	288	288	1.0	0.151
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	315	77.1	77.1	77.1	1.0	0.151
18/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	43.8	133	28.7	28.7	28.7	1.0	0.0
19/706	R50Y_075_050k	1.0	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	35.3	109	53	53	53	1.0	0.0
20/724	Y00C_100_050k	0.75	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	100.3	67	83	83	83	1.0	0.0
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	14.0	94	131	131	131	1.0	0.0
22/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	19.8	131	131	131	131	1.0	0.0
23/548	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	21.7	203	242	242	242	1.0	0.0
24/692	B50R_100_050k	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	35.3	173	288	288	288	1.0	0.0
25/692	B50R_100_050k	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	41.5	43.8	13.3	13.3	13.3	1.0	0.0
26/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	38.9	15.2	37.5	37.5	37.5	1.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	31.9	50.7	38.9	38.9	38.9	1.0	0.0
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	43.4	65.3	7.9	7.9	7.9	1.0	0.0
29/542	Y00C_075_050k	0.75	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	91.7	2.9	53	53	53	1.0	0.0
30/318	Y50C_075_050k	0.5	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	118	131	131	131	1.0	0.0
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	109.6	12.4	158	158	158	1.0	0.0
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	21.7	35.3	21.7	21.7	21.7	1.0	0.0
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	16.3	4.8	195	195	195	1.0	0.0
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	27.9	22.3	242	242	242	1.0	0.0
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	44.4	0.6	26.3	26.3	26.3	1.0	0.0
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	31.9	31.9	31.9	31.9	1.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	44.7	22.4	22.4	22.4	22.4	1.0	0.0
38/360	Y00C_050_050k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	43.4	53.9	5.5	5.5	5.5	1.0	0.0
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	3.9	44.2	44.2	44.2	44.2	1.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	43.1	116.4	6.5	6.5	6.5	1.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	37.3	36.4	15.2	15.2	15.2	1.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	39.1	-13.3	25.3	25.3	25.3	1.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	-18.9	21.1	21.1	21.1	1.0	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	0.6	49.8	49.8	49.8	1.0	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	29.8	7.2	3.6	3.6	3.6	1.0	1.0
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	43.4	12.2	36.0	36.0	36.0	1.0	1.0
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	14.9	47.8	16.0	16.0	16.0	1.0	1.0
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	8.8	9.3	12.8	12.8	12.8	1.0	1.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	6.7	9.1	13.3	13.3	13.3	1.0	1.0
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	1.0	1.0
52/638	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	1.0	1.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e  
 QN580-7N, 19/33-F  
 TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 5-0131831-F0  
 5-0131831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabC*Me	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0  
 H\*e=Y50Ge  
 delta E\* = 10.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF/.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HC*Fe	rg*Fe	ib*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HaMe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HaMe
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 0.0	27.0 9.0	27.0 9.0	0.031 0.0	25.4 10.0	328.6 6.9	3.6 10.0	4.3 10.0	4.3 10.0	10.0 328.6	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	10.0 328.6
82	B00R.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.031 0.0	27.0 9.0	27.0 9.0	0.031 0.0	25.4 10.0	328.6 6.9	3.6 10.0	4.3 10.0	4.3 10.0	10.0 328.6	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	10.0 328.6
83	B25K.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 0.25	25.2 5.8	25.2 5.8	0.026 0.25	25.2 5.8	300.1 11.6	300.1 11.6	10.0 11.6	10.0 11.6	11.6 300.1	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	11.6 300.1
84	B15K.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.093 0.375	25.3 5.4	25.3 5.4	0.093 0.375	25.3 5.4	289.7 16.0	289.7 16.0	15.0 16.0	15.0 16.0	16.0 289.7	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	16.0 289.7
85	B11K.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.151 0.5	29.5 5.4	29.5 5.4	0.151 0.5	29.5 5.4	284.1 28.4	284.1 28.4	20.0 28.4	20.0 28.4	28.4 284.1	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.4 284.1
86	B09K.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.209 0.625	31.5 5.4	31.5 5.4	0.209 0.625	31.5 5.4	282.1 25.8	282.1 25.8	25.0 25.8	25.0 25.8	25.8 282.1	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 282.1
87	B07K.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.267 0.75	33.6 5.4	33.6 5.4	0.267 0.75	33.6 5.4	279.2 27.9	279.2 27.9	30.0 27.9	30.0 27.9	27.9 279.2	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.9 279.2
88	B05K.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.321 0.875	35.4 5.4	35.4 5.4	0.321 0.875	35.4 5.4	270.3 28.3	270.3 28.3	33.0 28.3	33.0 28.3	28.3 270.3	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 270.3
89	B03K.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.378 1.0	37.4 5.4	37.4 5.4	0.378 1.0	37.4 5.4	272.3 27.3	272.3 27.3	36.0 27.3	36.0 27.3	27.3 272.3	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.3 272.3
90	Y00C.012.012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.109 0.0	31.7 -0.4	31.7 -0.4	0.109 0.0	29.8 11.3	92.3 11.3	92.3 11.3	11.3 11.3	11.3 92.3	11.3 92.3	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.3 92.3
91	NW.012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.0	33.2 0.0	33.2 0.0	0.125 0.0	30.0 8.9	1.6 8.9	1.6 8.9	1.6 8.9	1.6 8.9	8.9 1.6	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	8.9 1.6
92	BOOR.025.012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.182 0.25	35.2 0.1	35.2 0.1	0.182 0.25	30.0 8.9	1.6 8.9	1.6 8.9	1.6 8.9	1.6 8.9	8.9 1.6	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	8.9 1.6
93	BOOR.037.025a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.239 0.375	37.2 0.3	37.2 0.3	0.239 0.375	30.4 11.8	1.8 11.8	1.8 11.8	1.8 11.8	1.8 11.8	11.8 1.8	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.8 1.8
94	BOOR.050.037a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.296 0.5	39.2 0.4	39.2 0.4	0.296 0.5	30.5 14.5	1.8 14.5	1.8 14.5	1.8 14.5	1.8 14.5	14.5 1.8	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	14.5 1.8
95	BOOR.062.050a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.354 0.625	41.2 0.6	41.2 0.6	0.354 0.625	30.9 17.9	2.0 17.9	2.0 17.9	2.0 17.9	2.0 17.9	17.9 2.0	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	17.9 2.0
96	BOOR.075.062a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.411 0.75	43.2 0.7	43.2 0.7	0.411 0.75	31.5 21.1	2.2 21.1	2.2 21.1	2.2 21.1	2.2 21.1	21.1 2.2	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	21.1 2.2
97	BOOR.087.075a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.468 0.875	45.1 0.9	45.1 0.9	0.468 0.875	31.5 21.1	2.2 21.1	2.2 21.1	2.2 21.1	2.2 21.1	21.1 2.2	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	21.1 2.2
98	BOOR.100.087a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.525 1.0	47.1 1.0	47.1 1.0	0.525 1.0	32.0 28.2	2.5 28.2	2.5 28.2	2.5 28.2	2.5 28.2	28.2 2.5	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	28.2 2.5
99	Y50G.025.025a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.08 0.25	33.9 -0.7	33.9 -0.7	0.08 0.25	33.7 4.5	12.9 4.5	12.9 4.5	12.9 4.5	12.9 4.5	4.5 12.9	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.5 12.9
100	G00B.025.012a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.182	35.5 -1.2	35.5 -1.2	0.125 0.182	33.9 4.5	12.9 4.5	12.9 4.5	12.9 4.5	12.9 4.5	4.5 12.9	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.5 12.9
101	G50B.025.012a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.218 0.187	37.1 -1.4	37.1 -1.4	0.218 0.187	34.4 1.1	1.6 1.1	1.6 1.1	1.6 1.1	1.6 1.1	1.1 1.6	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	1.1 1.6
102	G35B.037.025a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.275 0.375	40.5 -1.4	40.5 -1.4	0.275 0.375	34.4 1.1	1.6 1.1	1.6 1.1	1.6 1.1	1.6 1.1	1.1 1.6	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	1.1 1.6
103	G45B.050.010a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.336 0.5	42.0 -1.4	42.0 -1.4	0.336 0.5	35.0 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	4.5 1.8	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.5 1.8
104	G88B.062.010a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.426 0.625	43.9 -1.5	43.9 -1.5	0.426 0.625	35.2 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	4.5 1.8	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.5 1.8
105	G00B.075.062a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.482 0.75	45.8 -1.7	45.8 -1.7	0.482 0.75	35.2 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	1.8 4.5	4.5 1.8	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.5 1.8
106	G98B.087.062a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.539 0.875	47.8 -1.8	47.8 -1.8	0.539 0.875	36.1 4.8	2.0 4.8	2.0 4.8	2.0 4.8	2.0 4.8	4.8 2.0	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.8 2.0
107	G98B.100.087a	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.599 1.0	49.8 -1.8	49.8 -1.8	0.599 1.0	36.1 4.8	2.0 4.8	2.0 4.8	2.0 4.8	2.0 4.8	4.8 2.0	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	4.8 2.0
108	Y88C.037.037a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.069 0.375	36.0 3.6	36.0 3.6	0.069 0.375	37.4 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	15.0 17.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	15.0 17.0
109	G00B.037.025a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.162 0.375	39.8 -1.5	39.8 -1.5	0.162 0.375	37.4 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	15.0 17.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	15.0 17.0
110	G25B.037.025a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.218 0.375	41.4 -1.2	41.4 -1.2	0.218 0.375	38.8 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	15.0 17.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	15.0 17.0
111	G50B.037.025a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.275 0.375	43.1 -1.0	43.1 -1.0	0.275 0.375	38.8 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	15.0 17.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	15.0 17.0
112	G65B.050.037a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.336 0.5	45.3 -1.0	45.3 -1.0	0.336 0.5	39.7 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	15.0 17.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	15.0 17.0
113	G75B.050.037a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.392 0.5	47.7 -0.9	47.7 -0.9	0.392 0.5	39.7 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	17.0 15.0	15.0 17.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	15.0 17.0
114	G80B.075.062a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.458 0.625	49.1 -0.8	49.1 -0.8	0.458 0.625	40.4 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	8.1 2.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	8.1 2.0
115	G84B.087.075a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.515 0.625	50.8 -0.8	50.8 -0.8	0.515 0.625	40.4 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	8.1 2.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	8.1 2.0
116	G86B.100.087a	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.572 0.625	52.6 -0.8	52.6 -0.8	0.572 0.625	40.4 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	2.0 8.1	8.1 2.0	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	8.1 2.0
117	Y76G.050.050a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.054 0.5	39.2 -2.7	39.2 -2.7	0.054 0.5	41.0 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	23.6 37.9	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	23.6 37.9
118	G00B.050.037a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.181 0.5	43.1 -2.3	43.1 -2.3	0.181 0.5	41.0 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	23.6 37.9	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	23.6 37.9
119	G15B.050.037a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.276 0.5	43.7 -2.0	43.7 -2.0	0.276 0.5	41.0 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	37.9 23.6	23.6 37.9	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	23.6 37.9
120	G34B.050.037a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.347 0.5	44.3 -1.6	44.3 -1.6	0.347 0.5	42.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	24.0 24.0
121	G48B.050.037a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.405 0.5	44.7 -1.3	44.7 -1.3	0.405 0.5	42.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	24.0 24.0
122	G61B.062.050a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.462 0.625	47.1 49.0	47.1 49.0	0.462 0.625	42.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	24.0 24.0
123	G69B.075.062a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.515 0.625	49.0 51.5	49.0 51.5	0.515 0.625	42.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	24.0 24.0
124	G75B.087.075a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.572 0.625	51.5 54.9	51.5 54.9	0.572 0.625	42.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	24.0 24.0	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	24.0 24.0
125	G79B.100.087a	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.625 0.625	54.9 56.2	54.9 56.2	0.625 0.625	42.0 24.0	2								



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hm*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
243	R0Y3_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.0	26.1 30.3 17.7	10.3 37.5 37.5	36.2 0.0 0.0	1.0 0.0 0.254	45.6 77.2 80.0
244	R0Y3_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.31	32.3 27.0 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.125	30.3 40.3 30.3	13.4 19.8 13.4	36.2 0.0 0.0	1.0 0.0 0.827	72.8 77.2 80.0
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349 349	0.226 0.0 0.375	24.1 19.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.0 0.25	31.7 39.8 8.1	20.1 30.6 20.1	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.603	45.9 77.2 80.0
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349 349	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.0 0.375	31.7 39.8 3.0	26.4 28.8 26.4	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.31	47.7 77.2 80.0
247	B38K_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317 317	0.067 0.0 0.5	26.1 18.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.0 0.5	32.2 42.9 3.3	42.9 34.5 42.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.135	45.9 77.2 80.0
248	B38K_050_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 307	0.0 0.079 0.0	27.1 17.6 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.0 0.625	32.4 45.1 9.5	46.1 38.8 46.1	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.105	45.9 77.2 80.0
249	B25K_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295 295	0.0 0.151 0.0	18.7 16.8 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.0 0.875	32.6 49.3 21.4	53.8 33.6 52.6	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.173	45.9 77.2 80.0
250	B25K_087_087a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 292	0.0 0.21 0.0	31.5 19.6 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 26.0	58.0 33.3 57.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.246	45.9 77.2 80.0
251	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.092 0.0	35.5 19.6 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.125	33.0 48.6 16.7	35.2 30.6 35.2	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.254	45.9 77.2 80.0
252	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.6 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.125	35.3 29.6 10.7	17.9 31.5 17.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.736	45.9 77.2 80.0
253	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.25	35.3 29.6 10.7	17.9 31.5 17.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.311	47.7 77.2 80.0
254	R0Y3_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.375	35.3 29.6 10.7	17.9 31.5 17.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.365	45.9 77.2 80.0
255	B50K_087_087a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	311 311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.375	36.2 33.7 9.0	32.3 33.7 35.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.064	45.9 77.2 80.0
256	B34K_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311 311	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.625	36.2 35.2 9.0	36.3 34.5 36.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.198	45.9 77.2 80.0
257	B25K_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293 293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.75	36.6 37.1 15.7	40.3 33.7 40.3	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.105	45.9 77.2 80.0
258	B18K_087_050a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289 289	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 0.875	39.8 21.4 45.2	45.9 32.7 45.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.248	45.9 77.2 80.0
259	B18K_087_050a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286 286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.125 1.0	36.8 42.2 26.6	49.9 32.7 49.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.543	45.9 77.2 80.0
260	R88Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6	51.7 31.5 39.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.398	45.9 77.2 80.0
261	R88Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.125	40.0 18.4 15.1	25.9 39.3 40.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.254	45.9 77.2 80.0
262	R0Y3_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1	25.9 39.3 40.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.311	47.7 77.2 80.0
263	R0Y3_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.259 0.249 0.375	43.0 5.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.375	40.7 19.7 8.1	21.3 22.2 18.2	38.8 0.321 0.0	1.0 0.0 0.105	45.9 77.2 80.0
264	B25K_062_050a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.5	41.2 22.1 9.1	25.9 35.5 25.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.248	45.9 77.2 80.0
265	B18K_062_050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289 289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.625	41.6 23.9 14.0	25.9 35.5 25.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.198	45.9 77.2 80.0
266	B18K_062_050a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.375 0.437	289 289	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 0.75	42.1 28.9 20.3	33.7 37.8 40.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.359	45.9 77.2 80.0
267	B18K_062_050a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.5 0.625	284 284	0.25 0.459 0.875	49.4 5.4 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.25 1.0	43.5 29.0 40.7	32.0 37.5 40.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.535	45.9 77.2 80.0
268	B0R1_001_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.17 0.125	41.6 10.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	32.8 78.5 84.8	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.878	45.9 77.2 80.0
269	B0R1_001_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.339 0.0	46.5 11.3 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	32.8 78.5 84.8	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.878	45.9 77.2 80.0
270	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.344 0.124	48.0 11.3 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	32.8 78.5 84.8	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.878	45.9 77.2 80.0
271	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.359 0.249	49.5 11.3 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.25	44.7 8.5 18.5	20.4 65.3 12.5	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.878	45.9 77.2 80.0
272	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.0 11.0	14.9 67.8 16.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.956	45.9 77.2 80.0
273	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.5	46.1 12.2 21.1	12.2 10.0 15.6	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.458	45.9 77.2 80.0
274	B0R1_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.125	270 270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.625	46.1 12.2 21.1	12.2 10.0 15.6	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.458	45.9 77.2 80.0
275	B0R1_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.75	47.4 17.2 19.2	15.3 33.3 22.1	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.581	45.9 77.2 80.0
276	B0R1_050_012a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270 270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 0.875	48.1 19.9 19.2	15.3 33.3 22.1	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.719	45.9 77.2 80.0
277	B0R1_050_012a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270 270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.375 1.0	48.4 23.0 25.3	25.5 24.2 31.2	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.848	45.9 77.2 80.0
278	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25	240 240	0.302 0.5 0.0	49.4 0.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.0	49.1 2.0 38.9	38.9 92.9 10.6	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.458	45.9 77.2 80.0
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109 109	0.31 0.5 0.124	50.5 1.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.125	49.5 1.7 31.0	31.0 93.2 11.4	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.605	45.9 77.2 80.0
280	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120 120	0.33 0.5 0.249	51.7 1.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.25	49.7 2.2 22.3	22.3 92.5 12.9	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.322	45.9 77.2 80.0
281	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.468	54.9 1.4 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.375	50.4 0.8 13.6	13.6 86.3 14.6	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.151	45.9 77.2 80.0
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.125	240 240	0.375 0.586 0.625	58.3 4.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.5	51.1 2.9 4.1	5.0 54.4 11.2	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.747	45.9 77.2 80.0
283	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240 240	0.375 0.625 0.75	59.8 4.3 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.625	52.4 8.7 11.9	14.7 30.6 15.4	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.846	45.9 77.2 80.0
284	G34B_075_037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.375 0.562	251 251	0.375 0.676 0.875	61.7 3.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 18.6	22.2 30.1 18.5	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.602	45.9 77.2 80.0
285	G34B_075_037a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256 256	0.375 0.732 1.0	63.6 3.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 1.0	53.6 15.1 25.2	29.2 30.1 21.4	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.572	45.9 77.2 80.0
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256 256	0.375 0.732 1.0	63.6 3.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 0.875	53.6 15.1 25.2	29.2 30.1 21.4	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.572	45.9 77.2 80.0
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259 259	0.375 0.732 1.0	63.6 3.7 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.5 1.0	53.6 15.1 25.2	29.2 30.1 21.4	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.572	45.9 77.2 80.0
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	113 113	0.258 0.625 0.125	52.4 2.0 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.625 0.125	54.2 12.9 44.7	46.5 106.1 11.0	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.414	45.9 77.2 80.0
289	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.375 0.437	131 131	0.319 0.625 0.25	54.2 1.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.625 0.25	54.9 11.6 26.1	36.0 109.5 12.1	31.7 39.8 0.0	1.0 0.0 0.322	45.9 77.2 80.0
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131 131	0.319 0.625 0.25	54.2 1.9 0.0	31.7 39.8 0.0	0.375 0.625 0.25	54.9				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.8	44.7
325	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.328	38.6	39.6	38.6	6.6	38.6	44.7	45.7
326	R0Y0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	34.8	44.7
327	B0I0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.261	30.0	31.5	34.8	14.9	20.9	31.5	31.5
328	B0R0_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.16	0.0	0.5	0.0	0.375	34.8	48.4	6.7
329	B0R0_062_062k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.114	0.0	0.625	31.8	1.5	0.0	0.625	35.0
330	B3AR_075_075k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.048	0.0	0.75	25.9	24.7	28.8	38.0	10.3
331	B29K_087_087k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.002	0.0	0.875	35.0	34.8	34.4	36.9	15.7
332	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105	1.0	0.0	0.35	36.6	45.3	20.7
333	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.105	1.0	0.0	0.35	36.6	45.3	20.7
334	R1Y0_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.22	41.3	29.2	29.2	4.3	0.5	0.125
335	R1Y0_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.22	41.3	29.2	29.2	4.3	0.5	0.125
336	B6R0_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.22	41.3	29.2	29.2	4.3	0.5	0.125
337	B5R0_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.124	0.22	41.3	29.2	29.2	4.3	0.5	0.125
338	B3R0_062_050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.25	40.0	44.7	44.7	1.9	40.8	27.7
339	B3R0_062_050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.25	40.0	44.7	44.7	1.9	40.8	27.7
340	B29K_087_075k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.25	40.0	44.7	44.7	1.9	40.8	27.7
341	B29K_087_075k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.25	40.0	44.7	44.7	1.9	40.8	27.7
342	R30Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.199	0.0	0.42	19.1	31.7	37.0	58.8	4.5
343	R31Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.217	0.124	44.2	19.6	20.7	27.8	58.8	4.5
344	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.5
345	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.5
346	B3R0_062_019k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.5
347	B3R0_062_019k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.5
348	B3R0_062_019k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.5
349	B1R0_100_075k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.302	0.43	48.5	10.8	30.2	52.1	28.9	0.5
350	B1R0_100_075k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.302	0.43	48.5	10.8	30.2	52.1	28.9	0.5
351	B6Y0_050_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.302	0.43	48.5	10.8	30.2	52.1	28.9	0.5
352	B6Y0_050_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.302	0.43	48.5	10.8	30.2	52.1	28.9	0.5
353	R0Y0_050_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	4.5
354	R0Y0_050_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	4.5
355	B29K_062_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	4.5
356	B29K_062_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	4.5
357	B1R0_087_050k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.468	0.75	54.2	5.4	-20.2	20.9	28.9	0.5
358	B1R0_087_050k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.468	0.75	54.2	5.4	-20.2	20.9	28.9	0.5
359	B0R0_100_062k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.539	1.0	58.3	5.4	-25.2	25.8	28.2	0.5
360	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.5
361	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.5
362	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.5
363	Y0G0_050_012k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	9.2	3.3	0.5
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.600	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B0R0_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0	27.7	0.5
366	B0R0_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0	27.7	0.5
367	B0R0_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0	27.7	0.5
368	B0R0_100_050k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	10.1	17.2	0.5
369	Y18G_062_062k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.424	0.625	60.0	0.4	-15.2	15.2	27.7	0.5
370	Y23G_062_062k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.427	0.625	61.2	5.8	-12.5	37.1	39.2	10.8
371	Y31G_062_037k	0.5	0.625	0.375	0.5	0.445	0.625	62.5	5.9	-11.2	24.7	27.2	11.4
372	Y30G_062_025k	0.5	0.625	0.375	0.5	0.445	0.625	62.5	5.9	-11.2	24.7	27.2	11.4
373	G0B0_062_012k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2	2.5	0.5
374	G5B0_062_012k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2	2.5	0.5
375	G5B0_062_012k	0.5	0.625	0.125	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2	2.5	0.5
376	G4B0_087_037k	0.5	0.625	0.375	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9	-10.3	11.4	24.4	0.5
377	G8B0_100_050k	0.5	0.625	0.375	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9	-10.3	11.4	24.4	0.5
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.801	1.0	70.6	-3.9	-20.4	20.8	25.8	0.5
379	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.801	1.0	70.6	-3.9	-20.4	20.8	25.8	0.5
380	Y36G_075_062k	0.5	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	69.8	-4.5	-4.5	34.4	11.4	0.5
381	Y36G_075_062k	0.5	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	69.8	-4.5	-4.5	34.4	11.4	0.5
382	G0B0_075_025k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.537	65.5	-1.1	4.9	14.3	16.2	0.5
383	G2B0_075_025k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.537	65.5	-1.1	4.9	14.3	16.2	0.5
384	G5B0_075_025k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.537	65.5	-1.1	4.9	14.3	16.2	0.5
385	G5B0_075_025k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.537	65.5	-1.1	4.9	14.3	16.2	0.5
386	G5B0_087_037k	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.686	67.6	-1.0	-6.8	11.3	21.6	0.5
387	Y41G_087_087k	0.5	0.75	0.125	0.5	0.923	1.0	74.4	-9.0	-20.6	22.9	24.4	0.5
388	Y50G_087_062k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.327	0.625	60.5	-3.1	11.0	59.7	51.0	67.4
389	Y6G_087_062k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.366	0.625	61.25	6.9	-20.7	40.3	50.7	127.2
390	Y6G_087_062k	0.5	0.875	0.125	0.5	0.366	0.625	61.25	6.9	-20.7	40.3	50.7	127.2
391	G0B0_087_050k	0.5	0.875	0.375	0.5	0.429	0.875	65.9	-2.7	18.7	33.5	145.9	67.7
392	G0B0_087_050k	0.5	0.875	0.375	0.5	0.429	0.875	65.9	-2.7	18.7	33.5	145.9	67.7
393	G5B0_087_037k	0.5	0.875	0.375	0.5	0.875	0.556	69.8	-2.2	7.4	24.4	162.2	0.5
394	G5B0_087_037k	0.5	0.875	0.375	0.5	0.875	0.556	69.8	-2.2	7.4	24.4	162.2	0.5
395	G5B0_087_037k	0.5	0.875	0.375	0.5	0.875	0.556	69.8	-2.2	7.4	24.4	162.2	0.5
396	G61B_100_050k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.75	0.25	71.0	-16.5	-5.9	17.6	199.6	0.5
397	Y58G_100_087k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.946	0.75	75.8	-15.0	-17.7	23.2	229.7	0.5
398	Y81G_100_062k	0.5	1.0	0.25	0.5	0.361	1.0	81.0	-39.9	42.7	58.5	133.0	0.5
399	G0B0_100_050k	0.5	1.0	0.375	0.5	0.418	1.0	82.5	-36.2	31.8	48.8	140.0	0.5
400	G0B0_100_050k	0.5	1.0	0.375	0.5	0.418	1.0	82.5	-36.2	31.8	48.8	140.0	0.5
401	G11B_100_050k	0.5	1.0	0.625	0.5	0.575	73.1	-27.7	2.4	27.8	175.0	0.5	1.0
402	G2B0_100_050k	0.5	1.0	0.75	0.5	0.675	73.1	-27.7	2.4	27.8	175.0	0.5	1.0
403	G3B0_100_050k	0.5	1.0	0.75	0.5	0.675	73.1	-27.7	2.4	27.8	175.0	0.5	1.0
404	G5B0_100_050k	0.5	1.0	0.75	0.5	0.675	73.1	-27.7	2.4	27.8	175.0	0.5	1.0

delta E\* = 15.7

TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
405	R00Y_002_002a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	28.6	60.5	53.3	28.6
406	R00Y_002_002b	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	48.2	13.2	24.4	34.3	54.0	80.1
407	R00Y_002_002c	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	48.2	13.2	24.4	34.3	54.0	80.1
408	R00Y_002_002d	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	48.2	13.2	24.4	34.3	54.0	80.1
409	B50R_002_002a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	340	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	-13.7	34.9	328.6	328.6	328.6	328.6
410	B50R_002_002b	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5	29.8	-18.2	34.9	339.6	339.6	339.6	339.6
411	B40R_002_002a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	324	0.161 0.0 0.875	27.0	30.7	-25.4	39.4	310.4	310.4	310.4	310.4
412	B30R_002_002a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	314	0.092 0.0 0.875	21.0	30.7	-32.4	44.7	324.4	324.4	324.4	324.4
413	B10Y_002_000a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.022 0.0 1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7	307.7	307.7	307.7
414	R00Y_002_000a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.5	36.0	30.6	50.1	37.7	37.7	37.7	37.7
415	R20Y_002_000a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.252	43.9	36.1	17.2	40.0	25.4	25.4	25.4	25.4
416	R40Y_002_000a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.375	44.0	38.6	6.6	38.6	9.8	9.8	9.8	9.8
417	R60Y_002_000a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.493 0.125 0.625	41.1	35.9	-4.9	31.5	352.0	352.0	352.0	352.0
418	B60R_002_000a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	341.8	341.8	341.8
419	B50R_002_000a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	339	0.289 0.125 0.625	36.6	23.8	-14.5	27.9	328.6	328.6	328.6	328.6
420	B40R_002_000a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.239 0.125 0.750	35.7	24.2	-21.7	32.5	318.1	318.1	318.1	318.1
421	B30R_002_000a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	310.4	310.4	310.4	310.4
422	B20R_002_000a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	53	0.125 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9	304.9	304.9	304.9
423	R30Y_002_000a	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.208 0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	41.0	41.0	41.0
424	R40Y_002_000a	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.345	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	25.4	25.4	25.4
425	R60Y_002_000a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.506	50.1	29.2	2.2	29.2	4.2	4.2	4.2	4.2
426	B60R_002_000a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	349	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.9	24.7	346.6	346.6	346.6	346.6
427	B50R_002_000a	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.371 0.25 0.625	44.7	17.9	-10.7	20.9	328.6	328.6	328.6	328.6
428	B40R_002_000a	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	316	0.352 0.25 0.750	43.7	18.2	-18.0	25.7	315.3	315.3	315.3	315.3
429	B30R_002_000a	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	300	0.355 0.25 0.875	42.7	17.7	-24.1	31.3	306.3	306.3	306.3	306.3
430	B20R_002_000a	0.625 0.250 1.0	0.625 0.625 0.312	300	0.329 0.25 1.0	42.9	17.7	-30.2	36.0	300.1	300.1	300.1	300.1
431	B10Y_002_000a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5	18.4	41.7	46.5	58.8	58.8	58.8	58.8
432	R20Y_002_000a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	37.7	46.5	58.8	58.8	58.8	58.8
433	R40Y_002_000a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.342 0.250	51.2	19.1	20.7	28.5	46.6	46.6	46.6	46.6
434	R60Y_002_000a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.438	56.4	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4	25.4	25.4
435	B60R_002_000a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.559 0.375 0.625	55.3	17.6	-2.4	17.7	328.6	328.6	328.6	328.6
436	B50R_002_000a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.459 0.375 0.625	52.7	11.9	-7.2	13.9	328.6	328.6	328.6	328.6
437	B40R_002_000a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	311	0.399 0.375 0.750	51.9	11.7	-20.1	23.3	310.4	310.4	310.4	310.4
438	B30R_002_000a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.375 0.427 0.875	52.9	11.0	-25.2	27.5	293.5	293.5	293.5	293.5
439	B20R_002_000a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.365 0.405 1.0	54.8	8.5	-49.0	49.8	280.7	280.7	280.7	280.7
440	R10Y_002_000a	0.625 0.500 0.125	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.427 0.125	58.5	9.9	37.9	38.9	76.7	76.7	76.7	76.7
441	R20Y_002_000a	0.625 0.500 0.250	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.453 0.250	58.3	9.2	26.9	28.4	71.1	71.1	71.1	71.1
442	R40Y_002_000a	0.625 0.500 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.474 0.375	60.0	9.5	15.8	18.5	58.8	58.8	58.8	58.8
443	R60Y_002_000a	0.625 0.500 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.531	62.6	9.0	4.3	10.0	25.4	25.4	25.4	25.4
444	B60R_002_000a	0.625 0.500 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.54 0.5 0.625	60.8	5.9	-3.6	6.9	328.6	328.6	328.6	328.6
445	B50R_002_000a	0.625 0.500 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.5 0.526 0.625	60.9	5.8	-10.0	11.6	300.1	300.1	300.1	300.1
446	B40R_002_000a	0.625 0.500 0.750	0.625 0.625 0.312	300	0.5 0.593 0.875	63.1	5.4	-15.0	16.0	289.7	289.7	289.7	289.7
447	B30R_002_000a	0.625 0.500 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.5 0.651 1.0	65.1	5.4	-20.2	20.9	288.0	288.0	288.0	288.0
448	B20R_002_000a	0.625 0.500 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.5 0.719 1.0	65.1	5.4	-26.2	26.6	226.2	226.2	226.2	226.2
449	R10Y_002_000a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.549 0.125	61.4	-2.2	56.5	56.5	92.3	92.3	92.3	92.3
450	R20Y_002_000a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.564 0.250	62.9	-1.8	45.2	45.2	92.3	92.3	92.3	92.3
451	R40Y_002_000a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.579 0.375	65.4	-1.3	33.9	33.9	92.3	92.3	92.3	92.3
452	R60Y_002_000a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.594 0.500	65.9	-0.9	22.6	22.6	92.3	92.3	92.3	92.3
453	B60R_002_000a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.609 0.5	67.4	-0.4	11.3	11.3	92.3	92.3	92.3	92.3
454	B50R_002_000a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
455	B40R_002_000a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.682 0.750	70.8	0.1	-5.0	10.1	271.7	271.7	271.7	271.7
456	B30R_002_000a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.739 0.875	72.8	0.3	-10.1	10.1	271.7	271.7	271.7	271.7
457	B20R_002_000a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.796 1.0	74.8	0.4	-15.2	15.2	217.7	217.7	217.7	217.7
458	R10Y_002_000a	0.625 0.750 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.125	66.0	0.0	61.7	63.3	102.7	102.7	102.7	102.7
459	R20Y_002_000a	0.625 0.750 0.250	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.75 0.250	66.5	-13.3	49.4	51.2	108.6	108.6	108.6	108.6
460	R40Y_002_000a	0.625 0.750 0.375	0.625 0.625 0.312	109	0.625 0.75 0.375	67.2	-12.5	47.1	51.2	108.6	108.6	108.6	108.6
461	R60Y_002_000a	0.625 0.750 0.500	0.625 0.625 0.312	109	0.625 0.75 0.500	67.2	-12.5	47.1	51.2	108.6	108.6	108.6	108.6
462	B60R_002_000a	0.625 0.750 0.500	0.625 0.625 0.312	109	0.58 0.75 0.625	68.5	-7.2	24.7	27.2	127.2	127.2	127.2	127.2
463	B50R_002_000a	0.625 0.750 0.625	0.625 0.625 0.312	109	0.58 0.75 0.625	68.5	-7.2	24.7	27.2	127.2	127.2	127.2	127.2
464	B40R_002_000a	0.625 0.750 0.750	0.625 0.625 0.312	109	0.625 0.75 0.643	72.1	-7.2	24.7	27.2	127.2	127.2	127.2	127.2
465	B30R_002_000a	0.625 0.750 0.875	0.625 0.625 0.312	109	0.625 0.75 0.718	72.1	-7.2	24.7	27.2	127.2	127.2	127.2	127.2
466	B20R_002_000a	0.625 0.750 1.0	0.625 0.625 0.312	109	0.625 0.836 0.875	76.1	-4.9	-10.3	11.4	246.9	246.9	246.9	246.9
467	R10Y_002_000a	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	251	0.625 0.875 0.125	77.7	-4.3	-15.4	15.9	254.3	254.3	254.3	254.3
468	R20Y_002_000a	0.625 0.875 0.250	0.625 0.625 0.312	106	0.49 0.875 0.250	67.7	-22.3	62.1	66.5	110.9	110.9	110.9	110.9
469	R40Y_002_000a	0.625 0.875 0.375	0.625 0.625 0.312	113	0.508 0.875 0.375	68.9	-21.2	49.5	54.4	114.4	114.4	114.4	114.4
470	R60Y_002_000a	0.625 0.875 0.500	0.625 0.625 0.312	109	0.514 0.875 0.500	68.9	-21.2	49.5	54.4	114.4	114.4	114.4	114.4
471	B60R_002_000a	0.625 0.875 0.500	0.625 0.625 0.312	109	0.536 0.875 0.375	70.2	-20.4	36.9	33.8	127.2	127.2	127.2	127.2
472	B50R_002_000a	0.625 0.875 0.625	0.625 0.625 0.312	131	0.569 0.875 0.5	72.0	-19.1	25.9	24.9	140.0	140.0	140.0	140.0
473	B40R_002_000a</												



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58LONP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	H#C#Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	Y	M	C				
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	70.0	25.4	30.1	63.1	43.2	65.4	31.8	10.7	375	80.0	25.4	
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	64.2	67.6	16.5	19.2	67.6	43.2	66.0	34.5	16.1	360	77.3	16.5	
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	67.2	9.0	67.8	7.6	67.8	43.2	66.5	29.6	20.5	345	10.3	76.9	
570	R40Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.809 0.0 0.875	42.4	67.2	-2.7	67.3	71.8	67.3	43.6	67.7	23.3	21.0	326	10.3	76.9	
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.65 0.0 0.875	39.4	61.0	-8.3	62.4	352.3	69.3	60.3	71.2	13.0	25.9	313	35.2	35.2	
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1	54.0	-15.7	62.4	344.3	69.3	60.3	71.2	13.0	25.9	313	35.2	35.2	
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.321 0.0 0.875	32.7	47.7	-21.0	52.2	328.6	69.3	60.3	71.2	13.0	25.9	313	35.2	35.2	
574	B49R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.156 0.0 0.875	30.2	41.8	-25.5	48.9	328.6	69.3	60.3	71.2	13.0	25.9	313	35.2	35.2	
575	B42R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.0 0.0 0.875	28.2	35.1	-32.7	53.1	321.9	69.3	60.3	71.2	13.0	25.9	313	35.2	35.2	
576	B35R_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.038 0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	344.3	69.3	60.3	71.2	13.0	25.9	313	35.2	35.2	
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.0	54.1	25.8	60.0	25.4	49.0	54.1	56.7	32.6	65.4	29.8	17.2	35.9	
578	R15Y_087_075e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.519	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	48.5	4.3	56.3	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	
579	R30Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	370	0.875 0.125 0.745	49.4	58.4	4.4	53.3	352.0	48.5	59.1	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	35.9	
580	R45Y_087_075e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125 0.875	46.0	58.4	-7.3	53.3	352.0	48.5	59.1	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	35.9	
581	B63R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2	48.2	-11.4	44.9	346.6	48.5	59.1	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	35.9	
582	B57R_087_075e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.465 0.125 0.875	40.7	41.6	-17.5	45.1	337.1	48.5	59.1	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	35.9	
583	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	38.3	35.8	-21.8	41.9	328.6	48.5	59.1	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	35.9	
584	B43R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.562	322	0.326 0.125 1.0	37.1	35.9	-29.0	44.9	321.0	48.5	59.1	62.8	65.4	29.8	17.2	35.9	35.9	
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3	49.0	46.5	67.9	43.3	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
586	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.176 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.6	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.406	55.4	45.1	11.0	50.0	25.4	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
588	R15Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.4	45.1	11.0	48.2	13.2	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
589	R30Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.875	52.0	42.8	-7.2	43.4	359.8	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
590	B63R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.682 0.25 0.875	48.8	38.4	-13.7	43.4	359.8	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
591	B56R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.546 0.25 0.875	48.8	38.4	-13.7	43.4	359.8	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
592	B49R_100_075e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	329	0.411 0.25 0.875	45.4	32.9	-23.2	39.9	321.0	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
593	B42R_100_075e	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	321	0.25 0.25 0.875	45.4	32.9	-23.2	39.9	321.0	48.3	49.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
594	R15Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	51	0.875 0.309 0.0	53.0	50.0	52.4	65.4	57.4	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
595	R30Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.328 0.125	55.1	39.2	45.1	46.6	35.4	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
596	R45Y_087_087e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.332 0.25	57.3	36.0	30.6	50.1	37.7	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
597	R60Y_087_087e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7	36.1	17.2	40.0	25.4	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
598	R75Y_087_087e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.743 0.375 0.703	61.9	36.0	6.6	38.6	35.6	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
599	B63R_087_087e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.636 0.375 0.875	56.9	35.2	-4.9	35.5	352.0	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
600	B61R_087_087e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.535 0.375 0.875	54.4	23.8	-14.5	27.9	328.6	53.0	50.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33
601	B50R_087_087e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	330	0.489 0.375 1.0	53.5	24.2	-21.7	32.5	318.1	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
602	R38Y_087_087e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.408 0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	64.4	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
603	R50Y_087_087e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.423 0.125	60.1	28.7	47.5	55.5	58.8	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
604	R63Y_087_087e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.438 0.25	61.9	29.5	36.5	46.9	51.0	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
605	R75Y_087_087e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	41.0	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
606	R90Y_087_087e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
607	R100Y_087_087e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.81	68.0	29.2	2.2	29.2	2.2	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
608	B63R_087_087e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.726 0.5 0.875	64.9	24.1	-5.7	24.7	346.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
609	B60R_087_087e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.62 0.5 0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
610	B58R_100_087e	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.567 0.5 1.0	61.8	18.2	-18.0	25.7	315.3	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
611	R38Y_087_087e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	18.0	63.9	56.9	71.1	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
612	R50Y_087_087e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	53.0	66.6	66.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
613	R63Y_087_087e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	67.3	18.4	42.7	64.6	66.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
614	R75Y_087_087e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.574 0.375	69.0	19.1	31.7	37.0	58.8	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
615	R90Y_087_087e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9	19.6	20.7	28.5	46.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
616	R100Y_087_087e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625 0.688	74.2	18.0	8.6	20.0	25.4	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
617	B63R_087_087e	0.875 0.625 0.75	0.875 0.375 0.687	49	0.809 0.625 0.875	73.1	17.6	-2.4	17.7	352.0	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
618	B60R_087_087e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.649 0.625 1.0	69.3	12.3	13.9	32.0	328.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
619	B58R_100_087e	0.875 0.625 1.0	0.875 0.375 0.687	311	0.546 0.625 1.0	69.3	12.3	13.9	32.0	328.6	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3
620	R38Y_087_087e	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.615 0.0	69.7	8.2	14.4	19.0	310.5	62.5	61.0	63.7	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe				
729	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	1.0	112.0	0.1	1.0	95.6				
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.968	90.5	90.5	1.0	234.3	2.2	1.0	95.6				
731	GS0B_100.025k	0.725	1.0	1.0	0.935	85.4	85.4	1.0	471.8	4.5	1.0	95.6				
732	GS0B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.905	80.3	80.3	1.0	709.2	6.5	1.0	95.6				
733	GS0B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.875	75.3	75.3	1.0	946.6	8.5	1.0	95.6				
734	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.842	70.2	70.2	1.0	1184.0	10.8	1.0	95.6				
735	GS0B_100.075k	0.225	1.0	1.0	0.81	65.1	65.1	1.0	1421.4	13.4	1.0	95.6				
736	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.778	60.0	60.0	1.0	1658.8	16.0	1.0	95.6				
737	GS0B_100.100k	0.0	1.0	1.0	0.747	55.0	55.0	1.0	1896.2	18.8	1.0	95.6				
738	ROY_100.012k	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	60.1	5.7	1.0	95.6				
739	NV_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	87.5	0.875	70.9	3.8	1.0	95.6				
740	GS0B_087.012k	0.725	0.875	0.875	0.843	81.6	81.6	0.875	204.3	3.6	1.0	95.6				
741	GS0B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.811	76.5	76.5	0.875	441.7	4.0	1.0	95.6				
742	GS0B_087.037k	0.5	0.875	0.875	0.778	71.4	71.4	0.875	679.1	4.4	1.0	95.6				
743	GS0B_087.050k	0.375	0.875	0.875	0.747	66.4	66.4	0.875	916.5	5.6	1.0	95.6				
744	GS0B_087.062k	0.225	0.875	0.875	0.715	61.3	61.3	0.875	1153.9	7.7	1.0	95.6				
745	GS0B_087.075k	0.125	0.875	0.875	0.683	56.2	56.2	0.875	1391.3	9.6	1.0	95.6				
746	GS0B_087.087k	0.0	0.875	0.875	0.651	51.1	51.1	0.875	1628.7	12.3	1.0	95.6				
747	ROY_100.087k	1.0	0.725	0.725	1.0	0.725	0.725	0.725	52.1	9.1	1.0	95.6				
748	ROY_100.100k	0.875	0.725	0.725	0.715	70.8	70.8	0.875	109.1	15.6	1.0	95.6				
749	NV_075k	0.725	0.725	0.725	0.715	70.8	70.8	0.725	36.1	8.3	1.0	95.6				
750	GS0B_075.012k	0.625	0.725	0.725	0.683	65.7	65.7	0.725	209.4	7.4	1.0	95.6				
751	GS0B_075.025k	0.5	0.725	0.725	0.651	60.6	60.6	0.725	448.8	5.3	1.0	95.6				
752	GS0B_075.037k	0.375	0.725	0.725	0.619	55.5	55.5	0.725	688.2	4.2	1.0	95.6				
753	GS0B_075.050k	0.225	0.725	0.725	0.587	50.4	50.4	0.725	927.6	3.8	1.0	95.6				
754	GS0B_075.062k	0.125	0.725	0.725	0.555	45.3	45.3	0.725	1167.0	3.5	1.0	95.6				
755	GS0B_075.075k	0.0	0.725	0.725	0.523	40.2	40.2	0.725	1406.4	3.2	1.0	95.6				
756	ROY_100.037k	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	31.3	13.3	1.0	95.6				
757	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.625	0.875	74.2	74.2	0.875	29.3	10.6	1.0	95.6				
758	NV_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	0.625	52.0	10.6	1.0	95.6				
759	GS0B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	0.5	114.4	9.9	1.0	95.6				
760	GS0B_062.025k	0.375	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	0.375	33.2	8.3	1.0	95.6				
761	GS0B_062.037k	0.225	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	0.225	201.6	6.2	1.0	95.6				
762	GS0B_062.050k	0.125	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	0.125	413.2	2.6	1.0	95.6				
763	GS0B_062.062k	0.0	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	0.0	624.8	0.6	1.0	95.6				
764	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	218.6	3.9	1.0	95.6				
765	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	0.875	58.7	58.7	0.875	29.0	41.1	45.0	95.6				
766	ROY_087.050k	0.725	0.5	0.5	0.725	53.6	53.6	0.725	45.7	12.8	37.5	95.6				
767	ROY_087.062k	0.625	0.5	0.5	0.625	48.5	48.5	0.625	61.9	12.1	37.5	95.6				
768	NV_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	50.0	0.5	146.6	14.6	36.0	95.6				
769	GS0B_050.012k	0.375	0.5	0.5	0.375	45.4	45.4	0.375	101.3	4.7	65.2	95.6				
770	GS0B_050.025k	0.225	0.5	0.5	0.375	40.3	40.3	0.225	199.5	6.9	19.5	95.6				
771	GS0B_050.037k	0.125	0.5	0.5	0.375	35.2	35.2	0.125	311.3	3.5	19.5	95.6				
772	GS0B_050.050k	0.0	0.5	0.5	0.375	30.1	30.1	0.0	423.2	1.7	14.9	95.6				
773	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	213.0	3.5	19.5	95.6				
774	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	0.875	53.4	53.4	0.875	42.4	15.7	37.5	95.6				
775	ROY_087.062k	0.725	0.375	0.375	0.725	48.3	48.3	0.725	58.9	14.7	37.5	95.6				
776	ROY_087.075k	0.625	0.375	0.375	0.625	43.2	43.2	0.625	74.2	14.4	37.5	95.6				
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.375	0.625	62.5	62.5	0.625	42.6	15.0	37.5	95.6				
778	NV_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	37.5	0.375	43.7	15.0	37.5	95.6				
779	GS0B_037.012k	0.225	0.375	0.375	0.375	37.5	37.5	0.225	140.4	4.6	15.3	95.6				
780	GS0B_037.025k	0.125	0.375	0.375	0.375	37.5	37.5	0.125	280.8	3.7	7.4	10.2	95.6			
781	GS0B_037.037k	0.0	0.375	0.375	0.375	37.5	37.5	0.0	421.2	1.5	7.4	10.2	95.6			
782	ROY_100.075k	1.0	0.225	0.225	1.0	0.225	0.225	1.0	191.5	6.3	19.5	95.6				
783	ROY_087.050k	0.875	0.225	0.225	0.875	42.1	42.1	0.875	344.4	5.1	19.5	95.6				
784	ROY_087.062k	0.725	0.225	0.225	0.725	37.0	37.0	0.725	504.0	3.9	15.7	37.5	95.6			
785	GS0B_050.062k	0.625	0.225	0.225	0.625	62.5	62.5	0.625	38.9	15.0	37.5	95.6				
786	ROY_087.075k	0.625	0.225	0.225	0.625	62.5	62.5	0.625	53.7	15.6	37.5	95.6				
787	ROY_062.037k	0.625	0.225	0.225	0.625	62.5	62.5	0.625	74.2	14.5	37.5	95.6				
788	ROY_050.012k	0.375	0.225	0.225	0.375	37.5	37.5	0.375	143.2	14.3	37.5	95.6				
789	NV_025k	0.225	0.225	0.225	0.225	22.5	22.5	0.225	37.2	14.3	37.5	95.6				
790	GS0B_025.012k	0.125	0.225	0.225	0.225	22.5	22.5	0.125	73.1	13.3	95.3	7.5	95.6			
791	GS0B_025.025k	0.0	0.225	0.225	0.225	22.5	22.5	0.0	146.2	11.1	37.5	95.6				
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	201.5	4.1	19.5	95.6				
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.125	0.875	37.5	37.5	0.875	354.4	14.1	37.5	95.6				
794	ROY_062.050k	0.625	0.125	0.125	0.625	62.5	62.5	0.625	469.6	14.2	37.5	95.6				
795	ROY_050.037k	0.625	0.125	0.125	0.625	62.5	62.5	0.625	609.1	14.3	37.5	95.6				
796	ROY_037.025k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	831.3	14.5	37.5	95.6				
797	ROY_025.012k	0.375	0.125	0.125	0.375	37.5	37.5	0.375	1064.6	13.1	37.5	95.6				
798	NV_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	12.5	0.125	288.8	15.4	32.5	28.2	34.4	800	25.4	
799	GS0B_012.012k	0.075	0.125	0.125	0.075	12.5	12.5	0.075	577.6	8.4	24.4	11.0	37.5	95.6		
800	ROY_100.100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	180.7	9.7	36.0	18.0	9.7	36.0	1.0	95.6
801	ROY_087.087k	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	216.7	2.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_075.075k	0.725	0.0	0.0	0.725	0.0	0.0	0.725	451.3	83.4	32.7	10.8	37.5	95.6	25.4	216.9
803	ROY_062.062k	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	649.0	40.8	32.0	34.4	800	25.4	216.9	25.4
804	ROY_050.050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	831.3	14.5	37.5	95.6	25.4	216.9	25.4	216.9
805	ROY_037.037k	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	1064.6	13.1	37.5	95.6	25.4	216.9	25.4	216.9
806	ROY_025.025k	0.225	0.0	0.0	0.225	0.0	0.0	0.225	1391.3	9.6	19.5	95.6	25.4	216.9	25.4	216.9
807	ROY_012.012k	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	1628.7	12.3	19.5	95.6	25.4	216.9	25.4	216.9
808	NV_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	2.7	15.1	10.1	6.5	37.5	1.0	95.6
809	NV_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	305.4	4.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 9.5

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0

TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

QN580-7N, 29/33-F

5-0132831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
811	BOOR_100.012k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.896	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75
812	BOOR_100.025k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.864	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625
813	BOOR_100.037k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.832	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
814	BOOR_100.050k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.800	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375
815	BOOR_100.062k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.768	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25
816	BOOR_100.075k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.736	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125
817	BOOR_100.087k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.941	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
820	NV_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
821	BOOR_087.012k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.807	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
822	BOOR_087.025k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.775	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
823	BOOR_087.037k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.743	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
824	BOOR_087.050k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.711	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
825	BOOR_087.062k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.679	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
826	BOOR_087.075k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.647	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
827	BOOR_087.087k	0.0	0.0	0.875	0.0	0.615	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
828	YOOC_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
829	YOOC_087.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.843	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
830	NV_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.811	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
831	BOOR_075.012k	0.625	0.625	0.75	0.625	0.779	0.875	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625
832	BOOR_075.025k	0.5	0.5	0.75	0.5	0.747	0.875	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5
833	BOOR_075.037k	0.375	0.375	0.75	0.375	0.715	0.875	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375
834	BOOR_075.050k	0.25	0.25	0.75	0.25	0.683	0.875	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
835	BOOR_075.062k	0.125	0.125	0.75	0.125	0.651	0.875	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125
836	BOOR_075.075k	0.0	0.0	0.75	0.0	0.619	0.875	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
837	YOOC_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
838	YOOC_087.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.843	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
839	YOOC_087.037k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.811	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
840	YOOC_087.050k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.779	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
841	BOOR_062.012k	0.375	0.375	0.5	0.375	0.687	0.90	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
842	BOOR_062.025k	0.25	0.25	0.5	0.25	0.655	0.90	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
843	BOOR_062.037k	0.125	0.125	0.5	0.125	0.623	0.90	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
844	BOOR_062.050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.591	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
845	BOOR_062.062k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.559	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
846	YOOC_100.050k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
847	YOOC_087.037k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
848	YOOC_075.025k	0.75	0.75	0.5	0.75	0.843	0.90	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75
849	YOOC_062.012k	0.625	0.625	0.5	0.625	0.811	0.90	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
850	NV_050k	0.625	0.625	0.5	0.625	0.779	0.90	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
851	BOOR_050.012k	0.375	0.375	0.5	0.375	0.687	0.90	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
852	BOOR_050.025k	0.25	0.25	0.5	0.25	0.655	0.90	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
853	BOOR_050.037k	0.125	0.125	0.5	0.125	0.623	0.90	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
854	BOOR_050.050k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.591	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
855	BOOR_100.062k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
856	YOOC_087.050k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
857	YOOC_075.037k	0.75	0.75	0.5	0.75	0.843	0.90	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75
858	YOOC_062.025k	0.625	0.625	0.5	0.625	0.811	0.90	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
859	YOOC_050.012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.779	0.90	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
860	NV_037k	0.375	0.375	0.5	0.375	0.687	0.90	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
861	BOOR_037.012k	0.25	0.25	0.5	0.25	0.655	0.90	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
862	BOOR_037.025k	0.125	0.125	0.5	0.125	0.623	0.90	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
863	BOOR_037.037k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.591	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
864	YOOC_100.075k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
865	YOOC_087.062k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
866	YOOC_087.050k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
867	YOOC_062.012k	0.625	0.625	0.5	0.625	0.811	0.90	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
868	YOOC_050.012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.779	0.90	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
869	YOOC_037.012k	0.375	0.375	0.5	0.375	0.687	0.90	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
870	NV_025k	0.25	0.25	0.5	0.25	0.655	0.90	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
871	BOOR_025.012k	0.125	0.125	0.5	0.125	0.623	0.90	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
872	BOOR_025.025k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.591	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
873	YOOC_100.087k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
874	YOOC_087.075k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
875	YOOC_075.062k	0.75	0.75	0.5	0.75	0.843	0.90	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75
876	YOOC_062.050k	0.625	0.625	0.5	0.625	0.811	0.90	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
877	YOOC_050.037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.779	0.90	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
878	YOOC_037.025k	0.375	0.375	0.5	0.375	0.687	0.90	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
879	YOOC_025.012k	0.25	0.25	0.5	0.25	0.655	0.90	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
880	NV_012k	0.125	0.125	0.5	0.125	0.623	0.90	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
881	BOOR_012.012k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.591	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
882	YOOC_100.100k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
883	YOOC_087.087k	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875
884	YOOC_075.075k	0.75	0.75	0.5	0.75	0.843	0.90	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75
885	YOOC_062.062k	0.625	0.625	0.5	0.625	0.811	0.90	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
886	YOOC_050.050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.779	0.90	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
887	YOOC_037.037k	0.375	0.375	0.5	0.375	0.687	0.90	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
888	YOOC_025.025k	0.25	0.25	0.5	0.25	0.655	0.90	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
889	YOOC_012.012k	0.125	0.125	0.5	0.125	0.623	0.90	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
890	NV_000k	0.0	0.0	0.5	0.0	0.591	0.90	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0

QN580-7N\_30/33-F

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

delta E\*<sub>uv</sub> = 12.1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HC*Fe	rgB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	111.4	0.1	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	348.2	-1.4	1.0	90.7	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	351.2	-2.4	1.0	84.2	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	352.1	-3.2	1.0	78.5	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	353.8	-3.8	1.0	73.8	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	355.3	-4.3	1.0	69.1	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	357.1	-4.9	1.0	64.4	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	358.6	-5.4	1.0	59.7	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	361.2	-6.1	1.0	55.0	0.0
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	135.3	3.8	1.0	95.6	0.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	71.0	3.8	1.0	95.6	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	11.8	7.2	1.0	95.6	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	11.0	8.8	1.0	95.6	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	16.8	28.7	1.0	95.6	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	35.8	22.5	1.0	95.6	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	58.5	22.5	1.0	95.6	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	29.2	28.8	1.0	95.6	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	36.8	28.8	1.0	95.6	0.0
909	GOB_100.012k	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	43.4	28.8	1.0	95.6	0.0
910	GOB_100.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	136.5	7.1	1.0	95.6	0.0
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.1	8.1	1.0	95.6	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	10.5	28.8	1.0	95.6	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	15.7	28.8	1.0	95.6	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	21.1	28.8	1.0	95.6	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	27.2	28.8	1.0	95.6	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	34.2	28.8	1.0	95.6	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	40.8	28.8	1.0	95.6	0.0
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	10.1	15.8	1.0	95.6	0.0
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	12.9	16.7	1.0	95.6	0.0
920	NW_062k	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	10.3	10.3	1.0	95.6	0.0
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	57.5	10.9	1.0	95.6	0.0
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	61.6	18.1	1.0	95.6	0.0
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	72.9	14.8	1.0	95.6	0.0
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	83.2	9.1	1.0	95.6	0.0
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	95.1	4.3	1.0	95.6	0.0
926	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	37.5	59.5	1.0	95.6	0.0
927	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	11.9	15.8	1.0	95.6	0.0
928	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	11.6	15.8	1.0	95.6	0.0
929	NW_050k	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	10.7	11.5	1.0	95.6	0.0
930	B50R_050.012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	13.7	36.7	1.0	95.6	0.0
931	B50R_050.025k	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	16.5	28.8	1.0	95.6	0.0
932	B50R_050.037k	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	19.9	20.9	1.0	95.6	0.0
933	B50R_050.050k	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	26.8	28.8	1.0	95.6	0.0
934	B50R_050.062k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	34.1	28.8	1.0	95.6	0.0
935	B50R_050.075k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	41.2	1.8	1.0	95.6	0.0
936	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	0.8	31.1	1.0	95.6	0.0
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	14.0	13.4	1.0	95.6	0.0
938	GOB_087.062k	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	13.5	14.0	1.0	95.6	0.0
939	GOB_062.025k	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	12.2	15.8	1.0	95.6	0.0
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	8.8	13.5	1.0	95.6	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.4	1.0	95.6	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	16.7	28.8	1.0	95.6	0.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	21.9	28.8	1.0	95.6	0.0
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	25.9	28.8	1.0	95.6	0.0
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	16.1	25.9	1.0	95.6	0.0
946	GOB_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	14.6	14.8	1.0	95.6	0.0
947	GOB_087.075k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	14.5	12.2	1.0	95.6	0.0
948	GOB_062.037k	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	11.7	13.4	1.0	95.6	0.0
949	GOB_050.037k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	10.9	15.8	1.0	95.6	0.0
950	GOB_037.012k	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	11.2	15.8	1.0	95.6	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	12.4	36.0	1.0	95.6	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	7.4	7.4	1.0	95.6	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	15.7	28.8	1.0	95.6	0.0
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	0.9	19.0	1.0	95.6	0.0
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	11.7	15.8	1.0	95.6	0.0
956	GOB_062.050k	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	10.9	15.8	1.0	95.6	0.0
957	GOB_050.050k	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	9.4	15.8	1.0	95.6	0.0
958	GOB_037.037k	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	13.3	14.2	1.0	95.6	0.0
959	GOB_025.025k	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	13.6	15.8	1.0	95.6	0.0
960	GOB_012.012k	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	11.1	16.5	1.0	95.6	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	6.4	6.4	1.0	95.6	0.0
962	B50R_012.012k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	17.3	35.6	1.0	95.6	0.0
963	GOB_100.100k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	27.5	17.1	1.0	95.6	0.0
964	GOB_087.087k	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	34.8	6.2	1.0	95.6	0.0
965	GOB_075.075k	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	44.1	5.1	1.0	95.6	0.0
966	GOB_062.062k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	53.9	4.9	1.0	95.6	0.0
967	GOB_050.050k	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	63.3	3.6	1.0	95.6	0.0
968	GOB_037.037k	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	75.1	3.0	1.0	95.6	0.0
969	GOB_025.025k	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	86.2	2.2	1.0	95.6	0.0
970	GOB_012.012k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.0	95.6	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.8	3.6	1.0	95.6	0.0

delta E\* = 15.4

TUB-prøveplansje QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	302.0	360	1.0	1.0	95.6
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	26.4	10.1	360	1.0	95.6
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	42.5	15.9	360	1.0	95.6
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	10.9	14.8	360	1.0	95.6
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	55.2	8.8	10.0	13.3	360	1.0	95.6
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.4	5.6	10.6	14.2	360	1.0	95.6
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	76.2	3.9	6.3	16.8	360	1.0	95.6
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.5	1.1	3.3	19.9	360	1.0	95.6
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	24.3	360	1.0	95.6
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	1.9	10.1	360	1.0	95.6
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	-4.6	26.4	360	1.0	95.6
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	8.5	42.5	360	1.0	95.6
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	10.9	14.8	360	1.0	95.6
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	55.2	8.8	10.0	13.3	360	1.0	95.6
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.4	5.6	10.6	14.2	360	1.0	95.6
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	76.2	3.9	6.3	16.8	360	1.0	95.6
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.5	1.1	3.3	19.9	360	1.0	95.6
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	3.6	24.3	360	1.0	95.6
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	1.9	10.1	360	1.0	95.6
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	-4.6	26.4	360	1.0	95.6
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	8.5	42.5	360	1.0	95.6
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	10.9	14.8	360	1.0	95.6
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	55.2	8.8	9.9	13.3	360	1.0	95.6
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.3	5.6	10.9	14.2	360	1.0	95.6
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	76.3	3.9	10.9	16.8	360	1.0	95.6
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.4	1.1	11.3	19.9	360	1.0	95.6
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	1.9	10.1	360	1.0	95.6
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	2.4	26.4	360	1.0	95.6
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	2.4	42.5	360	1.0	95.6
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	2.4	14.8	360	1.0	95.6
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	54.7	9.1	10.4	13.3	360	1.0	95.6
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.0	5.6	9.5	14.3	360	1.0	95.6
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	75.7	4.1	6.4	16.8	360	1.0	95.6
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.3	1.1	3.7	19.9	360	1.0	95.6
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	2.4	10.1	360	1.0	95.6
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	2.4	26.4	360	1.0	95.6
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	2.4	42.5	360	1.0	95.6
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	2.4	14.8	360	1.0	95.6
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	54.7	9.1	10.4	13.3	360	1.0	95.6
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.0	5.6	9.5	14.3	360	1.0	95.6
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	75.7	4.1	6.4	16.8	360	1.0	95.6
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.3	1.1	3.7	19.9	360	1.0	95.6
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	2.4	10.1	360	1.0	95.6
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	2.4	26.4	360	1.0	95.6
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	2.4	42.5	360	1.0	95.6
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	2.4	14.8	360	1.0	95.6
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	54.7	9.1	10.4	13.3	360	1.0	95.6
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.0	5.6	9.5	14.3	360	1.0	95.6
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	75.7	4.1	6.4	16.8	360	1.0	95.6
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.3	1.1	3.7	19.9	360	1.0	95.6
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	2.4	10.1	360	1.0	95.6
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	2.4	26.4	360	1.0	95.6
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	2.4	42.5	360	1.0	95.6
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	2.4	14.8	360	1.0	95.6
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	54.7	9.1	10.4	13.3	360	1.0	95.6
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.0	5.6	9.5	14.3	360	1.0	95.6
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	75.7	4.1	6.4	16.8	360	1.0	95.6
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.3	1.1	3.7	19.9	360	1.0	95.6
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	2.4	10.1	360	1.0	95.6
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	2.4	26.4	360	1.0	95.6
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	2.4	42.5	360	1.0	95.6
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	2.4	14.8	360	1.0	95.6
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	54.7	9.1	10.4	13.3	360	1.0	95.6
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.0	5.6	9.5	14.3	360	1.0	95.6
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	75.7	4.1	6.4	16.8	360	1.0	95.6
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.3	1.1	3.7	19.9	360	1.0	95.6
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	2.4	10.1	360	1.0	95.6
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	8.0	2.4	26.4	360	1.0	95.6
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	36.5	16.0	2.4	42.5	360	1.0	95.6
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	45.3	10.1	2.4	14.8	360	1.0	95.6
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	54.7	9.1	10.4	13.3	360	1.0	95.6
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	66.0	5.6	9.5	14.3	360	1.0	95.6
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	75.7	4.1	6.4	16.8	360	1.0	95.6
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.3	1.1	3.7	19.9	360	1.0	95.6
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	11.3	24.3	360	1.0	95.6

delta E\*90 = 9.2

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*90

5-0133131-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN58/QN58L0NP.PDF /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	H* <sub>C</sub> *Fe	rgb* <sub>Fe</sub>	ict* <sub>Fe</sub>	hsa* <sub>Fe</sub>	rgb* <sub>Fe</sub>	LabC* <sub>Fe</sub>	hsa* <sub>Fe</sub>	rgb* <sub>Fe</sub>	LabC* <sub>Fe</sub>	DF* <sub>Fe</sub>	H* <sub>M</sub> *e	rgb* <sub>Me</sub>	LabC* <sub>Me</sub>	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9	3.7	69.9	3.7
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6	1.5	71.6	1.5
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3	0.1	114.3	0.1
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	308.5	1.1	308.5	1.1	308.5	1.1
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7	6.5
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	9.0	22.4	9.0	22.4	9.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.4	30.4	3.4	30.4	3.4	30.4	3.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	8.7	12.4	8.7	12.4	8.7	12.4	8.7
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	4.4	44.7	4.4	44.7	4.4	44.7	4.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	13.3	40.4	13.3	40.4	13.3	40.4	13.3
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	14.7	48.4	14.7	48.4	14.7	48.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	11.8	51.6	11.8	51.6	11.8	51.6	11.8
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	5.9	62.0	5.9	62.0	5.9	62.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.1	53.5	8.1	53.5	8.1	53.5	8.1
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.6	69.4	3.6	69.4	3.6	69.4	3.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.2	118.4	1.2	118.4	1.2	118.4	1.2
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	2.9	299.2	2.9	299.2	2.9	299.2	2.9
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	216.9	45.3	216.9	45.3	216.9	45.3
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	35.6	83.6	35.6	83.6	35.6	83.6
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2	40.2	1.2	40.2	1.2	40.2
1079	B50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.321	0.0	0.321	0.0	0.321	0.0	0.321

delta E\* = 10.3

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN58; farbetoneplan: H\*\_e=Y50Ge  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

QN580-TN\_33/33-F

5-013321-F0