


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = Y75G_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 134/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y75G_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d,Ma}$: 84 -78 80 112 134

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d


LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
 LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d

LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
 LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d

LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
 LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d

LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
 LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d

LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
 LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d

LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
 LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e

LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
 LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
 rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e


LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
 LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e

LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
 LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
 rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e

LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
 LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0



R_e

LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
 LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e


LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
 LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s

LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
 LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
 rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0

G_s

LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
 LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523



R_s

LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
 LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s

LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
 LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s

LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
 LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
 rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																											
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	rgb _{dd}	rgb _{ds}	rgb _{de}
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271			
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278			
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285			
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49		
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58		
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66		
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75		
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83		
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92		
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100		
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	1.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	1.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	1.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	1.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	1.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	1.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	1.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	1.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	1.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	1.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	1.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	1.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	1.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	1.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314		
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	1.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321		
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	1.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	1.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	1.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	1.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	1.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	1.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	1.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	1.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	1.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONA.TXT> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.0		
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.LONA.TXT /PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0		
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0		
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0		
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0		
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0		
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0		
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0		
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0		
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0		
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0		
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0		
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0		
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0		
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0		
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0		
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0		
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0		
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0		
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0		
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0		
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0		
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0		
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0		
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0		
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0		
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0		
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0		
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0		
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0		
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0		
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0		
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0		
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0		
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0		
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0		
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0		
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0		
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0		
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296</																								

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0		
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0	65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0		
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0		
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0		
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0		
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0		
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0		
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0		
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304	0.0 0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0		
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0		
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0		
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0		
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0		
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0		
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0		
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.0 1.0		
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0		
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0 0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.0 0.033 0.0 1.0		
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0 0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.0 0.05 0.0 1.0		
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0 0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.0 0.067 0.0 1.0		
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0 0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.0 0.083 0.0 1.0		
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0		
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0		
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0		
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0		
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0		
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0		
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0		
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0		
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0		
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0		
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0		
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0		
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0		
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0		
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0	47.2 28.8 -76.2 81.6 290	0.333 0.0 1.0		
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0	46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0		
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0		
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0		
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0		
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0		
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0		
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0		
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0		
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0		
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0		

5-0031030-L0 QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H*_d=Y75G_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d


se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta


Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetoneark til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338																																	




TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rha4ta



nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	41.2	0.2	36.9	40.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	41.2	0.2	36.9	40.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.233	0.0	57.9	0.6	53.9	57.9
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	54	1.0	0.366	0.0	67.9	0.7	64.5	67.9
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	75.9	0.8	71.9	75.9
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.766	0.0	81.9	0.9	77.9	81.9
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	85.9	0.9	81.9	85.9
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	92.6	90.7	93.0	90.7	93.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	33.0	88.1	41.2	33.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.883	1.0	0.0	43.3	86.2	36.9	43.3
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	55.7	84.1	30.9	55.7
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	67.9	88.1	23.9	67.9
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	136	0.366	1.0	0.0	75.9	82.2	17.9	75.9
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	143	0.233	1.0	0.0	81.9	80.4	11.9	81.9
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	83.7	81.5	5.9	83.7
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	83.6	82.7	79.8	83.6	82.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	112.5	137.0	112.5	137.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	125.5	151.0	125.5	151.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	148.6	166.0	148.6	166.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.5	184.3	184.6	184.6	184.6	
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	196.3	196.3	196.3	196.3
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	213.7	213.7	213.7	213.7
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	231.7	231.7	231.7	231.7
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	86.8	-46.1	136.3	86.8	-46.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	217	0.0	0.883	1.0	77.9	-32.3	196.3	77.9
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.766	1.0	69.1	-17.0	216.3	69.1
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.633	1.0	60.3	-0.1	247.2	60.3
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	269.8	51.7
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.366	1.0	43.8	37.6	285.0	43.8
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.233	1.0	37.1	55.9	301.1	37.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.116	1.0	32.4	69.6	304.9	32.4
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	30.3
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	1.0	0.0	31.0	76.2	-102.5	127.7
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	1.0	0.0	32.3	76.7	-100.1	126.2
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	1.0	0.0	34.9	77.9	-95.7	123.4
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.5	1.0	0.0	38.5	79.8	-89.7	120.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	1.0	0.0	42.7	82.5	-82.8	116.6
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	1.0	0.0	47.9	86.4	-74.0	113.8
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	1.0	0.0	52.5	90.1	-66.3	111.9
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.7	87.3	-30.6	92.5
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	77.2	41.2	88.2
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	75.6	55.6	95.1
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: *rgb/cmlyk* -> *rgbd*
 output: overføring til *rgbd*

TUB-prøveplanse QN61; farbetoneplan: H*d=Y75Gd

farger og fargeavstander, ΔE*_{uv}

QN61-07N_1429-F

5-0031330-F0

delta E*_{uv} = 0.9

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

n#	HC#Fd	rgb#Fd	ief#Fd	hs#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd	DF#Fd	hs#Fd	rgb#Fd	LabCH#Fd
0	NV.000A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.8	5.8	16.6	290.4	0.0
2	BOOR.037.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	20.6	35.3	60.9	300.2	0.0
3	BOOR.052.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	27.9	45.9	83.8	306.1	0.0
4	BOOR.067.0524	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	34.2	55.8	101.7	310.2	0.0
5	BOOR.082.0674	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	40.5	65.7	119.6	313.3	0.0
6	BOOR.097.0824	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	46.8	76.6	137.5	315.4	0.0
7	BOOR.112.0974	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	53.1	86.5	155.4	316.5	0.0
8	BOOR.127.1124	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	59.4	92.8	163.3	316.5	0.0
9	BOOR.142.1274	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	65.7	99.1	171.2	316.5	0.0
10	BOOR.157.1424	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	72.0	105.4	179.1	316.5	0.0
11	G75B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.8	5.8	16.6	290.4	0.0
12	G75B.050.0504	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	20.6	35.3	60.9	300.2	0.0
13	G75B.075.0754	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	27.9	45.9	83.8	306.1	0.0
14	G75B.100.1004	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	34.2	55.8	101.7	310.2	0.0
15	G75B.125.1254	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	40.5	65.7	119.6	313.3	0.0
16	G75B.150.1504	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	46.8	76.6	137.5	315.4	0.0
17	G75B.175.1754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	53.1	86.5	155.4	316.5	0.0
18	G75B.200.2004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	59.4	92.8	163.3	316.5	0.0
19	G75B.225.2254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	65.7	99.1	171.2	316.5	0.0
20	G75B.250.2504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	72.0	105.4	179.1	316.5	0.0
21	G75B.275.2754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	78.3	111.7	187.0	316.5	0.0
22	G75B.300.3004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	84.6	118.0	194.9	316.5	0.0
23	G75B.325.3254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	90.9	124.3	202.8	316.5	0.0
24	G75B.350.3504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	97.2	130.6	210.7	316.5	0.0
25	G75B.375.3754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	103.5	136.9	218.6	316.5	0.0
26	G75B.400.4004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	109.8	143.2	226.5	316.5	0.0
27	G75B.425.4254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	116.1	149.5	234.4	316.5	0.0
28	G75B.450.4504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	122.4	155.8	242.3	316.5	0.0
29	G75B.475.4754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	128.7	162.1	250.2	316.5	0.0
30	G75B.500.5004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	135.0	168.4	258.1	316.5	0.0
31	G75B.525.5254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	141.3	174.7	266.0	316.5	0.0
32	G75B.550.5504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	147.6	181.0	273.9	316.5	0.0
33	G75B.575.5754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	153.9	187.3	281.8	316.5	0.0
34	G75B.600.6004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	160.2	193.6	289.7	316.5	0.0
35	G75B.625.6254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	166.5	199.9	297.6	316.5	0.0
36	G75B.650.6504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	172.8	206.2	305.5	316.5	0.0
37	G75B.675.6754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	179.1	212.5	313.4	316.5	0.0
38	G75B.700.7004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	185.4	218.8	321.3	316.5	0.0
39	G75B.725.7254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	191.7	225.1	329.2	316.5	0.0
40	G75B.750.7504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	198.0	231.4	337.1	316.5	0.0
41	G75B.775.7754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	204.3	237.7	345.0	316.5	0.0
42	G75B.800.8004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	210.6	244.0	352.9	316.5	0.0
43	G75B.825.8254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	216.9	250.3	360.8	316.5	0.0
44	G75B.850.8504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	223.2	256.6	368.7	316.5	0.0
45	G75B.875.8754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	229.5	262.9	376.6	316.5	0.0
46	G75B.900.9004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	235.8	269.2	384.5	316.5	0.0
47	G75B.925.9254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	242.1	275.5	392.4	316.5	0.0
48	G75B.950.9504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	248.4	281.8	400.3	316.5	0.0
49	G75B.975.9754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	254.7	288.1	408.2	316.5	0.0
50	G75B.1000.10004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	261.0	294.4	416.1	316.5	0.0
51	G75B.1025.10254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	267.3	300.7	424.0	316.5	0.0
52	G75B.1050.10504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	273.6	307.0	431.9	316.5	0.0
53	G75B.1075.10754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	279.9	313.3	439.8	316.5	0.0
54	G75B.1100.11004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	286.2	319.6	447.7	316.5	0.0
55	G75B.1125.11254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	292.5	325.9	455.6	316.5	0.0
56	G75B.1150.11504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	298.8	332.2	463.5	316.5	0.0
57	G75B.1175.11754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	305.1	338.5	471.4	316.5	0.0
58	G75B.1200.12004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	311.4	344.8	479.3	316.5	0.0
59	G75B.1225.12254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	317.7	351.1	487.2	316.5	0.0
60	G75B.1250.12504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	324.0	357.4	495.1	316.5	0.0
61	G75B.1275.12754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	330.3	363.7	503.0	316.5	0.0
62	G75B.1300.13004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	336.6	370.0	510.9	316.5	0.0
63	G75B.1325.13254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	342.9	376.3	518.8	316.5	0.0
64	G75B.1350.13504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	349.2	382.6	526.7	316.5	0.0
65	G75B.1375.13754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	355.5	388.9	534.6	316.5	0.0
66	G75B.1400.14004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	361.8	395.2	542.5	316.5	0.0
67	G75B.1425.14254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	368.1	401.5	550.4	316.5	0.0
68	G75B.1450.14504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	374.4	407.8	558.3	316.5	0.0
69	G75B.1475.14754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	380.7	414.1	566.2	316.5	0.0
70	G75B.1500.15004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	387.0	420.4	574.1	316.5	0.0
71	G75B.1525.15254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	393.3	426.7	582.0	316.5	0.0
72	G75B.1550.15504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	399.6	433.0	589.9	316.5	0.0
73	G75B.1575.15754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	405.9	439.3	597.8	316.5	0.0
74	G75B.1600.16004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	412.2	445.6	605.7	316.5	0.0
75	G75B.1625.16254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	418.5	451.9	613.6	316.5	0.0
76	G75B.1650.16504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	424.8	458.2	621.5	316.5	0.0
77	G75B.1675.16754	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	431.1	464.5	629.4	316.5	0.0
78	G75B.1700.17004	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	437.4	470.8	637.3	316.5	0.0
79	G75B.1725.17254	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	443.7	477.1	645.2	316.5	0.0
80	G75B.1750.17504	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	450.0	483.4	653.1	316.5	0.0

QN61-7N.1629-F

TUB-prøveplanse QN61; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmlyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/29

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
405	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.0	31.5	48.0	40.3	62.7	40.3	0.0	0.0	54.1	39.4	70.1
406	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.125 0.625	0.625 0.0	0.114	48.7	48.7	29.7	57.0	30.0	62.4	30.0	54.7	28.7	60.0
407	R11Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	32.1	49.6	12.8	51.3	14.4	10.9	10.9	56.2	6.7	36.7
408	B09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	33.0	52.2	7.1	52.7	32.4	58.6	7.1	59.1	35.2	5.0
409	B59R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.51	34.3	55.5	22.8	69.3	337.6	62.1	25.0	62.1	33.8	6.9
410	B50R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	33.0	58.9	36.5	69.3	328.2	62.1	62.1	62.1	32.8	6.9
411	B43R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	38.4	66.8	51.4	84.3	318.4	31.8	55.9	103.7	31.8	6.4
412	B36R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	40.8	74.7	66.6	100.1	312.3	31.8	69.8	103.7	31.8	6.4
413	B31R_100_100A	0.625 0.0	0.1	0.0	1.0	43.0	82.7	82.2	116.6	41.1	42.8	82.2	116.6	31.8	6.4
414	R18Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
415	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
416	R26Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.6	39.0	20.6	44.1	27.8	33.6	44.1	27.8	33.6	44.1
417	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
418	B61R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
419	B09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
420	B40R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	40.3	55.0	44.2	70.6	328.2	62.1	62.1	62.1	32.8	6.9
421	B36R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	43.1	62.1	59.4	86.6	316.7	31.8	62.1	62.1	31.8	6.9
422	B29R_100_087A	0.625 0.0	0.1	0.0	1.0	48.0	71.4	74.4	105.2	313.8	31.8	74.4	105.2	31.8	6.9
423	R33Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	0.0	36.6	34.0	42.6	54.6	51.3	37.4	35.7	48.5	61.5
424	R33Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	0.0	36.6	34.0	42.6	54.6	51.3	37.4	35.7	48.5	61.5
425	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
426	R18Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
427	B09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
428	B59R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
429	B50R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	40.3	55.0	44.2	70.6	328.2	62.1	62.1	62.1	32.8	6.9
430	B43R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	43.1	62.1	59.4	86.6	316.7	31.8	62.1	62.1	31.8	6.9
431	B36R_100_100A	0.625 0.0	0.1	0.0	1.0	43.0	82.7	82.2	116.6	41.1	42.8	82.2	116.6	31.8	6.4
432	B36R_100_100A	0.625 0.0	0.1	0.0	1.0	43.0	82.7	82.2	116.6	41.1	42.8	82.2	116.6	31.8	6.4
433	B61Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
434	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
435	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
436	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
437	B50R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	40.3	55.0	44.2	70.6	328.2	62.1	62.1	62.1	32.8	6.9
438	B26R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
439	B26R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
440	B19R_100_062A	0.625 0.0	0.1	0.0	1.0	50.8	81.0	51.8	71.9	88.0	6.0	51.9	88.0	6.0	51.9
441	R81Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
442	R67Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.508	0.0	51.0	3.9	40.3	40.3	84.4	0.0	51.0	3.9	40.3
443	R67Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.508	0.0	51.0	3.9	40.3	40.3	84.4	0.0	51.0	3.9	40.3
444	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
445	R00Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
446	B50R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	40.3	55.0	44.2	70.6	328.2	62.1	62.1	62.1	32.8	6.9
447	B26R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
448	B18R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
449	B18R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
450	Y00G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
451	Y00G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
452	Y00G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
453	Y00G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
454	Y00G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
455	Y00G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
456	B09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
457	B09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
458	B09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
459	B18Y_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
460	Y18G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
461	Y18G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
462	Y18G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
463	Y18G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.312	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
464	G09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
465	G09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
466	G59R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
467	G59R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
468	Y26G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
469	Y38G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
470	Y38G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
471	Y50G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
472	Y60G_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	40.3	55.0	44.2	70.6	328.2	62.1	62.1	62.1	32.8	6.9
473	G09R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
474	G59R_062_062A	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6	37.9	43.6	15.3	46.2	340.6
475	G59R_														

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/29

n	HC*Fd	rgb_Fd	ief_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
567	R0Y0.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
568	R0Y0.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
569	R23Y.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
570	R23Y.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
571	B70K.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
572	B63K.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
573	B56K.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
574	B50K.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
575	B44K.100.100A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
576	R10Y.087.087A	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0	44.1 67.3	56.4	87.8	40.0	0.875 0.0	0.0	0.875 0.0	69.5
577	R00Y.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
578	R35Y.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
579	R18Y.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	370	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
580	R00Y.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	361	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
581	B63K.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
582	B57K.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
583	B50K.087.075A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
584	B43K.100.087A	0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	322	0.875 0.125	0.125 0.125 0.125	49.7 57.7	48.4	75.3	0.875 0.125	0.125	0.875 0.125	69.5
585	R26Y.087.087A	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	47.8 57.0	58.0	81.3	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
586	R15Y.087.075A	0.875 0.25	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	47.8 57.0	58.0	81.3	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
587	R00Y.087.075A	0.875 0.25	0.875 0.75 0.5	36	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	47.8 57.0	58.0	81.3	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
588	R31Y.087.062A	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	48.0 40.3	62.7	40.0	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
589	R11Y.087.062A	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	48.0 40.3	62.7	40.0	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
590	B09K.087.062A	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	48.0 40.3	62.7	40.0	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
591	B09K.087.062A	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	48.0 40.3	62.7	40.0	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
592	B28K.087.062A	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	324	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	48.0 40.3	62.7	40.0	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
593	B28K.100.075A	0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25	0.25 0.25 0.25	48.0 40.3	62.7	40.0	0.875 0.25	0.25	0.875 0.25	69.5
594	R11Y.087.075A	0.875 0.375	0.875 0.437 0.5	49	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
595	R31Y.087.075A	0.875 0.375	0.875 0.437 0.5	49	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
596	R18Y.087.075A	0.875 0.375	0.875 0.437 0.5	41	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
597	R00Y.087.075A	0.875 0.375	0.875 0.437 0.5	390	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
598	R26Y.087.050A	0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
599	R00Y.087.050A	0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
600	B61K.087.050A	0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
601	B50K.087.050A	0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
602	B40K.100.062A	0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	319	0.875 0.375	0.375 0.375 0.375	44.5 50.4	60.4	67.9	0.875 0.375	0.375	0.875 0.375	69.5
603	R38Y.087.087A	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
604	R30Y.087.075A	0.875 0.5	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
605	R38Y.087.062A	0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
606	R23Y.087.050A	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
607	R31Y.087.050A	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
608	R18Y.087.050A	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
609	B63K.087.037A	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5	0.375 0.375 0.375	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.375	0.875 0.5	69.5
610	B50K.087.037A	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	339	0.875 0.5	0.375 0.375 0.375	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.375	0.875 0.5	69.5
611	B38K.100.050A	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.5	0.375 0.375 0.375	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.375	0.875 0.5	69.5
612	R13Y.087.050A	0.875 0.5	0.875 0.5 0.75	316	0.875 0.5	0.5 0.5 0.5	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.5	0.5	0.875 0.5	69.5
613	R68Y.087.075A	0.875 0.625	0.875 0.125 0.125	71	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.125	0.875 0.625	69.5
614	R61Y.087.062A	0.875 0.625	0.875 0.125 0.125	67	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.125	0.875 0.625	69.5
615	R00Y.087.050A	0.875 0.625	0.875 0.125 0.125	60	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.125	0.875 0.625	69.5
616	R31Y.087.037A	0.875 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.375	0.875 0.625	69.5
617	R00Y.087.037A	0.875 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.375	0.875 0.625	69.5
618	B50K.087.025A	0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.25	0.875 0.625	69.5
619	R34K.100.037A	0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.25	0.875 0.625	69.5
620	R00Y.087.025A	0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625	0.625 0.625 0.625	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.625	0.25	0.875 0.625	69.5
621	R36K.087.087A	0.875 0.75	0.875 0.437 0.5	81	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.437	0.875 0.75	69.5
622	R36K.087.075A	0.875 0.75	0.875 0.437 0.5	81	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.437	0.875 0.75	69.5
623	R31Y.087.062A	0.875 0.75	0.875 0.437 0.5	79	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.437	0.875 0.75	69.5
624	R31Y.087.062A	0.875 0.75	0.875 0.437 0.5	79	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.437	0.875 0.75	69.5
625	R68Y.087.087A	0.875 0.75	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.75	0.375 0.375 0.375	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.375	0.875 0.75	69.5
626	R68Y.087.087A	0.875 0.75	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.75	0.375 0.375 0.375	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.375	0.875 0.75	69.5
627	B00K.087.025A	0.875 0.75	0.875 0.25 0.75	60	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.25	0.875 0.75	69.5
628	B50K.087.012A	0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.125	0.875 0.75	69.5
629	B28K.100.025A	0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.125	0.875 0.75	69.5
630	Y00G.087.087A	0.875 0.75	0.875 0.5 0.9	90	0.875 0.75	0.75 0.75 0.75	47.1 64.8	70.2	67.2	0.875 0.75	0.5	0.8	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/29


TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmlyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

n	H#C#d	rgb_R	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC#F#d	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC#F#d	rgb_Fd	DF*F#d	hsa_Md	rgb_Md	LabC#F#d	DF*F#d	hsa_Md	rgb_Md	LabC#F#d	DF*F#d	hsa_Md	rgb_Md
891	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	325.2	0.0	360	1.0	95.4	325.2	0.0
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	87.9	325.1	5.9	360	1.0	87.9	325.1	5.9
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	80.9	325.8	11.8	360	1.0	80.9	325.8	11.8
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	74.3	326.4	17.0	360	1.0	74.3	326.4	17.0
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	68.6	327.0	20.6	360	1.0	68.6	327.0	20.6
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	360	1.0	63.8	327.5	21.6	360	1.0	63.8	327.5	21.6
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	360	1.0	60.2	327.9	18.9	360	1.0	60.2	327.9	18.9
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	360	1.0	58.1	328.1	11.6	360	1.0	58.1	328.1	11.6
899	B50R_100.1004	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	57.2	328.2	0.0	360	1.0	57.2	328.2	0.0
900	GOB_100.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.0	5.4	360	1.0	94.3	328.0	5.4
901	GOB_100.0254	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	1.2	360	1.0	87.9	328.2	1.2
902	B50R_087.0124	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	6.0	360	1.0	81.4	328.2	6.0
903	B50R_087.0254	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	12.3	360	1.0	75.9	328.2	12.3
904	B50R_087.0374	0.875	0.5	1.0	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.0	360	1.0	70.3	328.2	17.6	360	1.0	70.3	328.2	17.6
905	B50R_087.0504	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.0	360	1.0	65.8	328.2	20.6	360	1.0	65.8	328.2	20.6
906	B50R_087.0624	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.0	360	1.0	62.4	328.2	14.8	360	1.0	62.4	328.2	14.8
907	B50R_087.0754	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.0	360	1.0	60.3	328.2	3.2	360	1.0	60.3	328.2	3.2
908	B50R_087.0874	0.875	0.0	1.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	360	1.0	58.3	328.2	0.0	360	1.0	58.3	328.2	0.0
909	GOB_100.0124	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	10.6	360	1.0	94.3	328.2	10.6
910	GOB_100.0254	0.75	0.875	1.0	1.0	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	5.6	360	1.0	87.9	328.2	5.6
911	B50R_075.0124	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	2.1	360	1.0	81.4	328.2	2.1
912	B50R_075.0254	0.75	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	6.4	360	1.0	75.9	328.2	6.4
913	B50R_075.0374	0.75	0.5	1.0	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	1.0	0.0	360	1.0	70.3	328.2	13.1	360	1.0	70.3	328.2	13.1
914	B50R_075.0504	0.75	0.375	1.0	1.0	0.75	0.375	1.0	0.75	0.375	1.0	0.0	360	1.0	65.8	328.2	18.2	360	1.0	65.8	328.2	18.2
915	B50R_075.0624	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.25	1.0	0.0	360	1.0	62.4	328.2	19.8	360	1.0	62.4	328.2	19.8
916	B50R_075.0754	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	0.125	1.0	0.75	0.125	1.0	0.0	360	1.0	60.3	328.2	15.9	360	1.0	60.3	328.2	15.9
917	B50R_075.0874	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	360	1.0	58.3	328.2	0.0	360	1.0	58.3	328.2	0.0
918	GOB_100.0374	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	15.1	360	1.0	94.3	328.2	15.1
919	GOB_100.0504	0.625	0.875	1.0	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	10.6	360	1.0	87.9	328.2	10.6
920	GOB_100.0624	0.625	0.75	1.0	1.0	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	6.2	360	1.0	81.4	328.2	6.2
921	B50R_062.0124	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	2.7	360	1.0	75.9	328.2	2.7
922	B50R_062.0254	0.625	0.5	1.0	1.0	0.625	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	0.0	360	1.0	70.3	328.2	7.1	360	1.0	70.3	328.2	7.1
923	B50R_062.0374	0.625	0.375	1.0	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.375	1.0	0.0	360	1.0	65.8	328.2	14.1	360	1.0	65.8	328.2	14.1
924	B50R_062.0504	0.625	0.25	1.0	1.0	0.625	0.25	1.0	0.625	0.25	1.0	0.0	360	1.0	62.4	328.2	18.5	360	1.0	62.4	328.2	18.5
925	B50R_062.0624	0.625	0.125	1.0	1.0	0.625	0.125	1.0	0.625	0.125	1.0	0.0	360	1.0	60.3	328.2	17.2	360	1.0	60.3	328.2	17.2
926	B50R_062.0874	0.625	0.0	1.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	360	1.0	58.3	328.2	8.7	360	1.0	58.3	328.2	8.7
927	GOB_100.0504	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	18.4	360	1.0	94.3	328.2	18.4
928	GOB_087.0374	0.5	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	13.1	360	1.0	87.9	328.2	13.1
929	GOB_087.0504	0.5	0.75	1.0	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	8.7	360	1.0	81.4	328.2	8.7
930	GOB_087.0624	0.5	0.625	1.0	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	4.2	360	1.0	75.9	328.2	4.2
931	NW_050q	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	2.9	360	1.0	94.3	328.2	2.9
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	1.0	1.0	0.5	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	8.0	360	1.0	87.9	328.2	8.0
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	1.0	1.0	0.5	0.25	1.0	0.5	0.25	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	15.2	360	1.0	81.4	328.2	15.2
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	1.0	1.0	0.5	0.125	1.0	0.5	0.125	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	20.6	360	1.0	75.9	328.2	20.6
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	360	1.0	70.3	328.2	17.3	360	1.0	70.3	328.2	17.3
936	GOB_100.0624	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	19.4	360	1.0	94.3	328.2	19.4
937	GOB_087.0504	0.375	0.875	1.0	1.0	0.375	0.875	1.0	0.375	0.875	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	13.8	360	1.0	87.9	328.2	13.8
938	GOB_087.0624	0.375	0.75	1.0	1.0	0.375	0.75	1.0	0.375	0.75	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	9.4	360	1.0	81.4	328.2	9.4
939	GOB_087.0754	0.375	0.625	1.0	1.0	0.375	0.625	1.0	0.375	0.625	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	5.0	360	1.0	75.9	328.2	5.0
940	GOB_087.0874	0.375	0.5	1.0	1.0	0.375	0.5	1.0	0.375	0.5	1.0	0.0	360	1.0	70.3	328.2	1.7	360	1.0	70.3	328.2	1.7
941	NW_037q	0.375	0.375	1.0	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	7.8	360	1.0	94.3	328.2	7.8
942	B50R_037.0124	0.375	0.25	1.0	1.0	0.375	0.25	1.0	0.375	0.25	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	2.5	360	1.0	87.9	328.2	2.5
943	B50R_037.0254	0.375	0.125	1.0	1.0	0.375	0.125	1.0	0.375	0.125	1.0	0.0	360	1.0	81.4	328.2	9.1	360	1.0	81.4	328.2	9.1
944	B50R_037.0374	0.375	0.0	1.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	360	1.0	75.9	328.2	15.6	360	1.0	75.9	328.2	15.6
945	GOB_100.0754	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	360	1.0	94.3	328.2	12.6	360	1.0	94.3	328.2	12.6
946	GOB_087.0754	0.25	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	1.0	0.0	360	1.0	87.9	328.2	7.8	360	1.0	87.9	328.2	7.8
947	GOB_087.0874	0.25	0.75																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/29


n	HC*Fd	rgb_Rd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh**Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	LabCh*%Fd	LabCh**%Fd
972	NW_0004	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
992	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
993	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
994	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
995	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
996	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmlyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d




TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCh*Md	LabCh*Md	DF*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	RO0Y_100_100qd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	RO0Y_100_100qd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100qd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y00G_100_100qd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00L_100_100qd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B00R_100_100qd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100qd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 1.0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd

5-0032830-F0

5-0032830-F0

QN61-7N, 29/29-F

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
 farger og fargeavstander, ΔE**