


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_- = Y75G_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = Y75G_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y75G_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 60 -48 46 67 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta










Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = Y75G_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 60 -48 46 67 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.LONA.TXT / .PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{ab}*, d_{dx64M}, LAB*_{ab}*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, d_{dx361M}, LAB*_{ab}*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, d_{dsx361M}, LAB*_{ab}*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, d_{dex361M}, LAB*_{ab}*, d_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, d_{ds}, r_{gb}^{ab}*, d_{ds}, r_{gb}^{ab}*, d_{ds}. Rows contain numerical data for various color patches.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64LONA.TXT /PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361M}	LAB ^a _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dc361Mi}	LAB ^a _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dd361Mi}	rgb ^a _{ds361Mi}	rgb ^a _{dc361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																						
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.866 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.916 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.966 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 0.883 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	1.0 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	0.983 1.0 0.0	0.966 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	0.967 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	0.95 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	0.933 1.0 0.0	0.916 1.0 0.0	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	1.0 0.963 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	1.0 0.917 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.866 1.0 0.0	1.0 0.968 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	1.0 0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.816 1.0 0.0	1.0 0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	1.0 0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	1.0 0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.766 1.0 0.0	1.0 0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	1.0 0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.716 1.0 0.0	1.0 0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	1.0 0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.663 1.0 0.0	1.0 0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	1.0 0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.611 1.0 0.0	1.0 0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	1.0 0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	1.0 0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.542 1.0 0.0	1.0 0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.525 1.0 0.0	1.0 0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	1.0 0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.489 1.0 0.0	1.0 0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.471 1.0 0.0	1.0 0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	1.0 0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.436 1.0 0.0	1.0 0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.418 1.0 0.0	1.0 0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	1.0 0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127	0.5 1.0 0.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64LONA.TXT / .PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{d361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361Mi}, LAB*, d_{dc361Mi}, r_{gb}*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}%, d_d, r_{gb}%, d_s, r_{gb}%, d_e. Rows 170-236.

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, dd361M, LAB^{*}, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}^{*}, ds361Mi, LAB^{*}, dsx361Mi (x=LabCh), C_s, r_{gb}^{*}, dd361Mi, LAB^{*}, de361Mi, LAB^{*}, dex361Mi (x=LabCh), C_c, r_{gb}^{*}, dd361Mi, r_{gb}^{*}, d_d, r_{gb}^{*}, d_s, r_{gb}^{*}, d_e. Rows 236-281.

se tilgjengelige filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64LONA.TXT /.PS; teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and three columns for rgb% (dd, ds, de). Rows 333-360 contain data for various color patches.

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimumfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{de361Mi}, dex361Mi (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, and three columns of color-coded data (pink, purple, red).

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd
 TUB-prøveplansje QN64; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
 farger og fargeavstander, ΔE*

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64L0NA.TXT / .PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color bars and patches.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

QN640-JN, 20/33-F

TUB-prøveplansje QN64; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
farger og fargeavstander, ΔE*

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fd, RGB*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, RGB*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, RGB*Fd, RGB*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, RGB*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, RGB*Fd, RGB*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, RGB*Fd, RGB*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, RGB*Fd, RGB*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, RGB*Fd, RGB*Fd. The table contains numerical data for various color calibration profiles.

5-003220-F0 QN640-JN, 23:33-F input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd delta E** = 6.5

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

Table with 22 columns (n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, rgb*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd, hsa*Fd) and 566 rows of data.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplansje QN64; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
farger og fargeavstander, ΔE*
input: rgb/cmyk -> rrgb
output: overføring til cmykd
delta E* = 4.6

QN640-7N_2633-F

5-0032530-F0

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, HaM*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. Rows contain numerical data for each color channel (C, M, Y, O) and black (K).

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd
H*d=Y75Gd
delta E*90 = 4.8

5-0032630-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN64/QN64L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rrgb_Fid, LabC*Fid, LabCh*Fid, rrgb*Fid, LabCh*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rrgb*Fid, LabCh*Fid. Rows include color names like NV_100a, G50B_100.012a, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64L0NA.TXT /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

input: rgb/cmyk -> rrgb output: overføring til cmykd
QN64-7N, 29/33-F
TUB-prøveplansje QN64; farbetoneplan: H*d=Y75Gd farger og fargeavstander, ΔE*







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64LONA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplansje QN64; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
farger og fargeavstander, ΔE*₀₀

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd
delta E*₀₀ = 5.5

Table with 24 columns (n, H*Ci*Fd, r*gb, i*ct, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns, f*id, i*ns) and 24 rows (810-890). It contains a grid of numerical data used for color calibration.






Table with 10 columns: n, H#C*F, rgp*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rgp*Fd, LabC*H*Fd, rgp*Fd, LabC*H*Fd, rgp*Fd, DP*Fd, hsa*Fd, rgp*Fd, LabC*H*Fd, rgp*Fd. It contains a large grid of numerical values used for color calibration.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

delta E** = 6.4

QN640-7N-31/33-F

TUB-prøveplanse QN64; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
farger og fargeavstander, ΔE**

5-0033030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN64/QN64L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	hsa_Md	DF*Md	LabCH*Md	rgb*Md	hsa_Md	DF*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_079d	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794	0.794
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593

delta E** = 4.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje QN64; farbetoneplan: H*_d=Y75Gd
 farger og fargeavstander, ΔE**