


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_ -$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = G00B_ -$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = G00B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G00B_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}: 83 \ -82 \ 79 \ 115 \ 136$

$HIC^*_{d, Ma}: G00B_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN71; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d




Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$



R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$



R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	90.0	150.0	210.0	270.0	330.0	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	0.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	0.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	0.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	0.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	0.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	0.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	0.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_gb^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_gb^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_gb^{*}dd361Mi, r_gb^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_gb^{*}dd361Mi, and color bars for r_gb^{*}dd, r_gb^{*}ds, r_gb^{*}de.

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and multiple columns. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), and rgbb*dd361Mi. The table contains numerical data for color calibration and measurement.

TUB-prøveplansje QN71; farbetoneplan: H*_d=G00B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various colorimetric data points for different color models and viewing conditions.

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb ^a _{dd}	rgb ^b _{ds}	rgb ^a _{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

5-003830-L0 QN710-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN71; farbetoneplan: H*_d=G00B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.L0NP.PDF /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonearkiver til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values, and RYGBM color values. The table is organized into sections for different color standards and device types.

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de			
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.4	85.2	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2	86.6	348
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-15.6	86.0	349
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.8	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.8	83.1	-14.1	85.3	350
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.7	-12.6	84.7	351
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2	84.4	352
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8	84.1	353
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4	83.8	354
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0	83.5	355
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-5.6	83.3	356
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	0.0	82.1	360
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.2	81.8	1.4	81.8	361
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.3	392	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390



se ilignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.L0NP.PDF /PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rhata4




TUB registrering: 20130201-QN71/QN71L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rha4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71L0NP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/29



nrf	HC#Fd	rgb#_Fd	icr#_Fd	hsa#_Fd	rgb#*Fd	LabCH#*Fd	LabCH#*Fd	DF#*Fd	hsa#*Fd	rgb#*Md	LabCH#*Md	LabCH#*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
1/657	R13Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	51.4	74.1	64.9	98.3	41.3	51.4	74.1
2/666	R25Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	52.4	71.6	65.8	94.4	44.2	52.4	71.6
3/675	R38Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	53.4	69.1	66.7	89.8	47.1	53.4	69.1
4/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.4	66.6	67.6	85.2	49.9	54.4	66.6
5/693	R63Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	55.4	64.1	68.5	80.7	52.8	55.4	64.1
6/702	R75Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.4	61.6	69.4	76.0	55.7	56.4	61.6
7/711	R88Y_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	57.4	59.1	70.3	71.3	58.6	57.4	59.1
8/720	Y00G_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	58.4	56.6	71.2	66.6	61.5	58.4	56.6
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	59.4	54.1	72.1	62.0	64.4	59.4	54.1
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	60.4	51.6	73.0	57.3	67.3	60.4	51.6
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	61.4	49.1	73.9	52.6	70.2	61.4	49.1
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	62.4	46.6	74.8	47.9	73.1	62.4	46.6
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	63.4	44.1	75.7	43.2	76.0	63.4	44.1
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	64.4	41.6	76.6	38.5	78.9	64.4	41.6
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	65.4	39.1	77.5	33.8	81.8	65.4	39.1
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	83.6	-82.7
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	113.5	48.1	196.3	86.8	-46.1
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	30.3	76.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	57.2	94.3
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	50.4	76.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



input: rgb/cmlyk -> rgb
 output: overføring til rgb

TUB-prøveplanse QN71; farbetoneplan: H*d=G00Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*

QN71-07N_1429-F


5-0031330-F0

5-0031330-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/29

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd. Rows 567-647.



input: rgb/cmlyk -> rbgbd
output: overføring til rbgbd

TUB-prøveplanse QN71; farbetoneplan: H*d=G00Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0032230-F0


Table with 17 columns: n, HC*Fid, rpb_Fid, iet_Fid, ihs_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, iet_Fid, rpb_Fid, ihs_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, iet_Fid, rpb_Fid, ihs_Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various color channels and measurements.

input: rgb/cmlyk -> rrgb
output: overføring til rrgb

TUB-prøveplanse QN71; farbetoneplan: H*d=G00Bd
farger og fargeavstander, ΔE*


QN710-7N, 2829-F

5-0032730-F0



TUB registrering: 20130201-QN71/QN71LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



5-0032830-F0

5-0032830-F0

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h_s_Md	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	360	1.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	1.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	1.0	95.4
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	1.0	95.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	1.0	95.4
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	1.0	95.4
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	1.0	95.4
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	1.0	95.4
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	1.0	95.4
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	1.0	95.4
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	360	1.0	95.4
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_013d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_020d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	B08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4


delta E** = 1.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/29


input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til rgbd

TUB-prøveplanse QN71; farbetoneplan: H*_d=G00Bd
 farger og fargeavstander, ΔE**

QN710-TN_2929-F



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN71/QN71.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-0032830-F0