


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_- = G00B_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = G00B_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 55 \ -65 \ 33 \ 73 \ 152$

$HIC^*_{-,Ma}: G00B_100_100_-$



$rgbic^*_{-,Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G00B_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 51 -68 28 74 157

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$: 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

Data for maksimalfarge (Ma):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G00B_d$
trekantslyshet T^*




$LabCh^*_{d,Max}$: 51 -68 28 74 157

$HIC^*_{d,Max}$: G00B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Max}$: 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0


trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)






5-103330-L0 QN740-72

TUB-prøveplansje QN74; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5-103330-F0





5-103430-L0 QN740-72

TUB-prøveplansje QN74; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{dd}*


5-103430-F0

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G00B_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 51 -68 28 74 157

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735




R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfarger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,d}	h _{b,s}	h _{a,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^b _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB* ddx64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)																		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0	0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.0 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.0 0.0	0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.0 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.0 0.0	0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.0 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.0 0.0	0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.0 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.0 0.0	0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.0 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

5-103930-L0 QN740-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyrn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN74; farbetoneplan: H*_d=G00B_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0			
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0			
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0			
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0			
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0			
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0			
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0			
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0			
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0			
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0			
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0			
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0			
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0			
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0		
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0		
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0		
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0		
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0		
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0		
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0		
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0		
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0		
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0		
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0		
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0		
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0		
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0		
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0		
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0		
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0		
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0		
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0		
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.413	1.0	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1031130-L0 QN740-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN74; fargetoneplan: H*d=G00Bd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361M	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361M	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi															
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25 1.0							
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233 1.0					
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.216 1.0					
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2 1.0					
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183 1.0					
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.166 1.0					
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15 1.0					
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133 1.0					
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.116 1.0					
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1 1.0					
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083 1.0					
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.066 1.0					
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.049 1.0					
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033 1.0					
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.016 1.0					
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0 1.0					
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.066	0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.066	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.116	0.0 1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.116	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.166	0.0 1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.166	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.216	0.0 1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.216	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.266	0.0 1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.266	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.316	0.0 1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.316	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.098 1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.366	0.0 1.0	0.0	0.079 1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.366	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.059 1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.416	0.0 1.0	0.0	0.02 1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.416	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.433	0.0 1.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0 1.0	0.011	0.0 1.0	25.7	24.3	-46.9	52.9	297	0.45	0.0 1.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.466	0.0 1.0	0.023	0.0 1.0	26.1	25.1	-46.5	52.9	298	0.466	0.0 1.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299	0.483	0.0 1.0	0.034	0.0 1.0	26.4	25.9	-46.1	53.0	299	0.483	0.0 1.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0 1.0	0.046	0.0 1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0 1.0



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN74/QN74L30FA.DAT i fil (F), side 19/33

nrf	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyn*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
4/720	R100Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
5/738	R125Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
6/756	R150Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
7/774	R175Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
8/792	R200Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
9/810	R225Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
10/828	R250Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
11/846	R275Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
12/864	R300Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
13/882	R325Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
14/900	R350Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
15/918	R375Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
16/936	R400Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
17/954	R425Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
18/972	R450Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
19/990	R475Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
20/1008	R500Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
21/1026	R525Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
22/1044	R550Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
23/1062	R575Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
24/1080	R600Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
25/1098	R625Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
26/1116	R650Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
27/1134	R675Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
28/1152	R700Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
29/1170	R725Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
30/1188	R750Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
31/1206	R775Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
32/1224	R800Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
33/1242	R825Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
34/1260	R850Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
35/1278	R875Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
36/1296	R900Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
37/1314	R925Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
38/1332	R950Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
39/1350	R975Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
40/1368	R1000Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
41/1386	R1025Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
42/1404	R1050Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
43/1422	R1075Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
44/1440	R1100Y_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
48/273	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
51/546	NW_0750d	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
52/637	NW_0875d	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN74; farbetoneplan: H*d=G00Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN740-7N_1933-F

n	H#C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep_Fid	0.484	0.476	0.874	0.874	0.476	LabC*Fid	1.0	0.0	0.0	47.2	63.8	41.2	760	32.8
81	BOYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4	7.9	5.1	9.5	0.484	0.874	0.476	389	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
82	B5R_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5	9.1	-6.5	14.9	0.484	0.874	0.476	390	1.0	0.0	0.0	47.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
83	B5R_012_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.5	13.4	-6.5	20.7	0.484	0.874	0.476	391	1.0	0.0	0.0	47.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
84	B1K_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.0	0.187 289	0.118 0.0	23.7	13.4	-13.2	24.2	0.609	0.721	0.0	288	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	55.3	320.2
85	B1K_050_050ad	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 284	0.116 0.0	24.4	17.8	-19.8	26.6	0.689	0.814	0.0	288	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	55.3	320.2
86	BOYR_062_062ad	0.125 0.0	0.625 0.0	0.312 281	0.114 0.0	25.6	24.4	-25.6	33.2	0.915	0.868	0.0	279	0.183	0.0	1.0	30.2	33.9	-41.0	53.2	309.5
87	BOYR_075_075ad	0.125 0.0	0.75 0.75	0.375 279	0.112 0.0	26.0	28.1	-31.4	39.9	0.915	0.868	0.0	279	0.183	0.0	1.0	30.2	33.9	-41.0	53.2	309.5
88	BOYR_087_087ad	0.125 0.0	0.875 0.875	0.437 278	0.112 0.0	27.5	28.0	-28.1	46.5	0.842	0.955	0.0	278	0.135	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	41.3	307.1
89	BOYR_100_100ad	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 277	0.116 0.0	29.0	31.1	-42.9	53.1	0.882	1.0	0.0	276	0.116	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	41.3	307.1
90	YOC_012_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.125 0.125	0.0	26.5	-1.4	11.8	0.057	0.518	0.0	879	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
91	BOYR_025_012ad	0.125 0.125	0.125 0.0	0.125 360	0.125 0.125	0.125 27.4	0.0	0.0	0.0	0.037	0.041	0.0	360	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
92	BOYR_025_025ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.187 270	0.124 0.124	28.3	2.9	-5.9	6.6	0.377	0.382	0.0	360	1.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
93	BOYR_037_025ad	0.125 0.125	0.375 0.0	0.187 270	0.124 0.124	37.5 29.3	8.8	-11.8	13.2	0.608	0.542	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
94	BOYR_050_037ad	0.125 0.125	0.5 0.5	0.375 270	0.124 0.124	45.0 30.2	8.8	-17.7	19.8	0.688	0.684	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
95	BOYR_062_050ad	0.125 0.125	0.625 0.5	0.437 270	0.125 0.125	62.5 31.2	14.6	-23.6	26.4	0.915	0.752	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
96	BOYR_075_062ad	0.125 0.125	0.75 0.75	0.437 270	0.125 0.125	75.0 32.1	14.6	-31.5	33.0	0.842	0.807	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
97	BOYR_087_075ad	0.125 0.125	0.875 0.75	0.5 270	0.125 0.125	87.5 31.7	17.6	-45.4	39.6	0.887	0.851	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
98	BOYR_100_087ad	0.125 0.125	1.0 1.0	0.5 270	0.125 0.125	100.0 34.1	20.5	-41.4	46.2	0.887	0.851	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
99	YOC_025_025ad	0.125 0.25	0.125 0.0	0.25 120	0.125 0.25	0.0	31.4	-7.8	18.2	0.397	0.815	0.0	119	0.5	0.0	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
100	G5B_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.125	0.187 150	0.124 0.124	31.7	-8.6	3.5	9.2	0.512	0.793	0.0	149	0.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
101	G5B_025_025ad	0.125 0.25	0.125 0.125	0.187 150	0.124 0.124	37.5 35.6	-1.5	-5.4	6.5	0.512	0.793	0.0	149	0.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
102	G5B_037_025ad	0.125 0.25	0.375 0.0	0.187 240	0.124 0.25	37.5 33.6	-1.5	-11.2	11.3	0.692	0.677	0.0	240	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
103	G4B_050_037ad	0.125 0.25	0.5 0.5	0.375 251	0.124 0.243	45.0 34.9	1.9	-17.2	17.3	0.692	0.677	0.0	240	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
104	G8B_062_050ad	0.125 0.25	0.625 0.5	0.437 251	0.125 0.241	62.5 34.2	5.2	-23.1	23.7	0.868	0.807	0.0	251	0.0	0.0	1.0	35.7	10.5	-46.2	47.4	282.8
105	G5B_075_062ad	0.125 0.25	0.75 0.75	0.437 259	0.125 0.239	75.0 35.6	8.3	-28.1	30.4	0.868	0.807	0.0	259	0.0	0.0	1.0	35.7	10.5	-46.2	47.4	282.8
106	G9B_100_087ad	0.125 0.25	1.0 1.0	0.437 262	0.125 0.231	100.0 35.5	11.7	-35.1	38.9	0.868	0.807	0.0	262	0.0	0.0	1.0	35.7	10.5	-46.2	47.4	282.8
107	G9B_100_087ad	0.125 0.25	1.0 1.0	0.437 262	0.125 0.231	100.0 35.5	11.7	-35.1	38.9	0.868	0.807	0.0	262	0.0	0.0	1.0	35.7	10.5	-46.2	47.4	282.8
108	Y8C_037_037ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 131	0.118 0.375	0.0	35.5	-15.8	20.1	0.569	0.692	0.0	131	0.316	0.0	0.0	61.9	-42.3	53.6	46.2	128.2
109	G0B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 125	0.124 0.375	12.4 35.9	-17.2	-3.0	13.1	0.569	0.692	0.0	131	0.316	0.0	0.0	61.9	-42.3	53.6	46.2	128.2
110	G5B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 125	0.124 0.375	25.0 36.7	-12.7	-3.0	13.1	0.569	0.692	0.0	131	0.316	0.0	0.0	61.9	-42.3	53.6	46.2	128.2
111	G5B_037_037ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 125	0.124 0.375	37.5 37.5	37.5	-7.2	3.0	0.569	0.692	0.0	131	0.316	0.0	0.0	61.9	-42.3	53.6	46.2	128.2
112	G5B_050_037ad	0.125 0.375	0.375 0.0	0.375 229	0.124 0.381	45.0 39.4	-6.2	-16.6	17.7	0.692	0.677	0.0	229	0.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
113	G5B_050_050ad	0.125 0.375	0.375 0.0	0.375 229	0.124 0.381	45.0 39.4	-6.2	-16.6	17.7	0.692	0.677	0.0	229	0.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
114	G5B_075_050ad	0.125 0.375	0.625 0.5	0.437 247	0.125 0.364	75.0 40.2	0.5	-28.4	28.4	0.842	0.807	0.0	247	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
115	G8B_087_050ad	0.125 0.375	0.75 0.75	0.437 247	0.125 0.364	87.5 40.9	3.8	-34.4	34.6	0.842	0.807	0.0	247	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
116	Y6C_087_050ad	0.125 0.375	1.0 1.0	0.437 254	0.125 0.358	100.0 41.6	7.3	-40.2	40.9	0.842	0.807	0.0	254	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
117	Y6C_087_050ad	0.125 0.375	1.0 1.0	0.437 254	0.125 0.358	100.0 41.6	7.3	-40.2	40.9	0.842	0.807	0.0	254	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
118	G0B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 136	0.116 0.5	0.0	39.0	-24.4	23.3	0.008	0.008	0.0	136	0.0	0.0	0.0	60.4	-46.7	67.6	136.2	157.7
119	G1B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 136	0.116 0.5	0.0	39.0	-24.4	23.3	0.008	0.008	0.0	136	0.0	0.0	0.0	60.4	-46.7	67.6	136.2	157.7
120	G3B_050_037ad	0.125 0.5 0.5	0.375 0.0	0.125 169	0.124 0.5	0.124 40.2	-25.8	10.5	27.8	0.169	0.169	0.0	169	0.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
121	G3B_050_050ad	0.125 0.5 0.5	0.375 0.0	0.125 169	0.124 0.5	0.243 40.9	-22.3	1.4	22.3	0.169	0.169	0.0	169	0.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
122	G6B_062_050ad	0.125 0.5 0.5	0.625 0.5	0.375 223	0.124 0.5	0.5 42.6	-18.9	-16.4	19.7	0.692	0.677	0.0	223	0.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
123	G9B_075_062ad	0.125 0.5 0.5	0.75 0.75	0.437 233	0.125 0.508	62.5 44.6	-10.2	-22.0	24.3	0.842	0.807	0.0	233	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
124	G7B_087_075ad	0.125 0.5 0.5	0.875 0.75	0.5 240	0.125 0.51	75.0 46.0	-8.3	-27.8	28.0	0.842	0.807	0.0	233	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
125	G9B_100_087ad	0.125 0.5 0.5	1.0 1.0	0.437 245	0.125 0.5 0.875	46.2 44.5	-4.5	-33.7	34.0	0.842	0.807	0.0	245	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
126	Y8C_100_087ad	0.125 0.5 0.5	1.0 1.0	0.437 245	0.125 0.489	100.0 46.5	-4.9	-39.7	39.7	0.842	0.807	0.0	245	0.0	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	52.6	262.3
127	G0B_062_050ad	0.125 0.625 0.125	0.625 0.25	0.125 139	0.114 0.625	0.0	44.5	-32.3	27.0	0.0	0.0	0.0	139	0.0	0.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	147.7
128	G1B_062_050ad	0.125 0.625 0.125	0.625 0.25	0.125 139	0.114 0.625	0.0	44.5	-32.3	27.0	0.0	0.0	0.0	139	0.0	0.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	147.7
129	G3B_062_050ad	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5	0.375 180	0.125 0.625	24.1 46.1	-31.3	5.5	31.8	0.169	0.169	0.0	180	0.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
130	G5B_062_050ad	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5	0.375 180	0.125 0.625	37.5 46.0	-25.5	-6.1	26.2	0.169	0.169	0.0	180	0.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
131	G5B_062_062ad	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5	0.375 210	0.125 0.625	50.8 47.7	-19.2	-15.8	24.9	0.169	0.169	0.0	210	0.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
132	G5B_075_062ad	0.125 0.625 0.75	0.75 0.75	0.437 221	0.125 0.635	75.0 49.8	-14.0	-21.5	26.3	0.169</											

TUB registrering: 20150701-QN74/QN74LOFA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN74/QN74LJ30FA.DAT i fil (F), side 26/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Rnd	9122	9123	9124	9125	9126	9127	9128	9129	9130	9131	9132	9133	9134	9135	9136	9137	9138	9139	9140	9141	9142	9143	9144	9145	9146	9147	9148	9149	9150	9151	9152	9153	9154	9155	9156	9157	9158	9159	9160	9161	9162	9163	9164	9165	9166	9167	9168	9169	9170	9171	9172	9173	9174	9175	9176	9177	9178	9179	9180	9181	9182	9183	9184	9185	9186	9187	9188	9189	9190	9191	9192	9193	9194	9195	9196	9197	9198	9199	9200	9201	9202	9203	9204	9205	9206	9207	9208	9209	9210	9211	9212	9213	9214	9215	9216	9217	9218	9219	9220	9221	9222	9223	9224	9225	9226	9227	9228	9229	9230	9231	9232	9233	9234	9235	9236	9237	9238	9239	9240	9241	9242	9243	9244	9245	9246	9247	9248	9249	9250	9251	9252	9253	9254	9255	9256	9257	9258	9259	9260	9261	9262	9263	9264	9265	9266	9267	9268	9269	9270	9271	9272	9273	9274	9275	9276	9277	9278	9279	9280	9281	9282	9283	9284	9285	9286	9287	9288	9289	9290	9291	9292	9293	9294	9295	9296	9297	9298	9299	9300	9301	9302	9303	9304	9305	9306	9307	9308	9309	9310	9311	9312	9313	9314	9315	9316	9317	9318	9319	9320	9321	9322	9323	9324	9325	9326	9327	9328	9329	9330	9331	9332	9333	9334	9335	9336	9337	9338	9339	9340	9341	9342	9343	9344	9345	9346	9347	9348	9349	9350	9351	9352	9353	9354	9355	9356	9357	9358	9359	9360	9361	9362	9363	9364	9365	9366	9367	9368	9369	9370	9371	9372	9373	9374	9375	9376	9377	9378	9379	9380	9381	9382	9383	9384	9385	9386	9387	9388	9389	9390	9391	9392	9393	9394	9395	9396	9397	9398	9399	9400	9401	9402	9403	9404	9405	9406	9407	9408	9409	9410	9411	9412	9413	9414	9415	9416	9417	9418	9419	9420	9421	9422	9423	9424	9425	9426	9427	9428	9429	9430	9431	9432	9433	9434	9435	9436	9437	9438	9439	9440	9441	9442	9443	9444	9445	9446	9447	9448	9449	9450	9451	9452	9453	9454	9455	9456	9457	9458	9459	9460	9461	9462	9463	9464	9465	9466	9467	9468	9469	9470	9471	9472	9473	9474	9475	9476	9477	9478	9479	9480	9481	9482	9483	9484	9485	9486	9487	9488	9489	9490	9491	9492	9493	9494	9495	9496	9497	9498	9499	9500	9501	9502	9503	9504	9505	9506	9507	9508	9509	9510	9511	9512	9513	9514	9515	9516	9517	9518	9519	9520	9521	9522	9523	9524	9525	9526	9527	9528	9529	9530	9531	9532	9533	9534	9535	9536	9537	9538	9539	9540	9541	9542	9543	9544	9545	9546	9547	9548	9549	9550	9551	9552	9553	9554	9555	9556	9557	9558	9559	9560	9561	9562	9563	9564	9565	9566	9567	9568	9569	9570	9571	9572	9573	9574	9575	9576	9577	9578	9579	9580	9581	9582	9583	9584	9585	9586	9587	9588	9589	9590	9591	9592	9593	9594	9595	9596	9597	9598	9599	9600	9601	9602	9603	9604	9605	9606	9607	9608	9609	9610	9611	9612	9613	9614	9615	9616	9617	9618	9619	9620	9621	9622	9623	9624	9625	9626	9627	9628	9629	9630	9631	9632	9633	9634	9635	9636	9637	9638	9639	9640	9641	9642	9643	9644	9645	9646	9647	9648	9649	9650	9651	9652	9653	9654	9655	9656	9657	9658	9659	9660	9661	9662	9663	9664	9665	9666	9667	9668	9669	9670	9671	9672	9673	9674	9675	9676	9677	9678	9679	9680	9681	9682	9683	9684	9685	9686	9687	9688	9689	9690	9691	9692	9693	9694	9695	9696	9697	9698	9699	9700	9701	9702	9703	9704	9705	9706	9707	9708	9709	9710	9711	9712	9713	9714	9715	9716	9717	9718	9719	9720	9721	9722	9723	9724	9725	9726	9727	9728	9729	9730	9731	9732	9733	9734	9735	9736	9737	9738	9739	9740	9741	9742	9743	9744	9745	9746	9747	9748	9749	9750	9751	9752	9753	9754	9755	9756	9757	9758	9759	9760	9761	9762	9763	9764	9765	9766	9767	9768	9769	9770	9771	9772	9773	9774	9775	9776	9777	9778	9779	9780	9781	9782	9783	9784	9785	9786	9787	9788	9789	9790	9791	9792	9793	9794	9795	9796	9797	9798	9799	9800	9801	9802	9803	9804	9805	9806	9807	9808	9809	9810	9811	9812	9813	9814	9815	9816	9817	9818	9819	9820	9821	9822	9823	9824	9825	9826	9827	9828	9829	9830	9831	9832	9833	9834	9835	9836	9837	9838	9839	9840	9841	9842	9843	9844	9845	9846	9847	9848	9849	9850	9851	9852	9853	9854	9855	9856	9857	9858	9859	9860	9861	9862	9863	9864	9865	9866	9867	9868	9869	9870	9871	9872	9873	9874	9875	9876	9877	9878	9879	9880	9881	9882	9883	9884	9885	9886	9887	9888	9889	9890	9891	9892	9893	9894	9895	9896	9897	9898	9899	9900	9901	9902	9903	9904	9905	9906	9907	9908	9909	9910	9911	9912	9913	9914	9915	9916	9917	9918	9919	9920	9921	9922	9923	9924	9925	9926	9927	9928	9929	9930	9931	9932	9933	9934	9935	9936	9937	9938	9939	9940	9941	9942	9943	9944	9945	9946	9947	9948	9949	9950	9951	9952	9953	9954	9955	9956	9957	9958	9959	9960	9961	9962	9963	9964	9965	9966	9967	9968	9969	9970	9971	9972	9973	9974	9975	9976	9977	9978	9979	9980	9981	9982	9983	9984	9985	9986	9987	9988	9989	9990	9991	9992	9993	9994	9995	9996	9997	9998	9999	10000
---	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

delta

QN740-7N_2633-F

TUB-prøveplanse QN74; farbetoneplan: H*d=G00Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN74/QN74L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN74/QN74L30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyp* _{sep} *Fid	cmyp*_sep*Fid	Hsv*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	0.0
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	NW_0875	1.0	1.0	1.0	0.875	95.4	0.0	0.161	353.3	1.0	1.0	0.0
893	NW_0750	1.0	1.0	1.0	0.75	95.4	0.0	0.322	353.3	1.0	1.0	0.0
894	NW_0625	1.0	1.0	1.0	0.625	95.4	0.0	0.483	353.3	1.0	1.0	0.0
895	NW_0500	1.0	1.0	1.0	0.5	95.4	0.0	0.644	353.3	1.0	1.0	0.0
896	NW_0375	1.0	1.0	1.0	0.375	95.4	0.0	0.805	353.3	1.0	1.0	0.0
897	NW_0250	1.0	1.0	1.0	0.25	95.4	0.0	0.966	353.3	1.0	1.0	0.0
898	NW_0125	1.0	1.0	1.0	0.125	95.4	0.0	1.127	353.3	1.0	1.0	0.0
899	NW_0100	1.0	1.0	1.0	0.1	95.4	0.0	1.288	353.3	1.0	1.0	0.0
900	NW_0075	1.0	1.0	1.0	0.075	95.4	0.0	1.449	353.3	1.0	1.0	0.0
901	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.023	360	1.0	1.0	0.0
902	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.178	360	1.0	1.0	0.0
903	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.333	360	1.0	1.0	0.0
904	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.488	360	1.0	1.0	0.0
905	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.643	360	1.0	1.0	0.0
906	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.798	360	1.0	1.0	0.0
907	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.953	360	1.0	1.0	0.0
908	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	1.108	360	1.0	1.0	0.0
909	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	1.263	360	1.0	1.0	0.0
910	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	1.418	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	1.573	360	1.0	1.0	0.0
912	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	1.728	360	1.0	1.0	0.0
913	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	1.883	360	1.0	1.0	0.0
914	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.038	360	1.0	1.0	0.0
915	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.193	360	1.0	1.0	0.0
916	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.348	360	1.0	1.0	0.0
917	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.503	360	1.0	1.0	0.0
918	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.658	360	1.0	1.0	0.0
919	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.813	360	1.0	1.0	0.0
920	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	2.968	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	3.123	360	1.0	1.0	0.0
922	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	3.278	360	1.0	1.0	0.0
923	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	3.433	360	1.0	1.0	0.0
924	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	3.588	360	1.0	1.0	0.0
925	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	3.743	360	1.0	1.0	0.0
926	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	3.898	360	1.0	1.0	0.0
927	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.053	360	1.0	1.0	0.0
928	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.208	360	1.0	1.0	0.0
929	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.363	360	1.0	1.0	0.0
930	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.518	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.673	360	1.0	1.0	0.0
932	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.828	360	1.0	1.0	0.0
933	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	4.983	360	1.0	1.0	0.0
934	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	5.138	360	1.0	1.0	0.0
935	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	5.293	360	1.0	1.0	0.0
936	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	5.448	360	1.0	1.0	0.0
937	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	5.603	360	1.0	1.0	0.0
938	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	5.758	360	1.0	1.0	0.0
939	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	5.913	360	1.0	1.0	0.0
940	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.068	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.223	360	1.0	1.0	0.0
942	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.378	360	1.0	1.0	0.0
943	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.533	360	1.0	1.0	0.0
944	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.688	360	1.0	1.0	0.0
945	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.843	360	1.0	1.0	0.0
946	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	6.998	360	1.0	1.0	0.0
947	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	7.153	360	1.0	1.0	0.0
948	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	7.308	360	1.0	1.0	0.0
949	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	7.463	360	1.0	1.0	0.0
950	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	7.618	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	7.773	360	1.0	1.0	0.0
952	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	7.928	360	1.0	1.0	0.0
953	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	8.083	360	1.0	1.0	0.0
954	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	8.238	360	1.0	1.0	0.0
955	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	8.393	360	1.0	1.0	0.0
956	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	8.548	360	1.0	1.0	0.0
957	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	8.703	360	1.0	1.0	0.0
958	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	8.858	360	1.0	1.0	0.0
959	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.013	360	1.0	1.0	0.0
960	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.168	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.323	360	1.0	1.0	0.0
962	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.478	360	1.0	1.0	0.0
963	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.633	360	1.0	1.0	0.0
964	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.788	360	1.0	1.0	0.0
965	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	9.943	360	1.0	1.0	0.0
966	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	10.098	360	1.0	1.0	0.0
967	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	10.253	360	1.0	1.0	0.0
968	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	10.408	360	1.0	1.0	0.0
969	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	10.563	360	1.0	1.0	0.0
970	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	10.718	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_0875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	10.873	360	1.0	1.0	0.0



input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd



