


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = G25B_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$







se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta










se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)





5-003330-L0 QN840-70

TUB-prøveplansje QN84; farbetoneplan: $H^*_d=G25B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*






5-003330-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



5-003430-L0 QN840-70

TUB-prøveplansje QN84; farbetoneplan: $H^*_d=G25B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

5-003430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735




R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_d LAB*_d

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶ (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{ab}, d_{64M}, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}, d_{361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh)




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	1.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	1.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	1.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	1.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	1.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	1.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	1.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385	



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _c	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

5-003930-L0 QN840-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN84; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶ (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows 88-127.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*_ddsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*dd361Mi, rgbb*_{dd}, rgbb*_{ds}, rgbb*_{de}. Rows 115-175.

5-0031130-L0 QN840-70 LAB*_la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN84; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dc361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

TUB-prøveplansje QN84; farbetoneplan: H*d=G25Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)											
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.001	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.433	0.0 1.0

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values, and CMYK values. The table is organized into sections for different color models and includes a color calibration bar on the right side.

se tilgjengende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN84/QN84LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84L0NP.PDF /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows include color names like R000, R13Y, R25Y, etc.

TUB-prøveplanse QN84; farbetoneplan: H*d=G25Bd farger og fargeavstander, ΔE*_{ab} input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

QN840-7N, 1833-F

5-0031730-F0

5-0031730-F0

delta E* = 2.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
90	YOCG_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
91	NW_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
92	BOYR_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
93	BOYR_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
94	BOYR_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
95	BOYR_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
96	BOYR_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
97	BOYR_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
98	BOYR_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
99	YOCG_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
100	G0B0_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
101	G75B_037_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
102	G75B_050_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
103	G88B_062_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
104	G88B_075_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
105	G98B_087_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
106	G98B_100_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
107	G98B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
108	Y8BC_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
109	G0B0_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
110	G25B_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
111	G37B_050_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
112	G50B_062_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
113	G75B_075_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
114	G88B_087_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
115	G88B_100_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
116	Y76G_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
117	G0B0_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
118	G15B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
119	G37B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
120	G50B_062_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
121	G75B_075_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
122	G88B_087_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
123	G88B_100_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
124	G98B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
125	G75B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
126	G98B_100_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
127	Y81G_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
128	G11B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
129	G25B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
130	G37B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
131	G50B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
132	G75B_075_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
133	G88B_087_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
134	G98B_100_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
135	Y85G_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
136	G0B0_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
137	G15B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
138	G37B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
139	G50B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
140	G75B_087_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
141	G88B_087_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
142	G98B_100_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
143	Y86G_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
144	G0B0_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
145	G15B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
146	G37B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
147	G50B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
148	G75B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
149	G88B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
150	G98B_100_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
151	G50B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
152	G75B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
153	Y88G_100_1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
154	G0B0_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
155	G15B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
156	G37B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
157	G50B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
158	G75B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	46.2	389	0.0	63.8
159	G88B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsl*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
162	ROY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	25.1	15.9	10.3	19.0	14.4	0.0	0.0	0.0	44.2	4.7	389
163	ROY_025_025b	0.25	0.0	0.125	0.0	25.2	15.9	3.5	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
164	ROY_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	25.3	15.9	7.0	15.6	17.1	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
165	ROY_025_025d	0.25	0.0	0.375	0.0	25.4	15.9	10.3	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
166	ROY_025_025e	0.25	0.0	0.5	0.0	25.5	15.9	13.6	12.8	14.3	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
167	ROY_025_025f	0.25	0.0	0.625	0.0	25.6	15.9	17.0	11.4	14.2	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
168	ROY_025_025g	0.25	0.0	0.75	0.0	25.7	15.9	20.3	10.3	14.1	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
169	ROY_025_025h	0.25	0.0	0.875	0.0	25.8	15.9	23.6	9.0	14.0	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
170	ROY_025_025i	0.25	0.0	1.0	0.0	25.9	15.9	27.0	7.7	13.9	0.0	0.0	0.0	17.4	10.9	2.4
171	ROY_025_025j	0.25	0.0	0.125	0.0	31.1	7.9	5.1	9.1	35.3	0.25	0.0	0.0	31.1	7.9	5.1
172	ROY_025_025k	0.25	0.0	0.25	0.0	31.2	7.9	10.2	8.2	35.3	0.25	0.0	0.0	31.2	7.9	5.1
173	ROY_025_025l	0.25	0.0	0.375	0.0	31.3	7.9	15.3	7.3	35.3	0.25	0.0	0.0	31.3	7.9	5.1
174	ROY_025_025m	0.25	0.0	0.5	0.0	31.4	7.9	20.4	6.4	35.3	0.25	0.0	0.0	31.4	7.9	5.1
175	ROY_025_025n	0.25	0.0	0.625	0.0	31.5	7.9	25.5	5.5	35.3	0.25	0.0	0.0	31.5	7.9	5.1
176	ROY_025_025o	0.25	0.0	0.75	0.0	31.6	7.9	30.6	4.6	35.3	0.25	0.0	0.0	31.6	7.9	5.1
177	ROY_025_025p	0.25	0.0	0.875	0.0	31.7	7.9	35.7	3.7	35.3	0.25	0.0	0.0	31.7	7.9	5.1
178	ROY_025_025q	0.25	0.0	1.0	0.0	31.8	7.9	40.8	2.8	35.3	0.25	0.0	0.0	31.8	7.9	5.1
179	ROY_025_025r	0.25	0.0	0.125	0.0	36.2	2.2	20.1	2.2	36.2	0.25	0.0	0.0	36.2	2.2	20.1
180	ROY_025_025s	0.25	0.0	0.25	0.0	36.3	2.2	25.2	1.3	36.3	0.25	0.0	0.0	36.3	2.2	20.1
181	ROY_025_025t	0.25	0.0	0.375	0.0	36.4	2.2	30.3	0.3	36.4	0.25	0.0	0.0	36.4	2.2	20.1
182	ROY_025_025u	0.25	0.0	0.5	0.0	36.5	2.2	35.4	-0.6	36.5	0.25	0.0	0.0	36.5	2.2	20.1
183	ROY_025_025v	0.25	0.0	0.625	0.0	36.6	2.2	40.5	-1.5	36.6	0.25	0.0	0.0	36.6	2.2	20.1
184	ROY_025_025w	0.25	0.0	0.75	0.0	36.7	2.2	45.6	-2.4	36.7	0.25	0.0	0.0	36.7	2.2	20.1
185	ROY_025_025x	0.25	0.0	0.875	0.0	36.8	2.2	50.7	-3.3	36.8	0.25	0.0	0.0	36.8	2.2	20.1
186	ROY_025_025y	0.25	0.0	1.0	0.0	36.9	2.2	55.8	-4.2	36.9	0.25	0.0	0.0	36.9	2.2	20.1
187	ROY_025_025z	0.25	0.0	0.125	0.0	41.0	8.5	29.8	18.2	41.0	0.25	0.0	0.0	41.0	8.5	29.8
188	ROY_025_025aa	0.25	0.0	0.25	0.0	41.1	8.5	34.9	17.3	41.1	0.25	0.0	0.0	41.1	8.5	29.8
189	ROY_025_025ab	0.25	0.0	0.375	0.0	41.2	8.5	40.0	16.4	41.2	0.25	0.0	0.0	41.2	8.5	29.8
190	ROY_025_025ac	0.25	0.0	0.5	0.0	41.3	8.5	45.1	15.5	41.3	0.25	0.0	0.0	41.3	8.5	29.8
191	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	41.4	8.5	50.2	14.6	41.4	0.25	0.0	0.0	41.4	8.5	29.8
192	ROY_025_025ae	0.25	0.0	0.75	0.0	41.5	8.5	55.3	13.7	41.5	0.25	0.0	0.0	41.5	8.5	29.8
193	ROY_025_025af	0.25	0.0	0.875	0.0	41.6	8.5	60.4	12.8	41.6	0.25	0.0	0.0	41.6	8.5	29.8
194	ROY_025_025ag	0.25	0.0	1.0	0.0	41.7	8.5	65.5	11.9	41.7	0.25	0.0	0.0	41.7	8.5	29.8
195	ROY_025_025ah	0.25	0.0	0.125	0.0	46.1	4.2	38.4	34.6	46.1	0.25	0.0	0.0	46.1	4.2	38.4
196	ROY_025_025ai	0.25	0.0	0.25	0.0	46.2	4.2	43.5	33.7	46.2	0.25	0.0	0.0	46.2	4.2	38.4
197	ROY_025_025aj	0.25	0.0	0.375	0.0	46.3	4.2	48.6	32.8	46.3	0.25	0.0	0.0	46.3	4.2	38.4
198	ROY_025_025ak	0.25	0.0	0.5	0.0	46.4	4.2	53.7	31.9	46.4	0.25	0.0	0.0	46.4	4.2	38.4
199	ROY_025_025al	0.25	0.0	0.625	0.0	46.5	4.2	58.8	31.0	46.5	0.25	0.0	0.0	46.5	4.2	38.4
200	ROY_025_025am	0.25	0.0	0.75	0.0	46.6	4.2	63.9	30.1	46.6	0.25	0.0	0.0	46.6	4.2	38.4
201	ROY_025_025an	0.25	0.0	0.875	0.0	46.7	4.2	69.0	29.2	46.7	0.25	0.0	0.0	46.7	4.2	38.4
202	ROY_025_025ao	0.25	0.0	1.0	0.0	46.8	4.2	74.1	28.3	46.8	0.25	0.0	0.0	46.8	4.2	38.4
203	ROY_025_025ap	0.25	0.0	0.125	0.0	51.2	0.5	45.2	18.5	51.2	0.25	0.0	0.0	51.2	0.5	45.2
204	ROY_025_025aq	0.25	0.0	0.25	0.0	51.3	0.5	50.3	17.6	51.3	0.25	0.0	0.0	51.3	0.5	45.2
205	ROY_025_025ar	0.25	0.0	0.375	0.0	51.4	0.5	55.4	16.7	51.4	0.25	0.0	0.0	51.4	0.5	45.2
206	ROY_025_025as	0.25	0.0	0.5	0.0	51.5	0.5	60.5	15.8	51.5	0.25	0.0	0.0	51.5	0.5	45.2
207	ROY_025_025at	0.25	0.0	0.625	0.0	51.6	0.5	65.6	14.9	51.6	0.25	0.0	0.0	51.6	0.5	45.2
208	ROY_025_025au	0.25	0.0	0.75	0.0	51.7	0.5	70.7	14.0	51.7	0.25	0.0	0.0	51.7	0.5	45.2
209	ROY_025_025av	0.25	0.0	0.875	0.0	51.8	0.5	75.8	13.1	51.8	0.25	0.0	0.0	51.8	0.5	45.2
210	ROY_025_025aw	0.25	0.0	1.0	0.0	51.9	0.5	80.9	12.2	51.9	0.25	0.0	0.0	51.9	0.5	45.2
211	ROY_025_025ax	0.25	0.0	0.125	0.0	56.3	0.5	48.5	48.5	56.3	0.25	0.0	0.0	56.3	0.5	48.5
212	ROY_025_025ay	0.25	0.0	0.25	0.0	56.4	0.5	53.6	47.6	56.4	0.25	0.0	0.0	56.4	0.5	48.5
213	ROY_025_025az	0.25	0.0	0.375	0.0	56.5	0.5	58.7	46.7	56.5	0.25	0.0	0.0	56.5	0.5	48.5
214	ROY_025_025ba	0.25	0.0	0.5	0.0	56.6	0.5	63.8	45.8	56.6	0.25	0.0	0.0	56.6	0.5	48.5
215	ROY_025_025bb	0.25	0.0	0.625	0.0	56.7	0.5	68.9	44.9	56.7	0.25	0.0	0.0	56.7	0.5	48.5
216	ROY_025_025bc	0.25	0.0	0.75	0.0	56.8	0.5	74.0	44.0	56.8	0.25	0.0	0.0	56.8	0.5	48.5
217	ROY_025_025bd	0.25	0.0	0.875	0.0	56.9	0.5	79.1	43.1	56.9	0.25	0.0	0.0	56.9	0.5	48.5
218	ROY_025_025be	0.25	0.0	1.0	0.0	57.0	0.5	84.2	42.2	57.0	0.25	0.0	0.0	57.0	0.5	48.5
219	ROY_025_025bf	0.25	0.0	0.125	0.0	61.4	0.5	49.6	61.4	61.4	0.25	0.0	0.0	61.4	0.5	49.6
220	ROY_025_025bg	0.25	0.0	0.25	0.0	61.5	0.5	54.7	60.5	61.5	0.25	0.0	0.0	61.5	0.5	49.6
221	ROY_025_025bh	0.25	0.0	0.375	0.0	61.6	0.5	59.8	59.6	61.6	0.25	0.0	0.0	61.6	0.5	49.6
222	ROY_025_025bi	0.25	0.0	0.5	0.0	61.7	0.5	64.9	58.7	61.7	0.25	0.0	0.0	61.7	0.5	49.6
223	ROY_025_025bj	0.25	0.0	0.625	0.0	61.8	0.5	70.0	57.8	61.8	0.25	0.0	0.0	61.8	0.5	49.6
224	ROY_025_025bk	0.25	0.0	0.75	0.0	61.9	0.5	75.1	56.9	61.9	0.25	0.0	0.0	61.9	0.5	49.6
225	ROY_025_025bl	0.25	0.0	0.875	0.0	62.0	0.5	80.2	56.0	62.0	0.25	0.0	0.0	62.0	0.5	49.6
226	ROY_025_025bm	0.25	0.0	1.0	0.0	62.1	0.5	85.3	55.1	62.1	0.25	0.0	0.0	62.1	0.5	49.6
227	ROY_025_025bn	0.25	0.0	0.125	0.0	66.5	0.5	50.7	85.3	66.5	0.25	0.0	0.0	66.5	0.5	50.7
228	ROY_025_025bo	0.25	0.0	0.25	0.0	66.6	0.5	55.8	84.4	66.6	0.25	0.0	0.0	66.6	0.5	50.7
229	ROY_025_025bp	0.25	0.0	0.375	0.0	66.7	0.5	60.9	83.5	66.7	0.25	0.0	0.0	66.7	0.5	50.7
230	ROY_025_025bq	0.25	0.0	0.5	0.0	66.8	0.5	66.0	82.6	66.8	0.25	0.0	0.0	66.8	0.5	50.7
231	ROY_025_025br	0.25	0.0	0.625	0.0	66.9	0.5	71.1	81.7	66.9	0.25	0.0	0.0	66.9	0.5	50.7
232	ROY_025_025bs	0.25	0.0	0.75	0.0	67.0	0.5	76.2	80.8	67.0	0.25	0.0	0.0	67.0	0.5	50.7
233	ROY_025_025bt	0.25	0.0	0.875	0.0	67.1	0.5	81.3	79.9	67.1	0.25	0.0	0.0	67.1	0.5	50.7
234	ROY_025_025bu	0.25	0.0	1.0	0.0	67.2	0.5	86.4	79.0	67.2	0.25	0.0	0.0	67.2	0.5	50.7
235	ROY_025_025bv	0.25	0.0	0.125	0.0	71.6	0.5	52.1	86.4	71.6	0.25	0.0	0.0	71.6	0.5	52.1
236	ROY_025_025bw	0.25	0.0	0.25	0.0	71.7	0.5	57.2	85.5	71.7	0.25	0.0	0.0	71.7	0.5	52.1
237	ROY_025_025bx	0.25	0.0	0.375	0.0	71.8	0.5	62.3	84.6	71.8	0.25	0.0	0.0	71.8	0.5	52.1
238	ROY_025_025by	0.25	0.0													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
243	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	30.3	25.2	19.8	38.1
244	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	28.9	24.6	9.4	26.4	30.3	26.7	30.3	26.7	10.6	32.0
245	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.1	26.1	1.5	26.1	30.3	29.6	30.3	29.6	0.6	29.6
246	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	29.1	27.3	-3.2	27.5	30.3	31.6	30.3	31.6	-6.1	32.6
247	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.388 0.0 0.5	30.6	32.1	-7.2	34.0	30.3	37.4	30.3	37.4	-10.7	38.9
248	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.388 0.0 0.625	32.1	36.5	-13.8	39.1	30.3	41.7	30.3	41.7	-15.9	44.9
249	B25K_087_057A	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.364 0.0 0.75	32.8	40.3	-26.0	40.9	30.3	44.0	30.3	44.0	-22.0	49.2
250	B25K_087_057A	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.366 0.0 1.0	33.1	44.9	-31.8	46.7	30.3	46.7	30.3	46.7	-31.2	56.9
251	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	46.7	30.3	47.6	30.3	47.6	-31.2	56.9
252	R31Y_037_037A	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	33.1	14.4	21.4	25.8	30.3	17.0	30.3	17.0	3.4	17.3
253	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	34.8	16.9	3.5	17.2	30.3	19.0	30.3	19.0	3.4	17.3
254	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.25	34.9	16.9	3.5	17.2	30.3	19.0	30.3	19.0	3.4	17.3
255	B50K_037_025A	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.375	330	0.381 0.124 0.375	35.0	18.2	-2.1	18.3	30.3	19.4	30.3	19.4	-5.1	20.1
256	B50K_037_025A	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311	0.381 0.124 0.5	36.5	23.3	-7.0	24.3	30.3	20.9	30.3	20.9	-9.8	26.9
257	B25K_062_050A	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.364 0.125 0.625	37.6	26.0	-13.1	29.9	30.3	22.4	30.3	22.4	-15.0	32.4
258	B25K_062_050A	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	37.6	26.0	-13.1	29.9	30.3	22.4	30.3	22.4	-15.0	32.4
259	B18K_087_057A	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	288	0.362 0.125 0.875	38.7	31.1	-26.5	41.4	30.3	26.7	30.3	26.7	-26.3	49.4
260	B18K_087_057A	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	39.8	33.1	-33.3	47.1	30.3	28.5	30.3	28.5	-30.9	59.4
261	R68Y_037_037A	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	39.6	2.6	29.8	29.9	30.3	45.8	0.0	45.8	33.2	35.2
262	R68Y_037_037A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	60	0.375 0.25 0.124	39.8	5.6	16.9	17.8	30.3	29.9	30.3	29.9	20.2	20.4
263	ROYX_037_012A	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	40.8	7.9	5.1	9.1	30.3	29.9	30.3	29.9	7.8	52.4
264	ROYX_037_012A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	40.9	9.1	5.1	9.1	30.3	29.9	30.3	29.9	7.8	52.4
265	B25K_062_050A	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	289	0.375 0.249 0.5	42.1	13.4	-13.2	14.9	30.3	29.9	30.3	29.9	-3.1	9.5
266	B18K_087_050A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	42.7	15.0	-16.5	15.0	30.3	29.9	30.3	29.9	-3.1	9.5
267	B18K_087_050A	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.562	284	0.366 0.25 0.75	43.9	17.8	-28.8	21.4	30.3	29.9	30.3	29.9	-4.2	10.6
268	ROYX_037_012A	0.375 0.25 0.875	0.875 0.5 0.625	279	0.362 0.25 0.875	45.2	21.2	-34.4	26.2	30.3	29.9	30.3	29.9	-4.2	10.6
269	ROYX_037_012A	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	46.4	24.4	-35.6	30.7	30.3	29.9	30.3	29.9	-4.2	10.6
270	Y04C_087_037A	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2	4.4	35.6	35.9	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
271	Y04C_087_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	45.0	4.4	35.6	35.9	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
272	Y04C_087_012A	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	45.9	4.4	35.6	35.9	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
273	Y04C_087_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
274	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	-5.9	6.6	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
275	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7	5.8	-11.8	13.2	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
276	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	49.7	11.7	-23.6	26.4	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
277	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.6	16.6	-29.5	33.0	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
278	BOOR_100_062A	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.6	14.6	-29.5	33.0	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
279	Y23C_060_050A	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.0	100	0.383 0.5 0.0	50.5	6.0	41.8	42.9	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
280	Y31G_050_037A	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.124	109	0.381 0.5 0.124	50.7	8.8	29.8	31.0	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
281	Y31G_050_037A	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	50.9	-7.8	16.5	18.2	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
282	BOOR_050_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.1	-8.6	3.5	9.2	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
283	G50B_080_012A	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	240	0.375 0.5 0.5	51.9	-11.5	-11.2	11.3	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
284	G75B_062_025A	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.493 0.75	53.6	11.1	-17.2	17.3	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
285	G88B_087_050A	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.3	5.2	-23.1	23.7	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
286	G88B_087_050A	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.489 1.0	55.0	8.5	-29.1	30.4	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
287	G90B_100_062A	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.385 0.625 0.0	54.6	-16.0	41.7	49.9	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
288	Y38G_062_050A	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.375 0.625 0.0	54.9	-15.8	20.1	25.6	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
289	Y38G_062_050A	0.375 0.625 0.125	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.125	54.9	-15.8	20.1	25.6	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
290	Y68G_062_037A	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.375 0.625 0.25	55.2	7.0	-12.7	3.0	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
291	G25B_062_025A	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.375	56.1	-12.7	-10.9	13.1	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
292	G25B_062_025A	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	57.0	-7.3	-10.9	13.1	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
293	G50B_062_025A	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.631 0.75	58.8	-6.0	-22.5	22.7	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
294	G50B_062_025A	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.625 0.875	59.4	-3.0	-22.5	22.7	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
295	G50B_062_025A	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240	0.375 0.614 1.0	59.7	0.5	-28.4	28.4	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
296	G80B_100_062A	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	240	0.375 0.75 0.0	59.0	-23.5	49.3	54.8	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
297	Y04C_087_037A	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.364 0.75 0.125	59.5	-22.8	36.6	43.2	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
298	Y04C_087_037A	0.375 0.75 0.25	0.75 0.5 0.562	127	0.366 0.75 0.25	58.5	-24.4	25.3	35.8	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
299	G08B_075_037A	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.375	60.3	-15.7	16.2	16.2	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
300	G08B_075_037A	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.5	60.3	-15.7	16.2	16.2	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
301	G34B_075_037A	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	191	0.375 0.75 0.625	61.3	-15.9	9.8	18.7	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
302	G34B_075_037A	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	62.1	-10.9	16.4	19.7	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
303	G50B_075_037A	0.375 0.75 0.875	0.875 0.5 0.625	224	0.375 0.758 0.875	64.1	-10.2	-22.0	24.3	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
304	G61B_087_050A	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.687	233	0.375 0.76 1.0	65.4	-30.8	-37.8	38.0	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
305	Y68G_087_057A	0.375 0.875 0.0	0.875 0.75 0.0	130	0.364 0.875 0.0	63.6	6.0	53.2	61.4	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9	38.7
306	Y68G_087_057A	0.375 0.875 0.125	0.875 0.625 0.562	130	0.364 0.875 0.125	62.9	-32.3	27.0	42.1	30.3	47.6	0.0	47.6	37.9</	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	H#C#F#d	rgb#F#d	LabCH#F#d	LabCH#F#d	rgb#F#d	LabCH#F#d	DF#F#d	H#M#d	rgb#F#d	LabCH#F#d				
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
570	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
573	B50K_087_087A	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
574	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
575	B38K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.0 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
576	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	303	0.875 0.125 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
578	R35Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	296	0.875 0.125 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
579	R62Y_087_075A	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	289	0.875 0.125 0.5	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
580	R89Y_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	282	0.875 0.125 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
581	B65K_087_075A	0.875 0.125 0.75	0.875 0.875 0.437	275	0.875 0.125 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
582	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	268	0.875 0.125 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
583	B50K_087_075A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	261	0.875 0.125 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
584	B44K_100_087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	254	0.875 0.25 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
585	R26Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	247	0.875 0.25 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
586	R15Y_087_087A	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	240	0.875 0.25 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
587	R0Y0_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	233	0.875 0.25 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
588	R31Y_087_062A	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	226	0.875 0.25 0.5	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
589	R58Y_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	219	0.875 0.25 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
590	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.75	0.875 0.875 0.437	212	0.875 0.25 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
591	B02K_087_062A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	205	0.875 0.25 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
592	B00K_100_075A	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	198	0.875 0.25 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
593	R15Y_087_075A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	191	0.875 0.375 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
594	R42Y_087_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	184	0.875 0.375 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
595	R69Y_087_075A	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	177	0.875 0.375 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
596	R96Y_087_075A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	170	0.875 0.375 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
597	R23Y_087_087A	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	163	0.875 0.375 0.5	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
598	R50Y_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	156	0.875 0.375 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
599	R77Y_087_087A	0.875 0.375 0.75	0.875 0.875 0.437	149	0.875 0.375 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
600	B61K_087_087A	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	142	0.875 0.375 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
601	B54K_087_087A	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	135	0.875 0.375 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
602	R35Y_087_087A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	128	0.875 0.5 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
603	R62Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	121	0.875 0.5 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
604	R89Y_087_087A	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	114	0.875 0.5 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
605	B73K_087_087A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	107	0.875 0.5 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
606	R0Y0_087_050A	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	100	0.875 0.5 0.5	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
607	R27Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	93	0.875 0.5 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
608	R54Y_087_050A	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.437	86	0.875 0.5 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
609	B68K_087_050A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.5 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
610	B61K_087_050A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	72	0.875 0.5 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
611	B54K_100_050A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
612	R35Y_087_050A	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	58	0.875 0.625 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
613	R62Y_087_050A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	51	0.875 0.625 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
614	R89Y_087_050A	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.625 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
615	B73K_087_050A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	37	0.875 0.625 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
616	R0Y0_087_037A	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.625 0.5	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
617	R27Y_087_037A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	23	0.875 0.625 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
618	R54Y_087_037A	0.875 0.625 0.75	0.875 0.875 0.437	16	0.875 0.625 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
619	B68K_087_037A	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	9	0.875 0.625 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
620	B61K_100_037A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	2	0.875 0.625 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
621	R35Y_087_037A	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.75 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
622	R62Y_087_037A	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	75	0.875 0.75 0.125	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
623	R89Y_087_037A	0.875 0.75 0.25	0.875 0.875 0.437	68	0.875 0.75 0.25	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
624	B73K_087_037A	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.75 0.375	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
625	R0Y0_087_025A	0.875 0.75 0.5	0.875 0.875 0.437	54	0.875 0.75 0.5	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
626	R27Y_087_025A	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.75 0.625	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
627	R54Y_087_025A	0.875 0.75 0.75	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.75 0.75	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
628	B68K_087_025A	0.875 0.75 0.875	0.875 0.875 0.437	33	0.875 0.75 0.875	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
629	B61K_100_025A	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	26	0.875 0.75 1.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
630	R35Y_087_087A	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	19	0.875 0.875 0.0	44.5	36.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8
631	R62Y_087_087A	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	12	0.875 0.875 0.125									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
810	NV_100a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.5 10 10	95.5 10 10	103.6 0.0	360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
811	BOOR_100.0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.5 10 10	95.5 10 10	103.6 0.0	360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
812	BOOR_100.0254	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	78.1 7.6 10	78.1 7.6 10	-5.9 0.7	297.6 0.7	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
813	BOOR_100.0374	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	69.3 10.9 10	69.3 10.9 10	-11.1 13.8	302.7 1.8	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
814	BOOR_100.0504	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	60.4 14.6 10	60.4 14.6 10	-23.8 29.0	304.7 5.4	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
815	BOOR_100.0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	51.6 17.6 10	51.6 17.6 10	-29.9 36.4	304.7 5.4	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
816	BOOR_100.0754	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	42.8 20.5 10	42.8 20.5 10	-35.5 42.2	302.8 6.1	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
817	BOOR_100.0874	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	34.1 24.1 10	34.1 24.1 10	-41.1 49.1	303.1 6.9	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
818	BOOR_100.1004	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	25.3 24.1 10	25.3 24.1 10	-46.7 53.0	298.3 1.9	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
819	YOOC_100.0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	9.6 10.0	105.1 4.2	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
820	YOOC_100.0254	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	9.6 10.0	105.1 4.2	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
821	BOOR_087.0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	87.5 7.6 9.9	87.5 7.6 9.9	0.0 0.0	221.7 3.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
822	BOOR_087.0254	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	68.2 5.8 11.8	68.2 5.8 11.8	-5.9 6.6	296.4 4.3	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
823	BOOR_087.0374	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	59.4 8.8 11.8	59.4 8.8 11.8	-11.7 13.2	304.1 3.7	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
824	BOOR_087.0504	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	50.6 11.7 11.8	50.6 11.7 11.8	-17.7 19.8	300.3 2.7	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
825	BOOR_087.0624	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	41.9 14.6 11.8	41.9 14.6 11.8	-23.6 26.4	302.9 4.2	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
826	BOOR_087.0754	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	33.3 17.6 11.8	33.3 17.6 11.8	-29.5 30.6	302.7 5.7	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
827	BOOR_087.0874	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	24.1 20.5 11.8	24.1 20.5 11.8	-35.4 34.4	299.4 7.7	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
828	YOOC_087.0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	19.8 20.4	105.1 4.2	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
829	YOOC_087.0254	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	19.8 20.4	105.1 4.2	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
830	BOOR_075.0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	76.0 2.0 0.0	76.0 2.0 0.0	-0.2 0.3	226.5 4.6	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
831	BOOR_075.0254	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	67.2 2.0 0.0	67.2 2.0 0.0	-0.2 0.3	226.5 4.6	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
832	BOOR_075.0374	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	58.4 5.8 11.8	58.4 5.8 11.8	-6.3 7.5	297.0 5.2	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
833	BOOR_075.0504	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	49.7 8.8 11.8	49.7 8.8 11.8	-12.9 14.4	301.8 3.9	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
834	BOOR_075.0624	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	41.1 11.7 11.8	41.1 11.7 11.8	-18.2 15.2	303.1 5.0	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
835	BOOR_075.0754	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	32.4 14.6 11.8	32.4 14.6 11.8	-23.0 16.3	303.1 5.0	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
836	YOOC_087.0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	32.4 14.6	102.2 4.9	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
837	YOOC_087.0254	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	32.4 14.6	102.2 4.9	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
838	YOOC_087.0374	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	32.4 14.6	102.2 4.9	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
839	YOOC_087.0504	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	32.4 14.6	102.2 4.9	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
840	YOOC_087.0624	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	32.4 14.6	102.2 4.9	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
841	BOOR_062.0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	66.3 2.0 0.0	66.3 2.0 0.0	-0.3 0.4	227.4 6.8	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
842	BOOR_062.0254	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	57.5 2.9 0.0	57.5 2.9 0.0	-0.3 0.4	227.4 6.8	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
843	BOOR_062.0374	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	48.7 5.8 11.8	48.7 5.8 11.8	-6.7 7.5	296.6 6.0	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
844	BOOR_062.0504	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	40.0 8.8 11.8	40.0 8.8 11.8	-12.9 14.4	300.0 4.9	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
845	BOOR_062.0624	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	31.2 11.7 11.8	31.2 11.7 11.8	-19.6 21.9	302.1 4.6	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
846	YOOC_100.0504	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-26.7 31.9	303.1 6.5	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
847	YOOC_100.0624	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-26.7 31.9	303.1 6.5	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
848	YOOC_087.0374	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-33.4 44.2	301.7 7.2	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
849	YOOC_087.0504	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-33.4 44.2	301.7 7.2	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
850	YOOC_087.0624	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-33.4 44.2	301.7 7.2	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5
851	BOOR_050.0124	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	30.9 3.9 8.9	30.9 3.9 8.9	0.0 0.0	101.1 1.1	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
852	BOOR_050.0254	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	25.6 5.8 11.8	25.6 5.8 11.8	0.0 0.0	102.3 5.3	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
853	BOOR_050.0374	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	17.4 8.8 11.8	17.4 8.8 11.8	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
854	BOOR_050.0504	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	9.1 11.7 11.8	9.1 11.7 11.8	0.0 0.0	119.9 5.1	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
855	YOOC_100.0624	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-7.2 8.3	227.7 9.9	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
856	YOOC_100.0754	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-7.2 8.3	227.7 9.9	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
857	YOOC_087.0504	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-5.2 21.2	103.9 5.7	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
858	YOOC_087.0624	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-5.2 21.2	103.9 5.7	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
859	YOOC_087.0754	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	-5.2 21.2	103.9 5.7	1.0 1.0 1.0	88.3 11.9
860	BOOR_037.0124	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	36.0 0.0 0.0	36.0 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
861	BOOR_037.0254	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	31.2 0.0 0.0	31.2 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
862	BOOR_037.0374	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	26.9 0.0 0.0	26.9 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
863	BOOR_037.0504	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	18.1 0.0 0.0	18.1 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
864	YOOC_100.0754	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	0.0 0.0	232.7 9.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
865	YOOC_100.0874	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	0.0 0.0	232.7 9.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
866	YOOC_087.0624	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	0.0 0.0	232.7 9.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
867	YOOC_087.0754	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	0.0 0.0	232.7 9.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
868	YOOC_087.0874	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	0.0 0.0	232.7 9.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
869	YOOC_087.1024	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10	0.0 0.0	232.7 9.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
870	BOOR_025.0124	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	23.0 0.0 0.0	23.0 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
871	BOOR_025.0254	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	18.1 0.0 0.0	18.1 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
872	BOOR_025.0374	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	9.1 0.0 0.0	9.1 0.0 0.0	0.0 0.0	106.8 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0
873	YOOC_100.0874	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 10 10	95.4 10 10				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN84/QN84LONP.PDF /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	hsm*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	1.0	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	226.1	3.1	360	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	452.2	6.2	360	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	678.3	9.3	360	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	904.4	12.4	360	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	1130.5	15.5	360	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	1356.6	18.6	360	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	1582.7	21.7	360	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1808.8	24.8	360	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2034.9	27.9	360	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	2261.0	31.0	360	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	2487.1	34.1	360	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	2713.2	37.2	360	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	2939.3	40.3	360	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	3165.4	43.4	360	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	3391.5	46.5	360	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	3617.6	49.6	360	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3843.7	52.7	360	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4069.8	55.8	360	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	4295.9	58.9	360	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	4522.0	62.0	360	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	4748.1	65.1	360	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	4974.2	68.2	360	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	5200.3	71.3	360	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	5426.4	74.4	360	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	5652.5	77.5	360	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5878.6	80.6	360	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6104.7	83.7	360	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	6330.8	86.8	360	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	6556.9	89.9	360	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	6783.0	93.0	360	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	7009.1	96.1	360	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	7235.2	99.2	360	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	7461.3	102.3	360	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	7687.4	105.4	360	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	7913.5	108.5	360	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8139.6	111.6	360	95.4
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	8365.7	114.7	360	95.4
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	8591.8	117.8	360	95.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	8817.9	120.9	360	95.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	9044.0	124.0	360	95.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	9270.1	127.1	360	95.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	9496.2	130.2	360	95.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	9722.3	133.3	360	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	9948.4	136.4	360	95.4
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10174.5	139.5	360	95.4
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	10400.6	142.6	360	95.4
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	10626.7	145.7	360	95.4
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	10852.8	148.8	360	95.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	11078.9	151.9	360	95.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	11305.0	155.0	360	95.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	11531.1	158.1	360	95.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	11757.2	161.2	360	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	11983.3	164.3	360	95.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12209.4	167.4	360	95.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	12435.5	170.5	360	95.4
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	12661.6	173.6	360	95.4
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	12887.7	176.7	360	95.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	13113.8	179.8	360	95.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	13339.9	182.9	360	95.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	13566.0	186.0	360	95.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	13792.1	189.1	360	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	14018.2	192.2	360	95.4
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14244.3	195.3	360	95.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	14470.4	198.4	360	95.4
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	14696.5	201.5	360	95.4
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	14922.6	204.6	360	95.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	15148.7	207.7	360	95.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	15374.8	210.8	360	95.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	15600.9	213.9	360	95.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	15827.0	217.0	360	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	16053.1	220.1	360	95.4
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16279.2	223.2	360	95.4
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	16505.3	226.3	360	95.4
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	16731.4	229.4	360	95.4
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	16957.5	232.5	360	95.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	17183.6	235.6	360	95.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	17409.7	238.7	360	95.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	17635.8	241.8	360	95.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	17861.9	244.9	360	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	18088.0	248.0	360	95.4

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse QN84; farbetoneplan: H*d=G25Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0033130-F0

5-0033130-F0

