


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = G25B_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LJ30FP.PDF> / .PS; start output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: $H^*_d = G25B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G25B_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 52 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$



$HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: $H^*_d = G25B_d$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = G25B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_d, Ma: G25B_{100_{100d}}$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = G25B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 52 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

se tilgjenende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-103531-L0 QN870-72

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: $H^*_d=G25B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$

5=103531=F0




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
 LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
 LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
 LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
 LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
 LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
 LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0


V=B_d
 LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
 LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
 LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
 LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e
 LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
 LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747

B_e
 LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
 LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
 rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0




R_e
 LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
 LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254

M_e
 LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
 LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
 rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

Y_s
 LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
 LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
 LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
 rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
 LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
 LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s
 LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
 LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
 rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
 LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
 rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}

rgb*_d

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfanger M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	147.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.5	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.01															

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_S$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd64M$	LAB^*_d	$ddx64M (x=LabCh)$		rgb^*_c	$dex361M$	LAB^*_c	$dex361M$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e					
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	25.5	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.023	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	0.81	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	0.91	0.0	1.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385	

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114





teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LJ30FP.DAT> eller <http://www.ps.bam.de>

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*d=G25Bd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}



Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values, and various color difference metrics (ΔE, Δa, Δb, Δc). The table is organized into sections for different color spaces and measurement conditions.

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LJ30FP.PDF
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_C; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_C; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}dc361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}[%]dd, r_{gb}[%]ds, r_{gb}[%]de. Rows 167-238.

5-1031231-L0 QN870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}dd
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87.HTM
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rhata4

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{de361Mi}, rgb*_{dd361Mi}, and three columns for cmy0*. Rows list color coordinates for various color patches.

5-1031331-L0 QN870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

TUB-prøveplandsje QN87; farbetoneplan: H*d=G25Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LOFP.PDF
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values, and RGB values for different color models (dd361M, ds361Mi, de361Mi, dd361Mi, ds361Mi, de361Mi). The table contains 366 rows of data.

5-1031531-L0 QN870-72 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

5-1031531-F0

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LJ30FP.PDF /.PS; http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_C; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_C; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 366-392.

5-1031631-L0 QN870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*_d=G25B_d
48-trinns fargetonesirkel; r_{gb}-LabCh*tabeller

input: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}dd
output: 3D-linearisering til cmy0*_dd

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LJ30FP.PDF / .PS; teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87LOFP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

TUB registrering: 20150701-QN87/QN87L0FP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering>
 F: 3D-linearisering QN87/QN87LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33

nrf	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_XLd	rgb*XLd	LabC*XLd	delta
0/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	390	1.0	1.0	0.0
1/657	R13Y_100_100dd	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.882	36	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100dd	1.0	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.765	39	1.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100dd	1.0	0.375	1.0	0.5	1.0	0.0	0.632	42	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100dd	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.498	51	1.0	0.633	0.0
5/693	R63Y_100_100dd	1.0	0.625	1.0	0.5	1.0	0.0	0.368	59	1.0	0.999	0.0
6/702	R75Y_100_100dd	1.0	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.234	68	1.0	0.633	0.0
7/711	R88Y_100_100dd	1.0	0.875	1.0	0.5	1.0	0.0	0.117	77	1.0	0.999	0.0
8/720	Y00G_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.882	0.0
9/639	Y13G_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	102	1.0	0.116	0.0
10/658	Y25G_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	111	1.0	0.233	0.0
11/477	Y38G_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	128	1.0	0.366	0.0
12/396	Y50G_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	143	1.0	0.633	0.0
13/315	Y63G_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	149	1.0	0.999	0.0
14/234	Y75G_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	156	1.0	0.633	0.0
15/153	Y88G_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	162	1.0	0.999	0.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	171	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100dd	0.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	180	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100dd	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	188	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100dd	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	197	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100dd	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	205	0.0	0.633	0.0
21/77	G63C_100_100dd	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.999	0.0
22/78	G75C_100_100dd	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	216	0.0	0.633	0.0
23/79	G88C_100_100dd	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	222	0.0	0.999	0.0
24/70	C00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100dd	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	234	0.0	0.116	0.0
26/63	C25B_100_100dd	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	242	0.0	0.233	0.0
27/64	C38B_100_100dd	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	248	0.0	0.366	0.0
28/44	C50B_100_100dd	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	253	0.0	0.633	0.0
29/35	C63B_100_100dd	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	260	0.0	0.999	0.0
30/26	C75B_100_100dd	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	267	0.0	0.633	0.0
31/17	C88B_100_100dd	0.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	272	0.0	0.999	0.0
32/8	B00M_100_100dd	0.0	1.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.0	276	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.999	277	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.882	282	0.233	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.765	291	0.366	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.632	300	0.633	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.5	308	0.999	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.368	317	0.633	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.5	2.0	0.0	0.233	323	0.999	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.115	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	336	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	342	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	351	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	368	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	377	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	383	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	3.0	0.0	1.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_013dd	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
51/182	NV_025dd	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
52/273	NV_038dd	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
53/564	NV_050dd	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
54/455	NV_063dd	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
55/446	NV_075dd	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
56/637	NV_088dd	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0
57/728	NV_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmy0*dd

QN870-7N_1833-F
 TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*d=G25Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*
 5-1031731-F0
 5-1031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN87/QN87L30FP.DAT i fil (F), side 20/33

Table with 80 columns (numbered 0-79) and 80 rows (numbered 0-79). Each cell contains numerical data representing color calibration parameters.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplanse QN87; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_a

5-1031931-F0

QN870-7N, 20/33-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering F: 3D-linearisering QN87/QN87L30FP.DAT i fil (F), side 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, hsa_F0id, rpb*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, cmyk*sep_F0id, cmyk*sep_F0id, rpb*F0id, hsa*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, rpb*F0id, hsa*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, cmyk*sep_F0id, cmyk*sep_F0id, rpb*F0id, hsa*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, rpb*F0id, hsa*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, cmyk*sep_F0id, cmyk*sep_F0id, rpb*F0id, hsa*F0id, LabC*F0id, LabC*F0id, delta.

input: rgb/cmyk -> rgbd output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplanse QN87; farbetoneplan: H*d=G25Ba farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

5-1032231-F0 5-1032231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN87/QN87LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0**sep_Fid, Hs*Fid, rpb**Fid, LabC0**Fid, LabC0*Fid, LabC0**Fid, delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0**dd

TUB-prøveplanse QN87; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*

5-1032431-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN87/QN87L30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, ihs_Fid, rcp*Fid, LabCH*Fid, cmy0**sep_Fid, rcp**Fid, rcp**Mid, LabCH**Mid, delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0**dd

TUB-prøveplanse QN87; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*
QN870-7N, 2633-F

5-1032531-FU

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN87/QN87L30FP.DAT i fil (F), side 27/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep_Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color calibration points.

input: rgb/cmyk -> rbgdd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_a

QN87-7N; 27/33-F

5-1032631-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN87/QN87L30FP.DAT i fil (F), side 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rcp*_Mid, LabC*_Mid, Hrs*_Mid, rcp*_Mid, LabC*_Mid, cmyk*_sep_Mid, delta. Rows list various color and registration marks.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplanse QN87; farbetoneplan: H*d=G25Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_a

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN87/QN87LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN87/QN87LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, delta, Hrs_Mid, rpb*_Mid, LabC*_Mid, and values. The table contains 971 rows of data.

input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering fil cmy0*dd

QN87-7N_3133-F
TUB-prøveplansje QN87; farbetoneplan: H*d=G25Bd
farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

