


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_ = G25B_$   
trekantslyshet  $T^*$



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G25B_e$   
trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88LONA.TXT> /.PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = G25B_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = G25B_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = G25B_e$

trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88LONA.TXT> / .PS  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013531-L0 QN880-71

TUB-prøveplansje QN88; farbetoneplan:  $H^*_e=G25B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ ,  $cmy0$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $cmy0_e$




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747




R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254

M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>d</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0	44.1	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	46.0	78.3	3.9	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75	46.0	77.2	8.7	77.7	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	46.0	75.8	14.5	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.2	77.2	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383	45.8	73.1	27.9	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.5	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.2	34.7	80.1	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133	45.6	71.5	39.8	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8																			



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT> /.PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0				

5-013931-L0 QN880-71 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN88; farbetoneplan: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)											
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.966	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.916	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.866	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.816	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.766	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.716	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.666	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.616	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.566	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.516	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT / .PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

5-0131131-L0 QN880-71 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN88; farbetoneplan: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik









Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0		
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0		
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0		
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0		
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0		
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0		
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0		
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0		
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0		
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0		
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0		
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0		
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0		
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0		
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0		
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B <sub>d</sub> 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B <sub>s</sub> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B <sub>e</sub> 0.0 0.0 1.0		
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0		
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0		
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0		
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0		
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0		
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0		
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0		
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0		
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0		
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0		
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0		
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0		
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0		
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0		
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0		
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0		
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0		
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0		
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0		
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0		
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0		
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0		
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0		
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0		
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0		
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0		
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0		
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0		
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0		
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0		

5-0131431-L0 QN880-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN88; farbetoneplan: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
output: overføring til cmy0<sub>e</sub>

5-0131431-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																							
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	3			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																	
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0																				







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCH*Me	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

delta E\* = 10.9

TUB-prøveplanse QN88; farbetoneplan: H\*e=G25Be  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rgb  
output: overføring til cmy0e









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HHC%Fe	rgb%Fe	iet%Fe	hsa%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe	rgb%Fe	DF%Fe	HaMa%e	rgb%Fe	LabCH%Fe	25.4
324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	22.4
325	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	38.6	39.0	6.6	38.6	39.0	34.4
326	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	38.6	39.0	6.6	38.6	39.0	34.4
327	B01R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.261	30.0	31.5	-9.8	31.5	35.2	18.0
328	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.114	0.0	0.625	23.8	24.2	21.7	49.7
329	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.114	0.0	0.625	23.8	24.2	21.7	49.7
330	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.105	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
331	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.105	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
332	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.124	42.2	41.3	29.2	29.2	29.2	31.6
333	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.124	42.2	41.3	29.2	29.2	29.2	31.6
334	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.124	42.2	41.3	29.2	29.2	29.2	31.6
335	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.124	42.2	41.3	29.2	29.2	29.2	31.6
336	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
337	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
338	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
339	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
340	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
341	B23K_100_100k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
342	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
343	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
344	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
345	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.875	30.1	30.5	28.8	31.0
346	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
347	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
348	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
349	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
350	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
351	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
352	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
353	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
354	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
355	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
356	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.125	0.0	0.625	39.3	39.3	37.3	31.6
357	B11R_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.375	0.0	0.375	51.7	51.7	22.1	48.5
358	B11R_087_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.375	0.0	0.375	51.7	51.7	22.1	48.5
359	B00R_100_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.625	0.0	0.625	82.1	82.1	22.5	44.2
360	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.454	0.0	0.454	54.5	54.5	22.5	44.2
361	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.454	0.0	0.454	54.5	54.5	22.5	44.2
362	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.454	0.0	0.454	54.5	54.5	22.5	44.2
363	Y00G_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.454	0.0	0.454	54.5	54.5	22.5	44.2
364	NW_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.454	0.0	0.454	54.5	54.5	22.5	44.2
365	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.557	0.0	0.557	62.5	62.5	11.2	0.8
366	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.557	0.0	0.557	62.5	62.5	11.2	0.8
367	BOOR_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.557	0.0	0.557	62.5	62.5	11.2	0.8
368	BOOR_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.729	0.0	0.729	71.0	71.0	15.1	11.4
369	Y18G_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.424	0.0	0.424	42.4	42.4	15.1	11.4
370	Y23G_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.427	0.0	0.427	42.7	42.7	15.1	11.4
371	Y31G_062_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.455	0.0	0.455	45.5	45.5	15.1	11.4
372	Y30G_062_025k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.625	0.0	0.625	62.5	62.5	15.1	11.4
373	G00B_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.625	0.0	0.625	62.5	62.5	15.1	11.4
374	G50B_062_012k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.625	0.0	0.625	62.5	62.5	15.1	11.4
375	G75B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.711	0.0	0.711	71.1	71.1	15.1	11.4
376	G84B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.801	0.0	0.801	80.1	80.1	15.1	11.4
377	G88B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
378	Y37G_075_075k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
379	Y36G_075_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
380	Y36G_075_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
381	Y36G_075_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
382	G00B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
383	G25B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
384	G50B_075_025k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	75.0	15.1	11.4
385	G65B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
386	G75B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
387	Y41G_087_087k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
388	Y50G_087_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
389	Y62G_087_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
390	G00B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
391	G00B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
392	G15B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
393	G34B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
394	G50B_087_037k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
395	G61B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
396	Y50G_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
397	Y58G_100_087k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
398	Y81G_100_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
399	G00B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
400	G00B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
401	G11B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
402	G25B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
403	G38B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4
404	G50B_100_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	87.5	87.5	15.1	11.4

QN880-7N\_24/33-F

TUB-prøveplanse QN88; farbetoneplan: H\*e=G25Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	H#C#Fe	rgb#Fe	iet#Fe	hs#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	Ha#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	Ha#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	Ha#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	Ha#Fe				
405	R0Y1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
406	R0Y1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
407	R0Y1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
408	B0R1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
409	B0R1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
410	B0R1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	21.5	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
411	B3K6_087_075e	0.625 0.0	0.875 0.0	0.775 0.375	0.312 0.0	0.255 30.7	30.7	-39.7	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
412	B3K6_087_075e	0.625 0.0	0.875 0.0	0.775 0.375	0.312 0.0	0.255 30.7	30.7	-39.7	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
413	B3R1_100_100a	0.625 0.0	1.0 0.0	0.5 0.5	0.308 0.0	0.255 30.7	30.7	-39.7	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
414	B3R1_100_100a	0.625 0.0	1.0 0.0	0.5 0.5	0.308 0.0	0.255 30.7	30.7	-39.7	50.0	0.625 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
415	R20Y_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
416	R20Y_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
417	R0Y1_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
418	B6R1_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
419	B0R1_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
420	B4R1_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
421	B4R1_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
422	B3R1_062_090a	0.625 0.125	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
423	R33Y_062_062a	0.625 0.25	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
424	R33Y_062_062a	0.625 0.25	0.625 0.5	0.375 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
425	R18Y_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
427	B6R1_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
428	B6R1_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
429	B3R1_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
430	B3R1_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
431	B3R1_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
432	B3R1_062_037a	0.625 0.25	0.625 0.375	0.437 0.375	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
433	B6Y1_062_062a	0.625 0.375	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
434	B6Y1_062_062a	0.625 0.375	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
435	R0Y1_062_025a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.5 0.5	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
436	R0Y1_062_025a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.5 0.5	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
437	B0R1_062_025a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.5 0.5	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
438	B4R1_062_025a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.5 0.5	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
439	B2SR_087_050a	0.625 0.375	0.625 0.375	0.875 0.5	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
440	B1R1_062_062a	0.625 0.5	1.0 0.0	0.625 0.625	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
441	R8Y1_062_050a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
442	R6Y1_062_050a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
443	R0Y1_062_012a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
444	R0Y1_062_012a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
445	B0R1_062_012a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
446	B5R1_062_012a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.2	34.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	34.2	77.2	9.8
447	B2SR_087_025a	0.625 0.5	0.625 0.5	0.375 0.6	0.396 0.0	0.625 0.125	44.0	38.0	6.6	0.625 0.125	44.0	45.8	22.3	51.0	25.9</										



TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	HHC%Fe	rgb%Fe	iet%Fe	hsa%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	LabCH%Fe	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaM%e	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaM%e	rgb%Fe	LabCH%Fe	DF%Fe	HaM%e	delta E* <sub>uv</sub>		
486	ROXY_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	390	40.3	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	36.3	69.4	31.5	11.6	16.6	375	34.4	80.0	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	381	40.3	0.384	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	31.6	68.2	31.6	16.8	27.7	375	34.4	80.0	25.4
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	375	40.3	0.62	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	25.5	66.2	22.6	21.3	33.9	375	34.4	80.0	25.4
489	ROXY_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	370	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	21.9	62.2	19.2	17.1	28.4	315	315	352.0	78.1
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	375	40.3	0.875	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	17.1	65.6	14.4	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	349	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	11.4	65.6	10.4	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	339	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	6.5	65.6	6.5	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.875	0.875	332	40.3	0.875	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.5	316	40.3	1.0	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
495	R15Y_075_075a	0.75	0.125	0.0	0.75	375	40.3	0.0	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
496	ROXY_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	375	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
497	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.75	362	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
498	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.75	367	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.75	353	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.75	341	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
501	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.75	330	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.875	0.875	321	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	302	40.3	0.125	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
504	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.0	0.75	375	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
505	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.75	362	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
506	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.75	376	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
507	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.5	0.75	366	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
508	ROXY_075_090a	0.75	0.25	0.625	0.75	350	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
509	B01K_075_090a	0.75	0.25	0.75	0.75	340	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
510	B01K_075_090a	0.75	0.25	0.875	0.75	330	40.3	0.25	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	4.1	69.0	4.1	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
511	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.0	0.875	319	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
512	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.125	0.875	311	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	375	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	362	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	0.75	355	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
516	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.375	0.75	340	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
517	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.75	330	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
518	B69K_075_075a	0.75	0.375	0.625	0.75	315	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
519	B50K_087_050a	0.75	0.375	0.75	0.75	306	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
520	B38K_087_050a	0.75	0.375	0.875	0.75	296	40.3	0.375	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
521	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	0.625	316	40.3	0.5	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.625	307	40.3	0.5	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.625	297	40.3	0.5	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
524	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.375	0.75	284	40.3	0.5	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
525	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.75	275	40.3	0.5	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
526	R31Y_075_050a	0.75	0.5	0.625	0.75	265	40.3	0.5	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
527	ROXY_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	300	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.875	0.25	290	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	1.0	0.625	330	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
530	B25K_100_050a	0.75	0.5	1.0	0.875	311	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
531	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.0	0.75	375	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
532	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	0.75	362	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
533	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.25	0.75	352	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
534	R67Y_075_050a	0.75	0.625	0.375	0.75	340	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
535	ROXY_075_025a	0.75	0.625	0.5	0.75	325	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
536	ROXY_075_025a	0.75	0.625	0.625	0.75	315	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
537	B50K_075_012a	0.75	0.625	0.75	0.75	300	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
538	B25K_087_012a	0.75	0.625	0.875	0.75	289	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
539	B13K_100_037a	0.75	0.625	1.0	0.375	382	40.3	0.625	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	375	40.3	0.75	40.3	54.1	15.4	57.8	15.4	1.6	71.6	1.6	16.1	34.1	296	64.3	15.3	352.0</



TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

n	H#C#Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabC#Fe	LabC#Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabC#Fe	LabC#Fe
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	70.0	25.4	30.1	63.1	43.2	65.4
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	64.2	67.6	16.5	19.2	67.6	66.0	35.3
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	67.2	9.0	67.8	7.6	67.8	66.0	35.3
570	R47Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	366	0.809 0.0 0.875	42.4	67.2	-2.7	67.3	71.8	67.3	66.0	35.3
571	B0K0_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	358	0.65 0.0 0.875	39.4	61.0	-8.3	62.4	352.3	69.3	67.7	23.3
572	B63K_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1	54.0	-15.7	60.3	71.2	69.3	67.7	23.3
573	B56K_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.321 0.0 0.875	32.7	47.7	-21.0	52.2	328.6	69.3	67.7	23.3
574	B50K_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.246 0.0 1.0	28.8	41.8	-25.5	48.9	328.6	69.3	67.7	23.3
575	B44K_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.0 0.0 0.875	30.2	41.8	-32.7	53.1	321.9	69.3	67.7	23.3
576	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.038 0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	34.4	56.4	44.0	71.5
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2	54.1	25.8	60.0	25.4	56.4	44.0	71.5
578	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.509	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	56.4	44.0	71.5
579	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.745	49.4	58.4	4.4	58.3	35.2	56.4	44.0	71.5
580	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125 0.875	46.0	64.2	-7.3	53.3	352.0	56.4	44.0	71.5
581	B63K_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2	48.6	-11.4	45.1	337.1	56.4	44.0	71.5
582	B57K_087_075e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.465 0.125 0.875	40.7	41.6	-17.5	45.1	337.1	56.4	44.0	71.5
583	B50K_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	35.8	35.8	-21.8	41.9	328.6	56.4	44.0	71.5
584	B43K_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.562	322	0.326 0.125 1.0	37.1	35.9	-29.0	44.9	321.0	56.4	44.0	71.5
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3	49.9	46.5	67.9	43.3	56.4	44.0	71.5
586	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.176 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	50.9	56.4	44.0	71.5
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.406	55.4	45.1	21.0	50.0	25.4	56.4	44.0	71.5
588	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.605	55.4	46.9	11.0	48.2	13.2	56.4	44.0	71.5
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.874	55.7	49.5	-0.1	49.5	359.8	56.4	44.0	71.5
590	B0K0_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.682 0.25 0.875	52.0	42.8	-7.2	43.4	359.0	56.4	44.0	71.5
591	B30K_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.546 0.25 0.875	48.8	35.8	-13.7	40.8	40.0	56.4	44.0	71.5
592	B23K_100_075e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	329	0.411 0.25 0.875	45.4	32.9	-23.2	39.9	328.6	56.4	44.0	71.5
593	B16K_100_075e	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	321	0.28 0.25 0.875	45.4	30.2	-28.3	39.9	328.6	56.4	44.0	71.5
594	R11Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.309 0.0	53.0	50.4	52.4	65.4	57.1	56.4	44.0	71.5
595	R11Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.328 0.125	55.1	39.2	45.1	46.6	54.3	56.4	44.0	71.5
596	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.322 0.25	57.3	36.0	30.6	50.1	37.7	56.4	44.0	71.5
597	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7	36.1	17.2	40.0	25.4	56.4	44.0	71.5
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.743 0.375 0.703	61.9	38.0	6.9	38.6	38.6	56.4	44.0	71.5
599	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.636 0.375 0.875	56.9	35.2	-4.9	35.5	352.0	56.4	44.0	71.5
600	B61K_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.535 0.375 0.875	54.4	23.8	-14.5	27.9	328.6	56.4	44.0	71.5
601	B50K_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.489 0.375 1.0	53.5	24.2	-21.7	22.5	318.1	56.4	44.0	71.5
602	B40K_100_062a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.408 0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	64.4	56.4	44.0	71.5
603	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.423 0.125	60.1	28.7	47.5	55.5	58.8	56.4	44.0	71.5
604	R38Y_087_087e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.438 0.25	61.9	29.5	36.5	46.9	51.0	56.4	44.0	71.5
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	41.0	56.4	44.0	71.5
606	R23Y_087_087e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	56.4	44.0	71.5
607	R18Y_087_087e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.81	68.0	29.2	2.2	29.2	4.3	56.4	44.0	71.5
608	B63K_087_037e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.726 0.5 0.875	64.9	24.1	-5.7	24.7	346.6	56.4	44.0	71.5
609	B50K_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.62 0.5 0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	56.4	44.0	71.5
610	B38K_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.567 0.5 1.0	61.8	18.2	-18.0	20.7	315.3	56.4	44.0	71.5
611	R0Y0_087_050e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	18.0	63.9	66.6	71.1	56.4	44.0	71.5
612	R6Y_087_087e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	53.9	56.9	71.1	56.4	44.0	71.5
613	R6Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	67.3	18.4	42.7	46.6	66.6	56.4	44.0	71.5
614	R6Y_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.574 0.375	69.0	19.1	31.7	37.0	58.8	56.4	44.0	71.5
615	R31Y_087_057e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9	19.6	20.7	28.5	46.6	56.4	44.0	71.5
616	R31Y_087_057e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625 0.688	74.2	18.0	8.6	20.0	25.4	56.4	44.0	71.5
617	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.809 0.625 0.875	73.1	17.9	-2.4	17.7	352.0	56.4	44.0	71.5
618	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	350	0.649 0.625 1.0	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	56.4	44.0	71.5
619	B34K_100_037e	0.875 0.625 1.0	0.875 0.25 0.75	331	0.649 0.625 1.0	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	56.4	44.0	71.5
620	R36Y_087_087e	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.615 0.0	69.7	8.2	71.3	71.7	83.4	56.4	44.0	71.5
621	R36Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.638 0.125	71.1	8.1	60.3	60.9	80.2	56.4	44.0	71.5
622	R31Y_087_075e	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.655 0.25	72.3	8.5	39.8	84.0	82.0	56.4	44.0	71.5
623	R31Y_087_062a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	76	0.875 0.673 0.375	74.3	9.2	38.4	81.5	79.9	56.4	44.0	71.5
624	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.703 0.5	77.9	9.2	26.9	28.4	71.7	56.4	44.0	71.5
625	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.724 0.625	77.8	9.2	15.8	18.5	58.8	56.4	44.0	71.5
626	R0Y0_087_025e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.25 0.75	60	0.875 0.75 0.781	80.4	9.0	4.3	10.0	25.4	56.4	44.0	71.5
627	R0Y0_087_025e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.25 0.75	390	0.79 0.75 0.875	78.6	5.9	-3.6	6.9	328.6	56.4	44.0	71.5
628	B50K_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	330	0.75 0.776 1.0	78.7	5.8	-10.0	11.6	300.0	56.4	44.0	71.5
629	B28K_100_025e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.25 0.875	300	0.75 0.769 1.0	76.2	-3.1	79.1	92.3	92.3	56.4	44.0	71.5
630	Y0G_087_087e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.75 0.5	90	0.875 0.784 1.025	77.7	-2.7	67.8	67.8	67.8	56.4	44.0	71.5
631	Y0G_087_062a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.799 0.25	79.2	-2.2	56.5	56.5	92.3	56.4	44.0	71.5
632	Y0G_087_050a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.814 0.375	80.7	-1.8	45.2	45.2	92.3	56.4	44.0	71.5
633	Y0G_087_050a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.829 0.5	82.2	-1.3	33.9	33.9	92.3	56.4	44.0	71.5
634	Y0G_087_037e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.844 0.625	83.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	56.4	44.0	71.5
635	Y0G_087_025e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.859 0.75	85.2	-0.4	0.0	0.0	0.0	56.4	44.0	71.5
636	Y0G_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.875 0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	56.4	44.0	71.5
637	NW_087												

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HC <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	ic <sup>Fe</sup>	is <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	DF <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	DF <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>	rg <sup>Fe</sup>	LabCH <sup>Fe</sup>			
648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	390	800	25.4	1.0	0.0	44.8	83.9	45.4	70.9	32.3	10.5	375	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	383	775	17.6	1.0	0.0	40.1	81.9	45.4	71.4	32.3	16.7	362	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	376	775	17.6	1.0	0.0	34.6	80.0	45.4	72.9	32.3	16.7	349	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	368	78.9	0.9	1.0	0.0	28.3	78.3	45.4	72.1	32.3	21.7	332	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
652	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	360	77.5	0.8	1.0	0.0	21.1	77.1	45.4	74.2	32.3	15.9	310	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
653	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.0	352	68.5	34.9	1.0	0.0	14.8	77.1	45.4	74.2	32.3	11.1	293	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.0	344	63.0	34.1	1.0	0.0	8.6	76.6	45.4	77.1	32.3	6.4	281	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
655	B55K_100_100k	1.0	0.0	0.0	337	53.6	24.7	1.0	0.0	4.1	78.3	45.4	79.2	32.3	3.9	293	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	330	55.9	33.8	1.0	0.0	4.1	79.3	45.4	79.2	32.3	8.2	31	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	37	32.2	32.6	1.0	0.0	0.0	46.1	46.1	79.3	32.3	8.2	31	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
658	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.0	301	69.6	45.6	1.0	0.0	49.4	79.9	45.4	79.2	32.3	38.1	46	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	382	71.0	30.1	1.0	0.0	62.8	79.9	45.4	79.2	32.3	38.1	46	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	374	61.8	16.5	1.0	0.0	36.9	73.1	45.4	79.2	32.3	17.9	360	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
661	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.0	361	67.2	9.0	1.0	0.0	30.1	73.1	45.4	79.2	32.3	15.4	345	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.0	348	58.3	6.2	1.0	0.0	22.4	68.5	45.4	79.2	32.3	25.3	326	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
663	B63K_100_087k	1.0	0.0	0.0	346	64.8	14.3	1.0	0.0	64.7	68.5	45.4	79.2	32.3	31.5	315	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.0	338	52.2	34.3	1.0	0.0	14.3	67.3	45.4	79.2	32.3	27.4	303	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.0	330	52.2	32.6	1.0	0.0	68.3	68.5	45.4	79.2	32.3	32.6	299	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	44	32.6	32.6	1.0	0.0	2.3	69.3	45.4	79.2	32.3	32.6	299	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
667	R13Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	381	59.2	51.6	1.0	0.0	55.5	76.0	45.4	79.2	32.3	46.8	8.8	38	45.6	72.2	34.4	800	25.4
668	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.0	380	59.5	40.7	1.0	0.0	51.3	76.0	45.4	79.2	32.3	46.8	8.8	38	45.6	72.2	34.4	800	25.4
669	R33Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	391	54.1	25.8	1.0	0.0	40.6	64.0	45.4	79.2	32.3	32.9	349	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
670	R18Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	381	54.1	25.8	1.0	0.0	35.0	60.7	45.4	79.2	32.3	25.4	359	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
671	ROXY_100_075k	1.0	0.0	0.0	380	58.4	4.4	1.0	0.0	24.9	50.0	45.4	79.2	32.3	25.4	359	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
672	B63K_100_075k	1.0	0.0	0.0	369	38.0	2.5	1.0	0.0	56.8	52.8	45.4	79.2	32.3	16.7	253	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
673	B58R_100_075k	1.0	0.0	0.0	359	34.6	11.4	1.0	0.0	7.8	55.1	45.4	79.2	32.3	8.1	249	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
674	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.0	330	42.1	48.2	1.0	0.0	52.4	55.1	45.4	79.2	32.3	8.1	249	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
675	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	425	47.9	35.3	1.0	0.0	3.2	56.3	45.4	79.2	32.3	56.6	6.0	46	45.6	72.2	34.4	800	25.4
676	R26Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	406	57.7	75.4	1.0	0.0	40.3	62.0	45.4	79.2	32.3	10.6	46	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
677	R15Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	394	49.3	43.3	1.0	0.0	59.1	52.1	45.4	79.2	32.3	10.6	46	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
678	ROXY_100_062k	1.0	0.0	0.0	390	64.3	45.1	1.0	0.0	41.2	56.0	45.4	79.2	32.3	12.0	33	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
679	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	379	64.5	46.9	1.0	0.0	35.6	53.7	45.4	79.2	32.3	41.6	35	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	379	64.5	46.9	1.0	0.0	40.7	47.1	45.4	79.2	32.3	17.5	355	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.0	367	64.6	49.1	1.0	0.0	17.7	45.3	45.4	79.2	32.3	16.2	312	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
682	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.0	367	64.6	49.1	1.0	0.0	8.8	44.3	45.4	79.2	32.3	16.2	312	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
683	B50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	330	57.7	35.7	1.0	0.0	43.5	44.3	45.4	79.2	32.3	18.6	298	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	330	57.7	35.7	1.0	0.0	64.6	45.0	45.4	79.2	32.3	22.9	288	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	390	62.8	38.2	1.0	0.0	64.9	28.9	45.4	79.2	32.3	11.6	53	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
686	R31Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	390	52.4	65.4	1.0	0.0	64.9	28.9	45.4	79.2	32.3	11.6	53	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	377	41.5	46.3	1.0	0.0	58.6	65.9	45.4	79.2	32.3	11.4	48	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
688	ROXY_100_050k	1.0	0.0	0.0	390	61.7	37.1	1.0	0.0	48.4	50.0	45.4	79.2	32.3	12.5	36	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	390	61.7	37.1	1.0	0.0	39.0	49.3	45.4	79.2	32.3	12.5	36	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
690	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	390	61.7	37.1	1.0	0.0	68.0	29.9	45.4	79.2	32.3	14.4	349	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
691	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.0	360	37.6	38.6	1.0	0.0	19.2	36.6	45.4	79.2	32.3	14.4	349	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
692	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.0	344	35.2	35.2	1.0	0.0	32.9	31.5	45.4	79.2	32.3	15.4	341	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	406	65.3	23.8	1.0	0.0	35.2	37.3	45.4	79.2	32.3	4.2	13.6	300	45.6	72.2	34.4	800	25.4
694	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	381	65.1	64.4	1.0	0.0	71.1	78.6	45.4	79.2	32.3	17.3	288	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
695	R38Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	381	65.1	64.4	1.0	0.0	66.5	68.2	45.4	79.2	32.3	17.3	288	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
696	R38Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	381	65.1	64.4	1.0	0.0	54.7	57.1	45.4	79.2	32.3	14.9	47	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	44	39.3	41.0	1.0	0.0	18.3	32.2	45.4	79.2	32.3	60.3	13.0	38	45.6	72.2	34.4	800	25.4
698	ROXY_100_037k	1.0	0.0	0.0	390	29.6	25.8	1.0	0.0	62.5	62.5	45.4	79.2	32.3	11.9	375	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
699	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.0	371	29.6	25.8	1.0	0.0	20.7	28.9	45.4	79.2	32.3	11.9	375	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
700	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.0	330	29.2	29.2	1.0	0.0	22.6	24.2	45.4	79.2	32.3	9.4	334	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
701	R61Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	406	57.7	35.7	1.0	0.0	38.2	34.0	45.4	79.2	32.3	13.4	334	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
702	R61Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	406	57.7	35.7	1.0	0.0	22.1	38.2	45.4	79.2	32.3	10.5	306	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
703	R31Y_100_087k	1.0	0.0	0.0	390	78.9	76.7	1.0	0.0	23.8	24.2	45.4	79.2	32.3	3.4	306	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
704	R31Y_100_075k	1.0	0.0	0.0	390	78.9	76.7	1.0	0.0	5.4	83.8	45.4	79.2	32.3	16.3	66	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
705	R31Y_100_062k	1.0	0.0	0.0	390	78.9	76.7	1.0	0.0	7.8	84.0	45.4	79.2	32.3	15.6	65	45.6	72.2	34.4	800	25.4	
706	R50Y_100_050k	1.0	0.0	0.0	406	65.3	23.8	1.0	0.0	72.0	72.2	45.4	79.2	32.3	84.1	12.4	45.6	72.				

TUB registrering: 20150701-QN88/QN88L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rgb*Me	LabCH*Me
729	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	112.0	0.1	1.0	95.6
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	96.8	0.875	1.0	234.3	2.2	1.0	96.8
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	98.5	0.75	1.0	471.9	4.4	1.0	98.5
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	100.2	0.625	1.0	709.4	6.6	1.0	100.2
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	102.0	0.5	1.0	946.9	8.8	1.0	102.0
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	103.8	0.375	1.0	1184.4	11.0	1.0	103.8
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	105.6	0.25	1.0	1421.9	13.2	1.0	105.6
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	107.4	0.125	1.0	1659.4	15.4	1.0	107.4
737	G50B_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	109.2	0.0	1.0	1896.9	17.6	1.0	109.2
738	ROY_100.012k	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.875	0.875	112.0	0.1	1.0	95.6
739	NV_087k	0.875	0.875	0.875	1.0	96.8	0.875	0.875	234.3	2.2	1.0	96.8
740	G50B_087.012k	0.75	0.875	0.875	1.0	98.5	0.75	0.875	471.9	4.4	1.0	98.5
741	G50B_087.025k	0.625	0.875	0.875	1.0	100.2	0.625	0.875	709.4	6.6	1.0	100.2
742	G50B_087.037k	0.5	0.875	0.875	1.0	102.0	0.5	0.875	946.9	8.8	1.0	102.0
743	G50B_087.050k	0.375	0.875	0.875	1.0	103.8	0.375	0.875	1184.4	11.0	1.0	103.8
744	G50B_087.062k	0.25	0.875	0.875	1.0	105.6	0.25	0.875	1421.9	13.2	1.0	105.6
745	G50B_087.075k	0.125	0.875	0.875	1.0	107.4	0.125	0.875	1659.4	15.4	1.0	107.4
746	G50B_087.087k	0.0	0.875	0.875	1.0	109.2	0.0	0.875	1896.9	17.6	1.0	109.2
747	ROY_100.087k	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6	0.875	0.875	112.0	0.1	1.0	95.6
748	ROY_100.100k	0.75	0.875	0.875	0.875	96.8	0.75	0.875	234.3	2.2	1.0	96.8
749	G50B_075.012k	0.625	0.75	0.75	1.0	95.6	0.625	0.75	234.3	2.2	1.0	95.6
750	G50B_075.025k	0.5	0.75	0.75	1.0	96.8	0.5	0.75	471.9	4.4	1.0	96.8
751	G50B_075.037k	0.375	0.75	0.75	1.0	98.5	0.375	0.75	709.4	6.6	1.0	98.5
752	G50B_075.050k	0.25	0.75	0.75	1.0	100.2	0.25	0.75	946.9	8.8	1.0	100.2
753	G50B_075.062k	0.125	0.75	0.75	1.0	102.0	0.125	0.75	1184.4	11.0	1.0	102.0
754	G50B_075.075k	0.0	0.75	0.75	1.0	103.8	0.0	0.75	1421.9	13.2	1.0	103.8
755	ROY_100.037k	1.0	0.625	0.625	1.0	95.6	1.0	0.625	112.0	0.1	1.0	95.6
756	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.625	1.0	96.8	0.875	0.625	234.3	2.2	1.0	96.8
757	ROY_087.037k	0.75	0.625	0.625	1.0	98.5	0.75	0.625	471.9	4.4	1.0	98.5
758	ROY_075.012k	0.625	0.625	0.625	1.0	95.6	0.625	0.625	112.0	0.1	1.0	95.6
759	NV_062k	0.625	0.625	0.625	1.0	96.8	0.625	0.625	234.3	2.2	1.0	96.8
760	G50B_062.012k	0.5	0.625	0.625	1.0	98.5	0.5	0.625	471.9	4.4	1.0	98.5
761	G50B_062.025k	0.375	0.625	0.625	1.0	100.2	0.375	0.625	709.4	6.6	1.0	100.2
762	G50B_062.037k	0.25	0.625	0.625	1.0	102.0	0.25	0.625	946.9	8.8	1.0	102.0
763	G50B_062.050k	0.125	0.625	0.625	1.0	103.8	0.125	0.625	1184.4	11.0	1.0	103.8
764	G50B_062.062k	0.0	0.625	0.625	1.0	105.6	0.0	0.625	1421.9	13.2	1.0	105.6
765	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	95.6	1.0	0.5	112.0	0.1	1.0	95.6
766	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	1.0	96.8	0.875	0.5	234.3	2.2	1.0	96.8
767	ROY_075.025k	0.75	0.5	0.5	1.0	98.5	0.75	0.5	471.9	4.4	1.0	98.5
768	ROY_062.012k	0.625	0.5	0.5	1.0	95.6	0.625	0.5	112.0	0.1	1.0	95.6
769	NV_050k	0.625	0.5	0.5	1.0	96.8	0.625	0.5	234.3	2.2	1.0	96.8
770	G50B_050.012k	0.5	0.5	0.5	1.0	98.5	0.5	0.5	471.9	4.4	1.0	98.5
771	G50B_050.025k	0.375	0.5	0.5	1.0	100.2	0.375	0.5	709.4	6.6	1.0	100.2
772	G50B_050.037k	0.25	0.5	0.5	1.0	102.0	0.25	0.5	946.9	8.8	1.0	102.0
773	G50B_050.050k	0.125	0.5	0.5	1.0	103.8	0.125	0.5	1184.4	11.0	1.0	103.8
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	95.6	1.0	0.375	112.0	0.1	1.0	95.6
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	96.8	0.875	0.375	234.3	2.2	1.0	96.8
776	ROY_075.037k	0.75	0.375	0.375	1.0	98.5	0.75	0.375	471.9	4.4	1.0	98.5
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.375	1.0	95.6	0.625	0.375	112.0	0.1	1.0	95.6
778	ROY_050.012k	0.375	0.375	0.375	1.0	96.8	0.375	0.375	234.3	2.2	1.0	96.8
779	NV_037k	0.375	0.375	0.375	1.0	98.5	0.375	0.375	471.9	4.4	1.0	98.5
780	G50B_037.012k	0.25	0.375	0.375	1.0	100.2	0.25	0.375	709.4	6.6	1.0	100.2
781	G50B_037.025k	0.125	0.375	0.375	1.0	102.0	0.125	0.375	946.9	8.8	1.0	102.0
782	ROY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	95.6	1.0	0.25	112.0	0.1	1.0	95.6
783	ROY_100.100k	0.875	0.25	0.25	1.0	96.8	0.875	0.25	234.3	2.2	1.0	96.8
784	ROY_087.062k	0.75	0.25	0.25	1.0	98.5	0.75	0.25	471.9	4.4	1.0	98.5
785	G50B_075.062k	0.625	0.25	0.25	1.0	95.6	0.625	0.25	112.0	0.1	1.0	95.6
786	ROY_062.037k	0.5	0.25	0.25	1.0	96.8	0.5	0.25	234.3	2.2	1.0	96.8
787	ROY_050.025k	0.375	0.25	0.25	1.0	98.5	0.375	0.25	471.9	4.4	1.0	98.5
788	ROY_037.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	95.6	0.375	0.25	112.0	0.1	1.0	95.6
789	NV_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	96.8	0.25	0.25	234.3	2.2	1.0	96.8
790	G50B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	98.5	0.125	0.25	471.9	4.4	1.0	98.5
791	G50B_025.025k	0.0	0.25	0.25	1.0	100.2	0.0	0.25	709.4	6.6	1.0	100.2
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	95.6	1.0	0.125	112.0	0.1	1.0	95.6
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.125	1.0	96.8	0.875	0.125	234.3	2.2	1.0	96.8
794	ROY_075.062k	0.75	0.125	0.125	1.0	98.5	0.75	0.125	471.9	4.4	1.0	98.5
795	ROY_062.050k	0.625	0.125	0.125	1.0	95.6	0.625	0.125	112.0	0.1	1.0	95.6
796	ROY_050.037k	0.5	0.125	0.125	1.0	96.8	0.5	0.125	234.3	2.2	1.0	96.8
797	ROY_037.025k	0.375	0.125	0.125	1.0	98.5	0.375	0.125	471.9	4.4	1.0	98.5
798	ROY_025.012k	0.25	0.125	0.125	1.0	100.2	0.25	0.125	709.4	6.6	1.0	100.2
799	NV_012k	0.125	0.125	0.125	1.0	102.0	0.125	0.125	946.9	8.8	1.0	102.0
800	G50B_012.012k	0.0	0.125	0.125	1.0	103.8	0.0	0.125	1184.4	11.0	1.0	103.8
801	ROY_100.100k	1.0	0.0	0.0	1.0	95.6	1.0	0.0	112.0	0.1	1.0	95.6
802	ROY_087.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	96.8	0.875	0.0	234.3	2.2	1.0	96.8
803	ROY_075.075k	0.75	0.0	0.0	1.0	98.5	0.75	0.0	471.9	4.4	1.0	98.5
804	ROY_062.062k	0.625	0.0	0.0	1.0	95.6	0.625	0.0	112.0	0.1	1.0	95.6
805	ROY_050.050k	0.5	0.0	0.0	1.0	96.8	0.5	0.0	234.3	2.2	1.0	96.8
806	ROY_037.037k	0.375	0.0	0.0	1.0	98.5	0.375	0.0	471.9	4.4	1.0	98.5
807	ROY_025.025k	0.25	0.0	0.0	1.0	100.2	0.25	0.0	709.4	6.6	1.0	100.2
808	ROY_012.012k	0.125	0.0	0.0	1.0	102.0	0.125	0.0	946.9	8.8	1.0	102.0
809	NV_000k	0.0	0.0	0.0	1.0	103.8	0.0	0.0	1184.4	11.0	1.0	103.8

delta E\* = 9.5

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN88; farbetoneplan: H\*e=G25Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 QN880-7N, 29/33-F


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
811	BOOR_100.012k	0.75	0.75	1.0	0.75	0.896	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75
812	BOOR_100.025k	0.625	0.625	1.0	0.625	0.764	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625
813	BOOR_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.629	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
814	BOOR_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.375	0.497	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375
815	BOOR_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.25	0.365	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25
816	BOOR_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.125	0.233	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125
817	BOOR_100.100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.101	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
819	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
820	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
821	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
822	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
823	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
824	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
825	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
826	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
827	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
828	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
829	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
830	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
831	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
832	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
833	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
834	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
835	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
836	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
837	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
838	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
839	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
840	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
841	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
842	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
843	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
844	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
845	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
846	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
847	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
848	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
849	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
850	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
851	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
852	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
853	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
854	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
855	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
856	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
857	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
858	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
859	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
860	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
861	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
862	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
863	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
864	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
865	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
866	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
867	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
868	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
869	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
870	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
871	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
872	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
873	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
874	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
875	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
876	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
877	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
878	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
879	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
880	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
881	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
882	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
883	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
884	BOOR_100.062k	0.5	0.5	0.875	0.5	0.629	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
885	BOOR_100.075k	0.375	0.375	0.875	0.375	0.497	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
886	BOOR_100.087k	0.25	0.25	0.875	0.25	0.365	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
887	BOOR_100.100k	0.125	0.125	0.875	0.125	0.233	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
888	BOOR_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.932	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
889	BOOR_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.75	0.896	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
890	BOOR_100.050k	0.625	0.625	0.875	0.625	0.764	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625

5-0132931-F0 QN880-7N\_30/33-F

TUB-prøveplansje QN88; farbetoneplan: H\*e=G25Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

TUB-prøveplansje QN88; farbetoneplan: H\*e=G25Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e  
 delta E\* = 15.4

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	0.0	0.0	0.0	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	111.4	0.1	0.1	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
892	NW_100k	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	348.2	-1.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	351.2	-2.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	352.2	-3.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	353.2	-4.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	354.2	-5.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	355.2	-6.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	356.2	-7.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	357.2	-8.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	358.2	-9.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	359.2	-10.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360.2	-11.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	361.2	-12.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	362.2	-13.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	363.2	-14.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	364.2	-15.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	365.2	-16.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	366.2	-17.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
909	GOB_087.012k	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	367.2	-18.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
910	GOB_087.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	368.2	-19.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	369.2	-20.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.625	0.75	370.2	-21.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	371.2	-22.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	372.2	-23.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	373.2	-24.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.125	0.75	374.2	-25.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	375.2	-26.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
918	GOB_075.012k	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	376.2	-27.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
919	GOB_075.025k	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	377.2	-28.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
920	NW_062e	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	378.2	-29.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
921	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	379.2	-30.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
922	B50R_062.025k	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	380.2	-31.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
923	B50R_062.037k	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.375	0.625	381.2	-32.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
924	B50R_062.050k	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.25	0.625	382.2	-33.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
925	B50R_062.062k	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	383.2	-34.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
926	B50R_062.075k	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	384.2	-35.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
927	GOB_062.012k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	385.2	-36.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
928	GOB_062.025k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	386.2	-37.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
929	GOB_062.037k	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	387.2	-38.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
930	NW_050e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	388.2	-39.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
931	B50R_050.012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389.2	-40.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
932	B50R_050.025k	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	390.2	-41.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
933	B50R_050.037k	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	391.2	-42.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
934	B50R_050.050k	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	392.2	-43.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
935	B50R_050.062k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	393.2	-44.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
936	GOB_050.012k	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	394.2	-45.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
937	GOB_050.025k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	395.2	-46.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
938	GOB_050.037k	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	396.2	-47.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
939	GOB_050.050k	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	397.2	-48.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
940	NW_037e	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	398.2	-49.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	399.2	-50.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.25	0.375	400.2	-51.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.125	0.375	401.2	-52.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	402.2	-53.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
945	GOB_037.012k	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	403.2	-54.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
946	GOB_037.025k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	404.2	-55.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
947	GOB_037.037k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	405.2	-56.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
948	GOB_037.050k	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	406.2	-57.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
949	GOB_037.062k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	407.2	-58.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
950	GOB_037.075k	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	408.2	-59.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
951	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	409.2	-60.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	410.2	-61.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	411.2	-62.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
954	GOB_025.012k	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	412.2	-63.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
955	GOB_025.025k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	413.2	-64.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
956	GOB_025.037k	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	414.2	-65.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
957	GOB_025.050k	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	415.2	-66.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
958	GOB_025.062k	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	416.2	-67.4	6.9	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
959	GOB_025.075k	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	417.2	-68.4							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88LONA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	23.1	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	28.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	28.0	0.0	26.4	10.1	360	1.0	0.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	8.5	0.0	42.5	15.9	360	1.0	0.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	10.9	0.0	47.1	13.9	360	1.0	0.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	10.0	0.0	48.4	14.2	360	1.0	0.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	5.6	0.0	58.3	10.9	360	1.0	0.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	6.3	0.0	57.9	7.6	360	1.0	0.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	3.6	70.5	360	1.0	0.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	126.7	360	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN88; farbetoneplan: H\*e=G25Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

5-013131-F0

5-013131-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN88/QN88L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	H <sub>C</sub> *Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY0B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY0R_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 10.3

input: rgb/cmyk -> rgb  
 output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplanse QN88; farbetoneplan: H\*\_e=G25Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

QN880-TN\_33/33-F

5-013321-F0

5-013321-F0