


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = G50B_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G50B_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 58 -29 -43 52 236

$HIC^*_{d, Ma}$: G50B_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativt CIELAB fargetone $H^*_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$
Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$H^*_d = G50B_d$

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G50B_d$
trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 58 -29 -43 52 236



$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)

5-103230-L0 QN94-72

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: $H^*_d = G50B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103230-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)




5-103330-L0 QN940-72

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: $H^*_d=G50B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{dd}*

5-103330-F0




rh4ta1

rh4ta1



rh4ta1

rh4ta1



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)



5-103430-L0 QN94-72

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: $H^*_d=G50B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

5-103430-F0



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = G50B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}: 58 \ -29 \ -43 \ 52 \ 236$

$HIC^*_{d,Ma}: G50B_100_100_d$



$rgbic^*_{d,Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735




R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{a,b,d}	h _{a,b,s}	h _{a,b,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb ^a dd	rgb ^a ds	rgb ^a de													
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.0	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.0	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.0	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.0	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.0	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.0	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.0	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.0	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.0	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.0	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.0	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.0	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.0	55.8	-45.1	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.0	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.0	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371	1.0	0.0	0.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383	47.8	66.3	21.3	69.7	377	1.0	0.0	0.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	47.7	65.1	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133	47.5	64.5	34.8	73.3	388	1.0	0.0	0.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 64M	LAB* _{dd} 64M (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361M	rgb* _{ds} 64M	rgb* _{ds} 361M												
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385	

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT / .PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy*6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de					
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.007	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.026	47.6	63.2	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.044	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.062	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.081	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.099	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.117	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.133	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.148	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.162	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.177	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.191	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.206	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.22	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.235	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.25	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.262	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.275	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.287	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.3	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.312	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.325	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.337	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.35	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.362	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.385	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.397	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.409	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.421	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.434	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.446	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.458	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.47	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.482	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.494	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.506	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.518	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.531	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.543	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0

5-103930-L0 QN940-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H*d=G50Bd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.L0FA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1031130-L0 QN940-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H*d=G50Bd
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017 0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033 0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05 0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.067 0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083 0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1 0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.117 0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15 0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.167 0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183 0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2 0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.217 0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233 0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25 0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.267 0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283 0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3 0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.317 0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333 0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35 0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.367 0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383 0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4 0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.417 0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433 0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45 0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.467 0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483 0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5 0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333

5-1031430-L0 QN940-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy*6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H*d=G50B_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy*6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																	
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0 1.0	0.046	0.0 1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0 1.0
334	301	301	0.516	0.0 1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0 1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0 1.0	0.057	0.0 1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0 1.0
335	302	302	0.533	0.0 1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0 1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0 1.0	0.068	0.0 1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0 1.0
336	303	303	0.55	0.0 1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0 1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0 1.0	0.08	0.0 1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0 1.0
336	304	303	0.566	0.0 1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0 1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0 1.0	0.091	0.0 1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0 1.0
337	305	304	0.583	0.0 1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0 1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0 1.0	0.103	0.0 1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0 1.0
338	306	305	0.6	0.0 1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0 1.0	0.114	0.0 1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0 1.0
339	307	306	0.616	0.0 1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0 1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0 1.0	0.126	0.0 1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0 1.0
340	308	307	0.633	0.0 1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0 1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0 1.0	0.146	0.0 1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0 1.0
341	309	308	0.65	0.0 1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0 1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0 1.0	0.166	0.0 1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0 1.0
342	310	309	0.666	0.0 1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0 1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0 1.0	0.186	0.0 1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0 1.0
343	311	310	0.683	0.0 1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0 1.0	0.205	0.0 1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0 1.0
344	312	311	0.7	0.0 1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0 1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0 1.0	0.225	0.0 1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0 1.0
345	313	312	0.716	0.0 1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0 1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0 1.0	0.245	0.0 1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0 1.0
346	314	313	0.733	0.0 1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0 1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0 1.0	0.256	0.0 1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0 1.0
347	315	314	0.75	0.0 1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0 1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0 1.0	0.265	0.0 1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0 1.0
347	316	315	0.766	0.0 1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0 1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0 1.0	0.273	0.0 1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0 1.0
348	317	316	0.783	0.0 1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0 1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0 1.0	0.282	0.0 1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0 1.0
348	318	317	0.8	0.0 1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0 1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0 1.0	0.29	0.0 1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0 1.0
348	319	318	0.816	0.0 1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0 1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0 1.0	0.299	0.0 1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0 1.0
349	320	319	0.833	0.0 1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0 1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0 1.0	0.307	0.0 1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0 1.0
349	321	320	0.85	0.0 1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0 1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0 1.0	0.315	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0 1.0
350	322	321	0.866	0.0 1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0 1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0 1.0	0.324	0.0 1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0 1.0
350	323	321	0.883	0.0 1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0 1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0 1.0	0.332	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0 1.0
350	324	322	0.9	0.0 1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0 1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0 1.0	0.341	0.0 1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0 1.0
351	325	323	0.916	0.0 1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0 1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0 1.0	0.349	0.0 1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0 1.0
351	326	324	0.933	0.0 1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0 1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0 1.0	0.358	0.0 1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0 1.0
352	327	325	0.95	0.0 1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0 1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0 1.0	0.366	0.0 1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0 1.0
352	328	326	0.966	0.0 1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0 1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0 1.0	0.375	0.0 1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0 1.0
352	329	327	0.983	0.0 1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0 1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0 1.0	0.391	0.0 1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0 1.0
353	330	328	1.0	0.0 1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0 1.0	0.407	0.0 1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0 1.0
353	331	329	1.0	0.0 0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0 0.983	0.424	0.0 1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0 0.983
354	332	330	1.0	0.0 0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0 1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0 0.967	0.441	0.0 1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0 0.967
354	333	331	1.0	0.0 0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0 1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0 0.95	0.457	0.0 1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0 0.95
355	334	332	1.0	0.0 0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0 1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0 0.933	0.474	0.0 1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0 0.933
355	335	333	1.0	0.0 0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0 1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0 0.917	0.49	0.0 1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0 0.917
355	336	334	1.0	0.0 0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0 1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0 0.9	0.508	0.0 1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0 0.9
356	337	335	1.0	0.0 0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0 1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0 0.883	0.529	0.0 1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0 0.883
356	338	336	1.0	0.0 0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0 1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0 0.867	0.55	0.0 1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0 0.867
357	339	337	1.0	0.0 0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0 1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0 0.85	0.57	0.0 1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0 0.85
357	340	338	1.0	0.0 0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0 1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0 0.833	0.591	0.0 1.0	40.2	57.5	-23.0	62.0	338	1.0	0.0 0.833
358	341	339	1.0	0.0 0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358	0.648	0.0 1.0	41.4	60.2	-20.6	63.7	341	1.0	0.0 0.817	0.612	0.0 1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0 0.817
358	342	339	1.0	0.0 0.8	48.2	70.9	-1.4	71.0	358	0.664	0.0 1.0	41.7	61.1	-19.8	64.3	342	1.0	0.0 0.8	0.631	0.0 1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	339	1.0	0.0 0.8
359	343	340	1.0	0.0 0.783	48.1	70.8	-0.8	70.8	359	0.68	0.0 1.0	41.9	62.1	-18.9	64.9	343	1.0	0.0 0.783</									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN94/QN94L30FA.DAT i fil (F), side 19/33

nrf	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyn*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G00B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
10/776	G25B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
11/780	G50B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
13/488	B00M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
19/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
20/724	R25Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
21/400	R50Y_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
23/400	G25B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
24/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.75	0.25	0.25
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
34/510	B50R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.75	0.25	0.25
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.5	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.25	0.25	0.25
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.5	0.5	0.25	0.25
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.25	0.5	0.25	0.25
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	0.25	0.25
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	0.25	0.25
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	390	0.0	0.5	0.25	0.25
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	0.5	0.0	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	390	0.5	0.0	0.5	0.5
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0380d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_0880d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H*d=G50Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*₉₄

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94LOFA.TXT / PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN94/QN94LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, cmyk*_sep_Fid, 0.484, 0.476, HsaYld, rgb*Yld, LabCH*Yld, 32.8, 0.874, 0.874, 41.2, 760, 32.8. Rows 81-161.

delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

QN940-7N_21/33-F

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H*d=G50Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_a

Table with 28 columns: n, H#C*F, r*F, i*F, Hs*F, r*F, LabC*F, LabM*F, cmyn*sep,F, cmyk*sep,F, H*Y, r*Y, g*Y, b*Y, LabC*Y, LabM*Y, H*Y, r*Y, g*Y, b*Y, LabC*Y, LabM*Y, H*Y, r*Y, g*Y, b*Y, LabC*Y, LabM*Y. The table contains color calibration data for various color patches (162-242) across different color spaces (C, M, Y).

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H*d=G50Ba
farger og fargeavstander, ΔE*_a

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LOFA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94LOFA.TXT /PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN94/QN94LJ30FA.DAT i fil (F), side 28/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*sep.Fid	cmyn*sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
648	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	0.0	116	47.4	35.5	389	1.0	0.0	47.3
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.125	1.0	0.0	236	65.0	29.7	383	1.0	0.0	116
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.375	1.0	0.0	366	47.6	66.1	377	1.0	0.0	236
652	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	47.7	14.0	368	1.0	0.0	366
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.3	69.0	351	1.0	0.0	0.5
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	48.1	342	1.0	0.0	0.0
655	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	71.7	336	1.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	72.8	330	1.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.116	40.0	55.5	36	1.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	53.3	36.0	389	1.0	0.0	116
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	54.4	30.4	382	1.0	0.0	125
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	53.8	57.1	375	1.0	0.0	125
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	54.0	344	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	55.3	48.2	47	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	55.3	48.2	47	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	53.3	36.0	389	1.0	0.0	125
669	R33Y_100_075ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	54.4	30.9	382	1.0	0.0	125
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.0	250	53.8	57.1	375	1.0	0.0	250
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
673	B61R_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	54.0	344	1.0	0.0	0.0
674	B55R_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
675	B50R_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	63.8	41.2	66	1.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	65.0	29.7	67	1.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
680	R18Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	54.0	344	1.0	0.0	0.0
683	B55R_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	54.0	344	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
692	B54R_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	54.0	344	1.0	0.0	0.0
693	B47R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
695	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	63.5	60.0	354	1.0	0.0	0.0
701	B61R_100_037ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76.6	54.0	344	1.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
703	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_075ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	53.3	36.0	389	1.0	0.0	125
705	R36Y_100_075ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	54.4	30.9	382	1.0	0.0	125
706	R23Y_100_075ad	1.0	0.125	1.0	0.0	125	53.8	57.1	375	1.0	0.0	125
707	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
708	R31Y_100_037ad	1.0	0.375	1.0	0.0	375	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.25	1.0	0.0	250	47.6	66.1	68	1.0	0.0	0.0
710	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
711	B43R_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
713	R76Y_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
714	R69Y_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
715	R62Y_100_037ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
716	R55Y_100_025ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
717	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.9	58.4	365	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_050ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_037ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_025ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82.8	78.8	324	1.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_012ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	77.4	330	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H*d=G50Ba
 farger og fargeavstander, ΔE*
 QN940-7N, 2833-F

5-1032730-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fid	rgB*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgB*Fid	LabCH*Fid	cmYk*sep*Fid	cmYk*Fid	rgB*Fid	hsa*Fid	rgB*Fid	LabCH*Fid	0.0
891	NW_100100	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
892	NW_100100	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
893	NW_100100	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
894	NW_100100	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
895	NW_100100	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
896	NW_100100	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
897	NW_100100	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
898	NW_100100	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
899	NW_100100	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
900	NW_100100	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087100	0.875	1.0	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
902	NW_087100	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
903	NW_087100	0.875	0.75	0.875	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
904	NW_087100	0.875	0.625	0.875	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
905	NW_087100	0.875	0.5	0.875	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
906	NW_087100	0.875	0.375	0.875	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
907	NW_087100	0.875	0.25	0.875	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
908	NW_087100	0.875	0.125	0.875	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
909	NW_087100	0.875	0.0	0.875	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
910	NW_087100	0.875	0.0	0.875	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
911	NW_075100	0.75	1.0	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
912	NW_075100	0.75	0.875	0.75	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
913	NW_075100	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
914	NW_075100	0.75	0.625	0.75	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
915	NW_075100	0.75	0.5	0.75	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
916	NW_075100	0.75	0.375	0.75	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
917	NW_075100	0.75	0.25	0.75	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
918	NW_075100	0.75	0.125	0.75	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
919	NW_075100	0.75	0.0	0.75	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
920	NW_075100	0.75	0.0	0.75	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
921	NW_062100	0.625	1.0	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
922	NW_062100	0.625	0.875	0.625	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
923	NW_062100	0.625	0.75	0.625	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
924	NW_062100	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
925	NW_062100	0.625	0.5	0.625	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
926	NW_062100	0.625	0.375	0.625	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
927	NW_062100	0.625	0.25	0.625	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
928	NW_062100	0.625	0.125	0.625	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
929	NW_062100	0.625	0.0	0.625	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
930	NW_050100	0.5	1.0	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
931	NW_050100	0.5	0.875	0.5	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
932	NW_050100	0.5	0.75	0.5	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
933	NW_050100	0.5	0.625	0.5	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
934	NW_050100	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
935	NW_050100	0.5	0.375	0.5	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
936	NW_050100	0.5	0.25	0.5	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
937	NW_050100	0.5	0.125	0.5	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
938	NW_050100	0.5	0.0	0.5	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
939	NW_050100	0.5	0.0	0.5	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
940	NW_050100	0.5	0.0	0.5	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
941	NW_037100	0.375	1.0	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
942	NW_037100	0.375	0.875	0.375	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
943	NW_037100	0.375	0.75	0.375	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
944	NW_037100	0.375	0.625	0.375	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
945	NW_037100	0.375	0.5	0.375	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
946	NW_037100	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
947	NW_037100	0.375	0.25	0.375	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
948	NW_037100	0.375	0.125	0.375	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
949	NW_037100	0.375	0.0	0.375	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
950	NW_037100	0.375	0.0	0.375	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
951	NW_025100	0.25	1.0	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
952	NW_025100	0.25	0.875	0.25	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
953	NW_025100	0.25	0.75	0.25	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
954	NW_025100	0.25	0.625	0.25	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
955	NW_025100	0.25	0.5	0.25	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
956	NW_025100	0.25	0.375	0.25	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
957	NW_025100	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
958	NW_025100	0.25	0.125	0.25	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
959	NW_025100	0.25	0.0	0.25	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
960	NW_025100	0.25	0.0	0.25	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
961	NW_012100	0.125	1.0	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
962	NW_012100	0.125	0.875	0.125	0.875	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
963	NW_012100	0.125	0.75	0.125	0.75	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
964	NW_012100	0.125	0.625	0.125	0.625	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
965	NW_012100	0.125	0.5	0.125	0.5	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
966	NW_012100	0.125	0.375	0.125	0.375	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
967	NW_012100	0.125	0.25	0.125	0.25	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
968	NW_012100	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
969	NW_012100	0.125	0.0	0.125	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
970	NW_012100	0.125	0.0	0.125	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0
971	NW_000100	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4	0.0

Table with 12 columns: n, HC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hss_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, Hss_Jdd, rpb*Jdd, LabC*Jdd, delta. Contains 152 rows of data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering QN94/QN94L30FA.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.0	0.933	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.043	0.0	0.871	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.057	0.0	0.825	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.013	0.0	0.781	0.0	0.0
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.016	0.0	0.731	0.0	0.0
1061	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.019	0.0	0.672	0.0	0.0
1062	NW_0530ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.027	0.0	0.628	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.006	0.0	0.541	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.0	0.478	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.021	0.0	0.405	0.0	0.0
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.011	0.0	0.322	0.0	0.0
1067	NW_0860ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.007	0.0	0.26	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.0	0.179	0.0	0.0
1069	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	88.3	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	28.1	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H*d=G50Bd
 farger og fargeavstander, ΔE,*

5-103320-F0

QN940-7N_33/33-F