


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_ = G50B_$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$ : G50B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_d$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = G50B_d$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 58 -29 -43 52 236

$HIC^*_{d,Ma}$ : G50B\_100\_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**


$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94LONA.TXT> /.PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)










se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)




5-003330-L0 QN94-70

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan:  $H^*_d=G50B_d$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
output: overføring til *cmyk<sub>d</sub>*

5-003330-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_d$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_d = G50B_d$   
 trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 58 \ -29 \ -43 \ 52 \ 236$



$HIC^*_{d, Ma}: G50B\_100\_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*, d<sub>dx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.LONA.TXT /PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359		
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368		
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376		
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385		



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

5-003930-L0 QN940-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H\*<sub>d</sub>=G50B<sub>d</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller


input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 output: overføring til cmyk<sub>d</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	$Y_d$ 1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	$Y_s$ 1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	$Y_e$ 1.0 1.0 0.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.1 96	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-0031130-L0 QN940-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Bd  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>d</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

5-0031230-L0 QN940-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Bd  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>d</sub>

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS  
TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>sx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>de361Mi</sub>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>ds361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>. Rows 236-281.

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H\*<sub>d</sub>=G50B<sub>d</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tabeller

input: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>d</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>d</sub>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)						
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300

5-0031430-L0 QN940-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Bd  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>d</sub>

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>		h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833	0.591	0.0	1.0	40.2	57.5	-23.0					

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, dc361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi. Rows 360-392.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	Lab*Cb*Fd	LabCb*Fd	rgb*Fd	LabCb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCb*Fd	LabCb*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 2.6

TUB-prøveplansje QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Bd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*  
 input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: overføring til cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	RO0Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/606	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20/724	Y00C_100_050a	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
21/400	G00B_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
23/564	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
25/692	B75R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26/688	RO0Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
35/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
36/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
44/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_080a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Bd  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: overføring til cmykd

TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

#	HC#Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Yd
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: overføring til cmykd  
 H\*<sub>d</sub>=G50Bd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>  
 QN940-JN, 20/33-F  
 5-0031930-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik











# TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT / .PS

# TUB-material: code=rha4ta

## anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	Labc*Fd	Labc*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	Labc*Fd	DF*Fd	Hm*Fd	rgb*Fd	Labc*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd		
324	ROY_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	390	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.5
325	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.116	32.5	31.9	32.5	35.7	15.9	31.0	34.1	34.6	4.5	389	4.5	389	34.6
326	B6R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.283	32.7	33.8	7.0	34.5	36.0	30.0	0.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1
327	B6R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.283	32.7	33.8	7.0	34.5	36.0	30.0	0.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	0.330	0.5	0.0	0.375	34.9	40.2	-2.2	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.25	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	B30R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	B20R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.312	0.5	0.0	0.875	0.0	1.0	37.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
332	B20R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.312	0.5	0.0	0.875	0.0	1.0	37.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	R00Y_050_050a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.125	0.125	40.8	23.4	21.1	31.5	42.1	61.1	389	41.2	76.0
334	R00Y_050_050a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.125	0.125	40.8	23.4	21.1	31.5	42.1	61.1	389	41.2	76.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.125	0.375	41.4	25.1	10.4	27.5	35.9	3.7	348	48.2	69.8
336	B6R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.125	0.375	41.4	25.1	10.4	27.5	35.9	3.7	348	48.2	69.8
337	B6R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.125	0.375	41.4	25.1	10.4	27.5	35.9	3.7	348	48.2	69.8
338	B30R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.25	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
339	B30R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.25	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	B20R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	B20R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
342	R30Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	480	0.5	0.25	0.0	48.0	7.3	38.6	28.9	8.1	48	67.2	22.6	71.4
343	R30Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	480	0.5	0.25	0.0	48.0	7.3	38.6	28.9	8.1	48	67.2	22.6	71.4
344	R00Y_050_050a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	42.4	14.4	21.4	25.8	35.5	61.0	58.9	38.6	67.1
345	R00Y_050_050a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	42.4	14.4	21.4	25.8	35.5	61.0	58.9	38.6	67.1
346	R50R_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	44.6	16.9	15.7	12.8	14.0	18.7	48.6	63.5	88.0
347	R50R_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	44.6	16.9	15.7	12.8	14.0	18.7	48.6	63.5	88.0
348	B30R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.25	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
349	B30R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.25	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350	B18R_100_075a	0.5	0.25	0.875	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351	B18R_100_075a	0.5	0.25	0.875	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
352	R60Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	49.3	2.6	29.8	41.9	29.9	84.9	71.0	79.5	79.8
353	R60Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	49.3	2.6	29.8	41.9	29.9	84.9	71.0	79.5	79.8
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.249	49.5	5.6	16.9	17.8	11.8	9.5	62.8	67.6	71.4
355	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.249	49.5	5.6	16.9	17.8	11.8	9.5	62.8	67.6	71.4
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.25	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
357	B18R_087_037a	0.5	0.375	0.75	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
358	B18R_087_037a	0.5	0.375	0.75	0.375	0.312	0.5	0.1	0.512	0.0	0.775	37.5	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
359	B00R_100_062a	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	0.875	0.5	54.7	21.2	-25.6	33.2	309.5	0.0	0.0	0.0	0.0
360	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	90	0.5	0.5	0.5	53.0	-5.9	47.9	97.1	0.5	0.5	95.1	95.1	95.8
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	90	0.5	0.5	0.5	53.0	-5.9	47.9	97.1	0.5	0.5	95.1	95.1	95.8
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	90	0.5	0.5	0.249	54.8	-4.2	35.6	66.8	89	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	90	0.5	0.5	0.249	54.8	-4.2	35.6	66.8	89	0.0	0.0	0.0	0.0
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	0.5	57.5	2.9	-5.9	66.2	296.4	0.0	0.0	0.0	0.0
366	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	0.5	57.5	2.9	-5.9	66.2	296.4	0.0	0.0	0.0	0.0
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	58.4	5.8	-11.8	63.3	7.0	-11.7	13.6	300.9	4.9	270
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	60.4	8.8	-17.7	19.8	29.6	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.625	104	0.5	0.625	0.125	60.2	-9.2	41.8	42.9	10.2	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0
370	Y23G_062_062a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	109	0.5	0.625	0.25	60.4	-8.5	29.8	31.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.375	120	0.5	0.625	0.375	60.6	-8.8	16.5	18.2	115.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
372	Y50G_062_037a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.375	120	0.5	0.625	0.375	60.6	-8.8	16.5	18.2	115.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	61.6	-3.6	-5.4	6.5	5.2	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0
374	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	61.6	-3.6	-5.4	6.5	5.2	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0
375	G50B_075_025a	0.5	0.625	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	63.3	-1.9	-17.2	17.3	276.3	0.5	0.625	0.875	68.8	-4.3
376	G48B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	63.3	-1.9	-17.2	17.3	276.3	0.5	0.625	0.875	68.8	-4.3
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	0.5	0.5	256	0.5	0.616	1.0	64.0	5.2	-23.1	23.7	282.8	0.5	0.625	1.0	65.6	7.1
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	109	0.5	0.75	0.375	64.3	-17.1	59.6	62.0	106.0	0.5	0.75	0.375	68.1	-19.0
379	Y38G_075_075a	0.5	0.75	0.625	0.437	113	0.5	0.75	0.625	0.437	64.3	-16.0	47.3	49.9	108.7	0.5	0.75	0.625	68.3	-18.1
380	Y38G_075_075a	0.5	0.75	0.625	0.437	113	0.5	0.75	0.625	0.437	64.3	-16.0	47.3	49.9	108.7	0.5	0.75	0.625	68.3	-18.1
381	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	109	0.5	0.75	0.375	64.6	-13.6	33.8	34.8	116.4	0.5	0.75	0.375	68.9	-14.4
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	109	0.5	0.75	0.375	64.6	-13.6	33.8	34.8	116.4	0.5	0.75	0.375	68.9	-14.4
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	65.8	-12.7	3.0	13.1	193.2	0.5	0.75	0.625	71.9	-9.2
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	65.8	-12.7	3.0	13.1	193.2	0.5	0.75	0.625	71.9	-9.2
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.375															



TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT / .PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT / .PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: overføring til cmykd

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	Labc*Fd	30.9	57.0	32.8	0.75	0.0	Labc*Fd	rgb*Fd	Labc*Fd	DF*Fd	HaM*d	rgb*Fd	Labc*Fd	41.2	76.0		
486	ROUY.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	39.9	47.9	27.6	0.75	0.0	40.6	51.6	32.9	33.0	0.0	47.5	63.8	41.2	76.0		
487	R35Y.075.075a	0.75	0.0	0.112	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	0.75	0.0	0.125	50.6	60.4	68.1	0.0	0.0	47.3	35.9	41.2	76.0	
488	R18Y.075.075a	0.75	0.0	0.237	0.0	0.237	40.2	49.3	18.8	0.75	0.0	0.25	50.7	58.1	58.1	0.0	0.0	47.5	64.6	41.2	76.0	
489	ROY7.075.075a	0.75	0.0	0.375	0.0	0.375	40.2	49.3	18.8	0.75	0.0	0.375	40.9	54.2	3.5	371	0.0	0.0	47.7	67.7	41.0	76.0
490	B6SK.075.075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	40.5	52.3	11.6	0.75	0.0	0.5	50.9	100	55.1	360	0.0	0.0	47.7	65.7	14.0	76.0
491	B57K.075.075a	0.75	0.0	0.625	0.0	0.625	40.5	52.3	11.6	0.75	0.0	0.625	51.0	100	55.1	360	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	76.0
492	B59K.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.0	0.75	51.1	58.0	-3.7	348	0.0	0.0	48.2	71.4	-3.3	76.0
493	B48K.087.087a	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.0	0.875	51.1	58.0	-3.7	348	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	76.0
494	B38K.100.100a	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	0.75	0.0	1.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	76.0
495	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.15	52.8	48.1	41.2	76.0
496	R07Y.075.062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.125	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
497	R31Y.075.062a	0.75	0.125	0.25	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.25	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
498	R11Y.075.062a	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.375	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
499	B69K.075.062a	0.75	0.125	0.5	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.5	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
500	B59K.075.062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.625	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
501	B59K.075.062a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.75	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
502	B42K.087.075a	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	0.875	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
503	B36K.100.087a	0.75	0.125	1.0	0.875	0.875	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.125	1.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
504	R18Y.075.062a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
505	R18Y.075.062a	0.75	0.25	0.125	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.125	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
506	R26Y.075.059a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.25	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
507	R26Y.075.059a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.375	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
508	R07Y.075.059a	0.75	0.25	0.5	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.5	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
509	B07Y.075.059a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.625	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
510	B07Y.075.059a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.75	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
511	B38K.100.075a	0.75	0.25	0.875	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	0.875	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
512	B38K.100.075a	0.75	0.25	1.0	0.875	0.875	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.25	1.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
513	R38Y.075.075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
514	R38Y.075.062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.125	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
515	R23Y.075.059a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.25	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
516	R31Y.075.059a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.375	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
517	R18Y.075.057a	0.75	0.375	0.5	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.5	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
518	B69K.075.057a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.625	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
519	B38K.087.057a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	0.75	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
520	B38K.087.057a	0.75	0.375	1.0	0.875	0.875	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.375	1.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
521	R68Y.075.075a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
522	R68Y.075.062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.125	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
523	R61Y.075.059a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.25	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
524	R07Y.075.059a	0.75	0.5	0.375	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.375	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
525	R31Y.075.057a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.5	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
526	R07Y.075.057a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.625	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
527	B59K.075.057a	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.75	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
528	B59K.075.057a	0.75	0.5	1.0	0.875	0.875	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	1.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
529	B34K.087.057a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	0.875	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
530	B23K.100.059a	0.75	0.5	1.0	0.875	0.875	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.5	1.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
531	R88Y.075.075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.625	0.0	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
532	R11Y.075.062a	0.75	0.625	0.125	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.625	0.125	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
533	R11Y.075.062a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.625	0.25	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
534	R68Y.075.057a	0.75	0.625	0.375	0.75	0.75	40.6	54.6	-6.4	0.75	0.625	0.375	65.9	34.7	0.7	317	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0







TUB registrering: 20150701-QN94/QN94L0NA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsv*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	hsv*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	0.0
729	NW_100a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
731	GS0B_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
732	GS0B_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
733	GS0B_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
734	GS0B_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
735	GS0B_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
736	GS0B_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
737	GS0B_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
738	GS0B_100.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
739	NW_087a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
740	GS0B_087.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
741	GS0B_087.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
742	GS0B_087.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
743	GS0B_087.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
744	GS0B_087.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
745	GS0B_087.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
746	GS0B_087.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
747	GS0B_087.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
748	GS0B_087.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
749	NW_075a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
750	GS0B_075.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
751	GS0B_075.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
752	GS0B_075.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
753	GS0B_075.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
754	GS0B_075.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
755	GS0B_075.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
756	GS0B_075.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
757	GS0B_075.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
758	GS0B_075.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
759	NW_062a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
760	GS0B_062.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
761	GS0B_062.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
762	GS0B_062.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
763	GS0B_062.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
764	GS0B_062.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
765	GS0B_062.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
766	GS0B_062.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
767	GS0B_062.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
768	GS0B_062.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
769	NW_050a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
770	GS0B_050.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
771	GS0B_050.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
772	GS0B_050.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
773	GS0B_050.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
774	GS0B_050.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
775	GS0B_050.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
776	GS0B_050.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
777	GS0B_050.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
778	GS0B_050.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
779	NW_037a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
780	GS0B_037.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
781	GS0B_037.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
782	GS0B_037.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
783	GS0B_037.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
784	GS0B_037.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
785	GS0B_037.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
786	GS0B_037.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
787	GS0B_037.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
788	GS0B_037.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
789	NW_025a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
790	GS0B_025.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
791	GS0B_025.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
792	GS0B_025.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
793	GS0B_025.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
794	GS0B_025.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
795	GS0B_025.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
796	GS0B_025.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
797	GS0B_025.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
798	GS0B_025.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
799	NW_012a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
800	GS0B_012.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
801	GS0B_012.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
802	GS0B_012.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
803	GS0B_012.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
804	GS0B_012.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
805	GS0B_012.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
806	GS0B_012.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
807	GS0B_012.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
808	GS0B_012.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
809	NW_000a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.1	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0

delta E\* = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Bd  
farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>ab</sub>

QN940-7N\_29/33-F

5-0032830-F0









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC#Fd	rgB#Fd	ieT#Fd	hs_L#Fd	rgB#Fd	LabCH#*Fd	LabCH#*Fd	rgB#*Fd	LabCH#*Fd	DF#*Fd	hsm#Fd	rgB#*Fd	LabCH#*Fd
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1017	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1026	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1035	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1044	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.4	360	1.0	95.4

delta F\*\* = 5.5

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H\*d=G50Ba  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

QN940-7N\_32.33-F

5-0033130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN94/QN94L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	hsa_Md	DF*Md	LabCH*Md	rgb*Md	hsa_Md	DF*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_079d	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593

delta E\*\* = 4.2

input: rgb/cmyk -> rgbd  
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse QN94; farbetoneplan: H\*\_d=G50Bd  
 farger og fargeavstander, ΔE\*\*

QN940-7N\_33/33-F

S-003320-F0

S-003320-F0