


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):  
 $HIC^*_$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_ = G50B_$   
trekantslyshet  $T^*$



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$ : G50B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**



$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G50B_e$   
trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.73 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT> / .PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$HIC^*_e$

fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_e = G50B_e$

trekantslyshet  $T^*$



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 56 -39 -29 49 216

$HIC^*_{e,Ma}$ : G50B\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e,Ma}$ :

0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)




5-113330-L0 QN950-73

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_e=G50B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $d_e=1$ , cmyk\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$





5-113330-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)



5-113430-L0 QN950-73

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_e=G50B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , *cmyk\**

input: *rgb/cmyk*  $\rightarrow$  *rgb<sub>de</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmyk\*<sub>de</sub>*

5-113430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G50B_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.73 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta



Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>a,d</sub>	h <sub>b,s</sub>	h <sub>a,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 32	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.2 50	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.367 0.0	61.1 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.3 71	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.617 0.0	73.2 11.9 75.7 76.6 81	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.75 0.0	79.3 2.0 83.1 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.867 0.0	84.0 -5.1 89.1 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 1.0 0.0	88.4 -11.9 95.1 95.9 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.5 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.75 1.0 0.0	83.0 -19.6 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.8 76.8 80.8 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.5 1.0 0.0	72.8 -31.3 66.1 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.383 1.0 0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 121	0.329 1.0 0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.25 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.9 67.7 134	0.249 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.133 1.0 0.0	57.6 -54.4 39.6 67.4 144	0.159 1.0 0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.0	52.0 -68.8 28.1 74.4 157	0.074 1.0 0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2 150	0.0 1.0	0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.117	52.5 -66.5 19.9 69.5 163	0.008 1.0 0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0 1.0	0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.25	53.3 -61.9 9.8 62.8 170	0.0 1.0	0.147 52.7 -65.7 17.6 68.1 165	0.0 1.0	0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.367	54.0 -57.3 -0.3 57.4 180	0.0 1.0	0.263 53.4 -61.5 8.7 62.2 172	0.0 1.0	0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.2 52.6 193	0.0 1.0	0.362 54.0 -57.5 0.0 57.6 180	0.0 1.0	0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.617	55.8 -45.5 -21.3 50.3 205	0.0 1.0	0.434 54.5 -54.4 -6.6 54.9 187	0.0 1.0	0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.75	56.8 -38.9 -30.8 49.8 218	0.0 1.0	0.514 55.0 -50.4 -13.4 52.3 195	0.0 1.0	0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.867	57.5 -34.6 -36.8 50.6 226	0.0 1.0	0.585 55.5 -47.1 -19.0 50.9 202	0.0 1.0	0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.6 52.6 236	0.0 1.0	0.666 56.1 -43.2 -24.9 50.0 210	0.0 1.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 0.883 1.0	55.5 -25.2 -43.8 50.7 240	0.0 1.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 217	0.0 1.0	0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 0.75 1.0	51.8 -19.7 -44.1 48.4 245	0.0 1.0	0.842 57.4 -35.6 -35.6 50.4 225	0.0 1.0	0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.633 1.0	48.0 -14.2 -44.3 46.7 252	0.0 1.0	0.941 58.0 -31.7 -40.7 51.7 232	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.5 1.0	42.8 -5.9 -44.9 45.4 262	0.0 0.886 1.0	55.5 -25.3 -43.8 50.7 240	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.383 1.0	38.3 0.9 -45.3 45.4 271	0.0 0.729 1.0	51.1 -18.7 -44.2 48.1 247	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.25 1.0	33.3 9.5 -45.9 47.0 281	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3 255	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.133 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9 289	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5 262	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9 296	0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4 270	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.117 0.0 1.0	29.1 31.3 -42.9 53.1 306	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3 277	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.25 0.0 1.0	31.6 36.3 -39.1 53.4 312	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2 285	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.367 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9 292	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.5 0.0 1.0	37.9 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.617 0.0 1.0	40.8 58.5 -22.1 62.6 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.75 0.0 1.0	43.1 66.0 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.867 0.0 1.0	45.8 69.3 -12.0 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	1.0 0.0 1.0	48.3 72.9 -8.5 73.4 353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	1.0 0.0 0.883	48.3 71.7 -4.5 71.9 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	1.0 0.0 0.75	48.2 70.5 0.4 70.5 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	1.0 0.0 0.633	48.1 69.1 6.7 69.4 365	0.946 0.0 1.0	47.3 71.4 -9.9 72.1 352	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	1.0 0.0 0.5	47.8 67.7 14.0 69.2 371	1.0 0.0	0.761 48.2 70.6 0.0 70.6 360	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.383	47.8 66.3 21.3 69.7 377	1.0 0.0	0.601 48.0 68.8 8.4 69.3 367	1.0 0.0	0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.25	47.7 65.1 28.9 71.2 383	1.0 0.0	0.437 47.8 67.1 18.0 69.4 375	1.0 0.0	0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.133	47.5 64.5 34.8 73.3 388	1.0 0.0	0.293 47.7 65.5 26.5 70.7 382	1.0 0.0	0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 392	1.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 390	1.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385




se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy\*6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66		
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75		
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83		
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92		
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162		
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359		
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368		
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376		
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385		



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy\*6\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$R_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$					
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.007	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.026	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.044	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.062	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.081	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.099	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.117	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.133	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.148	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.162	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.177	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.191	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.206	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.22	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.235	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.25	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.262	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.275	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.287	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.3	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.312	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.325	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.337	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.35	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.362	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.375	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.388	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.402	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.415	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.428	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.442	64.5	27.8	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.455	65.2	26.6	65.2	70.4	67	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.469	65.8	25.4	66.0	70.7	68	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.482	66.4	24.2	66.7	71.0	70	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.494	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.506	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.518	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.531	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.543	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0

5-113930-L0 QN950-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmykn6\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_e=G50B_e$   
 48-trinns fargetonesirkel;  $rgb-LabCh^*$ tabeller

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB <sup>6</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * de361Mi	LAB <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	rgb <sup>6</sup> * de361Mi												
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	93.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	94.1	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	95.1	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	96.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	97.5	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	98.7	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	99.7	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	100.7	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	101.7	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	102.7	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	103.7	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	104.7	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	105.7	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	106.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	107.7	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	108.7	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	109.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	110.7	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	111.7	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	112.7	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	113.7	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	114.7	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1																	

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>4</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

5-1131130-L0 QN950-73

LAB\*<sub>1a0</sub>, YN=0%, XYZ<sub>nw</sub>=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*<sub>nw</sub>=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=G50B<sub>e</sub>  
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>de</sub>

5-1131130-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0FA.TXT / .PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sub>6</sub>\* (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta







Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy\*6; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295			



Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0</																													



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN95/QN95L30FA.DAT i fil (F), side 18/33

nrf	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sepRate	cmYk*_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	64.9	0.0	0.789	0.0	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	370	64.9	0.0	0.992	0.0	1.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	370	64.9	0.0	0.866	0.0	1.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	44	51.5	0.0	0.749	0.0	1.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	60	60.3	0.0	0.649	0.0	1.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	68	65.1	0.0	0.542	0.0	1.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	76	70.4	0.0	0.435	0.0	1.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	83	72.2	0.0	0.325	0.0	1.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	87.8	0.0	0.159	0.0	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.5	97	88.4	0.0	0.129	0.0	1.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	89.1	0.0	0.381	0.0	1.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.5	112	90.5	0.0	0.544	0.0	1.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	91.3	0.0	0.672	0.0	1.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	128	92.2	0.0	0.777	0.0	1.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	93.1	0.0	0.886	0.0	1.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	94.0	0.0	0.964	0.0	1.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	162.2	0.0	0.905	0.0	1.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	163.5	0.0	0.788	0.0	1.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	164.8	0.0	0.697	0.0	1.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	166.1	0.0	0.61	0.0	1.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	167.5	0.0	0.535	0.0	1.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	168.9	0.0	0.463	0.0	1.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	170.3	0.0	0.392	0.0	1.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	171.7	0.0	0.327	0.0	1.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	210.3	0.0	0.264	0.0	1.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	211.6	0.0	0.18	0.0	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	224	212.9	0.0	0.09	0.0	1.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	232	214.2	0.0	0.026	0.0	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	240	215.5	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	248	216.8	0.0	0.358	0.0	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	256	218.1	0.0	0.453	0.0	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	263	219.4	0.0	0.536	0.0	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	270	270.3	0.0	0.623	0.0	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	277	271.7	0.0	0.999	0.0	1.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	284	273.0	0.0	0.796	0.0	1.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	292	274.3	0.0	0.92	0.0	1.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	300	275.6	0.0	0.045	0.0	1.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	308	276.9	0.0	0.146	0.0	1.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	316	278.2	0.0	0.273	0.0	1.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	323	279.5	0.0	0.332	0.0	1.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	328.6	0.0	0.407	0.0	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	1.0	0.5	337	329.9	0.0	0.528	0.0	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	1.0	0.5	344	331.2	0.0	0.661	0.0	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	1.0	0.5	352	332.5	0.0	0.841	0.0	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	360	333.8	0.0	0.948	0.0	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	1.0	0.5	368	335.1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	376	336.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	1.0	0.5	383	337.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	339.0	0.0	0.789	0.0	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_00de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
53/364	NV_050de	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*de

TUB-prøveplanse QN95; farbetoneplan: H\*e=G50Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

QN950-7N\_1833-F

5-1131730-F0

5-1131730-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN95/QN95L30FA.DAT i fil (F), side 21/33

n	HC#File	rgb_Rate	icc_Rate	hsa_Rate	rgb#Rate	LabCM#Rate	cmym#sepRate	0.484	0.393	0.874	hAm#de	rgb#Rate	LabCM#Rate	0.209	0.476	LabCM#Rate	71.9	30.9	25.4
81	B00Y_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.125	0.026	21.4	8.1	3.8	8.9	378	1.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
82	B00Y_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.407	0.0	0.0	34.8	49.2	30.0	34.8	328.6
83	B25K_025_025a	0.125	0.25	0.125	0.125	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.045	0.0	0.0	26.7	26.6	45.8	52.9	380.7
84	B18K_037_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.133	0.0	0.0	28.9	16.8	46.9	49.8	280.1
85	B11K_050_050a	0.125	0.5	0.25	0.25	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.201	0.0	0.0	31.0	12.4	46.5	47.1	285.0
86	B09K_062_062a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.242	0.0	0.0	33.0	9.9	46.1	48.2	282.1
87	B07K_075_075a	0.125	0.75	0.375	0.375	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.267	0.0	0.0	34.4	7.5	46.0	46.6	279.3
88	B05K_087_087a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.291	0.0	0.0	35.9	5.0	45.9	46.4	278.3
89	B03K_100_100a	0.125	1.0	0.5	0.5	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.316	0.0	0.0	37.4	2.5	45.9	45.9	277.3
90	Y00C_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.084	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Y00C_012_012a	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	39.0	15.0	6.6	17.2	492	0.084	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
92	B00R_025_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
93	B00R_025_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
94	B00R_037_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
95	B00R_037_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
96	B00R_050_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
97	B00R_050_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
98	B00R_075_075a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
99	B00R_075_075a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
100	Y30G_025_012a	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
101	G50B_025_012a	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
102	G50B_025_012a	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
103	G84B_050_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
104	G84B_050_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
105	G88B_062_062a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
106	G88B_062_062a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
107	G93B_100_087a	0.125	1.0	0.5	0.5	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
108	G93B_100_087a	0.125	1.0	0.5	0.5	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
109	G00B_037_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
110	G25B_037_025a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
111	G50B_037_025a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
112	G65B_050_037a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
113	G65B_050_037a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
114	G65B_062_062a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
115	G84B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
116	G84B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
117	Y76G_050_050a	0.125	0.5	0.25	0.25	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
118	G00B_050_037a	0.125	0.375	0.187	0.187	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
119	G15B_050_037a	0.125	0.5	0.25	0.25	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
120	G34B_050_037a	0.125	0.5	0.25	0.25	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
121	G50B_050_037a	0.125	0.5	0.25	0.25	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
122	G61B_062_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
123	G61B_062_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
124	G75B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
125	G75B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
126	Y81G_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
127	Y81G_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
128	G11B_062_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
129	G38B_062_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
130	G38B_062_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
131	G50B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
132	G50B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
133	G65B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
134	G65B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
135	Y85G_075_050a	0.125	0.75	0.375	0.375	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
136	G00B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
137	G00B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
138	G00B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
139	G00B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
140	G00B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
141	G00B_075_050a	0.125	0.625	0.312	0.312	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
142	G57B_087_050a	0.125	0.875	0.437	0.437	0.187	27.0	11.3	5.6	5.6	248	0.374	0.0	0.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
143	G57B_0																		



















http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN95/QN95L30FA.DAT i fil (F), side 29/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*Rate	cmyp*sep*Rate	delta	LabCM*File	rgb*File	hsa*File	cmyp*sep*Rate	cmyp*sep*Rate	delta
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.196	0.035	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.338	0.089	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.618	0.13	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.699	0.147	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.911	0.172	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	0.25	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	0.254	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.152	0.066	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
739	NV_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.023	0.007	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.21	0.085	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.381	0.165	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.549	0.245	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.653	0.319	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.775	0.418	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.897	0.527	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	0.678	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
747	ROXY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.225	0.178	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
748	ROXY_100.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.44	0.312	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
749	NV_075de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.018	0.009	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.232	0.039	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.431	0.091	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.571	0.137	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.616	0.205	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.831	0.297	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.829	0.332	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
756	ROXY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.388	0.25	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
757	ROXY_087.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.375	0.227	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
758	NV_062de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.24	0.145	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.02	0.043	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.259	0.049	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.442	0.099	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.636	0.145	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.796	0.187	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
764	GS0B_062.075de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.876	0.233	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
765	ROXY_100.050de	1.0	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.5	0.375	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
766	ROXY_087.057de	0.875	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.504	0.327	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
767	ROXY_075.025de	0.75	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.407	0.265	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
768	ROXY_062.012de	0.625	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.279	0.161	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
769	NV_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.026	0.01	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.276	0.059	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.518	0.118	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.718	0.165	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0	0.804	0.223	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
774	ROXY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.623	0.498	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
775	ROXY_087.050de	0.875	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.617	0.42	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
776	ROXY_075.037de	0.75	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.544	0.369	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
777	ROXY_062.025de	0.625	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.47	0.289	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
778	ROXY_050.012de	0.5	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.318	0.203	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
779	NV_037de	0.375	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.034	0.018	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.328	0.057	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.598	0.137	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
782	ROXY_100.075de	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.717	0.202	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
783	ROXY_100.050de	1.0	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.75	0.3	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
784	ROXY_087.025de	0.875	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.728	0.318	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
785	ROXY_062.012de	0.625	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.54	0.235	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
786	ROXY_050.037de	0.5	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.436	0.202	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
787	ROXY_037.025de	0.375	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.354	0.184	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
788	ROXY_025.012de	0.375	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.37	0.157	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
789	NV_025de	0.25	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.031	0.021	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.429	0.059	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	1.0	1.0	95.4	0.0	0.599	0.14	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
792	ROXY_100.087de	1.0	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.875	0.265	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
793	ROXY_075.062de	0.875	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.837	0.38	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
794	ROXY_062.050de	0.75	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.793	0.585	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
795	ROXY_050.075de	0.625	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.691	0.546	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
796	ROXY_037.025de	0.5	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.466	0.497	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
797	ROXY_025.012de	0.375	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.281	0.278	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
798	NV_012de	0.25	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.041	0.088	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
799	GS0B_012.012de	0.125	0.125	1.0	1.0	95.4	0.0	0.452	0.089	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
800	ROXY_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	0.789	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
801	ROXY_087.087de	0.875	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.962	0.766	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
802	ROXY_075.075de	0.75	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.932	0.724	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
803	ROXY_062.062de	0.625	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.9	0.704	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
804	ROXY_050.050de	0.5	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.843	0.663	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
805	ROXY_037.037de	0.375	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.728	0.548	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
806	ROXY_025.025de	0.25	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.659	0.525	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
807	ROXY_012.012de	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.484	0.393	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0
808	NV_000de	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT / .PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN95/QN95L30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	LabCM*File	LabCM*Sep*Rate	cmyp*Sep*Rate	cmyp*File	rgb*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*File	LabCM*File
891	NW_100.00e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012a	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	360	0.925	0.875	1.0	95.4	0.0
893	B50R_100.025a	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	330	330	0.925	0.75	1.0	34.8	0.0
894	B50R_100.037a	1.0	0.625	1.0	0.375	0.687	300	300	0.925	0.625	1.0	34.8	0.0
895	B50R_100.050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.562	270	270	0.925	0.5	1.0	34.8	0.0
896	B50R_100.062a	1.0	0.375	1.0	0.625	0.437	240	240	0.925	0.375	1.0	34.8	0.0
897	B50R_100.075a	1.0	0.25	1.0	0.75	0.312	210	210	0.925	0.25	1.0	34.8	0.0
898	B50R_100.087a	1.0	0.125	1.0	0.875	0.187	180	180	0.925	0.125	1.0	34.8	0.0
899	B50R_100.100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	150	150	0.925	0.0	1.0	34.8	0.0
900	NW_087a	0.875	1.0	0.875	0.125	0.937	150	150	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0
901	B50R_087.012a	0.875	0.875	0.875	0.125	0.812	330	330	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
902	B50R_087.025a	0.875	0.75	0.875	0.25	0.687	300	300	0.875	0.75	0.875	0.0	0.0
903	B50R_087.037a	0.875	0.625	0.875	0.375	0.562	270	270	0.875	0.625	0.875	0.0	0.0
904	B50R_087.050a	0.875	0.5	0.875	0.5	0.437	240	240	0.875	0.5	0.875	0.0	0.0
905	B50R_087.062a	0.875	0.375	0.875	0.625	0.312	210	210	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0
906	B50R_087.075a	0.875	0.25	0.875	0.75	0.187	180	180	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0
907	B50R_087.087a	0.875	0.125	0.875	0.875	0.062	150	150	0.875	0.125	0.875	0.0	0.0
908	B50R_087.100a	0.875	0.0	0.875	1.0	0.0	120	120	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
909	GOB1_100.025a	0.75	1.0	0.75	0.25	0.812	150	150	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0
910	GOB1_100.050a	0.75	0.875	0.75	0.125	0.875	150	150	0.75	0.875	0.75	0.0	0.0
911	B50R_075.012a	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	360	360	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
912	B50R_075.025a	0.75	0.625	0.75	0.375	0.625	330	330	0.75	0.625	0.75	0.0	0.0
913	B50R_075.037a	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5	300	300	0.75	0.5	0.75	0.0	0.0
914	B50R_075.050a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.375	270	270	0.75	0.375	0.75	0.0	0.0
915	B50R_075.062a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	240	240	0.75	0.25	0.75	0.0	0.0
916	B50R_075.075a	0.75	0.125	0.75	0.875	0.125	210	210	0.75	0.125	0.75	0.0	0.0
917	B50R_075.087a	0.75	0.0	0.75	1.0	0.0	180	180	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0
918	GOB1_100.037a	0.625	1.0	0.625	0.375	0.812	150	150	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0
919	GOB1_100.050a	0.625	0.875	0.625	0.125	0.875	150	150	0.625	0.875	0.625	0.0	0.0
920	GOB1_100.062a	0.625	0.75	0.625	0.25	0.812	150	150	0.625	0.75	0.625	0.0	0.0
921	B50R_062.012a	0.625	0.625	0.625	0.375	0.625	360	360	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0
922	B50R_062.025a	0.625	0.5	0.625	0.5	0.5	330	330	0.625	0.5	0.625	0.0	0.0
923	B50R_062.037a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	300	300	0.625	0.375	0.625	0.0	0.0
924	B50R_062.050a	0.625	0.25	0.625	0.75	0.25	270	270	0.625	0.25	0.625	0.0	0.0
925	B50R_062.062a	0.625	0.125	0.625	0.875	0.125	240	240	0.625	0.125	0.625	0.0	0.0
926	GOB1_100.050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.75	150	150	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0
927	GOB1_087.057a	0.5	0.875	0.5	0.625	0.375	150	150	0.5	0.875	0.5	0.0	0.0
928	GOB1_087.075a	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	150	150	0.5	0.75	0.5	0.0	0.0
929	GOB1_087.087a	0.5	0.625	0.5	0.375	0.375	150	150	0.5	0.625	0.5	0.0	0.0
930	GOB1_087.100a	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	150	150	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
931	NW_050a	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	330	330	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0
932	B50R_050.012a	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	300	300	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0
933	B50R_050.025a	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	270	270	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0
934	B50R_050.037a	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	240	240	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0
935	B50R_050.050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	210	210	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
936	B50R_050.062a	0.375	1.0	0.375	0.625	0.625	150	150	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0
937	GOB1_087.050a	0.375	0.875	0.375	0.375	0.625	150	150	0.375	0.875	0.375	0.0	0.0
938	GOB1_087.075a	0.375	0.75	0.375	0.375	0.562	150	150	0.375	0.75	0.375	0.0	0.0
939	GOB1_087.087a	0.375	0.625	0.375	0.25	0.5	150	150	0.375	0.625	0.375	0.0	0.0
940	GOB1_087.100a	0.375	0.5	0.375	0.125	0.437	150	150	0.375	0.5	0.375	0.0	0.0
941	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	360	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0
942	B50R_037.012a	0.375	0.375	0.375	0.125	0.312	330	330	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0
943	B50R_037.025a	0.375	0.25	0.375	0.25	0.25	300	300	0.375	0.25	0.375	0.0	0.0
944	B50R_037.037a	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	270	270	0.375	0.125	0.375	0.0	0.0
945	GOB1_100.100a	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	150	150	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0
946	B50R_100.100a	0.25	0.875	0.25	0.625	0.562	150	150	0.25	0.875	0.25	0.0	0.0
947	GOB1_087.050a	0.25	0.75	0.25	0.375	0.375	150	150	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0
948	GOB1_087.075a	0.25	0.625	0.25	0.25	0.312	150	150	0.25	0.625	0.25	0.0	0.0
949	GOB1_087.087a	0.25	0.5	0.25	0.125	0.25	150	150	0.25	0.5	0.25	0.0	0.0
950	GOB1_087.100a	0.25	0.375	0.25	0.0	0.125	150	150	0.25	0.375	0.25	0.0	0.0
951	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	360	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0
952	B50R_025.012a	0.25	0.25	0.25	0.125	0.187	330	330	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0
953	B50R_025.025a	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	300	300	0.25	0.125	0.25	0.0	0.0
954	B50R_025.037a	0.25	0.0	0.25	0.375	0.062	270	270	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0
955	GOB1_087.050a	0.125	0.875	0.125	0.375	0.625	150	150	0.125	0.875	0.125	0.0	0.0
956	GOB1_087.062a	0.125	0.75	0.125	0.25	0.562	150	150	0.125	0.75	0.125	0.0	0.0
957	GOB1_087.075a	0.125	0.625	0.125	0.125	0.5	150	150	0.125	0.625	0.125	0.0	0.0
958	GOB1_087.087a	0.125	0.5	0.125	0.0	0.375	150	150	0.125	0.5	0.125	0.0	0.0
959	GOB1_087.100a	0.125	0.375	0.125	0.25	0.25	150	150	0.125	0.375	0.125	0.0	0.0
960	B50R_025.025a	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	360	360	0.125	0.25	0.125	0.0	0.0
961	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	360	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0
962	B50R_012.012a	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	330	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0
963	GOB1_100.100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	150	150	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
964	GOB1_087.087a	0.0	0.875	0.0	0.75	0.375	150	150	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
965	GOB1_087.075a	0.0	0.75	0.0	0.625	0.312	150	150	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
966	GOB1_087.062a	0.0	0.625	0.0	0.25	0.25	150	150	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
967	GOB1_087.050a	0.0	0.5	0.0	0.125	0.125	150	150	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
968	GOB1_037.037a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	180	180	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
969	GOB1_025.025a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	150	150	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
970	GOB1_012.012a	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	150	150	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
971	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering QN95/QN95L30FA.DAT i fil (F), side 32/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmymk*sep*Rate	cmymk*sep*Rate	cmymk*sep*Rate	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*File	LabCM*File
972	NW_0000.de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	36.0	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.006	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
980	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
982	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
983	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
984	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
985	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
986	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
987	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
988	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
989	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
991	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
992	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
993	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
994	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
995	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
996	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
997	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
998	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1000	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1001	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1002	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1003	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1004	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1005	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1006	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1007	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1008	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1009	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1010	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1011	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1012	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1013	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1014	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1015	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1016	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1017	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1018	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1019	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1020	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1021	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1022	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1023	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1024	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1025	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1026	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1027	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1028	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1029	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1030	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1031	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1032	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1033	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1034	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1035	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1036	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1037	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1038	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1039	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1040	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1041	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1042	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1043	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1044	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1045	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	0.041	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1046	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	0.021	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1047	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	0.018	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1048	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1049	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.025	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1050	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.018	0.009	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1051	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.023	0.007	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1052	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgb.de  
 output: 3D-linearisering til cmyk\*.de

TUB-prøveplanse QN95; farbetoneplan: H\*=G50Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>uv</sub>

5-1133130-F0

QN950-7N\_3233-F

