


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):



**ORS18a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$ : G50B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_ = G50B_$   
trekantslyshet  $T^*$



5-013030-L0 QN950-7N

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_ = G50B_$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
output: ingen endring

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95LONA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G50B_e$   
trekantslyshet  $T^*$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.73 \ 1.0 \ 1.0$

trekantslyshet  $T^*$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB registrering: 20150701-QN95/QN95LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)





5-013230-L0 QN950-71

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_e=G50B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $cmyk_e$




5-013230-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)




5-013330-L0 QN950-71

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_e=G50B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0,  $d_e=1$ , cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
output: overføring til *cmyk<sub>e</sub>*





5-013330-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



5-013430-L0 QN950-71

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan:  $H^*_e=G50B_e$   
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
output: overføring til  $cmyk_e$

5-013430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$HIC^*_e$   
 fargetonetekst for fargene på denne siden:  
 $H^*_e = G50B_e$   
 trekantslyshet  $T^*$



**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

navn	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma} : G50B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

trekantslyshet  $T^*$

%Omfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularitet  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adapterte (a) CIELAB data**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-QN95/QN95LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY<sup>6</sup>CB<sup>6</sup><sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY<sup>6</sup>CB<sup>6</sup><sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY<sup>6</sup>CB<sup>6</sup><sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
 LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0


V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0




R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209

M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>

rgb\*<sub>de</sub>


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy<sup>6</sup> (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*dd64M, LAB\*<sup>ab</sup>ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*ddx361M, LAB\*<sup>ab</sup>ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*dsx361M, LAB\*<sup>ab</sup>dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*dex361M, LAB\*<sup>ab</sup>dex361M. Rows contain numerical data for various color patches.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT> /.PS  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)






Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi. Rows 88-115.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi. Rows 115-175.

5-0131130-L0 QN950-71 LAB\*<sub>l</sub>a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*<sub>nw</sub>=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan: H\*<sub>e</sub>=G50B<sub>e</sub>  
48-trinns fargetonesirkel; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tabeller

input: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>  
output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS  
TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS  
TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)





Data til maksimumsfargen M in fargeometrisk system Offset standard print; separation cmyn6\*, D63 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color parameters: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb\*</sub>dd361M, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb\*</sub>ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb\*</sub>dd361Mi, r<sub>gb\*</sub>dc361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb\*</sub>dd361Mi. Rows represent individual color patches.

teknisk informasjon: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95.HTM> se lignende filer: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF**Fe	HaM*Fe	rgb**Me	LabCH**Me	719	25.4
0/668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	32.8	37.8	1.0	0.0	0.209	47.6
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.0	56.3	10.3	12.2	1.0	0.0	0.133	0.0
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	44.4	53.0	37.8	1.0	0.0	0.349	0.0
3/702	R75Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	22.6	67.6	17.0	0.0	0.0	0.563	0.0
4/720	Y00C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	7.2	83.0	8.1	0.0	0.0	0.841	0.0
5/558	Y25C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.769	0.0	88.3	97.1	12.3	0.0	0.0	0.769	0.0
6/396	Y50C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.326	0.0	82.9	83.0	85.3	0.0	0.0	0.326	0.0
7/234	Y75C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.113	0.0	66.8	66.0	67.6	0.0	0.0	0.113	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	157.7	6.8	15.4	0.093	52.4
9/72	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	157.7	6.8	15.4	0.093	52.4
10/76	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46	54.6	-53.2	9.0	189.6	0.0	0.0	0.46	54.6
11/84	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.735	56.6	-39.1	29.9	49.8	0.0	0.0	0.735	56.6
12/44	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.784	1.0	52.7	18.1	195	0.0	0.0	0.784	1.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	13.1	211	0.0	0.0	0.374	1.0
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.045	0.0	1.0	37.8	53.8	0.0	0.0	0.045	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407	0.0	1.0	48.2	72.8	0.0	0.0	0.407	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.948	0.0	1.0	47.7	14.0	0.0	0.0	0.948	0.0
17/648	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	0.209	47.6
18/688	R00Y_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.604	71.5
19/706	R50Y_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.674	0.0	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.674	0.0
20/724	Y00C_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.92	0.0	89.2	17.8	29.5	0.0	0.0	0.92	0.0
21/400	G00B_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.346	73.9	-33.5	10.7	35.2	0.0	0.0	0.346	73.9
22/548	B00R_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.687	1.0	67.1	22.7	22.7	0.0	0.0	0.687	1.0
23/692	B50R_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	68.1	24.6	15.0	0.0	0.0	0.5	0.0
24/688	R00Y_100_050k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.604	71.5
25/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
26/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
27/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
28/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
29/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
30/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	0.0	0.0	0.5	0.25
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.5	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	0.0	0.0	0.5	0.0
38/360	Y00C_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	0.0	0.0	0.5	0.0
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	41.7	-20.7	27.2	0.0	0.0	0.5	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	0.0	0.0	0.5	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	-14.9	24.9	0.0	0.0	0.5	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.187	0.0	27.8	0.6	-22.7	0.0	0.0	0.5	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	0.0	0.0	0.5	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.5	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125
47/182	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25
48/273	NW_050k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375
49/364	NW_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
50/455	NW_100k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
51/546	NW_125k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
52/637	NW_150k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
53/728	NW_175k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
54/819	NW_200k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	105.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
55/910	NW_225k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	115.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
56/1001	NW_250k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
57/1102	NW_275k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	134.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
58/1203	NW_300k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	144.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
59/1304	NW_325k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	153.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
60/1405	NW_350k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	163.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
61/1506	NW_375k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	172.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
62/1607	NW_400k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	182.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
63/1708	NW_425k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	192.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
64/1809	NW_450k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	201.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
65/1910	NW_475k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	211.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
66/2011	NW_500k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	220.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
67/2112	NW_525k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	230.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
68/2213	NW_550k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	240.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
69/2314	NW_575k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	249.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
70/2415	NW_600k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	259.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
71/2516	NW_625k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	268.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
72/2617	NW_650k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	278.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
73/2718	NW_675k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	288.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
74/2819	NW_700k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	297.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
75/2920	NW_725k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
76/3021	NW_750k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	316.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
77/3122	NW_775k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	326.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
78/3223	NW_800k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	336.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
79/3324	NW_825k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	345.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
80/3425	NW_850k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	355.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
81/3526	NW_875k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	364.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625
82/3627	NW_900k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	374.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMa	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMa	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMa	
1	NV.000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.093	0.25	22.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.14	0.375	25.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.187	0.5	27.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.234	0.625	30.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.281	0.75	32.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	BOOR.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.374	1.0	35.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.411	1.0	37.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	BOOR.102.102a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.458	1.0	40.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	G75B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.091	22.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	G75B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.196	0.25	26.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	G88B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.271	0.375	29.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	G88B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.356	0.5	31.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	G92B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.441	0.625	33.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	G92B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.526	0.75	36.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	G94B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.611	1.0	38.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	G94B.102.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.658	1.0	41.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	G25B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.180	0.25	26.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	G25B.050.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.215	0.25	28.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	G65B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.290	0.375	31.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	G75B.050.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.325	0.25	33.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	G80B.062.100a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.410	0.625	36.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	G80B.075.100a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.495	0.75	38.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	G88B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.580	1.0	36.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	G88B.102.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.627	1.0	39.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	G08B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.150	0.375	20.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	G15B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.169	0.375	21.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	G34B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.191	0.375	22.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	G34B.050.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.210	0.375	23.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	G61B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.224	0.375	24.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	G69B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.233	0.375	24.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	G75B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.245	0.375	25.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	G79B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.245	0.375	25.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35	G81B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.248	1.0	0.5	0.248	1.0	1.0	0.5	0.248	1.0	1.0	0.5	
36	G80B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.150	0.5	0.25	0.150	0.5	0.5	0.25	0.150	0.5	0.5	0.25	
37	G11B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.164	0.5	0.25	0.164	0.5	0.5	0.25	0.164	0.5	0.5	0.25	
38	G25B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.180	0.5	0.25	0.180	0.5	0.5	0.25	0.180	0.5	0.5	0.25	
39	G38B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.196	0.5	0.25	0.196	0.5	0.5	0.25	0.196	0.5	0.5	0.25	
40	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.211	0.5	0.25	0.211	0.5	0.5	0.25	0.211	0.5	0.5	0.25	
41	G59B.062.062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	0.221	0.5	0.625	0.625	0.312	0.221	0.5	0.625	0.625	0.312	
42	G65B.075.075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	0.229	0.5	0.75	0.75	0.375	0.229	0.5	0.75	0.75	0.375	
43	G70B.087.087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	0.235	0.5	0.875	0.875	0.437	0.235	0.5	0.875	0.875	0.437	
44	G75B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.240	1.0	0.5	0.240	1.0	1.0	0.5	0.240	1.0	1.0	0.5	
45	G80B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.150	0.625	0.625	0.312	0.150	0.625	0.625	0.312	0.150	0.625	0.625	0.312
46	G80B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.161	0.625	0.625	0.312	0.161	0.625	0.625	0.312	0.161	0.625	0.625	0.312
47	G19B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.173	0.625	0.625	0.312	0.173	0.625	0.625	0.312	0.173	0.625	0.625	0.312
48	G30B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.187	0.625	0.625	0.312	0.187	0.625	0.625	0.312	0.187	0.625	0.625	0.312
49	G40B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.199	0.625	0.625	0.312	0.199	0.625	0.625	0.312	0.199	0.625	0.625	0.312
50	G40B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.210	0.625	0.625	0.312	0.210	0.625	0.625	0.312	0.210	0.625	0.625	0.312
51	G75B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.219	0.75	0.375	0.219	0.75	0.375	0.219	0.75	0.375	0.219	0.75	0.375
52	G63B.087.087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	0.226	0.625	0.875	0.875	0.437	0.226	0.625	0.875	0.875	0.437	0.226
53	G68B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.232	1.0	0.5	0.232	1.0	1.0	0.5	0.232	1.0	1.0	0.5	0.232
54	G08B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.150	0.75	0.375	0.150	0.75	0.375	0.150	0.75	0.375	0.150	0.75	0.375
55	G15B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.159	0.75	0.375	0.159	0.75	0.375	0.159	0.75	0.375	0.159	0.75	0.375
56	G25B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.169	0.75	0.375	0.169	0.75	0.375	0.169	0.75	0.375	0.169	0.75	0.375
57	G34B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.179	0.75	0.375	0.179	0.75	0.375	0.179	0.75	0.375	0.179	0.75	0.375
58	G43B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.191	0.75	0.375	0.191	0.75	0.375	0.191	0.75	0.375	0.191	0.75	0.375
59	G43B.075.075a	0.0	0.75	0.625	0.625	0.312	0.200	0.75	0.625	0.625	0.312	0.200	0.75	0.625	0.625	0.312	0.200
60	G50B.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.218	0.75	0.375	0.218	0.75	0.375	0.218	0.75	0.375	0.218	0.75	0.375
61	G56B.087.087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	0.218	0.75	0.875	0.875	0.437	0.218	0.75	0.875	0.875	0.437	0.218
62	G61B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.224	1.0	0.5	0.224	1.0	1.0	0.5	0.224	1.0	1.0	0.5	0.224
63	G08B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.150	0.875	0.875	0.437	0.150	0.875	0.875	0.437	0.150	0.875	0.875	0.437
64	G15B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.158	0.875	0.875	0.437	0.158	0.875	0.875	0.437	0.158	0.875	0.875	0.437
65	G25B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.166	0.875	0.875	0.437	0.166	0.875	0.875	0.437	0.166	0.875	0.875	0.437
66	G34B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.175	0.875	0.875	0.437	0.175	0.875	0.875	0.437	0.175	0.875	0.875	0.437
67	G43B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.185	0.875	0.875	0.437	0.185	0.875	0.875	0.437	0.185	0.875	0.875	0.437
68	G43B.087.087a	0.0	0.875	0.625	0.625	0.312	0.194	0.875	0.625	0.625	0.312	0.194	0.875	0.625	0.625	0.312	0.194
69	G43B.087.087a	0.0	0.875	0.75	0.75	0.375	0.202	0.875	0.75	0.75	0.375	0.202	0.875	0.75	0.75	0.375	0.202
70	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.210	0.875	0.875	0.437	0.210	0.875	0.875	0.437	0.210	0.875	0.875	0.437
71	G53B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.217	1.0	0.5	0.217	1.0	1.0	0.5	0.217	1.0	1.0	0.5	0.217
72	G08B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.150	1.0	0.5	0.1								





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe
243	0.375	0.0	0.375	0.187	0.375	0.0	0.078	28.9	24.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0
244	0.375	0.0125	0.375	0.187	0.375	0.0	0.247	29.0	26.3	0.375	0.0125	0.375	0.0125	0.375	0.0125	0.375	0.0125
245	0.375	0.025	0.375	0.187	0.375	0.0	0.416	29.1	28.6	0.375	0.025	0.375	0.025	0.375	0.025	0.375	0.025
246	0.375	0.0375	0.375	0.187	0.375	0.0	0.585	29.2	30.9	0.375	0.0375	0.375	0.0375	0.375	0.0375	0.375	0.0375
247	0.375	0.05	0.375	0.187	0.375	0.0	0.754	29.3	33.2	0.375	0.05	0.375	0.05	0.375	0.05	0.375	0.05
248	0.375	0.0625	0.375	0.187	0.375	0.0	0.923	29.4	35.5	0.375	0.0625	0.375	0.0625	0.375	0.0625	0.375	0.0625
249	0.375	0.075	0.375	0.187	0.375	0.0	1.092	29.5	37.8	0.375	0.075	0.375	0.075	0.375	0.075	0.375	0.075
250	0.375	0.0875	0.375	0.187	0.375	0.0	1.261	29.6	40.1	0.375	0.0875	0.375	0.0875	0.375	0.0875	0.375	0.0875
251	0.375	0.1	0.375	0.187	0.375	0.0	1.430	29.7	42.4	0.375	0.1	0.375	0.1	0.375	0.1	0.375	0.1
252	0.375	0.1125	0.375	0.187	0.375	0.0	1.599	29.8	44.7	0.375	0.1125	0.375	0.1125	0.375	0.1125	0.375	0.1125
253	0.375	0.125	0.375	0.187	0.375	0.0	1.768	29.9	47.0	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125
254	0.375	0.1375	0.375	0.187	0.375	0.0	1.937	30.0	49.3	0.375	0.1375	0.375	0.1375	0.375	0.1375	0.375	0.1375
255	0.375	0.15	0.375	0.187	0.375	0.0	2.106	30.1	51.6	0.375	0.15	0.375	0.15	0.375	0.15	0.375	0.15
256	0.375	0.1625	0.375	0.187	0.375	0.0	2.275	30.2	53.9	0.375	0.1625	0.375	0.1625	0.375	0.1625	0.375	0.1625
257	0.375	0.175	0.375	0.187	0.375	0.0	2.444	30.3	56.2	0.375	0.175	0.375	0.175	0.375	0.175	0.375	0.175
258	0.375	0.1875	0.375	0.187	0.375	0.0	2.613	30.4	58.5	0.375	0.1875	0.375	0.1875	0.375	0.1875	0.375	0.1875
259	0.375	0.2	0.375	0.187	0.375	0.0	2.782	30.5	60.8	0.375	0.2	0.375	0.2	0.375	0.2	0.375	0.2
260	0.375	0.2125	0.375	0.187	0.375	0.0	2.951	30.6	63.1	0.375	0.2125	0.375	0.2125	0.375	0.2125	0.375	0.2125
261	0.375	0.225	0.375	0.187	0.375	0.0	3.120	30.7	65.4	0.375	0.225	0.375	0.225	0.375	0.225	0.375	0.225
262	0.375	0.2375	0.375	0.187	0.375	0.0	3.289	30.8	67.7	0.375	0.2375	0.375	0.2375	0.375	0.2375	0.375	0.2375
263	0.375	0.25	0.375	0.187	0.375	0.0	3.458	30.9	70.0	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25
264	0.375	0.2625	0.375	0.187	0.375	0.0	3.627	31.0	72.3	0.375	0.2625	0.375	0.2625	0.375	0.2625	0.375	0.2625
265	0.375	0.275	0.375	0.187	0.375	0.0	3.796	31.1	74.6	0.375	0.275	0.375	0.275	0.375	0.275	0.375	0.275
266	0.375	0.2875	0.375	0.187	0.375	0.0	3.965	31.2	76.9	0.375	0.2875	0.375	0.2875	0.375	0.2875	0.375	0.2875
267	0.375	0.3	0.375	0.187	0.375	0.0	4.134	31.3	79.2	0.375	0.3	0.375	0.3	0.375	0.3	0.375	0.3
268	0.375	0.3125	0.375	0.187	0.375	0.0	4.303	31.4	81.5	0.375	0.3125	0.375	0.3125	0.375	0.3125	0.375	0.3125
269	0.375	0.325	0.375	0.187	0.375	0.0	4.472	31.5	83.8	0.375	0.325	0.375	0.325	0.375	0.325	0.375	0.325
270	0.375	0.3375	0.375	0.187	0.375	0.0	4.641	31.6	86.1	0.375	0.3375	0.375	0.3375	0.375	0.3375	0.375	0.3375
271	0.375	0.35	0.375	0.187	0.375	0.0	4.810	31.7	88.4	0.375	0.35	0.375	0.35	0.375	0.35	0.375	0.35
272	0.375	0.3625	0.375	0.187	0.375	0.0	4.979	31.8	90.7	0.375	0.3625	0.375	0.3625	0.375	0.3625	0.375	0.3625
273	0.375	0.375	0.375	0.187	0.375	0.0	5.148	31.9	93.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
274	0.375	0.3875	0.375	0.187	0.375	0.0	5.317	32.0	95.3	0.375	0.3875	0.375	0.3875	0.375	0.3875	0.375	0.3875
275	0.375	0.4	0.375	0.187	0.375	0.0	5.486	32.1	97.6	0.375	0.4	0.375	0.4	0.375	0.4	0.375	0.4
276	0.375	0.4125	0.375	0.187	0.375	0.0	5.655	32.2	99.9	0.375	0.4125	0.375	0.4125	0.375	0.4125	0.375	0.4125
277	0.375	0.425	0.375	0.187	0.375	0.0	5.824	32.3	102.2	0.375	0.425	0.375	0.425	0.375	0.425	0.375	0.425
278	0.375	0.4375	0.375	0.187	0.375	0.0	5.993	32.4	104.5	0.375	0.4375	0.375	0.4375	0.375	0.4375	0.375	0.4375
279	0.375	0.45	0.375	0.187	0.375	0.0	6.162	32.5	106.8	0.375	0.45	0.375	0.45	0.375	0.45	0.375	0.45
280	0.375	0.4625	0.375	0.187	0.375	0.0	6.331	32.6	109.1	0.375	0.4625	0.375	0.4625	0.375	0.4625	0.375	0.4625
281	0.375	0.475	0.375	0.187	0.375	0.0	6.500	32.7	111.4	0.375	0.475	0.375	0.475	0.375	0.475	0.375	0.475
282	0.375	0.4875	0.375	0.187	0.375	0.0	6.669	32.8	113.7	0.375	0.4875	0.375	0.4875	0.375	0.4875	0.375	0.4875
283	0.375	0.5	0.375	0.187	0.375	0.0	6.838	32.9	116.0	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5
284	0.375	0.5125	0.375	0.187	0.375	0.0	7.007	33.0	118.3	0.375	0.5125	0.375	0.5125	0.375	0.5125	0.375	0.5125
285	0.375	0.525	0.375	0.187	0.375	0.0	7.176	33.1	120.6	0.375	0.525	0.375	0.525	0.375	0.525	0.375	0.525
286	0.375	0.5375	0.375	0.187	0.375	0.0	7.345	33.2	122.9	0.375	0.5375	0.375	0.5375	0.375	0.5375	0.375	0.5375
287	0.375	0.55	0.375	0.187	0.375	0.0	7.514	33.3	125.2	0.375	0.55	0.375	0.55	0.375	0.55	0.375	0.55
288	0.375	0.5625	0.375	0.187	0.375	0.0	7.683	33.4	127.5	0.375	0.5625	0.375	0.5625	0.375	0.5625	0.375	0.5625
289	0.375	0.575	0.375	0.187	0.375	0.0	7.852	33.5	129.8	0.375	0.575	0.375	0.575	0.375	0.575	0.375	0.575
290	0.375	0.5875	0.375	0.187	0.375	0.0	8.021	33.6	132.1	0.375	0.5875	0.375	0.5875	0.375	0.5875	0.375	0.5875
291	0.375	0.6	0.375	0.187	0.375	0.0	8.190	33.7	134.4	0.375	0.6	0.375	0.6	0.375	0.6	0.375	0.6
292	0.375	0.6125	0.375	0.187	0.375	0.0	8.359	33.8	136.7	0.375	0.6125	0.375	0.6125	0.375	0.6125	0.375	0.6125
293	0.375	0.625	0.375	0.187	0.375	0.0	8.528	33.9	139.0	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625
294	0.375	0.6375	0.375	0.187	0.375	0.0	8.697	34.0	141.3	0.375	0.6375	0.375	0.6375	0.375	0.6375	0.375	0.6375
295	0.375	0.65	0.375	0.187	0.375	0.0	8.866	34.1	143.6	0.375	0.65	0.375	0.65	0.375	0.65	0.375	0.65
296	0.375	0.6625	0.375	0.187	0.375	0.0	9.035	34.2	145.9	0.375	0.6625	0.375	0.6625	0.375	0.6625	0.375	0.6625
297	0.375	0.675	0.375	0.187	0.375	0.0	9.204	34.3	148.2	0.375	0.675	0.375	0.675	0.375	0.675	0.375	0.675
298	0.375	0.6875	0.375	0.187	0.375	0.0	9.373	34.4	150.5	0.375	0.6875	0.375	0.6875	0.375	0.6875	0.375	0.6875
299	0.375	0.7	0.375	0.187	0.375	0.0	9.542	34.5	152.8	0.375	0.7	0.375	0.7	0.375	0.7	0.375	0.7
300	0.375	0.7125	0.375	0.187	0.375	0.0	9.711	34.6	155.1	0.375	0.7125	0.375	0.7125	0.375	0.7125	0.375	0.7125
301	0.375	0.725	0.375	0.187	0.375	0.0	9.880	34.7	157.4	0.375	0.725	0.375	0.725	0.375	0.725	0.375	0.725
302	0.375	0.7375	0.375	0.187	0.375	0.0	10.049	34.8	159.7	0.375	0.7375	0.375	0.7375	0.375	0.7375	0.375	0.7375
303	0.375	0.75	0.375	0.187	0.375	0.0	10.218	34.9	162.0	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75
304	0.375	0.7625	0.375	0.187	0.375	0.0	10.387	35.0	164.3	0.375	0.7625	0.375	0.7625	0.375	0.7625	0.375	0.7625
305	0.375	0.775	0.375	0.187	0.375	0.0	10.556	35.1	166.6	0.375	0.775	0.375	0.775	0.375	0.775	0.375	0.775
306	0.375	0.7875	0.375	0.187	0.375	0.0	10.725	35.2	168.9	0.375	0.7875	0.375	0.7875	0.375	0.7875	0.375	0.7875
307	0.375	0.8	0.375	0.187	0.375	0.0	10.894	35.3	171.2	0.375	0.8	0.375	0.8	0.375	0.8	0.375	0.8
308	0.375	0.8125	0.375	0.187	0.375	0.0	11.063	35.4	173.5	0.375	0.8125	0.375	0.8125	0.375	0.8125	0.375	0.8125
309	0.375	0.825	0.375	0.187	0.375	0.0	11.232	35.5	175.8	0.375	0.825	0.375	0.825	0.375			

TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	H*Me	LabCH*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	Delta E*
324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
325	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
326	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
328	B00R_062_062k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
329	B40K_062_062k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
330	B20R_087_087k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
331	B20R_087_087k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
332	B23Y_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
333	B23Y_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
334	R00Y_050_037k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
335	R18Y_050_037k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
336	B63R_050_037k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
337	R00Y_050_037k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
338	B38R_062_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
339	B38R_062_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
340	B20R_087_075k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
341	B20R_087_075k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
342	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
343	R18Y_050_037k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
344	R00Y_050_037k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
345	R00Y_050_037k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
346	B00R_062_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
347	B00R_062_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
348	B20R_087_050k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
349	B20R_087_050k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
350	B18R_100_075k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
351	B18R_100_075k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
352	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
353	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
354	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
355	B20R_087_050k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
356	B20R_087_050k	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
357	B18R_100_050k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
358	B18R_100_050k	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
359	B00R_062_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
360	B00R_062_050k	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
361	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
362	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
363	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
364	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
365	B00R_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
366	B00R_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
367	B00R_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
368	B00R_100_050k	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
369	Y18G_062_050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
370	Y23G_062_050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
371	Y31G_062_050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
372	Y30G_062_025k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
373	G00B_062_012k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
374	G00B_062_012k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
375	G50B_075_025k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
376	G48B_087_037k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
377	G88B_100_050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
379	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
380	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
381	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
382	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
383	G28B_075_025k	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
384	G50B_075_025k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
385	G68B_087_037k	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
386	G78B_100_050k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
387	Y41G_087_087k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
388	Y50G_087_050k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
389	Y16G_087_062k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
390	Y16G_087_062k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
391	G00B_087_050k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
392	G18B_087_050k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
393	G54B_087_037k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
394	G50B_087_037k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
395	G61B_100_050k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
396	Y50G_100_087k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
397	Y58G_100_087k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
398	Y68G_100_075k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
399	Y81G_100_062k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
400	G00B_100_050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
401	G11B_100_050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
402	G28B_100_050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
403	G38B_100_050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	34.6	378	47.6	0.0	0.209	8.8	25.4
404	G50B_100_050k	0.5													



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95LONA.TXT /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmyke

Table with 25 columns: n, HHC\*Fe, RGB\*Fe, iet\*Fe, Hsu\*Fe, RGB\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, RGB\*Fe, RGB\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hsu\*Fe, LabCH\*Fe, RGB\*Fe, RGB\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, RGB\*Fe, RGB\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, RGB\*Fe, RGB\*Fe, LabCH\*Fe. Rows contain numerical data for various color calibration tests.











TUB registrering: 20150701-QN95/QN95L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

Table with 80 columns (n, H#C\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, iha\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DP\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe) and 80 rows of data.

input: rgb/cmyk -> rgbe  
output: overføring til cmyke  
QN950-7N\_30.33-F  
TUB-prøveplansje QN95; farbetoneplan: H#e=G50Be  
farger og fargeavstander, ΔE\*  
5-0132930-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN95/QN95L0NA.TXT /.PS; overføring output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	3.1	95.4
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	226.1	3.1	3.0	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.5	8.3	3.0	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	217.4	9.3	3.0	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	224.9	8.5	3.0	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	220.0	7.5	3.0	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	215.9	4.1	3.0	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	138.2	1.0	3.0	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	72.2	1.3	3.0	95.4
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	3.0	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	43.3	0.9	3.0	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	237.3	8.0	3.0	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	228.2	9.2	3.0	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	220.2	8.1	3.0	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	224.3	7.1	3.0	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	131.8	3.2	3.0	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	202.8	3.7	3.0	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.1	0.7	3.0	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	233.4	2.0	3.0	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	239.8	7.2	3.0	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	235.0	8.9	3.0	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	230.8	8.1	3.0	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	229.6	6.9	3.0	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	222.5	5.2	3.0	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	179.7	3.9	3.0	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	108.6	1.1	3.0	95.4
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	3.0	95.4
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	97.7	0.7	3.0	95.4
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	233.6	3.7	3.0	95.4
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	236.6	7.4	3.0	95.4
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	234.6	8.5	3.0	95.4
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	231.7	9.9	3.0	95.4
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	232.4	9.7	3.0	95.4
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	231.8	8.7	3.0	95.4
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	231.4	8.5	3.0	95.4
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	226.2	4.9	3.0	95.4
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	212.1	4.6	3.0	95.4
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	226.2	4.9	3.0	95.4
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	232.8	2.0	3.0	95.4
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	325.6	0.0	3.0	95.4
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	87.5	1.7	3.0	95.4
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	3.3	3.0	95.4
1024	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	3.4	3.0	95.4
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	237.8	7.0	3.0	95.4
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	235.6	8.4	3.0	95.4
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	236.6	9.4	3.0	95.4
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	236.6	9.4	3.0	95.4
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	236.6	9.4	3.0	95.4
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	236.6	9.4	3.0	95.4
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	236.6	9.4	3.0	95.4
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	236.6	9.4	3.0	95.4
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	229.9	8.4	3.0	95.4
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	226.2	4.9	3.0	95.4
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	228.5	6.9	3.0	95.4
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	231.4	6.2	3.0	95.4
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	227.1	4.6	3.0	95.4
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	192.4	2.0	3.0	95.4
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	75.7	0.1	3.0	95.4
1040	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	1.6	3.0	95.4
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	123.7	0.2	3.0	95.4
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	230.8	2.8	3.0	95.4
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	39.5	-0.4	3.0	95.4
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	234.2	7.5	3.0	95.4
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	234.2	7.5	3.0	95.4
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	234.2	7.5	3.0	95.4
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	234.2	7.5	3.0	95.4
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	231.6	8.1	3.0	95.4
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	233.4	8.3	3.0	95.4
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	231.2	7.7	3.0	95.4
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	230.7	6.2	3.0	95.4
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	213.0	5.5	3.0	95.4

delta E\*<sub>90</sub> = 5.5

input: rgb/cmyk -> rgbe  
 output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse QN95; farbetoneplan: H\*e=G50Be  
 farger og fargeavstander, ΔE\*<sub>90</sub>

QN950-7N\_3233-F

5-0133130-F0



