

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_ = R25Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R25Y_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$ : R25Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 48/360 = 0.13$

$H^*_d = R25Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = R25Y_d$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 55 45 52 69 48

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R25Y\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-QS04; código de tono:  $H^*_d=R25Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$









vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 48/360 = 0.13$

$H^*_d = R25Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = R25Y_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 55 45 52 69 48

HIC<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: R25Y\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:



1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) (2)

h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (3)

h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (4)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) (5)

h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (6)

h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (7)


h<sub>ab,e</sub> h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r\_gb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), r\_gb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r\_gb\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), r\_gb\*de, r\_gb\*ds, r\_gb\*de. Rows contain numerical data for various color points.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matricula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.LONA.TXT /PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*\_dd361Mi, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), R\_d, r\_gb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), R\_s, r\_gb\*\_dd361Mi, LAB\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r\_gb\*\_dd361Mi, R\_c. Rows 32-88.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary colors, including LAB, RGB, and CMYK values for various hue angles. The table contains 115 rows of data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, LAB\*<sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ds361Mi</sub>, LAB\*<sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de361Mi</sub>, LAB\*<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh). Rows 170-236.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dds361M, LAB<sup>\*</sup>, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), 216C<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>r</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>e</sub>. Rows 236-281.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values. The table is organized into two main sections: one for device colors (LAB\* and RGB\*) and one for elementary colors (LAB\* and RGB\*). Each section includes columns for hue angle, LabCh, and various colorimetric parameters.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta







QS0400L

2-0031730-F0

TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta

Table with 15 columns: nif, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCh\*\*Fd, DF\*Fd, hsa\*\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCh\*\*Fd, DF\*\*Fd, hsa\*\*Fd, rpb\*\*Fd. The table contains a large number of rows of data, likely representing different color calibration patches or printing conditions.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS040-TN; 18/33-F



2-0031730-F0

delta E\*\* = 2,6



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fd, rgb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DE\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd. The table contains calibration data for various color patches.



2-0031830-F0 gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rrgb salida: transferia a cmykd

delta E\* = 3.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for various printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Each row contains numerical data for a specific color patch.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

920040-TN; 22/33-F

2-0032130-F0










QS0400L

QS0400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd. Contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032430-F0

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd. The table contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032530-F0

QS0400-N; 2633-F


delta E\* = 4.6

QS0400L



TUB matrícula: 20130201-QS04/QS04LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 28 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Izt\*Fd, Hrs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, DFE\*Fd, Hrs\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, DFE\*Fd, Hrs\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd. The table contains numerical data for various color channels and density measurements across 647 rows.

QS040-IN; 27/33-F

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

QS0400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 15 columns: n, H#C\*Fd, r#p#Bt, i#t#Fd, i#s#Fd, LabC\*H\*Fd, LabC\*H\*Pd, r#p#Bd, LabC\*H\*Pd, LabC\*H\*Fd, DF\*Fd, H\*Am\*Pd, r#p#Bd, LabC\*H\*Pd, LabC\*H\*Fd. Contains 728 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd delta E\*\* = 3.9 gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with 30 columns (n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd) and 30 rows of data.

2-0032830-F0






gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

delta E\*\* = 5,8

QS040-TN\_29/33-F

2-0032830-F0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 10 columns: n, H#C#M, H#S, i#t, i#d, LabC#M#H, LabC#M#H, LabC#M#H, LabC#M#H, LabC#M#H. Each row contains numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*d=R25Yd colores y diferencia en color, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS04/QS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	242.3	2.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	2.7
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.2	2.8
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	3.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	3.6
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	67.0	-0.3	-0.4	0.5	233.5	3.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	3.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	76.7	-0.3	-0.2	0.3	225.3	3.6
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.1	220.8	4.3
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.3	-0.1	0.0	0.0	125.8	2.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	78.4	2.3
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.066	14.8	0.0	0.1	0.1	75.2	0.1
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.133	18.7	0.0	0.1	0.1	151.6	0.5
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	28.0	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.266	38.9	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	38.3	0.333	45.6	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	43.6	0.4	51.9	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	48.8	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	53.9	0.533	61.7	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	59.1	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5

delta E\* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS04; código de tono: H\*\_d=R25Y\_d colores y diferencia en color, ΔE\*'