

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R50Y_$

triángulo claridad  $T^*$



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$ : R50Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = R50Y_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 63 42 70 82 58

$HIC^*_{e, Ma}$ : R50Y\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.48 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS12; código de tono:  $H^*_e=R50Y_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $sRGB^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

$Y_s$

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>	LAB* <sub>ddx64M</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>	LAB* <sub>ddx64M</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-79.2	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.	

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0															



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>															
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15																														






Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>																								
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C <sub>c</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248		0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249		0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-4																					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217	1.0
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167	1.0
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117	1.0
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067	1.0
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05	1.0
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.017	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.167	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.217	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.267	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.317	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.367	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.417	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.467	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>de</sup> *_dd361M	LAB <sup>de</sup> *_d361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>de</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>de</sup> *_ds361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>de</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>de</sup> *_de361Mi	rgb <sup>de</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>de</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>de</sup> *_dex361Mi	rgb <sup>de</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>de</sup> *_dex361Mi																						
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0															

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n/ij	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde																									
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4							
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2							
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	0.999	0.102	0.0	51.2	74.7	64.8	98.9	40.9	0.2	35	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0					
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.358	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9	0.999	0.359	0.0	57.6	57.0	67.6	88.4	49.8	0.1	50	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9					
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.487	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8	0.999	0.489	0.0	63.1	42.6	70.7	82.5	58.9	0.1	59	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8		
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.589	60.2	30.2	74.2	80.1	67.8	1.0	0.588	0.0	68.1	30.4	73.7	79.8	67.5	0.4	65	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8		
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	1.0	0.682	0.0	73.3	18.4	77.1	79.3	76.5	0.5	72	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5	1.0	0.766	0.0	78.2	7.7	80.4	80.8	84.4	0.2	77	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5	
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	1.0	0.856	0.0	83.6	-3.4	84.2	84.3	92.3	0.2	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.7	89.1	90.7	100.6	0.3	88	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4	
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	0.2	94	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	0.0	90.6	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.0	118.0	0.1	114	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9			
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2	0.0	85.9	-63.0	82.7	104.0	127.3	0.1	118	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2			
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5	0.005	1.0	0.072	83.6	-82.3	78.4	113.7	136.4	0.4	153	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5	
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	0.0	1.0	0.439	84.1	-75.8	51.4	91.6	145.8	0.1	175	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	0.0	1.0	0.594	84.6	-69.9	34.2	77.8	153.9	0.2	186	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.0	1.0	0.707	85.1	-64.3	20.9	67.6	162.0	0.3	193	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.0	1.0	0.779	85.5	-60.3	12.3	61.5	168.4	0.3	197	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	1.0	0.841	85.8	-56.6	5.0	56.9	174.8	0.4	201	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3	0.0	1.0	0.901	86.2	-52.8	-2.0	52.8	182.2	0.4	204	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3	
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.0	1.0	0.955	86.5	-49.2	-8.4	49.9	189.6	0.6	207	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.8	47.9	198.8	0.1	210	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2	0.0	0.959	1.0	83.9	-41.8	-17.9	45.4	203.1	1.0	212	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2	
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	0.0	0.925	1.0	81.5	-38.0	-21.5	43.7	209.5	1.1	213	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	-25.3	42.5	216.6	0.4	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3	0.0	0.859	1.0	76.8	-30.5	-28.7	41.9	223.2	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3	
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7	0.0	0.831	1.0	74.8	-27.1	-31.8	41.8	229.5	1.0	219	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7	
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0	0.0	0.797	1.0	72.5	-23.0	-35.4	42.3	236.9	1.0	221	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0	
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3	0.0	0.763	1.0	70.0	-18.7	-39.3	43.5	244.5	0.4	223	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3	
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6	0.0	0.726	1.0	67.4	-13.9	-43.3	45.5	252.1	0.7	225	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6	
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	0.0	0.686	1.0	64.6	-8.7	-47.7	48.5	259.6	1.1	227	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3	0.0	0.65	1.0	62.0	-3.7	-51.8	51.9	265.9	0.7	230	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3	
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0	0.609	1.0	59.2	2.0	-56.3	56.3	272.1	0.4	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0	0.557	1.0	55.6	9.6	-62.0	62.7	278.8	1.0	236	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.502	1.0	51.9	18.0	-68.0	70.4	284.8	0.3	239	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	0.407	1.0	45.8	32.6	-78.0	84.5	292.7	0.6	246	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	307																			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FP.PDF /.PS>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
 TUB material: code=rh4t4

n/ij	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35	1.0 0.102 0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	0.999 0.487 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9 0.1	59	1.0 0.487 0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5 0.5	72	1.0 0.684 0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3 0.2	82	1.0 0.856 0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0 88.7	93.6 108.6 0.2	94	0.906 1.0 0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0 82.7	104.0 127.3 0.1	118	0.528 1.0 0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8 51.4	91.6 145.8 0.1	175	0.0 1.0 0.436
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193	0.0 1.0 0.706
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193	0.0 1.0 0.706
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2 -8.4	49.9 189.6 0.6	207	0.0 1.0 0.951
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6 0.4	215	0.0 0.89 1.0
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7 -39.3	43.5 244.5 0.4	223	0.0 0.763 1.0
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1 0.4	232	0.0 0.609 1.0
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.5	104.8 300.2 0.2	254	0.0 0.27 1.0
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5 0.0	330	1.0 0.0 0.991
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4 -11.5	84.2 352.1 0.1	352	1.0 0.0 0.617
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375	1.0 0.5 0.631
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	1.0 0.745 0.545	77.9 16.5 33.4	37.3 63.6 5.3	59	1.0 0.487 0.0
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	1.0 0.925 0.594	88.9 -4.7 41.4	41.7 96.5 3.2	82	1.0 0.856 0.0
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	0.803 1.0 0.607	90.2 -31.1 41.0	51.5 127.1 0.6	118	0.528 1.0 0.0
22/400	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	0.673 1.0 0.853	89.6 -31.6 9.5	33.0 163.2 1.2	193	0.0 1.0 0.706
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	0.676 0.947 1.0	87.1 -17.5 -12.7	21.7 216.0 0.4	215	0.0 0.89 1.0
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	0.77 0.66 0.797 1.0	77.1 0.3 -27.9	27.9 270.8 0.6	232	0.0 0.609 1.0
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	1.0 0.645 1.0	75.4 45.0 -29.9	54.1 326.3 2.5	330	1.0 0.0 0.991
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375	1.0 0.0 0.263
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375	1.0 0.0 0.263
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	0.756 0.487 0.298	55.4 20.9 35.4	41.2 59.3 0.3	59	1.0 0.487 0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	0.745 0.655 0.341	65.6 -1.7 42.1	42.2 92.3 0.1	82	1.0 0.856 0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	0.532 0.728 0.352	66.7 -31.5 41.3	52.0 127.3 0.1	118	0.528 1.0 0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	0.404 0.73 0.587	66.3 -32.5 10.3	34.1 162.4 0.2	193	0.0 1.0 0.706
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.4 -17.1 -12.8	0.408 0.674 0.726	63.2 -17.3 -12.9	21.6 216.8 0.2	215	0.0 0.89 1.0
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232	0.0 0.609 1.0
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	0.743 0.385 0.724	52.4 46.7 -28.6	54.8 328.4 0.3	330	1.0 0.0 0.991
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375	1.0 0.0 0.263
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375	1.0 0.0 0.263
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	0.48 0.247 0.061	31.5 21.4 36.4	42.2 59.4 0.9	59	1.0 0.487 0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	0.476 0.408 0.088	41.9 -1.9 43.0	43.1 92.5 0.8	82	1.0 0.856 0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118	0.528 1.0 0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	0.126 0.473 0.343	42.7 -32.9 10.5	34.5 162.2 0.6	193	0.0 1.0 0.706
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	0.126 0.424 0.472	39.6 -17.6 -12.9	21.9 216.1 0.5	215	0.0 0.89 1.0
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	0.112 0.3 0.473	29.6 0.1 -28.5	28.5 270.3 0.7	232	0.0 0.609 1.0
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2 -29.1	55.4 328.3 0.4	330	1.0 0.0 0.991
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375	1.0 0.0 0.263
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6 0.2	360	1.0 1.0 1.0
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2 0.4	360	1.0 1.0 1.0
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1	0.4 205.6 0.4	360	1.0 1.0 1.0
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3 0.3	360	1.0 1.0 1.0
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 207.8 0.2	360	1.0 1.0 1.0
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6 0.1	360	1.0 1.0 1.0
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0

delta E\* = 0.8




gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	0.0	0.0	0.0
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1	BO0R_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.2	-7.0
2	BO0R_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1
3	BO0R_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.6	-21.2
4	BO0R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3
5	BO0R_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3
6	BO0R_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4
7	BO0R_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	-49.5
8	BO0R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6
9	GO0B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5	8.4
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2	5.3
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9	10.9
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1	17.8
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3	24.7
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4	31.7
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5	38.7
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3	45.6
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5
18	GO0B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1	16.9
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1	12.6
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4	10.7
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1	16.2
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8	21.9
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0	28.6
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3	35.6
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5	42.6
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5
27	GO0B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7	25.4
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1	20.3
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	0.187	191	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9	17.7
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6	16.0
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-16.3	21.4
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0	27.1
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7	32.9
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7	39.3
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2
36	GO0B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4	28.6
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2	25.3
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	0.25	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4	23.0
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5	26.6
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3	32.4
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9	38.1
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9
45	GO0B_062_062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9	42.4
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9	37.0
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8	33.1
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3	30.1
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	0.312	199	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8	28.4
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1	26.8
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6	31.9
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4	37.6
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4
54	GO0B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.5	15.5	50.9
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5	45.4
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3	40.7
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.4	-6.3	37.9
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	0.375	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9	35.4
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	0.375	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2	33.7
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3	32.1
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9	37.1
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8
63	GO0B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1	59.4
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7	53.6
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7	49.0
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0	45.7
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4	42.8
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	0.437	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5	40.7
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	0.437	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3	39.1
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5	37.5
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4
72	GO0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9
73	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9
74	G11B_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3
75	G18B_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3
76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6
77	G31B_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9
78	G38B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1
79	G44B_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5
80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8

delta E\* = 0.6

2-1131530-F0  
gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*\*Fde, LabCh\*\*Fde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde, DE\*\*Fde hsiMde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde. Rows 81-161.

delta E\*\* = 0.6

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.248 0.077 0.076	12.1 20.4 10.6	23.0 27.4 1.6	375 375
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.241 0.08 0.162	12.6 21.8 -4.0	22.2 249.6 1.5	352 352
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.241 0.086 0.237	13.7 24.5 -15.3	28.9 327.9 1.4	330 330
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.25 0.375 0.187	310	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.187 0.069 0.353	13.1 30.7 -36.1	47.4 310.3 2.0	296 296
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.131 0.148 0.474	18.9 26.6 -46.0	53.1 300.0 0.7	254 254
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.129 0.248 0.597	28.0 21.5 -49.8	54.2 293.3 0.2	247 247
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.078 0.33 0.728	35.7 19.6 -56.4	59.8 289.2 0.5	243 243
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -64.2	65.0 286.9	0.043 0.417 0.862	44.0 18.4 -62.1	64.8 286.5 0.5	241 241
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.502 1.0	51.9 18.0 -68.0	70.4 284.8 0.3	239 239
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.247 0.138 0.042	15.6 10.4 19.2	21.9 61.4 1.5	59 59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.247 0.163 0.116	18.0 9.4 4.3	10.4 24.7 0.5	375 375
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.239 0.168 0.237	18.8 11.6 -7.6	13.8 326.6 0.5	330 330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.124 0.19 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.206 0.192 0.355	21.0 12.8 -23.5	26.7 298.6 0.9	254 254
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.25	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.235 0.281 0.475	29.8 9.7 -28.5	30.1 298.7 0.5	243 243
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.266 0.363 0.597	37.8 8.7 -34.1	35.2 284.3 0.4	239 239
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.0	0.278 0.441 0.729	45.2 8.7 -41.2	42.0 281.2 0.6	238 238
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.29 0.522 0.865	52.7 8.2 -48.4	49.1 279.6 0.5	237 237
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.295 0.6 1.0	59.8 8.5 -55.3	55.9 278.7 0.8	236 236
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.24 0.207 0.065	20.7 -1.5 22.6	22.6 93.8 1.6	82 82
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 0.4 10.5	10.5 92.3	0.24 0.221 0.158	22.2 1.0 10.4	10.5 95.4 0.6	82 82
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2 0.4	360 360
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 27.1	0.276 0.308 0.352	31.1 -0.4 -7.3	7.3 266.8 0.6	232 232
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 27.1	0.32 0.382 0.473	38.6 0.0 -14.4	14.4 269.8 0.5	232 232
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 27.1	0.359 0.459 0.597	46.0 0.0 -21.0	21.0 270.0 0.6	232 232
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 27.1	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232 232
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 27.1	0.424 0.617 0.864	60.7 1.0 -35.5	35.5 271.6 0.2	232 232
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 27.1	0.45 0.701 1.0	68.1 0.9 -42.1	42.1 271.2 0.5	232 232
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.292 0.35 0.089	33.4 -15.5 33.4	36.9 114.9 1.0	100 806.0
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.264 0.353 0.185	33.4 -16.5 20.1	26.7 128.0 0.8	118 528.8
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.279 0.353 0.32	34.4 -8.7 2.4	9.1 164.6 0.7	193 193
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.281 0.34 0.351	33.6 -4.9 -3.4	6.0 215.0 0.6	215 215
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 4.7 -9.9	10.9 244.3	0.321 0.419 0.472	41.3 -5.4 -10.1	11.5 241.8 0.7	223 223
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 4.7 -17.1	17.8 254.3	0.36 0.497 0.597	48.8 -5.2 -16.9	17.7 252.7 0.5	226 226
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 4.7 -24.3	24.7 258.9	0.39 0.575 0.729	56.0 -5.0 -24.2	24.8 258.2 0.3	227 227
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.418 0.657 0.865	63.3 -4.7 -31.6	31.9 261.5 0.2	228 228
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.446 0.741 1.0	70.7 -4.7 -38.0	38.3 262.8 0.6	229 229
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118 528.8
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.252 0.476 0.246	43.5 -30.0 25.3	39.6 140.1 0.4	165 165
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.25 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.325 0.475 0.407	45.1 -16.8 5.0	17.5 163.4 0.6	193 193
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.329 0.474 0.461	45.5 -13.1 -2.2	13.3 189.8 0.7	207 207
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.324 0.448 0.471	43.6 -9.3 -6.6	11.5 215.3 0.8	215 215
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.364 0.532 0.597	51.4 -9.9 -12.9	16.3 232.5 0.5	220 220
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.4 0.612 0.727	58.7 -9.5 -19.8	22.0 244.2 0.1	223 223
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.425 0.695 0.863	66.0 -9.6 -27.1	28.8 250.5 0.2	226 226
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.446 0.781 1.0	73.4 -10.0 -33.8	35.3 254.0 0.6	225 225
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.159 0.596 0.093	52.2 -51.3 50.6	72.0 135.4 0.7	142 142
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.172 0.599 0.344	53.9 -38.3 25.6	46.1 146.2 0.3	175 175
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.37 0.599 0.497	55.7 -24.1 7.4	25.3 162.8 0.3	193 193
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.375 0.598 0.554	56.0 -20.4 0.0	20.4 179.9 0.1	203 203
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7 -5.9	17.7 199.6	0.379 0.591 0.595	55.8 -16.8 -5.9	17.9 199.3 0.1	210 210
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.371 0.559 0.595	53.4 -13.2 -9.5	16.3 215.8 0.3	215 215
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8 -16.3	21.4 229.7	0.399 0.645 0.728	61.0 -13.9 -16.4	21.5 229.6 0.2	219 219
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.745 0.875	68.9 -14.4 -23.0	27.1 237.9	0.425 0.734 0.864	68.7 -14.5 -23.1	27.3 237.7 0.2	221 221
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.822 1.0	76.3 -14.2 -29.7	32.9 244.3	0.457 0.821 1.0	76.2 -14.6 -29.4	32.9 243.6 0.4	223 223
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.0 0.75 0.204	62.8 -60.1 50.2	78.3 140.0	0.129 0.726 0.217	62.6 -60.2 50.6	78.6 139.9 0.3	165 165
217	Y81G_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.125 0.75 0.445	64.6 -45.8 27.1	53.2 149.4	0.194 0.729 0.441	64.5 -46.1 26.8	53.4 149.7 0.3	180 180
218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -23.2 10.3	33.9 162.2	0.204 0.7 0.587	66.5 -23.2 10.3	34.1 162.4 0.2	193 193
219	G11B_075_050a	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.669	66.7 -28.5 2.4	28.6 175.0	0.209 0.729 0.649	66.6 -28.7 2.5	28.8 174.9 0.1	201 201
220	G25B_075_050a	0.25 0.75 0.5	0.5 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.725	67.7 -24.9 -4.2	25.3 189.6	0.413 0.728 0.703	67.0 -25.1 -4.2	25.5 189.4 0.2	207 207
221	G38B										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*\*Fde, LabCh\*\*Fde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde, DE\*\*Fde hsiMde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde. Contains 323 rows of color calibration data.


delta E\* = 0.5

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*\*Fde, LabCh\*\*Fde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde, DE\*\*Fde hsiMde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

2-1131930-F0

QS120-N, 2029-F

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

2-1131930-F0

C M Y

C M Y

C M Y

C M Y

C M Y

C M Y

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE*Fde hsiMde	rgb**Mde	LabCh**Mde
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8 48.9 23.3	54.2 25.4	0.603 0.103 0.172	31.5 49.2 23.1	54.4 25.1 0.4	375
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1 49.9 11.7	51.2 13.2	0.603 0.104 0.25	31.9 50.3 11.3	51.6 12.6 0.6	366
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.333	32.7 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.6 0.107 0.329	32.4 51.6 -0.7	51.6 359.2 0.6	357
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2 52.8 -8.8	53.3 350.4	0.599 0.111 0.39	33.0 52.8 -9.4	53.6 349.9 0.6	350
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.495	34.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.599 0.114 0.479	34.0 55.3 -21.6	59.4 338.5 0.6	341
410	B09R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	62.9 328.6	0.597 0.124 0.591	35.6 58.6 -36.0	69.8 328.4 0.2	330
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.588 0.0 0.75	36.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.575 0.084 0.725	36.1 65.7 -55.0	85.7 320.0 0.7	318
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.497 0.0 0.875	37.5 71.1 -75.1	103.5 313.4	0.501 0.04 0.861	35.6 71.7 -75.3	104.0 313.5 0.5	304
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.264 0.0 0.999	32.8 76.9 -99.4	125.7 307.7 0.0	284
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 0.038	31.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.605 0.101 0.064	31.3 48.6 38.2	61.8 38.1 1.0	386
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.256	37.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.619 0.237 0.251	37.2 39.2 18.3	43.2 25.0 0.3	375
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.339	37.7 40.2 7.0	40.8 9.8	0.614 0.24 0.33	37.6 40.2 6.6	40.7 9.3 0.4	364
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.433	38.4 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.608 0.245 0.421	38.3 41.6 -6.2	42.1 351.4 0.4	352
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.498	39.0 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.607 0.25 0.482	38.9 43.2 -14.5	45.5 341.3 0.4	344
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.605 0.256 0.593	40.4 46.8 -28.8	55.0 328.3 0.2	330
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.58 0.125 0.75	41.0 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.58 0.243 0.728	40.8 53.2 -47.8	71.5 318.0 0.1	314
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.458 0.125 0.875	39.7 59.3 -69.7	91.1 310.5	0.495 0.216 0.865	39.5 59.8 -69.4	91.6 310.7 0.5	296
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.227 1.0	40.2 61.2 -89.1	107.0 304.9	0.342 0.243 1.0	40.0 60.9 -87.4	106.5 304.8 0.5	263
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.237 0.0	36.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.602 0.246 0.051	36.4 34.2 43.3	55.2 51.6 0.7	52
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.176 0.125	37.6 37.2 32.4	49.3 41.0	0.623 0.247 0.156	37.5 36.9 32.5	49.2 41.3 0.3	35
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.348	42.9 29.3 13.9	32.5 25.4	0.626 0.335 0.332	42.7 29.2 13.6	32.2 25.0 0.4	375
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.432	43.3 30.4 2.2	30.5 4.3	0.617 0.339 0.415	43.1 30.3 1.8	30.3 3.4 0.5	360
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.507	43.9 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.613 0.343 0.488	43.8 32.0 -8.1	33.0 345.7 0.5	347
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.609 0.351 0.595	45.1 35.1 -21.7	41.2 328.2 0.2	330
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.569 0.25 0.75	45.4 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.578 0.339 0.73	45.2 41.4 -41.2	58.4 315.1 0.3	309
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.341 0.25 0.875	43.4 47.7 63.7	306.8	0.477 0.31 0.868	43.2 47.9 -63.9	79.9 306.8 0.3	277
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.452 1.0	52.5 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.474 0.443 1.0	52.3 38.8 -67.2	77.6 300.0 1.1	254
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.36 0.0	42.2 19.8 46.1	50.2 66.6	0.6 0.354 0.06	42.1 19.7 46.9	50.9 67.2 0.8	65
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.368 0.125	43.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.614 0.364 0.18	43.4 21.0 35.7	41.4 59.5 0.4	59
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.358 0.25	44.6 23.6 25.0	34.4 46.6	0.63 0.371 0.271	44.6 23.3 24.9	34.1 46.9 0.3	46
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44	48.5 19.5 9.3	21.6 25.4	0.624 0.425 0.417	48.3 19.1 8.9	21.1 25.1 0.5	375
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.529	49.0 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.612 0.43 0.507	48.9 20.6 -3.2	20.9 351.0 0.4	352
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.622	50.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.608 0.438 0.595	49.9 23.1 -14.4	27.2 328.0 0.4	330
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.541 0.375 0.75	49.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.569 0.424 0.732	49.5 29.2 -34.6	45.3 310.2 0.3	296
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.51 0.875	54.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.545 0.495 0.869	54.9 26.0 -45.2	52.2 299.9 0.3	254
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.62 1.0	63.8 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.573 0.604 1.0	63.6 21.1 -49.1	53.4 293.3 0.9	247
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.449 0.0	47.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.598 0.435 0.072	47.1 8.2 50.1	50.8 80.7 0.9	74
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.467 0.125	48.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.609 0.45 0.197	48.5 8.6 39.2	40.1 77.5 0.6	72
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.484 0.25	50.1 9.6 28.1	29.7 71.1	0.616 0.466 0.298	50.1 9.0 28.1	29.5 72.1 0.5	68
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.496 0.375	51.5 10.6 17.7	20.6 58.8	0.622 0.48 0.388	51.5 10.2 17.5	20.3 59.6 0.4	59
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532	54.0 9.7 4.6	10.8 25.4	0.616 0.512 0.506	54.1 9.4 4.4	10.4 25.3 0.3	375
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.602 0.518 0.595	54.8 11.2 -7.1	13.3 327.7 0.5	330
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.567 0.75	57.2 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.578 0.545 0.731	57.1 12.7 -22.6	26.0 299.3 0.4	254
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.665 0.875	65.7 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.62 0.644 0.867	65.5 10.0 -28.3	30.0 289.6 0.2	249
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.75 1.0	73.6 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.665 0.737 1.0	73.4 8.7 -33.6	34.8 284.5 0.6	239
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.535 0.0	52.3 -2.1 52.8	52.8 92.3	0.598 0.514 0.085	52.3 -2.5 53.5	53.5 92.7 0.8	82
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.553 0.125	53.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.607 0.53 0.218	53.8 -2.1 42.5	42.6 92.8 0.5	82
452	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.579 0.25	55.2 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.61 0.545 0.318	55.2 -1.7 31.7	31.8 93.1 0.4	82
453	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.581 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.61 0.56 0.413	56.6 -1.1 20.8	20.9 93.1 0.4	82
454	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.604 0.577 0.505	58.0 -0.5 10.1	10.2 93.3 0.4	82
455	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3 0.3	360
456	B00R_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.646 0.675 0.726	66.8 0.0 -7.2	7.2 270.5 0.2	232
457	B00R_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.701 0.76 0.864	74.3 0.3 -14.3	14.3 271.2 0.2	232
458	B00R_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0	81.8 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.752 0.846 1.0	81.7 0.3 -20.8	20.8 270.9 0.5	232
459	Y15G_075_075de	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.75 0.749 0.0	69.4 -15.4 68.0	69.7 102.7	0.725 0.723 0.086	69.7 -15.7 68.4	70.2 102.9 0.5	89
460	Y18G_075_062de	0.625 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	101	0.727 0.75 0.125	69.4 -15.2 56.3	58.3 105.1	0.714 0.723 0.251	69.2 -15.3 56.1	58.1 105.0 0.3	91
461	Y23G_075_050de	0.625 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	104	0.703 0.75 0.25	69.3 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.696 0.723 0.357	69.1 -15.1 44.2	46.8 108.9 0.3	94
462	Y31G_075_037de	0.625 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	109	0.677 0.75 0.375	69.3 -14.8 26.7	35.8 114.4	0.673 0.724 0.452	69.1 -15.0 32.3	35.7 114.9 0.3	100
463	Y50G_075_025de	0.625 0.75 0.5	0.5 0.25 0.625	120	0.632 0.75 0.5	69.2 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.635 0.728 0.543	69.0 -15.9 20.4	25.9 127.9 0.3	118
464	G00B_075_012de	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.713	70.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.625 0.728 0.689	70.1 -8.3 2.5 8.7	16	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización QS12/QS12LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*\*Fde, LabCh\*\*Fde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde, DE\*\*Fde hsiMde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde. It contains 566 rows of color calibration data.

delta E\* = 0.4

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, DE\*Fde hsiMde, rgb\*Mde, LabCh\*Mde. It contains a large grid of numerical data for various color and color difference metrics across different samples.

delta E\* = 0.3

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0FP.PDF /.PS>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb**Mde	LabCh**Mde
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6	1.0 0.0 0.35	51.2 78.9 25.0	82.8 17.6 0.3	369
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8	1.0 0.0 0.431	51.6 80.0 13.7	81.2 9.7 0.6	364
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0 0.0 0.522	52.2 81.5 1.1	81.5 0.7 0.3	358
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4	-11.5 84.2 352.1	0.1 352
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4	1.0 0.0 0.647	53.2 84.1	-15.6 85.6 349.4	0.3 350
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8	1.0 0.0 0.746	54.1 86.6	-28.2 91.1 341.9	0.1 344
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2	1.0 0.0 0.854	55.3 89.7	-41.4 98.8 335.1	0.2 337
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2 328.5	0.0 330
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6	50.9 92.9 33.2	1.0 0.0 0.157	50.6 77.3	51.2 92.8 33.5	0.4 381
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.355	56.4 68.5 32.6	75.8 25.4	1.0 0.125 0.355	56.4 68.5 32.6	75.8 25.4 375	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
659	R38Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.44	56.8 69.4 20.6	72.4 16.5	1.0 0.125 0.44	56.8 69.4 20.6	72.4 16.5 2.2	369
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.52	57.2 70.7 9.5	71.4 7.6	1.0 0.125 0.52	57.2 70.7 9.5	71.4 7.6 1.8	363
661	R08Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.612	57.8 72.4	-2.9 72.4 357.6	1.0 0.125 0.612	57.8 72.4	-2.9 72.4 357.6	1.0 0.0 0.452 51.7 80.8 10.8 81.6 7.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.667	58.2 73.1	-9.8 73.8 352.3	1.0 0.125 0.667	58.2 73.1	-9.8 73.8 352.3	1.0 0.0 0.615 52.9 83.5
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.753	59.1 75.5	-21.9 78.6 343.7	1.0 0.125 0.753	59.1 75.5	-21.9 78.6 343.7	1.0 0.0 0.723 53.9 86.3
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.86	60.2 78.3	-34.5 85.6 336.1	1.0 0.125 0.86	60.2 78.3	-34.5 85.6 336.1	1.0 0.0 0.84 55.2 89.5
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.1 338
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.125 0.247	56.2 67.7 46.4	82.1 34.3	1.0 0.127 0.242	55.0 66.0 44.7	79.7 34.1 2.6	382
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4 3.75	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.529	62.3 59.4 16.4	61.6 15.4	1.0 0.25 0.529	62.3 59.4 16.4	61.6 15.4 3.68	1.0 0.0 0.373 51.3 79.2 21.9 82.2 15.4
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.614	62.8 60.8 4.5	61.0 4.3	1.0 0.25 0.614	62.8 60.8 4.5	61.0 4.3 3.0	360
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.713	63.5 62.7	-8.7 63.3 352.0	1.0 0.25 0.713	63.5 62.7	-8.7 63.3 352.0	1.0 0.0 0.486 51.9 81.1 6.1 81.3 4.3
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.764	64.0 61.1	-15.2 65.9 346.6	1.0 0.25 0.764	64.0 61.1	-15.2 65.9 346.6	1.0 0.0 0.617 52.9 83.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.868	65.1 66.8 28.1	72.5 33.7	1.0 0.25 0.868	65.1 66.8 28.1	72.5 33.7 3.47	1.0 0.0 0.686 53.6 85.5
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	66.1 70.6	-43.0 82.7 325.5	1.0 0.25 0.993	66.1 70.6	-43.0 82.7 325.5	1.0 0.0 0.824 55.0 89.1
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	0.999 0.359 0.0	57.6 57.0 67.6	88.4 49.8 0.1	50
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.298 0.125	58.3 60.9 57.4	83.7 43.3	1.0 0.298 0.125	58.3 60.9 57.4	83.7 43.3 2.4	40
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.25 0.342	61.8 57.9 41.3	71.1 35.5	1.0 0.25 0.342	61.8 57.9 41.3	71.1 35.5 3.83	1.0 0.0 0.123 50.5 77.2 55.0 94.8 35.5
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4 3.75	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.622	67.9 49.9 11.7	51.2 13.2	1.0 0.375 0.622	67.9 49.9 11.7	51.2 13.2 3.66	1.0 0.0 0.395 51.4 79.8 18.7 82.0 13.2
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.708	68.4 51.3	-0.1 51.3 359.8	1.0 0.375 0.708	68.4 51.3	-0.1 51.3 359.8	1.0 0.0 0.533 52.3 82.1
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.773	68.9 52.5	-8.8 53.3 350.4	1.0 0.375 0.773	68.9 52.5	-8.8 53.3 350.4	1.0 0.0 0.637 53.1 84.1
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.877	69.9 55.1	-21.1 59.0 339.0	1.0 0.375 0.877	69.9 55.1	-21.1 59.0 339.0	1.0 0.0 0.793 54.7 88.2
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8	1.0 0.0 0.487 0.0 63.1 42.7 70.8 82.7 58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.483 0.125	64.2 45.0 60.4	75.4 53.3	1.0 0.483 0.125	64.2 45.0 60.4	75.4 53.3 5.4	1.0 0.0 0.41 0.0 59.7
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3	50.1 68.9 46.6	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3 50.1	68.9 46.6 4.8	46
687	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3	61.0 37.7	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3	61.0 37.7 3.86	1.0 0.0 0.262 50.5 77.2 59.7 97.6 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1	18.6 43.3 25.4	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1	18.6 43.3 25.4 375	1.0 0.0 0.603 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
689	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2 7.0	40.8 9.8	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2 7.0	40.8 9.8 3.64	1.0 0.0 0.429 51.6 80.5 14.0 81.7 9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.808	74.1 41.8	-5.8 42.2 352.0	1.0 0.5 0.808	74.1 41.8	-5.8 42.2 352.0	1.0 0.0 0.617 52.9 83.6
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.873	74.8 43.3	-14.1 45.6 341.8	1.0 0.5 0.873	74.8 43.3	-14.1 45.6 341.8	1.0 0.0 0.747 54.1 86.7
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.589 0.0	68.1 30.4 73.7	79.8 67.5 0.4	65
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.608 0.125	69.9 30.5 63.9	70.8 64.4	1.0 0.607 0.125	69.9 30.5 63.9	70.8 64.4 1.8	63
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0 53.1	62.0 58.8	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0 53.1	62.0 58.8 3.7	59
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3 42.5	54.7 51.0	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3 42.5	54.7 51.0 5.5	52
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.551 0.5	73.3 37.2 32.4	49.3 41.0	1.0 0.551 0.5	73.3 37.2 32.4	49.3 41.0 6.9	35
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9	32.5 25.4	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9	32.5 25.4 3.75	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.807	79.1 30.4 2.2	30.5 4.3	1.0 0.625 0.807	79.1 30.4 2.2	30.5 4.3 3.60	1.0 0.0 0.486 51.9 81.1 6.1 81.3 4.3
700	B65R_100_037de	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	1.0 0.625 0.882	79.7 32.0	-7.6 32.9 346.6	1.0 0.625 0.882	79.7 32.0	-7.6 32.9 346.6	1.0 0.0 0.686 53.6 85.5
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3	-21.5 41.3 328.6	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3	-21.5 41.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1
702	R76Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7 0.5	72
703	R76Y_100_087de	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.703 0.125	75.0 18.6 67.1	69.7 74.4	1.0 0.7 0.125	74.5 17.0 66.9	69.9 75.6 1.6	70
704	R68Y_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.75 0.625	71	1.0 0.719 0.25	76.4 19.2 56.3	59.5 71.1	1.0 0.716 0.24	75.6 16.4 55.3	57.7 73.4 3.0	68
705	R61Y_100_062de	1.0 0.75 0.375	1.0 0.625 0.687	67	1.0 0.735 0.375	78.0 19.8 46.1	50.2 66.6	1.0 0.734 0.44	76.9 15.9 44.5	47.3 70.2 4.3	65
706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.74						



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.L0FP.PDF /.PS>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*\*Fde, LabCh\*\*Fde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde, DE\*\*Fde hsiMde, rgb\*\*Mde, LabCh\*\*Mde. Rows 729-809.

delta E\*\* = 0.7

2-1132430-F0

QS120-7N, 2529-F

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

2-1132430-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, DE\*Fde hsiMde, rgb\*Mde, LabCh\*Mde. It contains a large grid of numerical data for various color and display parameters.

delta E\* = 0.6

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, rgb\*Mde, LabCh\*Mde, DE\*Fde hsiMde, rgb\*Mde, LabCh\*Mde. It contains 97 rows of color calibration data.



delta E\* = 0.6

2-1132630-F0

QS120-N, 27.29-F

gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde			
972	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0			
973	NW_012de	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	1.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037de	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	0.471 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087de	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012de	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037de	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	0.471 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087de	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012de	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037de	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	0.471 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087de	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012de	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.129 0.132	0.132 11.9	-0.2 0.0 0.2	198.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.232 0.236	0.237 23.7	-0.4 -0.2 0.4	207.2 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037de	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 23.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.345 0.35	0.35 35.7	-0.4 -0.2 0.5	205.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.47	0.471 47.7	-0.3 -0.1 0.4	205.6 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.59 0.593	0.594 59.4	-0.2 -0.1 0.3	206.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.721 0.724	0.724 71.3	-0.1 0.0 0.2	207.8 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087de	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.858 0.86	0.86 83.3	0.0 0.0 0.1	212.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006de	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	6.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07	0.07 4.7	-0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_013de	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	12.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138	0.138 12.6	-0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193	0.193 18.7	-1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_026de	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	25.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251	0.251 25.4	0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_033de	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	31.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311	0.311 31.6	-0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374	0.374 38.2	0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_046de	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	44.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437	0.437 44.4	-0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_053de	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504	0.504 51.0	0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569	0.569 57.1	-0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_066de	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	63.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635	0.635 63.3	-0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_073de	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	70.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706	0.707 69.8	-0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.775 0.778	0.778 76.1	-0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1021	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	82.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85	0.85 82.5	-0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1022	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	89.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924	0.924 88.9	-0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1023	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6 0.4 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3 0.2 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1 0.4 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5 0.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E\*\* = 0.3




gráfico TUB-QS12; código de tono: H\*e=R50Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a rgb\*<sub>de</sub>

