


Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_- = R50Y_-$
 triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = R50Y_e$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 63 42 70 82 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.48 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS12; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e



Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data including Lab* and RGB values for various color standards and device colors.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación



TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0			


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns for device and elementary color parameters (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_{dx}361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_{dsx}361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_e361Mi, LAB^{*}, d_{dex}361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_d361Mi, LAB^{*}, d_{dd}361Mi, r_{gb}^a, r_{gb}^b, r_{gb}^c) and rows for 60 degree standard colors (82-128) and device colors (103-128).



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																							
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.							

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0
2																																

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0		
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0		
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0		
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0		
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0		
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0		
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0		
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0		
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0		
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0		
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0		
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0		
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0		
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0		
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0		
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0		
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0		
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0		
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0		
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0		
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0		
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336																																			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
341	345	342	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75
342	346	343	1.0 0.0 0.733	54.0 86.5 -26.4 90.4 342	1.0 0.0 0.695	53.7 85.7 -21.3 88.4 346	1.0 0.0 0.733	1.0 0.0 0.723	54.0 86.3 -25.0 89.9 343	1.0 0.0 0.733
344	347	344	1.0 0.0 0.716	53.8 86.2 -24.2 89.5 344	1.0 0.0 0.682	53.6 85.4 -19.6 87.7 347	1.0 0.0 0.717	1.0 0.0 0.711	53.8 86.1 -23.4 89.3 344	1.0 0.0 0.717
345	348	345	1.0 0.0 0.7	53.7 85.8 -22.0 88.6 345	1.0 0.0 0.669	53.4 85.1 -18.0 87.0 348	1.0 0.0 0.7	1.0 0.0 0.699	53.7 85.8 -21.8 88.6 345	1.0 0.0 0.7
346	349	346	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9 87.7 346	1.0 0.0 0.656	53.3 84.7 -16.4 86.3 349	1.0 0.0 0.683	1.0 0.0 0.687	53.6 85.6 -20.3 87.9 346	1.0 0.0 0.683
348	350	347	1.0 0.0 0.666	53.4 85.0 -17.8 86.8 348	1.0 0.0 0.643	53.2 84.3 -14.8 85.6 350	1.0 0.0 0.667	1.0 0.0 0.674	53.5 85.2 -18.7 87.3 347	1.0 0.0 0.667
349	351	348	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7 85.9 349	1.0 0.0 0.63	53.1 83.9 -13.2 84.9 351	1.0 0.0 0.65	1.0 0.0 0.662	53.4 84.9 -17.2 86.6 348	1.0 0.0 0.65
350	352	349	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6 85.0 350	1.0 0.0 0.619	53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349	1.0 0.0 0.633
352	353	350	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4 84.3 352	1.0 0.0 0.608	52.9 83.5 -10.2 84.2 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.638	53.1 84.1 -14.1 85.3 350	1.0 0.0 0.617
353	354	351	1.0 0.0 0.6	52.8 83.4 -9.1 83.9 353	1.0 0.0 0.597	52.8 83.4 -8.7 83.9 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.626	53.0 83.7 -12.6 84.7 351	1.0 0.0 0.6
355	355	352	1.0 0.0 0.583	52.7 83.2 -6.9 83.5 355	1.0 0.0 0.586	52.7 83.3 -7.2 83.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.615	52.9 83.6 -11.2 84.4 352	1.0 0.0 0.583
356	356	353	1.0 0.0 0.566	52.5 82.9 -4.6 83.0 356	1.0 0.0 0.575	52.6 83.1 -5.7 83.3 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.605	52.9 83.5 -9.8 84.1 353	1.0 0.0 0.567
358	357	354	1.0 0.0 0.55	52.4 82.5 -2.4 82.6 358	1.0 0.0 0.564	52.6 82.9 -4.2 83.0 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.595	52.8 83.4 -8.4 83.8 354	1.0 0.0 0.55
359	358	355	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.1 82.1 359	1.0 0.0 0.554	52.5 82.7 -2.8 82.7 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.584	52.7 83.2 -7.0 83.5 355	1.0 0.0 0.533
361	359	356	1.0 0.0 0.516	52.1 81.6 2.0 81.7 361	1.0 0.0 0.543	52.4 82.4 -1.3 82.4 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.574	52.6 83.1 -5.6 83.3 356	1.0 0.0 0.517
362	360	352	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362	1.0 0.0 0.532	52.3 82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352	1.0 0.0 0.5
364	361	353	1.0 0.0 0.483	51.9 81.1 6.5 81.3 364	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.8 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.606	52.9 83.5 -9.9 84.1 353	1.0 0.0 0.483
366	362	354	1.0 0.0 0.466	51.8 81.0 8.8 81.5 366	1.0 0.0 0.51	52.1 81.5 2.8 81.6 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.594	52.8 83.4 -8.2 83.8 354	1.0 0.0 0.467
367	363	355	1.0 0.0 0.45	51.7 80.8 11.1 81.6 367	1.0 0.0 0.499	52.1 81.2 4.3 81.3 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.582	52.7 83.2 -6.6 83.5 355	1.0 0.0 0.45
369	364	356	1.0 0.0 0.433	51.6 80.6 13.5 81.7 369	1.0 0.0 0.489	52.0 81.2 5.7 81.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.57	52.6 83.0 -5.0 83.1 356	1.0 0.0 0.433
371	365	357	1.0 0.0 0.416	51.5 80.3 15.8 81.8 371	1.0 0.0 0.479	51.9 81.1 7.1 81.4 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.558	52.5 82.7 -3.3 82.8 357	1.0 0.0 0.417
372	366	358	1.0 0.0 0.4	51.4 79.9 18.1 81.9 372	1.0 0.0 0.469	51.9 81.1 8.5 81.5 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.546	52.4 82.5 -1.7 82.5 358	1.0 0.0 0.4
374	367	359	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4 82.1 374	1.0 0.0 0.459	51.8 81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359	1.0 0.0 0.383
376	368	360	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.449	51.8 80.9 11.4 81.6 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.9 360	1.0 0.0 0.367
377	369	362	1.0 0.0 0.35	51.2 79.3 25.1 83.2 377	1.0 0.0 0.439	51.7 80.7 12.8 81.7 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.509	52.1 81.5 3.0 81.5 362	1.0 0.0 0.35
379	370	363	1.0 0.0 0.333	51.1 79.2 27.4 83.8 379	1.0 0.0 0.429	51.7 80.6 14.2 81.8 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.497	52.1 81.2 4.5 81.3 363	1.0 0.0 0.333
380	371	364	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7 84.5 380	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.486	52.0 81.1 6.1 81.4 364	1.0 0.0 0.317
382	372	365	1.0 0.0 0.3	51.0 78.9 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.408	51.5 80.1 17.0 81.9 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.475	51.9 81.1 7.7 81.5 365	1.0 0.0 0.3
383	373	366	1.0 0.0 0.283	51.0 78.7 34.4 85.9 383	1.0 0.0 0.398	51.5 79.9 18.4 82.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.464	51.9 81.0 9.3 81.5 366	1.0 0.0 0.283
385	374	367	1.0 0.0 0.266	50.9 78.3 36.8 86.6 385	1.0 0.0 0.388	51.4 79.6 19.9 82.1 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.452	51.8 80.9 10.9 81.6 367	1.0 0.0 0.267
386	375	368	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386	1.0 0.0 0.378	51.4 79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368	1.0 0.0 0.25
387	376	369	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2 88.2 387	1.0 0.0 0.367	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.43	51.7 80.6 14.0 81.8 369	1.0 0.0 0.233
389	377	370	1.0 0.0 0.216	50.8 78.0 43.3 89.2 389	1.0 0.0 0.356	51.3 79.3 24.3 82.9 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 370	1.0 0.0 0.217
390	378	372	1.0 0.0 0.2	50.7 78.0 45.4 90.2 390	1.0 0.0 0.345	51.2 79.3 25.8 83.4 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.407	51.5 80.1 17.2 81.9 372	1.0 0.0 0.2
391	379	373	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5 91.2 391	1.0 0.0 0.334	51.2 79.3 27.3 83.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.396	51.5 79.9 18.8 82.0 373	1.0 0.0 0.183
392	380	374	1.0 0.0 0.166	50.6 77.8 49.6 92.2 392	1.0 0.0 0.323	51.2 79.2 28.8 84.3 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.385	51.4 79.6 20.3 82.1 374	1.0 0.0 0.167
393	381	375	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.9 93.3 393	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.373	51.3 79.3 21.9 82.3 375	1.0 0.0 0.15
394	382	376	1.0 0.0 0.133	50.6 77.3 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301	51.1 79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376	1.0 0.0 0.133
395	383	377	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6 95.1 395	1.0 0.0 0.291	51.0 78.8 33.5 85.6 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.349	51.3 79.3 25.3 83.3 377	1.0 0.0 0.117
396	384	378	1.0 0.0 0.1	50.5 77.2 56.8 95.9 396	1.0 0.0 0.28	51.0 78.6 35.0 86.1 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.337	51.2 79.3 27.0 83.8 378	1.0 0.0 0.1
396	385	379	1.0 0.0 0.083	50.5 77.2 58.1 96.6 396	1.0 0.0 0.269	50.9 78.4 36.6 86.5 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.324	51.2 79.2 28.7 84.2 379	1.0 0.0 0.083
397	386	381	1.0 0.0 0.066	50.5 77.2 59.4 97.4 397	1.0 0.0 0.258	50.9 78.2 38.1 87.0 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.067
398	387	382	1.0 0.0 0.049	50.5 77.1 60.6 98.1 398	1.0 0.0 0.246	50.9 78.0 39.7 87.5 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.3	51.1 79.0 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.05
398	388	383	1.0 0.0 0.033	50.5 77.1 61.9 98.9 398	1.0 0.0 0.231	50.8 78.1 41.5 88.4 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.288	51.0 78.8 33.8 85.7 383	1.0 0.0 0.033
399	389	384	1.0 0.0 0.016	50.5 77.0 63.2 99.6 399	1.0 0.0 0.217	50.8 78.1 43.3 89.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.276	51.0 78.6 35.6 86.2 384	1.0 0.0 0.017
400	390	385	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400	1.0 0.0 0.203	50.8 78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385	1.0 0.0 0.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 26.3




gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 8.2 35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 1.4 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 9.4 72	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 15.4 94	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 2.2 118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	98.5 145.9	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 29.1 175	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	98.5 145.9	
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 58.5 207	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -39.0 -25.7	42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -39.0 -25.7	42.8 216.9	
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 50.5 223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	
14/332	B25M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 316.2 27.1 254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	
15/656	B50M_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
16/652	B75M_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 16.0 352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 21.6 375	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	41.3 58.8	1.0 0.75 0.5	78.0 15.0 39.2	42.0 69.0 7.5 59	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	41.3 58.8	
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 21.3 82	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.75 1.0 0.5	89.1 -38.7 51.9	64.8 126.7 12.9 118	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	52.0 127.2	
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 45.4 193	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 17.0 215	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 50.0 232	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.9 330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 11.6 375	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.5 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.75 0.75 0.25	71.7 -14.8 58.9	60.8 104.1 22.1 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.5 0.75 0.25	67.6 -39.2 53.4	66.3 126.3 14.3 118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.25 0.75 0.25	65.2 -50.7 50.2	75.8 138.5 46.7 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 16.2 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 55.8 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 20.1 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 18.5 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	41.3 58.8	0.5 0.25 0.0	32.3 22.9 42.9	48.6 61.8 7.6 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.5 0.5 0.0	48.9 -12.3 54.2	55.6 102.8 17.5 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.4 118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.0 0.5 0.0	43.5 -49.5 47.7	68.8 136.0 41.1 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 12.9 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 58.7 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 11.2 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 18.5 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0 325.7	0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 325.5	1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 325.3	2.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 0.0 325.3	2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.62											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns: n=j, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 0-80 containing numerical data for color and difference in color.

delta E* = 39.7

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 81 R00Y_012_012a, 82 B50R_012_012a, etc.)

delta E* = 36.3

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5	13.6 31.6	25.5 10.7	375 375
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5	-1.8 30.6	356.5 10.4	352 352
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9	-21.6 41.1	328.2 13.9	330 330
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.25 0.375 0.187	310	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1	-38.3 56.2	316.9 12.0	296 296
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0	-52.8 71.4	312.2 23.0	254 254
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2	-65.9 86.0	309.9 37.9	247 247
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5	-77.8 99.8	308.7 48.8	243 243
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7	-89.1 113.1	308.0 59.5	241 241
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307.5 69.2	239 239
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2	22.0 25.2	60.9 4.7	59 59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7	6.5 16.1	23.9 6.1	375 375
173	B25R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2	-13.2 24.2	326.7 10.7	330 330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.124 0.192 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.25 0.125 0.375	18.9 28.0	-30.9 41.7	312.1 17.2	254 254
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.25	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7	-46.5 59.3	308.3 33.6	243 243
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7	-60.5 75.9	307.0 47.1	239 239
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4	-73.4 91.4	306.5 58.5	238 238
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8	-85.3 106.0	306.3 69.0	237 237
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9	-96.6 119.8	306.2 78.3	236 236
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.25 0.25 0.0	24.2 -5.6 32.9	33.7 103.1	14.0 82	82 82
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.25 0.25 0.125	24.5 -7.3 18.6	19.4 105.9	9.7 82	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 32.5	1.4 360	1.0 1.0 0.954 0.0 0.0 0.0
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0	-18.0 19.8	294.0 14.3	232 232
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7	-34.7 39.0	297.0 28.8	232 232
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1	-50.0 57.4	299.3 42.8	232 232
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5	-64.1 74.8	301.0 55.8	232 232
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.631 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6	-77.1 91.2	302.1 68.0	232 232
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2	-89.4 106.7	303.0 79.4	232 232
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4	48.0 120.4	13.0 100	0.806 1.0 0.0 89.4 -39.5 87.0 95.6 114.4
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5 30.5	38.0 126.3	12.0 118	0.528 1.0 0.0 85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2	15.2 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 179.2	7.2 215	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -7.7 -9.9	10.9 244.3	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3	11.7 223	0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -7.7 -17.1	17.1 254.3	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2	-36.6 37.5	282.7 25.4	226 226
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1	-51.6 55.0	290.3 39.4	227 227
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -13.4	31.7 261.6	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1	-65.7 72.2	294.6 52.9	228 228
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8	-78.9 88.9	297.3 65.8	229 229
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9	49.4 62.3	127.5 10.4	118 0.528 1.0 0.0 85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4	17.6 165	0.0 1.0 0.723 83.8 -80.1 67.0 104.0 140.0
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5	27.7 193	0.0 1.0 0.206 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -19.3	10.6 29.3	158.6 19.6	207 0.0 1.0 0.951 86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -27.5	-6.0 20.4	197.2 11.4	215 0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2	-22.3 24.5	245.3 9.7	220 0.0 0.808 1.0 73.3 -25.2 -35.1 43.2 234.3
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1	-37.8 37.8	270.1 22.5	223 0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9	-52.5 53.6	281.7 36.0	225 0.0 0.73 1.0 67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9	-66.5 70.0	288.2 49.6	226 0.0 0.71 1.0 66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5	57.4 75.8	107.7 7.9	142 0.132 1.0 0.0 83.7 -81.2 80.1 114.1 135.4
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4	51.2 70.5	133.3 27.6	175 0.0 1.0 0.436 84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7	39.2 60.2	139.3 38.0	193 0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0	24.0 47.5	149.5 31.6	203 0.0 1.0 0.888 86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7 -5.9	17.7 199.6	0.25 0.625 0.5	56.4 -34.5	8.0 35.4	166.9 22.6	210 0.0 0.982 1.0 85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4	-8.0 27.6	196.9 14.2	215 0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8 -16.3	21.4 229.7	0.25 0.625 0.75	58.3 -17.1	-23.6 29.2	234.0 8.5	219 0.0 0.829 1.0 74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.745 0.875	68.9 -14.4 -23.0	27.1 237.9	0.25 0.625 0.875	59.6 -7.0	-38.7 39.4	259.6 19.6	221 0.0 0.792 1.0 72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.822 1.0	76.3 -14.2 -29.7	32.9 244.3	0.25 0.625 1.0	61.1 3.5	-53.2 53.3	273.8 33.2	223

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3 13.9	32.5 25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 14.3	375	50.9 78.3 37.3
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4 2.2	30.5 4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 11.4	360	51.9 81.1 6.1
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.1	347	53.6 85.5 -20.3
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.8	330	57.1 94.1 -57.4
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 10.7	309	63.8 0.0 1.0
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 315.4 12.5	277	0.145 0.0 1.0
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 25.1	254	0.0 0.27 1.0
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2 -72.0	79.7 295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 39.3	248	0.0 0.364 1.0
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246	0.0 0.404 1.0
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6 25.0	34.4 46.6	0.375 0.125 0.0	24.0 26.4 30.1	40.1 48.7 5.8	46	1.0 0.29 0.0
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5 9.3	21.6 25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 10.6	375	1.0 0.0 0.263
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 351.0 11.0	352	1.0 0.0 0.617
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.8	330	1.0 0.0 0.991
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6 -34.5	45.5 310.6	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 14.0	296	0.444 0.0 1.0
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 25.5	254	0.0 0.27 1.0
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7 -49.8	54.3 295.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 41.3	247	0.0 0.392 1.0
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 53.1	243	0.0 0.44 1.0
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 64.6	241	0.0 0.476 1.0
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6 28.1	29.7 71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 9.5	68	1.0 0.626 0.0
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.246 0.124	27.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.1	59	1.0 0.487 0.0
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 3.9	375	1.0 0.0 0.263
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.2	330	1.0 0.0 0.991
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1 -22.6	26.2 300.0	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 15.0	254	0.0 0.24 1.0
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 31.1	243	0.0 0.44 1.0
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 45.1	239	0.0 0.5 1.0
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9 -41.3	42.3 281.2	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 57.1	238	0.0 0.523 1.0
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 68.5	237	0.0 0.539 1.0
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2 31.6	91.3 92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 16.3	82	1.0 0.856 0.0
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 15.5	82	1.0 0.856 0.0
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 9.1	82	1.0 0.856 0.0
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232	0.0 0.609 1.0
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232	0.0 0.609 1.0
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232	0.0 0.609 1.0
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232	0.0 0.609 1.0
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 65.0	232	0.0 0.609 1.0
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 13.2	94	0.906 1.0 0.0
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 15.0	100	0.806 1.0 0.0
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7 20.7	20.7 127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 11.1	118	0.528 1.0 0.0
282	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -10.3 13.1	21.8 148.2 14.1	193	0.0 1.0 0.706
283	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -17.7 -3.5	11.3 198.8 7.0	215	0.0 0.89 1.0
284	G75B_062_025e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7 -9.9	10.9 244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 10.8	223	0.0 0.763 1.0
285	G84B_075_037e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7 -17.1	17.8 254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 23.5	226	0.0 0.71 1.0
286	G88B_087_050e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 36.7	227	0.0 0.685 1.0
287	G90B_100_062e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 49.8	228	0.0 0.67 1.0
288	Y38G_062_062e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7 53.4	61.1 119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 11.6	105	0.719 1.0 0.0
289	Y50G_062_050e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.7	118	0.528 1.0 0.0
290	Y68G_062_037e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 17.2	165	0.0 1.0 0.273
291	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193	0.0 1.0 0.706
292	G25B_062_025e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8 9.8	28.5 195.7 18.6	207	0.0 1.0 0.951
293	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	215	0.0 0.89 1.0
294	G65B_075_037e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.375 0.625 0.75	59.5 -11.1 -21.8	24.5 242.9 9.6	220	0.0 0.808 1.0
295	G75B_087_050e	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.375 0.625 0.875	60.7 -1.8 -36.9	37.0 267.1 21.2	223	0.0 0.763 1.0
296	G80B_100_062e	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.375 0.625 1.0	62.2 8.0 -51.4	52.1 278.8 34.0	225	0.0 0.73 1.0
297	Y50G_075_075e	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.396 0.75 0.0							

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me						
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.125	24.0	46.8	20.3	51.0	23.5	14.9	36.4
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.25	24.8	48.8	0.4	48.8	0.5	9.5	35.2
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.375	26.0	52.0	-18.0	55.1	340.8	9.6	34.4
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2	11.2	330
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.455	0.0	0.625	29.0	53.0	-47.7	71.5	318.1	0.5	310
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.333	0.0	0.75	27.8	59.3	-69.1	91.1	310.5	0.5	310
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.102	0.875	28.3	61.2	-87.7	107.0	304.9	0.5	305
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	57.2	-90.7	104.9	300.1	0.5	300
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.051	0.0	25.6	37.2	32.4	49.3	41.0	0.5	125
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.223	31.0	29.3	13.9	32.5	25.4	0.5	125
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.307	31.4	30.4	2.2	30.5	4.3	0.5	125
336	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.382	32.0	32.0	-7.6	32.9	348.6	0.5	125
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.444	0.125	0.625	33.5	41.4	-40.9	58.2	315.3	0.5	125
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.216	0.125	0.75	31.4	47.7	-63.7	79.6	306.8	0.5	125
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.125	0.327	0.875	40.6	39.5	-68.0	78.7	300.1	0.5	125
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.125	0.443	1.0	49.7	34.2	-72.0	79.7	295.4	0.5	125
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.5	0.243	1.0	31.5	21.3	35.4	41.4	58.8	0.5	125
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.233	0.124	32.7	23.6	25.0	34.4	46.6	0.5	125
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.249	0.315	36.5	19.5	9.3	21.6	25.4	0.5	125
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.404	37.0	20.9	-2.9	21.1	352.0	0.5	125
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.315	36.5	19.5	-2.9	21.1	352.0	0.5	125
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.497	38.1	23.5	-14.3	27.5	328.6	0.5	125
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.416	0.25	0.625	37.7	29.6	-34.5	45.5	310.5	0.5	125
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.25	0.385	0.75	42.9	26.3	-45.3	52.4	300.1	0.5	125
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.293	293	0.25	0.495	0.875	51.9	21.7	-49.8	54.3	293.5	0.5	125
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.58	1.0	59.8	20.2	-56.2	59.8	289.7	0.5	125
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.342	0.0	36.7	9.1	38.8	39.9	76.7	0.5	375
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.359	0.124	38.2	9.6	28.1	29.7	71.1	0.5	375
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.371	0.249	39.6	10.6	17.7	20.6	58.8	0.5	375
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.407	42.1	9.7	4.6	10.8	25.4	0.5	375
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.498	42.9	11.7	-7.1	13.7	328.6	0.5	375
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.375	0.442	0.625	45.3	13.1	-22.6	26.2	300.1	0.5	375
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.54	0.75	53.7	10.1	-28.1	29.9	289.7	0.5	375
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.625	0.875	61.6	9.1	-34.1	35.3	285.0	0.5	375
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.702	1.0	69.1	8.9	-41.3	42.3	282.1	0.5	375
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3	0.5	0.5
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.446	0.124	43.3	-1.2	31.6	31.7	92.3	0.5	0.5
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.464	0.249	44.7	-0.8	21.1	21.1	92.3	0.5	0.5
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.482	0.375	46.2	-0.4	10.5	10.5	92.3	0.5	0.5
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.576	0.625	55.1	0.2	-7.0	7.0	271.7	0.5	0.5
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.652	0.75	62.5	0.4	-14.1	14.1	271.7	0.5	0.5
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.728	0.875	69.9	0.6	-21.2	21.2	271.7	0.5	0.5
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.5	0.5
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.602	0.625	0.0	57.5	-15.2	56.3	58.3	105.1	0.5	0.625
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.578	0.625	0.125	57.4	-14.9	44.4	46.9	108.6	0.5	0.625
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.552	0.625	0.25	57.3	-14.8	32.6	35.8	114.4	0.5	0.625
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.507	0.625	0.375	57.2	-15.7	20.7	26.0	127.2	0.5	0.625
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.588	58.3	-8.0	2.5	8.4	162.2	0.5	0.625
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.611	0.625	57.5	-4.2	-3.2	5.3	216.9	0.5	0.625
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.69	0.75	65.2	-4.7	-9.9	10.9	244.3	0.5	0.625
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.766	0.875	72.5	-4.7	-17.1	17.8	254.3	0.5	0.625
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.842	1.0	79.9	-4.7	-24.3	24.7	258.9	0.5	0.625
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.604	0.75	0.0	67.0	-29.6	65.3	71.7	114.4	0.5	0.75
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.574	0.75	0.125	67.0	-29.7	53.4	61.1	119.1	0.5	0.75
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2	0.5	0.75
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.375	0.75	0.477	67.2	-30.2	25.1	39.9	140.0	0.5	0.75
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.676	68.9	-16.1	5.1	16.9	162.2	0.5	0.75
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.737	69.3	-12.4	-2.1	12.6	189.6	0.5	0.75
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.722	0.75	74.4	-8.5	-6.4	10.7	216.9	0.5	0.75
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.803	0.875	75.1	-9.4	-13.1	16.2	234.3	0.5	0.75
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.881	1.0	82.7	-9.5	-19.8	21.9	244.3	0.5	0.75
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.586	0.875	0.0	76.5	-45.3	74.1	86.9	191.0	0.5	0.875
388	Y50G_087_062a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.521	0.875	0.125	76.4	-47.2	62.1	78.0	127.2	0.5	0.875
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, etc.) and rows for different color patches (e.g., R00Y_062_062a, B31R_100_062a, etc.).

delta E* = 14.9

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida de display output, ninguna separación

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (486 to 566). Includes a 'delta E** = 10.8' label at the bottom right of the table area.

gráfico TUB*QS12; código de tono: H*e=R50Ye colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rgb



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 567, 568, 569, etc.).

delta E*97 = 12.3

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ief_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	R00Y_100_100c	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
649	R38Y_100_100c	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	94.8 35.4 29.7	369	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6
650	R26Y_100_100c	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 26.6 25.3	364	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8
651	R13Y_100_100c	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 15.2 20.4	358	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9
652	R00Y_100_100c	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 16.0	352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
653	B68R_100_100c	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6	-12.6 84.6 351.4	351	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4
654	B61R_100_100c	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7	-28.9 91.3 341.6	0.3 344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8
655	B55R_100_100c	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3	-43.9 100.4 334.0	2.5 337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2
656	B50R_100_100c	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 111.0 328.2	1.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
657	R11Y_100_100c	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	370	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6	50.9 92.9 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9	64.9 98.3 41.3	14.4 381	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6	50.9 92.9 33.2
658	R00Y_100_087c	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.355	56.4 68.5 32.6	75.8 25.4	1.0 0.125 0.125	51.6 74.2	55.7 92.8 36.9	24.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
659	R36Y_100_087c	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.44	56.8 69.4 20.6	72.4 16.5	1.0 0.125 0.25	51.9 74.9	40.3 85.1 28.3	21.0 369	1.0 0.0 0.36	51.3 79.3 23.5	82.7 16.5
660	R23Y_100_087c	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.52	57.2 70.7 9.5	71.4 7.6	1.0 0.125 0.375	52.3 76.3 23.0	79.7 16.7 15.3	363	1.0 0.0 0.452	51.7 80.8 10.8 81.6 7.6	
661	R08Y_100_087c	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.612	57.8 72.4	-2.9 72.4 357.6	1.0 0.125 0.5	53.0 78.2	5.6 79.4 4.1	11.4 356	1.0 0.0 0.557	52.5 82.7	-3.4 82.8 357.6
662	B70R_100_087c	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.667	58.2 73.1	-9.8 73.8 352.3	1.0 0.125 0.625	53.9 80.8	-11.1 81.5 352.1	8.8 352	1.0 0.0 0.615	52.9 83.5	-11.2 84.3 352.3
663	B63R_100_087c	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.753	59.1 75.5	-21.9 78.6 343.7	1.0 0.125 0.75	55.1 83.9	-27.2 88.2 342.0	10.6 345	1.0 0.0 0.723	53.9 86.3	-25.1 89.9 343.7
664	B56R_100_087c	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.86	60.2 78.3	-34.5 85.6 336.1	1.0 0.125 0.875	56.5 87.6	-42.5 97.4 334.1	12.7 338	1.0 0.0 0.84	55.2 89.5	-39.5 97.9 336.1
665	B50R_100_087c	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8	-57.0 108.0 328.1	12.1 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
666	R23Y_100_100c	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7	65.9 93.8 44.6	8.2 35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0
667	R13Y_100_087c	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.125 0.247	56.2 67.7	46.4 82.1 34.3	1.0 0.25 0.125	54.1 67.0	57.6 88.4 40.7	11.4 382	1.0 0.0 0.14	50.6 77.4	53.0 93.8 34.3
668	R00Y_100_075c	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7	27.9 65.0 25.4	1.0 0.25 0.25	54.4 67.8	43.1 80.3 32.4	19.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
669	R35Y_100_075c	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.529	62.3 59.4	16.4 61.6 15.4	1.0 0.25 0.375	54.8 69.2	46.2 74.0 20.7	15.7 368	1.0 0.0 0.373	51.3 79.2	19.2 375
670	R18Y_100_075c	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.614	62.8 60.8	4.5 61.0 4.3	1.0 0.25 0.5	55.5 71.3	9.0 71.8 7.2	13.5 360	1.0 0.0 0.486	51.9 81.1	6.1 81.3 4.3
671	R00Y_100_075c	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.713	63.5 62.7	-8.7 63.3 352.0	1.0 0.25 0.625	56.3 74.0	-7.6 74.4 354.1	13.4 352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
672	B65R_100_075c	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.764	64.0 64.1	-15.2 65.9 346.6	1.0 0.25 0.75	57.4 77.7	-23.6 80.8 342.9	16.9 347	1.0 0.0 0.686	53.6 85.5	-20.3 87.9 346.6
673	B57R_100_075c	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.868	65.1 66.8	28.1 72.5 337.1	1.0 0.25 0.875	59.7 81.2	-39.0 91.1 334.3	19.0 339	1.0 0.0 0.824	55.0 89.1	-37.5 96.7 337.1
674	B50R_100_075c	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	70.3 60.3	-43.0 82.7 325.6	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6	-53.6 101.0 327.9	19.4 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
675	R36Y_100_100c	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4	67.9 87.7	50.7 1.5 50	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9
676	R26Y_100_087c	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.298 0.125	58.3 60.9 57.4	83.7 43.3	1.0 0.375 0.125	58.2 55.8	60.8 82.5	47.4 6.1 40	1.0 0.198 0.0	53.0 69.6	65.6 95.7 43.3
677	R15Y_100_075c	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.25 0.342	61.8 57.9	41.3 71.1 35.5	1.0 0.375 0.25	58.5 56.6	47.5 73.9	39.9 7.1 383	1.0 0.0 0.123	50.5 77.2	55.0 94.8 35.5
678	R00Y_100_062c	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9	23.3 54.2 25.4	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1	31.4 66.1	28.3 15.0 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
679	R31Y_100_062c	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.622	67.9 49.9	11.7 51.2 13.2	1.0 0.375 0.5	59.4 60.3	14.6 62.1	13.6 13.7 366	1.0 0.0 0.395	51.4 79.8	18.7 82.0 13.2
680	R11Y_100_062c	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.708	68.4 51.3	-0.1 51.3 359.8	1.0 0.375 0.625	60.2 63.2	-1.8 63.2 358.3	14.5 357	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1	-0.2 82.1 359.8
681	B69R_100_062c	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.773	68.9 52.5	-8.8 53.3 350.4	1.0 0.375 0.75	61.2 66.7	-17.9 69.1 344.9	18.5 350	1.0 0.0 0.637	53.1 84.1	-14.2 85.3 350.4
682	B59R_100_062c	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.877	69.9 55.1	-21.1 59.0 339.0	1.0 0.375 0.875	62.4 70.9	-33.3 78.3 334.8	21.3 341	1.0 0.0 0.793	54.7 88.2	-33.8 94.5 339.0
683	B50R_100_062c	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6	-48.0 89.6 327.5	22.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
684	R50Y_100_100c	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2	59.7 1.4 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8
685	R41Y_100_087c	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.483 0.125	64.2 45.0 60.4	75.4 53.3	1.0 0.5 0.125	63.7 41.7	65.0 77.2	57.3 5.6 54	1.0 0.41 0.0	59.7	51.4 69.1 86.1 53.3
686	R31Y_100_075c	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3	50.1 68.9 46.6	1.0 0.5 0.25	63.9 42.9	63.1 68.1	51.2 5.7 46	1.0 0.29 0.0	55.4	63.0 66.8 91.8 46.6
687	R18Y_100_062c	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3	61.0 37.7	1.0 0.5 0.375	64.2 44.1	38.0 58.3	40.7 5.1 386	1.0 0.0 0.062	50.5 77.2	59.7 97.6 37.7
688	R00Y_100_050c	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1	18.6 43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4	21.9 51.3	25.2 11.6 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
689	R26Y_100_050c	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2	7.0 40.8 9.8	1.0 0.5 0.625	65.4 49.5	5.6 49.8	6.5 12.3 364	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5	14.0 81.7 9.8
690	R00Y_100_050c	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.808	74.1 41.8	-5.8 42.2 352.0	1.0 0.5 0.75	66.3 53.2	-10.2 54.2 349.1	14.5 352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
691	B61R_100_050c	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.873	74.8 43.3	-14.1 45.6 341.8	1.0 0.5 0.875	67.3 57.6	-25.6 63.1	335.9 19.7 344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8
692	B50R_100_050c	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6	-40.5 74.6 327.0	20.9 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
693	R63Y_100_100c	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2	74.2 80.1 67.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8	75.0 79.3	71.0 4.9 65	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2	74.2 80.1 67.8
694	R58Y_100_087c	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.608 0.125	69.9 30.5	63.9 70.8 64.4	1.0 0.625 0.125	70.1 26.1	70.0 74.7	69.5 7.4 63	1.0 0.552 0.0	66.3 34.9	73.1 81.0 64.4
695	R50Y_100_075c	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0	53.1 62.0 58.8	1.0 0.625 0.25	70.3 27.0	59.6 65.4	65.5 8.2 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8
696	R38Y_100_062c	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3	42.5 54.7 51.0	1.0 0.625 0.375	70.6 28.6	45.7 53.9	57.8 6.6 52	1.0 0.379 0.0	58.3 54.9	68.1 87.5 51.0
697	R23Y_100_050c	1.0 0.625												

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh*Me. Rows 729-809.

delta E** = 11.2

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb



n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
810	NW_100 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
811	BOOR_100_012 _e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.951 1.0	90.8 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8 -14.8	15.9 291.5 10.9	232	0.0 0.609 1.0
812	BOOR_100_025 _e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.902 1.0	86.3 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8 -30.0	32.7 293.1 22.8	232	0.0 0.609 1.0
813	BOOR_100_037 _e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0	81.8 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 35.8	232	0.0 0.609 1.0
814	BOOR_100_050 _e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 50.0	232	0.0 0.609 1.0
815	BOOR_100_062 _e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.9 -76.1	88.2 303.3 65.0	232	0.0 0.609 1.0
816	BOOR_100_075 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 79.4	232	0.0 0.609 1.0
817	BOOR_100_087 _e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232	0.0 0.609 1.0
818	BOOR_100_100 _e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0
819	YOOG_100_012 _e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.982 0.875	93.9 -0.4 -10.5	10.5 92.3	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0 14.6	15.4 108.9 6.1	82	1.0 0.856 0.0
820	NW_087 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0
821	BOOR_087_012 _e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.826 0.875	78.9 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0 -15.2	16.4 291.7 10.9	232	0.0 0.609 1.0
822	BOOR_087_025 _e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 296.3 23.5	232	0.0 0.609 1.0
823	BOOR_087_037 _e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0 -46.9	52.2 293.1 37.4	232	0.0 0.609 1.0
824	BOOR_087_050 _e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232	0.0 0.609 1.0
825	BOOR_087_062 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 68.0	232	0.0 0.609 1.0
826	BOOR_087_075 _e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.583 0.875	56.3 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232	0.0 0.609 1.0
827	BOOR_087_087 _e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.533 0.875	51.8 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7 -93.6	116.1 306.2 84.5	232	0.0 0.609 1.0
828	YOOG_100_025 _e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.964 0.75	92.4 -0.8 21.1	21.1 92.3	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3 29.3	30.8 107.7 11.9	82	1.0 0.856 0.0
829	YOOG_087_012 _e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	82.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1 15.0	15.8 108.7 6.7	82	1.0 0.856 0.0
830	NW_075 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0
831	BOOR_075_012 _e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 11.2	232	0.0 0.609 1.0
832	BOOR_075_025 _e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4 -31.9	35.1 294.3 24.6	232	0.0 0.609 1.0
833	BOOR_075_037 _e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232	0.0 0.609 1.0
834	BOOR_075_050 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 55.8	232	0.0 0.609 1.0
835	BOOR_075_062 _e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232	0.0 0.609 1.0
836	BOOR_075_075 _e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.457 0.75	44.4 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2 -83.4	103.5 306.2 76.2	232	0.0 0.609 1.0
837	YOOG_100_037 _e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.946 0.625	91.0 -1.2 31.6	31.7 92.3	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0 43.8	45.7 106.5 17.1	82	1.0 0.856 0.0
838	YOOG_087_025 _e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.839 0.625	80.5 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4 30.0	31.5 107.3 12.7	82	1.0 0.856 0.0
839	YOOG_075_012 _e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.732 0.625	70.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1 15.4	16.3 108.5 7.4	82	1.0 0.856 0.0
840	NW_062 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0
841	BOOR_062_012 _e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7 -16.3	17.6 292.4 11.8	232	0.0 0.609 1.0
842	BOOR_062_025 _e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232	0.0 0.609 1.0
843	BOOR_062_037 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 42.8	232	0.0 0.609 1.0
844	BOOR_062_050 _e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232	0.0 0.609 1.0
845	BOOR_062_062 _e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.38 0.625	37.0 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5 -72.9	90.4 306.2 67.6	232	0.0 0.609 1.0
846	YOOG_100_050 _e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 21.3	82	1.0 0.856 0.0
847	YOOG_087_037 _e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.821 0.5	79.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9 44.8	46.6 106.0 17.9	82	1.0 0.856 0.0
848	YOOG_075_025 _e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.714 0.5	68.6 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.4 30.9	32.3 106.9 13.5	82	1.0 0.856 0.0
849	YOOG_062_012 _e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 8.0	82	1.0 0.856 0.0
850	NW_050 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0
851	BOOR_050_012 _e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232	0.0 0.609 1.0
852	BOOR_050_025 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0 28.8	232	0.0 0.609 1.0
853	BOOR_050_037 _e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232	0.0 0.609 1.0
854	BOOR_050_050 _e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 58.7	232	0.0 0.609 1.0
855	YOOG_100_062 _e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.91 0.375	88.1 -2.1 52.8	52.8 92.3	1.0 1.0 0.375	92.9 -18.0 70.4	72.7 104.3 24.2	82	1.0 0.856 0.0
856	YOOG_087_050 _e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.803 0.375	77.6 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.875 0.875 0.375	82.6 -15.5 58.6	60.6 104.8 21.9	82	1.0 0.856 0.0
857	YOOG_075_037 _e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.696 0.375	67.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.75 0.75 0.375	72.0 -12.6 45.8	47.5 105.4 18.7	82	1.0 0.856 0.0
858	YOOG_062_025 _e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 14.4	82	1.0 0.856 0.0
859	YOOG_050_012 _e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.482 0.375	46.2 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.5 0.5 0.375	49.8 -5.3 16.6	17.5 107.8 8.6	82	1.0 0.856 0.0
860	NW_037 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
861	BOOR_037_012 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 14.3	232	0.0 0.609 1.0
862	BOOR_037_025 _e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232	0.0 0.609 1.0
863	BOOR_037_037 _e	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.228 0.375	22.2 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.0 0.0 0.375	6.7 36.7 -50.3	62.3 306.1 48.9	232	0.0 0.609 1.0
864	YOOG_100_075 _e	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.892 0.25	86.6 -2.5 63.3	63.4 92.3	1.0 1.0 0.25	92.8 -19.5 80.8	83.1 103.5 25.1	82	1.0 0.856 0.0
865	YOOG_087_062 _e	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.785 0.25	76.7 -1.1 52.8	52.8 92.3	0.875 0.875 0.25	82.4 -17.2 70.3	72.4 103.8 23.9		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution parameters.

2-0132630-F0

QS120-N7, 27/29-F

delta E** = 22.0

gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
972	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
973	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
974	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
975	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
976	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
977	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
978	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
979	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
980	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
981	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
982	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
983	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
984	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
985	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
986	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
987	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
988	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
989	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
990	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
991	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
992	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
993	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
994	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
995	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
996	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
997	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
998	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
999	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1000	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1001	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1002	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1003	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1004	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1005	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1006	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1007	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1008	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1009	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.066 0.066	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1010	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.133 0.133	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1011	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.2 0.2	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1012	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.266 0.266	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1013	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.333 0.333	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1014	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.4 0.4	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1015	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.466	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1016	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.533 0.533	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1017	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.6 0.6	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1018	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.666 0.666	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1019	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.734 0.734	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1020	NW_080e	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8	0.8 76.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1021	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	0.866 82.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.866 0.866	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1022	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	0.933 89.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.933 0.933	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1023	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1024	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1025	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.066 0.066	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1026	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.133 0.133	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1027	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.2 0.2	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1028	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.266 0.266	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1029	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.333 0.333	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1030	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.4 0.4	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1031	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.466	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1032	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.533 0.533	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1033	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.6 0.6	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1034	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.666 0.666	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1035	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.734 0.734	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1036	NW_080e	0.8 0.8											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS12/QS12.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS12/QS12L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1054	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1057	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1058	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1060	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1061	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1063	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1064	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1066	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1067	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1069	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1070	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390	1.0 360	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4		
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0 360	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 18.7 215	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9		
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 360	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3		
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 360	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 360	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2		
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 360	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		

delta E* = 9.3




gráfico TUB-QS12; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*_e

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

