

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R50Y_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






2-103531-L0 QS170-72

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0*_{dd}*



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{dd}	dd64M	LAB [*]	ddx64M (x=LabCh)	rgb [*]	dex361M	LAB [*]	dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_dd361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}*_dd361Mi, and three columns of r_{gb}*_dd values.

vea archivos semiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMBs; h_ab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d; h_ab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c; h_ab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_ddx361MI (x=LabCh), Y_d, Y_s, Y_e, Y_c. The table contains color data for various hue angles and device colors.

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8;						Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] de361Mi	LAB [*] de361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d} h_{ab,s} h_{ab,e} r_{gb}*_dd361M LAB*_d dx361Mi (x=LabCh) r_{gb}*_ds361Mi LAB*_s dsx361Mi (x=LabCh) r_{gb}*_dd361Mi LAB*_e dx361Mi (x=LabCh) r_{gb}*_dd361Mi LAB*_e



vea archivos semiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0) TUB material: code=rh4ta

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy0*sep_Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

Table with columns: ruf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmyk*sep.Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 80 columns (n=1 to 80) and 10 rows of data. Columns include HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, rpb_Mid, hsa_Mid, LabC0*_Mid, and LabC0*_Mid. The table contains numerical values for each cell, representing color calibration data for a 3D linearization process.

delta

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd


QS1710L



TUB matrícula: 20130201-QS17/LS30FA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



C

M

Y

O

L

V

C

S


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/LS30FA.TXT /.PS; 3D-linealización en archivo (F), página 21/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, ins_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmy0*sep_Fid, rpb**Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows correspond to color patches from 81 to 161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-103201-F0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/LS30FA.TXT /.PS; 3D-linealización en archivo (F), página 21/33




Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*sep*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

QS170-TN; 22/33-F

2-1032131-F0

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Sep, cmy0*Sep, rpb*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

QS17-IN; 2333-F

2-103231-F0

QS1710L

QS1710L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17LOFA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS17/QS17LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep,Fid, Lab_Fid, delta, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd
colores y diferencia en color, ΔE*_{ab}

QS17-70N; 2533-F

2-1032431-F0

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb_Fid, LabC0*Fid, cmy0*Sep_Fid, cmy0*Fid, LabC0*Fid, Hsa_Fid, rpb_Fid, LabC0*Fid, delta. The table contains 566 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS170-N; 2633-F

2-1032531-F0

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgpb_Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, Lab_Fid, delta, Hsa_Mid, rgpb_Mid, LabC0_Mid, LabC0*_Mid, delta, LabC0*_Mid, delta. Rows contain numerical data for various color calibration points.

C

M

Y

L

V

C

M


C

Table with columns: n, HIC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, Ihs_Fid, rcp_Fid, LabCm*Fid, cmy0*_sep,Fid, rcp*_Fid, LabCm*_Fid, rcp*_Fid, LabCm*_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*.dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*


2-1032731-F0



TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17LOFA.TXT /.PS


TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, H#C*Fid, r9p*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, r9p*Fid, LabC0*Fid, cmy0*sep*Fid, delta, r9p*Mid, hsa*Mid, LabC0*Mid, r9p*Mid, hsa*Mid, LabC0*Mid, cmy0*sep*Mid, delta. The table contains 809 rows of color calibration data.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

QS1710L

C

M

Y

L

g

v

C

S

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS17/QS17LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 20 columns: n, H#C*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep.Fid, rpb*_Fid, LabC*_Fid, hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows include color codes like NV, BOOR, YOCG, etc.



C

M

Y

L

g

v

C

S

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd



Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb_Mid, hsa_Mid, LabC*_Mid, cmyk*_sep_Mid, rpb_Mid, hsa_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

QS170-TN; 31/33-F

2-1033031-F0



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep_Fid	LabC*_Fid	rgb*_Fid	hsa*_Fid	LabC*_Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	0.0	360	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	360	0.0
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.885	0.774	360	0.0
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.743	0.587	360	0.0
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.653	0.473	360	0.0
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.54	0.382	360	0.0
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.417	0.26	360	0.0
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.299	0.181	360	0.0
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.162	0.101	360	0.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd





TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0FA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HC*Fut	rgb_Fut	icr_Fut	hsa_Fut	rgb*Fut	LabC0*Fut	cmy0*_sep_Fut	cmyp*_sep_Fut	0.099	0.0	0.0	Has_dld	rgb*_ydd	LabC0*_ydd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	48.1	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.33	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	81.3	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0950ad	0.953	0.953	0.953	0.953	90.8	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1072	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	45.4	70.9	44.8	83.9
1074	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	-25.5	-41.5	-41.5	48.7
1075	CMYB_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	96.0	-10.2	95.4	96.0
1076	CMYB_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.999	0.999	0.999	0.0	0.0	270	0.0	96.0	29.5	40.4	90.0
1077	CMYB_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	96.0	-63.0	29.5	90.0
1078	CMYB_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	330	0.0	96.0	-63.0	29.5	90.0
1079	CMYB_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	95.6	-63.0	29.5	90.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd