

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R50Y_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama



$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R50Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 64 28 68 74 67



$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$








2-003531-L0 QS170-70

gráfico TUB-QS17; código de tono: $H^*_d=R50Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^e, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.081 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.09 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.098 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	0.106 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{de361Mi}, and three columns for rgb*_{dd}, rgb*_{ds}, and rgb*_{de}. Rows 167-238.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds [%]	rgb* ds [%]	rgb* ds [%]	rgb* ds [%]
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.739	1.0	50.1
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.722	1.0	49.6
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.706	1.0	49.1
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.69	1.0	48.6
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.673	1.0	48.1
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8;			Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.467	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.483	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.5	0.0 1.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta


2-0031431-L0 QS170-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*_d=R50Y_d
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas
entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	0.983	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	1.0	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343	1.0	0.0	0.783	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7	64.4	344	1.0	0.0	0.767	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.332	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	0.983	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.8	340	1.0	0.0	0.8	0.507	0.0	1.0	35.7	59.0	-20.3	62.4	341	1.0	0.0	0.783	0.523	0.0	1.0	36.1	59.9	-19.5	63.0	342	1.0	0.0	0.767	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS17/QS17L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17LONP.PDF /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Md	LabCH*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	389
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.9	62.8	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.6	51.9	0.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	15.4	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	83.8	8.4	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	90.2	3.4	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
9/658	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	84.5	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	81.2	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	75.6	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.5	136	0.366	1.0	0.0	65.2	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.5	152	0.233	1.0	0.0	57.9	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	54.4	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	65.0	29.6	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.5	157	0.0	0.116	0.0	50.5	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.5	164	0.0	0.233	0.0	51.1	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.5	172	0.0	0.366	0.0	51.9	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.5	0.0	52.9	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.5	188	0.0	0.633	0.0	54.1	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	196	0.0	0.766	0.0	55.1	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.5	203	0.0	0.883	0.0	55.9	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	56.8	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.116	0.0	54.3	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	224	0.0	0.233	0.0	50.9	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.366	0.0	46.8	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	0.0	41.7	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.633	0.0	37.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.5	256	0.0	0.766	0.0	32.2	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.883	0.0	28.4	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.5	277	0.0	0.116	0.0	27.7	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.5	284	0.0	0.233	0.0	28.7	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.5	292	0.0	0.366	0.0	32.5	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.5	300	0.0	0.5	0.0	35.6	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.5	308	0.0	0.633	0.0	38.3	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.5	316	0.0	0.766	0.0	42.1	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.5	323	0.0	0.883	0.0	44.3	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd
 colores y diferencia en color, ΔE*

2-0031731-F0

2-0031731-F0






Table with 80 columns (n=1 to n=80) and multiple rows of numerical data representing color calibration parameters. The table is organized into several vertical sections with headers: H#C*Fid, rgB*Fid, icT*Fid, H#S*Fid, rgB*Fid, LabC*Fid, LabCH*Fid, rgB*Fid, DF*Fid, H#A*Fid, LabCH*Fid, rgB*Fid, and LabCH*Fid. Each cell contains numerical values for the respective color and calibration parameters.

2-0031931-F0

QS170N-TN; 20333-F



Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, HsM*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 405-485.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd
colores y diferencia en color, ΔE*


2-0032431-F0

QS170N; 25/33-F

delta E** = 7.0



Table with 20 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows contain color calibration data for various color bars.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032631-F0

2-0032631-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCh*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, LabC*Fd. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032931-F0

QS17-7N; 3033-F

delta E* = 6.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with columns: n, H#C#Fd, rgp#Rd, iEt#Fd, iMs#Fd, rpb#Fd, LabC#*Fd, LabCH#*Fd, rpb#Fd, DF#*Fd, rpb#Fd, rpb#Yd, LabCH#*Yd. The table contains 152 rows of color calibration data for different color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*d=R50Yd colores y diferencia en color, ΔE*

delta E** = 9.2

2-003131-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS17/QS17L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	00
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	95.6	0.0	0.1	0.1	104.3	0.1	360
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	29.0	0.7	-0.9	1.1	308.5	1.7	360
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	32.0	8.3	3.4	9.0	22.4	6.5	360
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	46.8	8.7	11.8	11.8	51.6	14.5	360
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	51.8	8.8	9.2	11.0	56.7	11.5	360
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	57.5	7.3	9.2	11.0	56.7	11.5	360
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	63.6	5.2	8.3	8.3	62.0	8.3	360
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	66.6	6.6	6.5	8.1	53.5	8.3	360
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	71.8	4.8	5.2	5.9	69.4	3.6	360
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	74.5	2.7	3.4	3.6	62.0	3.6	360
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	80.5	1.2	1.4	1.5	71.7	1.5	360
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	86.1	1.0	1.4	1.5	71.7	1.5	360
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	90.7	0.4	0.0	0.1	118.4	0.1	360
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	95.7	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360
1071	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	299.2	2.9	360
1072	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	0.0	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389
1073	Y06B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	390	0.0	390	-25.2	-41.8	48.8	238.9	0.5	210
1074	Y06G_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	210	56.8	-25.5	-41.8	48.8	0.4	89
1075	B06B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	270	-10.0	95.1	95.7	96.6	0.4	89
1076	B06G_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	270	29.8	90.1	90.6	90.6	0.3	270
1077	B50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	270	44.2	48.2	48.2	48.2	0.3	270
1078	B50G_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	270	-63.4	28.0	28.0	28.0	0.3	270
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	46.1	79.3	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	0.2	330

delta E* = 5.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS17; código de tono: H*_d=R50Y_d
colores y diferencia en color, ΔE*'