

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R75Y_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 79 1 83 83 89

$HIC^*_d, Ma$ : R75Y\_100\_100<sub>d</sub>

rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS24; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$










vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 79 1 83 83 89

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R75Y\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\* LCH\* LAB\*  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)  
h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)  
h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)  
h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)  
h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h<sub>ab,d</sub>  
h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>d</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> *_dd64M	LAB <sup>a</sup> *_ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>a</sup> *_dex361M	LAB <sup>a</sup> *_dex361M	rgb <sup>a</sup> *_dd	rgb <sup>a</sup> *_ds	rgb <sup>a</sup> *_de
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	0.007	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	40.4	0.148	0.0	
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	50.0	0.25	0.0	
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	61.1	0.35	0.0	
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	71.4	0.442	0.0	
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	81.7	0.55	0.0	
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	88.5	0.655	0.0	
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	93.6	0.842	0.0	
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	97.1	0.871	0.0	
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 0.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	100.3	0.599	1.0	
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	103.3	0.455	1.0	
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	108.3	0.327	1.0	
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	115.3	0.244	1.0	
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	122.4	0.124	1.0	
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	134.9	0.047	1.0	
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	144.6	0.0	1.0	
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	157.7	0.0	1.0	
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	163.7	0.0	1.0	
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	170.9	0.0	1.0	
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	181.0	0.0	1.0	
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	193.5	0.0	1.0	
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	205.9	0.0	1.0	
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	218.4	0.0	1.0	
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	227.3	0.0	1.0	
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	236.1	0.0	1.0	
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	240.3	0.0	1.0	
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	245.8	0.0	1.0	
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	252.5	0.0	1.0	
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	262.3	0.0	1.0	
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	271.7	0.0	1.0	
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	281.6	0.0	1.0	
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	290.3	0.0	1.0	
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	296.4	0.0	1.0	
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	306.7	0.0	1.0	
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	312.7	0.0	1.0	
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	326.7	0.0	1.0	
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	333.9	0.0	1.0	
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	339.6	0.0	1.0	
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	347.2	0.0	1.0	
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	350.2	0.0	1.0	
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	353.3	0.0	1.0	
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	356.5	0.0	1.0	
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	360.3	0.0	1.0	
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	365.8	0.0	1.0	
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	371.6	0.0	1.0	
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	378.2	0.0	1.0	
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	383.9	0.0	1.0	
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	388.6	0.0	1.0	
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	392.8	0.0	1.0	

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4tra

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e), primary colors (R\_d, R\_s, R\_c), and secondary colors (rgb\*\_dd361Mi, LAB\*\_dex361Mi, LAB\*\_dsx361Mi). It contains 60 rows of color data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmycn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with columns for LabCh, ds361Mi, LabCh, ds361Mi, and various colorimetric parameters across 127 rows.

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmycn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>														
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-QS24/QS24LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

2-0031230-L0 QS240-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb  
salida: transfiera a cmykd

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> <sub>d</sub> : <i>h</i> <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> <sub>c</sub> : <i>h</i> <sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																								
<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>C</i> <sub>d</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>C</i> <sub>s</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	<i>C</i> <sub>e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>de</sub>																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	
237	213	219	0.0	0.951	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	
241	219	225	0.0	0.851	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.751	1.0	
245	225	230	0.0	0.751	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.751	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.751	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.1	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>																	
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																	
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	4																		



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3	70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0	66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0	64.8 342	1.0 0.0 0.75
361	346	343	1.0 0.0 0.733	48.1 70.3 1.3	70.3 361	0.73 0.0 1.0	42.8 64.9 -16.1	66.9 346	1.0 0.0 0.733	0.693 0.0 1.0	42.2 62.8 -18.2	65.4 343	1.0 0.0 0.733
361	347	344	1.0 0.0 0.716	48.1 70.1 2.2	70.1 361	0.746 0.0 1.0	43.1 65.8 -15.1	67.5 347	1.0 0.0 0.717	0.709 0.0 1.0	42.4 63.7 -17.3	66.0 344	1.0 0.0 0.717
362	348	345	1.0 0.0 0.7	48.1 69.9 3.1	70.0 362	0.782 0.0 1.0	43.9 66.9 -14.1	68.4 348	1.0 0.0 0.7	0.724 0.0 1.0	42.7 64.6 -16.4	66.6 345	1.0 0.0 0.7
363	349	346	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 363	0.823 0.0 1.0	44.8 68.0 -13.1	69.3 349	1.0 0.0 0.683	0.74 0.0 1.0	43.0 65.4 -15.5	67.3 346	1.0 0.0 0.683
364	350	347	1.0 0.0 0.666	48.0 69.5 4.9	69.7 364	0.864 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1	70.3 350	1.0 0.0 0.667	0.764 0.0 1.0	43.4 66.4 -14.5	68.0 347	1.0 0.0 0.667
364	351	348	1.0 0.0 0.65	48.0 69.3 5.7	69.5 364	0.905 0.0 1.0	46.5 70.3 -11.0	71.2 351	1.0 0.0 0.65	0.803 0.0 1.0	44.3 67.5 -13.6	68.9 348	1.0 0.0 0.65
365	352	349	1.0 0.0 0.633	48.0 69.0 6.6	69.3 365	0.946 0.0 1.0	47.3 71.4 -9.9	72.1 352	1.0 0.0 0.633	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7	69.8 349	1.0 0.0 0.633
366	353	350	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5	69.2 366	0.988 0.0 1.0	48.0 72.5 -8.8	73.1 353	1.0 0.0 0.617	0.881 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7	70.6 350	1.0 0.0 0.617
367	354	351	1.0 0.0 0.6	47.9 68.7 8.5	69.2 367	1.0 0.0 0.973	48.3 72.6 -7.5	73.0 354	1.0 0.0 0.6	0.92 0.0 1.0	46.8 70.7 -10.7	71.5 351	1.0 0.0 0.6
367	355	352	1.0 0.0 0.583	47.9 68.6 9.4	69.2 367	1.0 0.0 0.935	48.3 72.3 -6.2	72.5 355	1.0 0.0 0.583	0.959 0.0 1.0	47.5 71.8 -9.6	72.4 352	1.0 0.0 0.583
368	356	353	1.0 0.0 0.566	47.9 68.4 10.3	69.2 368	1.0 0.0 0.896	48.3 71.9 -4.9	72.1 356	1.0 0.0 0.567	0.998 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353	1.0 0.0 0.567
369	357	354	1.0 0.0 0.55	47.8 68.2 11.2	69.2 369	1.0 0.0 0.86	48.3 71.5 -3.6	71.6 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.965	48.3 72.6 -7.3	72.9 354	1.0 0.0 0.55
370	358	355	1.0 0.0 0.533	47.8 68.1 12.1	69.1 370	1.0 0.0 0.827	48.2 71.2 -2.4	71.3 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.929	48.3 72.2 -6.0	72.5 355	1.0 0.0 0.533
370	359	356	1.0 0.0 0.516	47.7 67.9 13.1	69.1 370	1.0 0.0 0.794	48.2 70.9 -1.1	70.9 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.892	48.3 71.8 -4.8	72.0 356	1.0 0.0 0.517
371	360	352	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 371	1.0 0.0 0.761	48.2 70.6 0.0	70.6 360	1.0 0.0 0.5	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -3.9	72.2 352	1.0 0.0 0.5
372	361	353	1.0 0.0 0.483	47.7 67.5 15.0	69.2 372	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	70.3 361	1.0 0.0 0.483	0.995 0.0 1.0	48.2 72.7 -8.6	73.2 353	1.0 0.0 0.483
373	362	354	1.0 0.0 0.466	47.7 67.3 16.1	69.2 373	1.0 0.0 0.712	48.1 70.1 2.4	70.1 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.962	48.3 72.5 -7.2	72.9 354	1.0 0.0 0.467
374	363	355	1.0 0.0 0.45	47.7 67.2 17.1	69.3 374	1.0 0.0 0.69	48.1 69.8 3.7	69.9 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.919	48.3 72.1 -5.7	72.3 355	1.0 0.0 0.45
375	364	356	1.0 0.0 0.433	47.7 67.0 18.2	69.4 375	1.0 0.0 0.667	48.1 69.5 4.9	69.7 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.876	48.3 71.7 -4.3	71.8 356	1.0 0.0 0.433
376	365	357	1.0 0.0 0.416	47.7 66.7 19.2	69.5 376	1.0 0.0 0.645	48.1 69.2 6.1	69.5 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.839	48.3 71.4 -2.9	71.4 357	1.0 0.0 0.417
376	366	358	1.0 0.0 0.4	47.7 66.5 20.3	69.5 376	1.0 0.0 0.623	48.0 68.9 7.2	69.3 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.802	48.2 71.0 -1.5	71.0 358	1.0 0.0 0.4
377	367	359	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3	69.6 377	1.0 0.0 0.601	48.0 68.8 8.4	69.3 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1	70.6 359	1.0 0.0 0.383
378	368	360	1.0 0.0 0.366	47.7 66.1 22.3	69.7 378	1.0 0.0 0.58	47.9 68.6 9.6	69.3 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	70.3 360	1.0 0.0 0.367
379	369	362	1.0 0.0 0.35	47.7 66.0 23.2	69.9 379	1.0 0.0 0.558	47.9 68.4 10.8	69.2 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.71	48.1 70.1 2.6	70.1 362	1.0 0.0 0.35
380	370	363	1.0 0.0 0.333	47.7 65.8 24.2	70.2 380	1.0 0.0 0.536	47.8 68.1 12.0	69.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.685	48.1 69.8 3.9	69.9 363	1.0 0.0 0.333
380	371	364	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 380	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	69.2 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.66	48.1 69.4 5.2	69.6 364	1.0 0.0 0.317
381	372	365	1.0 0.0 0.3	47.7 65.6 26.0	70.6 381	1.0 0.0 0.494	47.8 67.7 14.4	69.2 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.635	48.1 69.1 6.6	69.4 365	1.0 0.0 0.3
382	373	366	1.0 0.0 0.283	47.7 65.4 27.0	70.8 382	1.0 0.0 0.475	47.8 67.5 15.6	69.3 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.611	48.0 68.8 7.9	69.3 366	1.0 0.0 0.283
383	374	367	1.0 0.0 0.266	47.7 65.2 27.9	71.0 383	1.0 0.0 0.456	47.8 67.3 16.8	69.3 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.587	48.0 68.6 9.2	69.3 367	1.0 0.0 0.267
383	375	368	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9	71.2 383	1.0 0.0 0.437	47.8 67.1 18.0	69.4 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6	69.2 368	1.0 0.0 0.25
384	376	369	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	71.5 384	1.0 0.0 0.418	47.8 66.8 19.2	69.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.539	47.8 68.2 11.9	69.2 369	1.0 0.0 0.233
385	377	370	1.0 0.0 0.216	47.6 64.9 30.5	71.8 385	1.0 0.0 0.399	47.8 66.5 20.3	69.6 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	69.2 370	1.0 0.0 0.217
385	378	372	1.0 0.0 0.2	47.6 64.9 31.4	72.1 385	1.0 0.0 0.38	47.8 66.3 21.5	69.7 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.492	47.8 67.6 14.5	69.2 372	1.0 0.0 0.2
386	379	373	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2	72.4 386	1.0 0.0 0.359	47.8 66.1 22.8	69.9 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.471	47.8 67.4 15.8	69.3 373	1.0 0.0 0.183
387	380	374	1.0 0.0 0.166	47.5 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0 0.337	47.8 65.9 24.0	70.2 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.45	47.8 67.2 17.2	69.4 374	1.0 0.0 0.167
387	381	375	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9	72.9 387	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.2	70.4 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.429	47.8 67.0 18.5	69.5 375	1.0 0.0 0.15
388	382	376	1.0 0.0 0.133	47.4 64.5 34.7	73.2 388	1.0 0.0 0.293	47.7 65.5 26.5	70.7 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8	69.6 376	1.0 0.0 0.133
388	383	377	1.0 0.0 0.116	47.4 64.4 35.5	73.6 388	1.0 0.0 0.271	47.7 65.3 27.7	71.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.386	47.8 66.4 21.2	69.6 377	1.0 0.0 0.117
389	384	378	1.0 0.0 0.1	47.4 64.3 36.3	73.9 389	1.0 0.0 0.249	47.7 65.1 29.0	71.2 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.364	47.8 66.1 22.5	69.8 378	1.0 0.0 0.1
390	385	379	1.0 0.0 0.083	47.4 64.3 37.1	74.2 390	1.0 0.0 0.222	47.7 65.0 30.3	71.7 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.339	47.8 65.9 23.9	70.1 379	1.0 0.0 0.083
390	386	381	1.0 0.0 0.066	47.4 64.2 37.9	74.6 390	1.0 0.0 0.195	47.6 64.9 31.6	72.2 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.3	70.4 381	1.0 0.0 0.067
391	387	382	1.0 0.0 0.049	47.4 64.1 38.7	74.9 391	1.0 0.0 0.169	47.6 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.29	47.7 65.5 26.7	70.7 382	1.0 0.0 0.05
391	388	383	1.0 0.0 0.033	47.3 64.0 39.5	75.3 391	1.0 0.0 0.142	47.5 64.6 34.3	73.1 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.266	47.7 65.3 28.0	71.0 383	1.0 0.0 0.033
392	389	384	1.0 0.0 0.016	47.3 63.9 40.3	75.6 392	1.0 0.0 0.114	47.5 64.4 35.7	73.7 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.239	47.7 65.1 29.5	71.4 384	1.0 0.0 0.017
392	390	385	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 392	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1	74.3 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 385	1.0 0.0 0.0

2-0031630-L0 QS240-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*<sub>d</sub>=R75Y<sub>d</sub>  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
salida: transfiera a cmyk<sub>d</sub>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

ref	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	DF*Fd	ha_Md	rgp_Md	LabCH*Md	rgp_Md	DF*Md	ha_Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	41.2	76.0	32.8	389
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	51.2	54.9	46.7	72.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	60.3	68.8	61.1	50.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	50.0	42
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	71.2	22.6	71.2	71.2	71.2	71.2	59
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	88.5
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	77
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	84.5	-5.7	89.4	89.6	88.5
8/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.1	95.1	95.8	97.1
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	88.3	-16.2	88.6	90.0	100.0	100.3	95.8
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	103.3	100.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	108.3	107.9
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	115.3
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-37.7	57.4	68.8	123.2	123.2	123.2
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	60.4	-48.4	46.7	47.8	136.6	136.6	136.6
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	46.7	145.5	145.5	143
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	47.3	157.7	157.7	157.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.116	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	163.3	163.3
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.233	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	170.0	170.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.366	0.0	54.0	-56.9	0.4	57.3	180.4	180.4	180.4
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	193.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.633	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	206.7	206.7
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.766	0.0	56.8	-38.4	-31.7	48.4	219.6	219.6	219.6
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.883	0.0	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227.9	227.9	227.9
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	236.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.116	0.0	58.3	-25.0	-43.9	50.7	240.0	240.0	240.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.233	0.0	58.3	-20.4	-44.1	48.6	245.1	245.1	245.1
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.366	0.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	252.1	252.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	262.3
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.633	0.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3	272.3	272.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.766	0.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8	282.8	282.8
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.883	0.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290.7	290.7	290.7
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	296.4
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	306.0	306.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	311.9	311.9
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	325.8	325.8
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	333.9
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	340.1	340.1
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	347.6	347.6
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	350.4	350.4
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	353.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	356.5
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	360.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	365.8
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	371.6
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	378.2
46/561	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	383.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	47.3	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	388.6
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	392.8
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	400.4	400.4	400.4

delta E\*\* = 2.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fd, rgb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

delta E\*\* = 3.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS2400L

C

M

Y

L

V

C

M

C

QS2400L

C

M

Y

L

V

C

M

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd. Each cell contains numerical values for color calibration.

delta E\* = 4.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*






QS240-TN; 22/33-F

2-0032130-F0



QS2400L

QS2400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 40 columns (n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd) and 40 rows of data.




entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*



QS2400L

QS2400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33



Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS2400L

QS2400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS2400L

C

M

Y

O

L

V

S

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

delta E\*90 = 4.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

QS240-IN; 27/33-F

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032630-F0

QS2400L

C

Y

O

V

S



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 28 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. Each cell contains numerical values for color calibration.

delta E\*\* = 3,9

3

V

O

Y

C

S



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032730-F0

3

QS2400L

C

M

Y

M

L

V

V

C

S

C

QS2400L

C

M

Y

M

L

V

V

C

S

C

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows include color names like NV\_100a, G50B\_100.012a, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032830-F0

QS240-TN\_2933-F

delta E\* = 5.8

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd. Each row contains numerical values for different color and density channels.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032930-F0

Table with 12 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, rpb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, rpb\*Fd. It contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-003300-F0


QS240-TN; 31/33-F

delta E\*\* = 6.4





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.2	7.8
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	8.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1
1067	NW_079d	0.799	0.799	0.799	0.799	79.9	0.0	84.8	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	88.3	-0.1	-0.1	0.1	225.8	2.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	28.0	0.1	0.1	0.1	151.6	0.5
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	51.9	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	57.3	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	61.7	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	72.1	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1080	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	76.7	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1081	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	80.9	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1082	NW_079d	0.799	0.799	0.799	0.799	79.9	0.0	84.8	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1083	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	88.3	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1084	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1085	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1086	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1087	ROY_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1088	ROY_100_100d	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1089	ROY_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1090	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1091	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1092	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1093	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1094	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1095	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1096	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1097	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1098	ROY_100_100d	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1099	ROY_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1100	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1101	ROY_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1102	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1103	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1104	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1105	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1106	ROY_100_100d	1.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1107	ROY_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1108	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1109	ROY_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5
1110	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	151.6	0.5

delta E\* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*\_d=R75Y\_d colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>d</sub>

