

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R75Y_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS25; código de tono:  $H^*_ = R75Y_$   
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_e = R75Y_e$

triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}:$

1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-QS25; código de tono:  $H^*_e=R75Y_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)



2-113330-L0 QS250-73

gráfico TUB-QS25; código de tono:  $H^*_e=R75Y_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmyk\**





entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk\**<sub>de</sub>

2=113330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-113430-L0 QS250-73

gráfico TUB-QS25; código de tono:  $H^*_e=R75Y_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores de esta página:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 70 17 72 74 76

$HIC^*_e, Ma$ : R75Y\_100\_100 $_e$

rgbic $^*_e, Ma$ :



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 $_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 $_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 $_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 $_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 $_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 $_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 $_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 $_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 $_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 $_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 $_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 $_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 $_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 $_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 $_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS25; código de tono:  $H^*_e=R75Y_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, dex361M. The table contains 390 rows of color data.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>de</sup>	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>de</sup>	dex361M	LAB*	dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>																									
R <sub>d</sub>	R <sub>s</sub>	R <sub>e</sub>					R <sub>d</sub>	R <sub>s</sub>	R <sub>e</sub>																														
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0				
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0							
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0							
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0							
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0							
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0							
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0							
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0							
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0							
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0							
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0							
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0							
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0							
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0							
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0							
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0							
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0							
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0							
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0							
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0							
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0							
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0							
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0							
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0							
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0							
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0							
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0							
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0							
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0							
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0							
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0							
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0							
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0							
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0							
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0							
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0							
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0							



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	17.9 71.6 73.8	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	17.0 72.2 74.2	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	16.7 72.4 74.3	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	15.8 73.1 74.8	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	15.6 73.3 74.9	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	14.5 74.0 75.4	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	14.4 74.1 75.5	79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	13.1 74.9 76.0	80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	13.2 74.9 76.0	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	11.8 75.8 76.7	81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	12.0 75.6 76.6	81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	10.4 76.8 77.5	82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	10.7 76.5 77.2	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	9.0 77.9 78.5	83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	9.5 77.5 78.1	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	7.6 79.1 79.5	84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	8.3 78.6 79.0	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	6.1 80.2 80.5	85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	7.0 79.6 79.9	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	4.6 81.3 81.5	86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	5.6 80.6 80.8	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	3.1 82.4 82.5	87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	4.3 81.6 81.7	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	1.5 83.6 83.6	88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	2.9 82.5 82.6	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	0.0 85.0 85.0	90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	1.5 83.6 83.6	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	-1.7 86.5 86.5	91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	0.0 84.9 84.9	90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	-3.4 87.8 87.9	92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	0.0 84.9 86.2	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	-5.3 89.2 89.4	93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	-3.0 87.5 87.5	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	-7.3 91.1 91.4	94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	-4.5 88.7 88.8	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	-9.4 93.0 93.4	95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	-6.2 90.0 90.3	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	-11.5 94.8 95.5	96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	-7.9 91.7 92.0	95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	-13.2 93.2 94.1	98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	-9.7 93.3 93.8	96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	-14.8 90.8 92.0	99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	-11.5 94.8 95.6	97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	-16.2 88.4 89.9	100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	-13.0 93.5 94.4	98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	-17.7 86.3 88.1	101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	-14.4 91.4 92.6	99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	-19.0 84.1 86.2	102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	-15.7 89.4 90.8	100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	-20.3 82.2 84.7	103	0.833 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	-16.9 87.5 89.1	101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	-21.7 80.7 83.6	105	0.817 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	-18.1 85.6 87.5	102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	-23.0 79.1 82.4	106	0.8 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	-19.2 83.7 85.9	103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	-24.3 77.5 81.3	107	0.783 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	-20.4 82.2 84.7	104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	-25.5 75.9 80.1	108	0.767 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	-21.6 80.9 83.7	105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	-26.6 74.3 78.9	109	0.75 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	-22.7 79.5 82.7	106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	-27.7 72.6 77.7	110	0.733 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	-23.8 78.2 81.7	107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	-28.7 70.9 76.5	112	0.717 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	-24.9 76.8 80.8	108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	-29.7 69.2 75.3	113	0.7 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	-25.9 75.4 79.7	109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	-30.6 67.5 74.1	114	0.683 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	-26.8 74.0 78.7	110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	-31.5 65.8 73.0	115	0.667 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	-27.7 72.5 77.7	111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	-32.5 64.5 72.3	116	0.65 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	-28.6 71.1 76.6	112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	-33.4 63.2 71.6	117	0.633 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	-29.4 69.6 75.6	113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	-34.4 61.9 70.9	119	0.617 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	-30.2 68.1 74.6	114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	-35.3 60.6 70.2	120	0.6 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	-31.0 66.7 73.5	115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	-36.1 59.2 69.4	121	0.583 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	-31.8 65.4 72.8	116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	-37.0 58.0 68.8	122	0.567 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2	-32.7 64.3 72.2	117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	-38.1 57.1 68.7	123	0.55 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8	-33.5 63.2 71.5	118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	-39.2 56.2 68.6	124	0.533 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	-34.3 62.0 70.9	119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	-40.3 55.3 68.5	126	0.517 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	-35.1 60.9 70.3	120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	-41.3 54.4 68.4	127	0.5 1.0 0.0	1.0 0.00 0.0	1.0 0.00 0.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-QS25/QS25L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta









Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																														
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	
237	213	219	0.0	0.951	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.851	1.0	
241	219	225	0.0	0.851	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.851	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.751	1.0	0.0	1.0	0.751	1.0	
245	225	230	0.0	0.751	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.751	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.751	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.651	1.0	0.0	1.0	0.651	1.0	
251	231	236	0.0	0.651	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.651	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.651	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.551	1.0	0.0	1.0	0.551	1.0
258	237	241	0.0	0.551	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.551	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.551	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1																																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7																									



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3</																							





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: ruf, HHC\*F0e, R00Y\_100\_100de, etc. This is a large data table containing color calibration information for various printing conditions.

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmyk\* de




gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*

QS250-TN\_1833-F

2-1131730-F0

2-1131730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*File, rgb\_Rate, icr\*\_Rate, hsa\*\_Rate, rgh\*\_Rate, LabCh\*File, LabCh\*\_Rate, cmyk\*\_sep\_Rate, delta, Hsa\*File, rgh\*\_Rate, LabCh\*File, LabCh\*\_Rate, cmyk\*\_sep\_Rate, delta, rgb\*\_Rate, LabCh\*File, LabCh\*\_Rate, cmyk\*\_sep\_Rate, delta. Rows include file names like R0Y0\_100\_1000e and numerical values.



gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*\_e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with columns: #, H#C\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep,File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*#



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep, cmyk\*\_File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta, and 16 unlabeled columns. It contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

QS250-TN; 21/33-F

2-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\_Rate, icr\_File, Hsa\_File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*SepRate, cmyk\*SepRate, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*

QS25-70N-22/33-F

2-1132130-F0










TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25LOFP.PDF /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 40 columns: n, HHC\*Fide, rgb\*Fide, icr\*Fide, Hss\*Fide, rgb\*Fide, LabCh\*Fide, cmyk\*sepRate, cmyk\*sepRate, Hss\*Fide, rgb\*Fide, LabCh\*Fide, delta. Rows correspond to different color patches from 405 to 485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




Table with columns: n, HHC\*Fide, rgb\_Fide, icr\_Fide, Hsa\_Fide, rgp\_Fide, LabCM\*Fide, cmyk\*\_sep\_Fide, delta, Hsa\_Mde, rgp\_Mde, LabCM\*\_Mde, LabCM\*\_Mde, delta. Rows list various color patches (e.g., 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566).

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 21 columns: n, HHC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyrn\*sep\_Fide, rpb\*Sep\_Fide, LabC\*Sep\_Fide, rpb\*Fide, rpb\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>





QS2511L

TUB matrícula: 20130201-QS25/QS25LOFP.PDF /PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
729	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.966	0.196	0.0035	0.0	0.0	95.4	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.933	0.338	0.0059	0.0	0.0	0.735	56.6
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.875	0.478	0.0089	0.0	0.0	0.735	56.6
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.809	0.618	0.013	0.0	0.0	0.735	56.6
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.867	0.699	0.0147	0.0	0.0	0.735	56.6
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.834	0.618	0.0172	0.0	0.0	0.735	56.6
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.801	0.537	0.0204	0.0	0.0	0.735	56.6
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.768	0.456	0.0254	0.0	0.0	0.735	56.6
738	ROY_100.012de	0.0	1.0	1.0	0.735	0.375	0.0264	0.0	0.0	0.209	47.6
739	NW_087de	0.875	0.875	1.0	0.875	0.891	0.0	0.152	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0007	0.0	0.0	0.735	56.6
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.841	0.760	0.0035	0.0	0.0	0.735	56.6
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.808	0.679	0.0083	0.0	0.0	0.735	56.6
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.772	0.598	0.0126	0.0	0.0	0.735	56.6
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.735	0.517	0.0159	0.0	0.0	0.735	56.6
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.700	0.436	0.0227	0.0	0.0	0.735	56.6
746	GS0B_087.100de	0.0	0.875	0.875	0.664	0.355	0.0272	0.0	0.0	0.735	56.6
747	ROY_100.025de	0.875	0.75	0.875	0.676	0.274	0.0225	0.0	0.0	0.209	47.6
748	ROY_100.037de	0.75	0.75	0.875	0.643	0.193	0.0212	0.0	0.0	0.209	47.6
749	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.776	0.112	0.0009	0.0	0.0	0.209	47.6
750	GS0B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.760	0.031	0.0036	0.0	0.0	1.0	95.4
751	GS0B_075.025de	0.5	0.75	0.75	0.716	0.049	0.0039	0.0	0.0	1.0	95.4
752	GS0B_075.037de	0.375	0.75	0.75	0.683	0.067	0.0091	0.0	0.0	1.0	95.4
753	GS0B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.643	0.149	0.0131	0.0	0.0	1.0	95.4
754	GS0B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.617	0.230	0.0172	0.0	0.0	1.0	95.4
755	GS0B_075.075de	0.0	0.75	0.75	0.584	0.311	0.0227	0.0	0.0	1.0	95.4
756	ROY_100.037de	0.875	0.625	1.0	0.625	0.517	0.0332	0.0	0.0	0.209	47.6
757	ROY_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.625	0.436	0.0388	0.0	0.0	0.209	47.6
758	ROY_075.012de	0.75	0.625	0.625	0.625	0.355	0.0227	0.0	0.0	0.209	47.6
759	NW_062de	0.625	0.625	0.75	0.625	0.274	0.0145	0.0	0.0	0.209	47.6
760	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.625	0.193	0.0044	0.0	0.0	1.0	95.4
761	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.584	0.112	0.0099	0.0	0.0	1.0	95.4
762	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.541	0.031	0.0049	0.0	0.0	1.0	95.4
763	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.505	0.049	0.0099	0.0	0.0	1.0	95.4
764	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.469	0.126	0.0145	0.0	0.0	1.0	95.4
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.625	0.436	0.0233	0.0	0.0	0.735	56.6
766	ROY_087.050de	0.875	0.5	0.875	0.578	0.355	0.0327	0.0	0.0	0.209	47.6
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	0.75	0.552	0.274	0.0259	0.0	0.0	0.209	47.6
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.526	0.193	0.0161	0.0	0.0	0.209	47.6
769	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.112	0.0026	0.0	0.0	1.0	95.4
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.466	0.031	0.0059	0.0	0.0	1.0	95.4
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.436	0.049	0.0099	0.0	0.0	1.0	95.4
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.4	0.126	0.0165	0.0	0.0	1.0	95.4
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.367	0.207	0.0223	0.0	0.0	1.0	95.4
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.375	0.193	0.0623	0.0	0.0	0.209	47.6
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.375	0.112	0.0617	0.0	0.0	0.209	47.6
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.75	0.375	0.031	0.0544	0.0	0.0	0.209	47.6
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.375	0.049	0.0399	0.0	0.0	0.209	47.6
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	0.031	0.0318	0.0	0.0	0.209	47.6
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.049	0.0018	0.0	0.0	1.0	95.4
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.341	0.031	0.0057	0.0	0.0	1.0	95.4
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.308	0.049	0.0137	0.0	0.0	1.0	95.4
782	ROY_100.075de	1.0	0.375	1.0	0.375	0.274	0.0708	0.0	0.0	0.209	47.6
783	ROY_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.25	0.193	0.0717	0.0	0.0	0.209	47.6
784	ROY_087.050de	0.875	0.25	0.875	0.25	0.112	0.075	0.0	0.0	0.209	47.6
785	ROY_075.025de	0.75	0.25	0.75	0.25	0.031	0.0728	0.0	0.0	0.209	47.6
786	ROY_062.012de	0.625	0.25	0.625	0.25	0.049	0.0525	0.0	0.0	0.209	47.6
787	ROY_050.012de	0.5	0.25	0.5	0.25	0.031	0.0454	0.0	0.0	0.209	47.6
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.249	0.031	0.037	0.0	0.0	0.209	47.6
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.031	0.0021	0.0	0.0	1.0	95.4
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.216	0.031	0.0031	0.0	0.0	1.0	95.4
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.182	0.049	0.0059	0.0	0.0	1.0	95.4
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.125	0.031	0.014	0.0	0.0	0.209	47.6
793	ROY_087.050de	0.875	0.125	0.875	0.125	0.049	0.0083	0.0	0.0	0.209	47.6
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.75	0.087	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.625	0.087	0.049	0.0083	0.0	0.0	0.209	47.6
796	ROY_050.050de	0.5	0.125	0.5	0.087	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.087	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.125	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
799	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
800	GS0B_012.012de	0.0	0.125	0.125	0.125	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.0	0.049	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.75	0.0	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.049	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.0	0.049	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.0	0.031	0.0059	0.0	0.0	0.209	47.6
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4

QS2511L

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM>

información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS250-TN\_29/33-F

2-1132830-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*sepRate, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS25/QS25LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, LabC\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS25/QS25.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*

QS250-TN; 31/33-F

2-1133030-F0



n	HC*Fde	rgb_Fde	icr_Fde	hsa_Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmyn*_sep.Fde	cmyn*_sep.Fde	delta	hsa.Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmyn*_sep.Fde	cmyn*_sep.Fde	delta	hsa.Fde	rgb*Fde	LabC*Fde	cmyn*_sep.Fde	cmyn*_sep.Fde	delta	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.179	0.0	0.007	0.179	0.0	0.007	0.179	0.0	0.007	0.179	0.0	0.007	0.179
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.084	0.0	0.005	0.084	0.0	0.005	0.084	0.0	0.005	0.084	0.0	0.005	0.084
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1082	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1086	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1087	GY0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1088	BY0C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1089	BY0R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1090	BY0G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1091	BY0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1092	BY0M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1093	BY0Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1094	BY0C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1095	BY0M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1096	BY0Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1097	BY0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1098	BY0G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1099	BY0M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1100	BY0Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbde  
salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS25; código de tono: H\*\_e=R75Y\_e  
colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>a</sub>