


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = R75Y_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

| name               | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>-,Ma</sub>  | 32.5        | 62.3    | 46.4    | 77.7         | 36           |
| Y <sub>-,Ma</sub>  | 82.7        | -3.1    | 113.9   | 114.0        | 91           |
| G <sub>-,Ma</sub>  | 39.4        | -61.8   | 45.8    | 76.9         | 143          |
| C <sub>-,Ma</sub>  | 47.8        | -26.8   | -34.2   | 43.4         | 231          |
| B <sub>-,Ma</sub>  | 10.1        | 55.1    | -61.0   | 82.2         | 312          |
| M <sub>-,Ma</sub>  | 34.5        | 80.6    | -33.9   | 87.5         | 337          |
| N <sub>-,Ma</sub>  | 6.2         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>-,Ma</sub>  | 91.9        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>-,CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>-,CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>-,CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>-,CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

| $H^*_$        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4        | 66.1    | 40.2    | 77.3         | 31           |
| R25Y_100_100_ | 56.8        | 48.0    | 50.5    | 69.6         | 46           |
| R50Y_100_100_ | 68.6        | 25.0    | 63.9    | 68.6         | 68           |
| R75Y_100_100_ | 80.6        | 4.8     | 77.2    | 77.3         | 86           |
| Y00G_100_100_ | 90.2        | -9.6    | 88.2    | 88.7         | 96           |
| Y25G_100_100_ | 83.2        | -18.4   | 79.9    | 81.9         | 102          |
| Y50G_100_100_ | 73.3        | -31.7   | 62.7    | 70.2         | 116          |
| Y75G_100_100_ | 62.0        | -49.7   | 43.2    | 65.8         | 139          |
| G00B_100_100_ | 55.8        | -65.2   | 33.8    | 73.4         | 152          |
| G25B_100_100_ | 59.3        | -50.3   | -9.0    | 51.0         | 190          |
| G50B_100_100_ | 63.0        | -30.5   | -42.0   | 51.9         | 234          |
| G75B_100_100_ | 45.7        | -5.7    | -44.6   | 44.9         | 262          |
| B00R_100_100_ | 27.5        | 25.9    | -47.3   | 53.9         | 298          |
| B25R_100_100_ | 38.3        | 52.6    | -28.5   | 59.8         | 331          |
| B50R_100_100_ | 49.5        | 73.5    | -9.0    | 74.0         | 353          |
| B75R_100_100_ | 48.9        | 69.3    | 12.9    | 70.4         | 10           |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

| name               | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>d,Ma</sub>  | 47.5        | 57.2    | 37.8    | 68.6         | 33           |
| Y <sub>d,Ma</sub>  | 91.5        | -15.8   | 84.6    | 86.1         | 100          |
| G <sub>d,Ma</sub>  | 54.3        | -67.6   | 30.8    | 74.3         | 155          |
| C <sub>d,Ma</sub>  | 53.1        | -30.0   | -43.1   | 52.5         | 235          |
| B <sub>d,Ma</sub>  | 32.5        | 16.9    | -44.6   | 47.7         | 290          |
| M <sub>d,Ma</sub>  | 48.1        | 65.4    | -12.7   | 66.6         | 348          |
| N <sub>d,Ma</sub>  | 23.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>d,Ma</sub>  | 95.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>d,CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>d,CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>d,CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>d,CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 83 -2 76 76 92

$HIC^*_{d,Ma}$ : R75Y\_100\_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$ :



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

| $H^*_d$       | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100d | 47.5        | 57.2    | 37.8    | 68.6         | 33           |
| R25Y_100_100d | 57.4        | 43.5    | 54.5    | 69.7         | 51           |
| R50Y_100_100d | 70.5        | 19.2    | 66.2    | 69.0         | 73           |
| R75Y_100_100d | 83.5        | -2.9    | 76.8    | 76.9         | 92           |
| Y00G_100_100d | 91.5        | -15.8   | 84.6    | 86.1         | 100          |
| Y25G_100_100d | 90.4        | -20.9   | 86.5    | 89.0         | 103          |
| Y50G_100_100d | 70.9        | -41.7   | 54.8    | 68.9         | 127          |
| Y75G_100_100d | 60.1        | -57.9   | 39.6    | 70.2         | 145          |
| G00B_100_100d | 54.3        | -67.6   | 30.8    | 74.3         | 155          |
| G25B_100_100d | 55.0        | -51.4   | -8.9    | 52.2         | 189          |
| G50B_100_100d | 53.1        | -30.0   | -43.1   | 52.5         | 235          |
| G75B_100_100d | 46.1        | -13.3   | -49.4   | 51.1         | 254          |
| B00R_100_100d | 32.5        | 16.9    | -44.6   | 47.7         | 290          |
| B25R_100_100d | 37.2        | 43.1    | -30.8   | 53.0         | 324          |
| B50R_100_100d | 48.1        | 65.4    | -12.7   | 66.6         | 348          |
| B75R_100_100d | 47.8        | 58.9    | 10.4    | 59.9         | 10           |





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS29; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$






2-003230-L0 QS290-70

gráfico TUB-QS29; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$

2-003230-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)




2-003330-L0 QS290-70

gráfico TUB-QS29; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$




2-003330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)



2-003430-L0 QS290-70

gráfico TUB-QS29; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$

2-003430-F0




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
 triángulo claridad  $T^*$



**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

| name               | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>d,Ma</sub>  | 47.5        | 57.2    | 37.8    | 68.6         | 33           |
| Y <sub>d,Ma</sub>  | 91.5        | -15.8   | 84.6    | 86.1         | 100          |
| G <sub>d,Ma</sub>  | 54.3        | -67.6   | 30.8    | 74.3         | 155          |
| C <sub>d,Ma</sub>  | 53.1        | -30.0   | -43.1   | 52.5         | 235          |
| B <sub>d,Ma</sub>  | 32.5        | 16.9    | -44.6   | 47.7         | 290          |
| M <sub>d,Ma</sub>  | 48.1        | 65.4    | -12.7   | 66.6         | 348          |
| N <sub>d,Ma</sub>  | 23.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>d,Ma</sub>  | 95.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>d,CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>d,CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>d,CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>d,CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 83 -2 76 76 92$

$HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

| $H^*_d$                   | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 <sub>d</sub> | 47.5        | 57.2    | 37.8    | 68.6         | 33           |
| R25Y_100_100 <sub>d</sub> | 57.4        | 43.5    | 54.5    | 69.7         | 51           |
| R50Y_100_100 <sub>d</sub> | 70.5        | 19.2    | 66.2    | 69.0         | 73           |
| R75Y_100_100 <sub>d</sub> | 83.5        | -2.9    | 76.8    | 76.9         | 92           |
| Y00G_100_100 <sub>d</sub> | 91.5        | -15.8   | 84.6    | 86.1         | 100          |
| Y25G_100_100 <sub>d</sub> | 90.4        | -20.9   | 86.5    | 89.0         | 103          |
| Y50G_100_100 <sub>d</sub> | 70.9        | -41.7   | 54.8    | 68.9         | 127          |
| Y75G_100_100 <sub>d</sub> | 60.1        | -57.9   | 39.6    | 70.2         | 145          |
| G00B_100_100 <sub>d</sub> | 54.3        | -67.6   | 30.8    | 74.3         | 155          |
| G25B_100_100 <sub>d</sub> | 55.0        | -51.4   | -8.9    | 52.2         | 189          |
| G50B_100_100 <sub>d</sub> | 53.1        | -30.0   | -43.1   | 52.5         | 235          |
| G75B_100_100 <sub>d</sub> | 46.1        | -13.3   | -49.4   | 51.1         | 254          |
| B00R_100_100 <sub>d</sub> | 32.5        | 16.9    | -44.6   | 47.7         | 290          |
| B25R_100_100 <sub>d</sub> | 37.2        | 43.1    | -30.8   | 53.0         | 324          |
| B50R_100_100 <sub>d</sub> | 48.1        | 65.4    | -12.7   | 66.6         | 348          |
| B75R_100_100 <sub>d</sub> | 47.8        | 58.9    | 10.4    | 59.9         | 10           |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub><sup>\*</sup>, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$




$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$




$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>6</sub><sup>\*</sup> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color parameters (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>, ddx64M, LAB\*, ddx361M, LAB\*, dsx361M, LAB\*, dex361M, LAB\*, dex361M) and corresponding colorimetric values (rgb<sup>6</sup>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>, g<sub>gb</sub><sup>6</sup>, b<sub>gb</sub><sup>6</sup>).



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | $rgb^*_{dd64M}$    | $LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$  | $rgb^*_{dex361M}$    | $LAB^*_{dex361M}$        |
|------------|------------|------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 33.4       | 30.0       | 25.4       | 1.0 0.0 0.0        | 47.5 57.2 37.8 68.6 33.4   | 1.0 0.0 0.263 47.6   | 56.1 26.7 62.1 25        |
| 42.1       | 37.5       | 33.8       | 1.0 0.125 0.0      | 51.9 54.3 49.2 73.2 42.1   | 1.0 0.0 0.012 47.6   | 57.2 37.5 68.4 33        |
| 52.8       | 45.0       | 42.1       | 1.0 0.25 0.0       | 58.2 41.8 55.1 69.2 52.8   | 1.0 0.125 0.0        | 52.0 54.3 49.2 73.3 42   |
| 63.7       | 52.5       | 50.5       | 1.0 0.375 0.0      | 64.6 29.8 60.4 67.3 63.7   | 1.0 0.216 0.0        | 56.6 45.2 53.9 70.3 49   |
| 73.8       | 60.0       | 58.8       | 1.0 0.5 0.0        | 70.5 19.2 66.2 69.0 73.8   | 1.0 0.32 0.0         | 61.8 35.2 58.4 68.2 58   |
| 80.7       | 67.5       | 67.2       | 1.0 0.625 0.0      | 74.9 11.4 70.7 71.6 80.7   | 1.0 0.412 0.0        | 66.4 26.9 62.3 67.9 66   |
| 91.5       | 75.0       | 75.6       | 1.0 0.75 0.0       | 82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5   | 1.0 0.532 0.0        | 71.6 17.3 67.5 69.7 75   |
| 96.8       | 82.5       | 83.9       | 1.0 0.875 0.0      | 87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8   | 1.0 0.655 0.0        | 76.9 8.4 72.5 73.0 83    |
| 100.5      | 90.0       | 92.3       | 1.0 1.0 0.0        | 91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5 | 1.0 0.769 0.0        | 83.7 -3.0 76.8 76.9 92   |
| 101.4      | 97.5       | 101.0      | 0.875 1.0 0.0      | 92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4 | 1.0 0.996 0.0        | 91.5 -15.5 84.4 85.8 100 |
| 103.9      | 105.0      | 109.7      | 0.75 1.0 0.0       | 90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9 | 0.684 1.0 0.0        | 84.7 -27.5 76.7 81.5 109 |
| 115.0      | 112.5      | 118.5      | 0.625 1.0 0.0      | 79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0 | 0.595 1.0 0.0        | 77.8 -34.4 65.0 73.6 117 |
| 127.3      | 120.0      | 127.2      | 0.5 1.0 0.0        | 70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3 | 0.501 1.0 0.0        | 71.0 -41.6 54.9 68.9 127 |
| 134.7      | 127.5      | 136.0      | 0.375 1.0 0.0      | 66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7 | 0.366 1.0 0.0        | 66.2 -48.2 47.6 67.8 135 |
| 144.7      | 135.0      | 144.7      | 0.25 1.0 0.0       | 60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7 | 0.25 1.0 0.0         | 60.6 -57.1 40.5 70.1 144 |
| 151.0      | 142.5      | 153.4      | 0.125 1.0 0.0      | 57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0 | 0.073 1.0 0.0        | 55.9 -64.4 33.0 72.5 152 |
| 155.5      | 150.0      | 162.2      | 0.0 1.0 0.0        | 54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5 | 0.0 1.0 0.147 53.8   | -65.9 21.1 69.3 162      |
| 160.8      | 157.5      | 169.0      | 0.0 1.0 0.125 53.8 | -66.4 23.0 70.2 160.8      | 0.0 1.0 0.251 53.8   | -63.0 12.7 64.4 168      |
| 168.5      | 165.0      | 175.9      | 0.0 1.0 0.25 53.7  | -63.1 12.8 64.4 168.5      | 0.0 1.0 0.331 54.4   | -59.3 4.2 59.5 175       |
| 179.9      | 172.5      | 182.7      | 0.0 1.0 0.375 54.7 | -56.8 0.0 56.8 179.9       | 0.0 1.0 0.405 54.8   | -55.6 -2.1 55.7 182      |
| 189.8      | 180.0      | 189.6      | 0.0 1.0 0.5 55.0   | -51.4 -8.9 52.2 189.8      | 0.0 1.0 0.497 55.0   | -51.5 -8.6 52.3 189      |
| 204.4      | 187.5      | 196.4      | 0.0 1.0 0.625 55.3 | -44.1 -20.0 48.5 204.4     | 0.0 1.0 0.553 55.2   | -48.6 -13.9 50.7 195     |
| 214.4      | 195.0      | 203.2      | 0.0 1.0 0.75 55.2  | -39.5 -27.1 47.9 214.4     | 0.0 1.0 0.615 55.3   | -44.7 -19.2 48.8 203     |
| 221.9      | 202.5      | 210.1      | 0.0 1.0 0.875 54.4 | -36.7 -33.0 49.4 221.9     | 0.0 1.0 0.69 55.3    | -41.8 -23.8 48.2 209     |
| 235.1      | 210.0      | 216.9      | 0.0 1.0 1.0 53.1   | -30.0 -43.1 52.5 235.1     | 0.0 1.0 0.792 55.0   | -38.6 -29.0 48.4 216     |
| 237.9      | 217.5      | 223.8      | 0.0 0.875 1.0 53.1 | -27.9 -44.7 52.7 237.9     | 0.0 1.0 0.888 54.3   | -36.1 -34.1 49.8 223     |
| 241.3      | 225.0      | 230.6      | 0.0 0.75 1.0 52.9  | -25.9 -47.5 54.1 241.3     | 0.0 1.0 0.957 53.6   | -32.5 -39.7 51.5 230     |
| 247.2      | 232.5      | 237.5      | 0.0 0.625 1.0 50.5 | -20.8 -49.5 53.7 247.2     | 0.0 0.916 1.0 53.1   | -28.6 -44.1 52.7 237     |
| 254.9      | 240.0      | 244.3      | 0.0 0.5 1.0 46.1   | -13.3 -49.4 51.1 254.9     | 0.0 0.686 1.0 51.7   | -23.3 -48.5 54.0 244     |
| 262.6      | 247.5      | 251.2      | 0.0 0.375 1.0 41.4 | -6.3 -49.2 49.6 262.6      | 0.0 0.568 1.0 48.6   | -17.2 -49.5 52.6 250     |
| 272.6      | 255.0      | 258.0      | 0.0 0.25 1.0 36.8  | 2.2 -48.5 48.6 272.6       | 0.0 0.449 1.0 44.2   | -10.4 -49.4 50.6 258     |
| 281.4      | 262.5      | 264.8      | 0.0 0.125 1.0 35.0 | 9.4 -46.3 47.3 281.4       | 0.0 0.353 1.0 40.6   | -4.7 -49.2 49.5 264      |
| 290.8      | 270.0      | 271.7      | 0.0 0.0 1.0 32.5   | 16.9 -44.6 47.7 290.8      | 0.0 0.261 1.0 37.3   | 1.5 -48.6 48.7 271       |
| 299.2      | 277.5      | 278.8      | 0.125 0.0 1.0 31.6 | 23.6 -42.2 48.4 299.2      | 0.0 0.169 1.0 35.7   | 7.0 -47.2 47.8 278       |
| 307.8      | 285.0      | 285.9      | 0.25 0.0 1.0 31.0  | 30.5 -39.3 49.8 307.8      | 0.0 0.065 1.0 33.9   | 13.1 -45.6 47.5 285      |
| 317.5      | 292.5      | 293.0      | 0.375 0.0 1.0 34.2 | 38.2 -35.0 51.8 317.5      | 0.026 0.0 1.0 32.4   | 18.4 -44.1 47.9 292      |
| 324.4      | 300.0      | 300.1      | 0.5 0.0 1.0 37.2   | 43.1 -30.8 53.0 324.4      | 0.139 0.0 1.0 31.5   | 24.4 -41.9 48.6 300      |
| 330.6      | 307.5      | 307.2      | 0.625 0.0 1.0 39.1 | 48.4 -27.2 55.6 330.6      | 0.235 0.0 1.0 31.1   | 29.8 -39.7 49.7 306      |
| 338.7      | 315.0      | 314.3      | 0.75 0.0 1.0 41.8  | 55.1 -21.4 59.1 338.7      | 0.335 0.0 1.0 33.2   | 35.8 -36.5 51.2 314      |
| 343.9      | 322.5      | 321.4      | 0.875 0.0 1.0 45.6 | 60.1 -17.3 62.6 343.9      | 0.439 0.0 1.0 35.8   | 40.8 -32.9 52.5 321      |
| 348.9      | 330.0      | 328.6      | 1.0 0.0 1.0 48.1   | 65.4 -12.7 66.6 348.9      | 0.584 0.0 1.0 38.5   | 46.8 -28.4 54.8 328      |
| 350.7      | 337.5      | 335.7      | 1.0 0.0 0.875 49.5 | 66.1 -10.7 67.0 350.7      | 0.696 0.0 1.0 40.7   | 52.3 -24.0 57.6 335      |
| 354.2      | 345.0      | 342.8      | 1.0 0.0 0.75 49.3  | 64.5 -6.5 64.8 354.2       | 0.848 0.0 1.0 44.9   | 59.1 -18.2 61.9 342      |
| 361.9      | 352.5      | 349.9      | 1.0 0.0 0.625 48.0 | 61.8 2.1 61.8 361.9        | 0.911 0.0 0.964 48.6 | 65.6 -12.1 66.8 349      |
| 370.0      | 360.0      | 357.0      | 1.0 0.0 0.5 47.8   | 58.9 10.4 59.9 370.0       | 1.0 0.0 0.828 49.5   | 65.6 -9.0 66.2 352       |
| 378.9      | 367.5      | 364.1      | 1.0 0.0 0.375 47.4 | 56.8 19.5 60.0 378.9       | 1.0 0.0 0.659 48.4   | 62.7 -0.1 62.7 359       |
| 386.2      | 375.0      | 371.2      | 1.0 0.0 0.25 47.5  | 55.9 27.5 62.3 386.2       | 1.0 0.0 0.519 47.8   | 59.5 9.2 60.2 368        |
| 391.3      | 382.5      | 378.3      | 1.0 0.0 0.125 47.6 | 56.3 34.2 65.9 391.3       | 1.0 0.0 0.408 47.5   | 57.6 17.1 60.0 376       |
| 393.4      | 390.0      | 385.4      | 1.0 0.0 0.0 47.5   | 57.2 37.8 68.6 393.4       | 1.0 0.0 0.263 47.6   | 56.1 26.7 62.1 385       |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.LONA.TXT>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*dd361M, LAB\*ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi. Rows 1-127.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


| <i>h</i> <sub>ab,d</sub> | <i>h</i> <sub>ab,s</sub> | <i>h</i> <sub>ab,e</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub> | <i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub> | <i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> | <i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> | <i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds</sub> | <i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>de</sub> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 127                      | 120                      | 127                      | 0.5                                       | 1.0   | 0.0  | 70.9  | -41.7                                      | 54.8                                       | 68.9  | 127  | 0.5  | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 128                      | 121                      | 128                      | 0.483                                     | 1.0   | 0.0  | 70.4  | -42.6                                      | 53.9                                       | 68.7  | 128  | 0.483                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 129                      | 122                      | 129                      | 0.466                                     | 1.0   | 0.0  | 69.8  | -43.4                                      | 53.0                                       | 68.5  | 129  | 0.466                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 130                      | 123                      | 130                      | 0.45                                      | 1.0   | 0.0  | 69.2  | -44.2                                      | 52.1                                       | 68.3  | 130  | 0.45                                       | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 131                      | 124                      | 131                      | 0.433                                     | 1.0   | 0.0  | 68.6  | -45.0                                      | 51.2                                       | 68.2  | 131  | 0.433                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 132                      | 125                      | 132                      | 0.416                                     | 1.0   | 0.0  | 68.0  | -45.7                                      | 50.3                                       | 68.0  | 132  | 0.416                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 133                      | 126                      | 133                      | 0.4                                       | 1.0   | 0.0  | 67.4  | -46.5                                      | 49.4                                       | 67.8  | 133  | 0.4  | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 134                      | 127                      | 134                      | 0.383                                     | 1.0   | 0.0  | 66.8  | -47.2                                      | 48.5                                       | 67.7  | 134  | 0.383                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 135                      | 128                      | 135                      | 0.366                                     | 1.0   | 0.0  | 66.1  | -48.2                                      | 47.5                                       | 67.7  | 135  | 0.366                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 136                      | 129                      | 136                      | 0.35                                      | 1.0   | 0.0  | 65.4  | -49.5                                      | 46.6                                       | 68.1  | 136  | 0.35                                       | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 138                      | 130                      | 138                      | 0.333                                     | 1.0   | 0.0  | 64.6  | -50.9                                      | 45.7                                       | 68.4  | 138  | 0.333                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 139                      | 131                      | 140                      | 0.316                                     | 1.0   | 0.0  | 63.8  | -52.2                                      | 44.7                                       | 68.7  | 139  | 0.316                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 140                      | 132                      | 141                      | 0.3                                       | 1.0   | 0.0  | 63.0  | -53.5                                      | 43.7                                       | 69.1  | 140  | 0.3  | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 142                      | 133                      | 142                      | 0.283                                     | 1.0   | 0.0  | 62.2  | -54.7                                      | 42.6                                       | 69.4  | 142  | 0.283                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 143                      | 134                      | 143                      | 0.266                                     | 1.0   | 0.0  | 61.4  | -56.0                                      | 41.5                                       | 69.7  | 143  | 0.266                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 144                      | 135                      | 144                      | 0.25                                      | 1.0   | 0.0  | 60.6  | -57.2                                      | 40.4                                       | 70.1  | 144  | 0.25                                       | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 145                      | 136                      | 145                      | 0.233                                     | 1.0   | 0.0  | 60.1  | -57.9                                      | 39.6                                       | 70.2  | 145  | 0.233                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 146                      | 137                      | 147                      | 0.216                                     | 1.0   | 0.0  | 59.6  | -58.6                                      | 38.9                                       | 70.3  | 146  | 0.216                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 147                      | 138                      | 148                      | 0.2                                       | 1.0   | 0.0  | 59.1  | -59.3                                      | 38.1                                       | 70.5  | 147  | 0.2  | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 148                      | 139                      | 149                      | 0.183                                     | 1.0   | 0.0  | 58.7  | -59.9                                      | 37.3                                       | 70.6  | 148  | 0.183                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 148                      | 140                      | 150                      | 0.166                                     | 1.0   | 0.0  | 58.2  | -60.6                                      | 36.4                                       | 70.7  | 148  | 0.166                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 149                      | 141                      | 151                      | 0.15                                      | 1.0   | 0.0  | 57.7  | -61.2                                      | 35.6                                       | 70.9  | 149  | 0.15                                       | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 150                      | 142                      | 152                      | 0.133                                     | 1.0   | 0.0  | 57.2  | -61.9                                      | 34.8                                       | 71.0  | 150  | 0.133                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 151                      | 143                      | 154                      | 0.116                                     | 1.0   | 0.0  | 56.8  | -62.5                                      | 34.1                                       | 71.3  | 151  | 0.116                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 151                      | 144                      | 155                      | 0.1                                       | 1.0   | 0.0  | 56.4  | -63.3                                      | 33.7                                       | 71.7  | 151  | 0.1  | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 152                      | 145                      | 156                      | 0.083                                     | 1.0   | 0.0  | 56.1  | -64.0                                      | 33.2                                       | 72.1  | 152  | 0.083                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 153                      | 146                      | 157                      | 0.066                                     | 1.0   | 0.0  | 55.7  | -64.7                                      | 32.8                                       | 72.6  | 153  | 0.066                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 153                      | 147                      | 158                      | 0.049                                     | 1.0   | 0.0  | 55.4  | -65.5                                      | 32.3                                       | 73.0  | 153  | 0.049                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 154                      | 148                      | 159                      | 0.033                                     | 1.0   | 0.0  | 55.0  | -66.2                                      | 31.8                                       | 73.5  | 154  | 0.033                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 154                      | 149                      | 161                      | 0.016                                     | 1.0   | 0.0  | 54.7  | -66.9                                      | 31.3                                       | 73.9  | 154  | 0.016                                      | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 155                      | 150                      | 162                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.0  | 54.3  | -67.6                                      | 30.8                                       | 74.3  | 155  | 0.0  | 1.0  | 0.0                                   |                                       |                                       |
| 156                      | 151                      | 163                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.016                                      | 54.2  | -67.5                                      | 29.7                                       | 73.8  | 156  | 0.0  | 1.0  | 0.017                                 |                                       |                                       |
| 156                      | 152                      | 164                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.033                                      | 54.2  | -67.4                                      | 28.6                                       | 73.2  | 156  | 0.0  | 1.0  | 0.033                                 |                                       |                                       |
| 157                      | 153                      | 164                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.05                                       | 54.1  | -67.2                                      | 27.6                                       | 72.7  | 157  | 0.0  | 1.0  | 0.05                                  |                                       |                                       |
| 158                      | 154                      | 165                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.066                                      | 54.0  | -67.1                                      | 26.6                                       | 72.1  | 158  | 0.0  | 1.0  | 0.067                                 |                                       |                                       |
| 159                      | 155                      | 166                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.083                                      | 53.9  | -66.9                                      | 25.5                                       | 71.6  | 159  | 0.0  | 1.0  | 0.083                                 |                                       |                                       |
| 159                      | 156                      | 167                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.1  | 53.9  | -66.7                                      | 24.5                                       | 71.1  | 159  | 0.0  | 1.0  | 0.1                                   |                                       |                                       |
| 160                      | 157                      | 168                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.116                                      | 53.8  | -66.5                                      | 23.5                                       | 70.5  | 160  | 0.0  | 1.0  | 0.117                                 |                                       |                                       |
| 161                      | 158                      | 169                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.133                                      | 53.8  | -66.2                                      | 22.3                                       | 69.9  | 161  | 0.0  | 1.0  | 0.133                                 |                                       |                                       |
| 162                      | 159                      | 170                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.15                                       | 53.8  | -65.8                                      | 20.8                                       | 69.1  | 162  | 0.0  | 1.0  | 0.15                                  |                                       |                                       |
| 163                      | 160                      | 171                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.166                                      | 53.8  | -65.5                                      | 19.4                                       | 68.3  | 163  | 0.0  | 1.0  | 0.167                                 |                                       |                                       |
| 164                      | 161                      | 172                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.183                                      | 53.8  | -65.0                                      | 18.1                                       | 67.5  | 164  | 0.0  | 1.0  | 0.183                                 |                                       |                                       |
| 165                      | 162                      | 173                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.2  | 53.8  | -64.6                                      | 16.7                                       | 66.7  | 165  | 0.0  | 1.0  | 0.2                                   |                                       |                                       |
| 166                      | 163                      | 174                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.216                                      | 53.7  | -64.1                                      | 15.4                                       | 66.0  | 166  | 0.0  | 1.0  | 0.217                                 |                                       |                                       |
| 167                      | 164                      | 175                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.233                                      | 53.7  | -63.6                                      | 14.1                                       | 65.2  | 167  | 0.0  | 1.0  | 0.233                                 |                                       |                                       |
| 168                      | 165                      | 175                      | 0.0                                       | 1.0   | 0.25                                       | 53.7  | -63.1                                      | 12.8                                       | 64.4  | 168  | 0.0  | 1.0  | 0.25                                  |                                       |                                       |

2-0031130-L0 QS290-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6\*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*d=R75Yd  
 círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh*\*mesas  
 entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*<sub>d</sub>  
 salida: transfiera a *cmyk*<sub>d</sub>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi), elementary colors (rgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi), and standard colors (rgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi). Includes a vertical color bar on the right side.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values. The table is organized into three main sections for device colors (LAB\*, dsx361Mi), elementary colors (rgb\*, de361Mi), and a combined section (B<sub>d</sub>, B<sub>s</sub>, B<sub>e</sub>). Each row represents a specific color patch with its corresponding measurements.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values. The table is organized into several groups of columns, with the final columns on the right highlighted in red.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT> /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for different printer models and color channels.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
salida: *transfiera a cmykd*

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*d=R75Yd  
colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd  
delta E\* = 6.5



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for various color and density measurements across different printer models.

2-0032130-F0

QS2900-TN; 22/33-F

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

delta E\* = 8.0









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCw\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. Rows include color names like ROY, RY, RYB, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS29-TN; 2633-F

2-0032530-F0

delta E\*\* = 6.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 28 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS290-IN, 27/33-F

2-0032630-F0



| n   | HC*Fd         | rgb*Fd | icr*Fd | hsa*Fd | LabCH*Fd | rgb*Fd | LabCH*Fd | DF*Fd | hsa*Fd | rgb*Fd | LabCH*Fd |      |       |       |      |
|-----|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|------|-------|-------|------|
| 648 | ROY1_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 47.5     | 57.2   | 37.8     | 68.6  | 33.4   | 0.0    | 47.5     | 57.2 | 37.8  | 68.6  | 33.4 |
| 649 | R38Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 116.6    | 47.6   | 34.5     | 34.5  | 0.2    | 38.3   | 1.0      | 0.0  | 116.6 | 47.6  | 34.5 |
| 650 | R26Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 233.3    | 47.5   | 28.4     | 28.4  | 0.2    | 37.7   | 1.0      | 0.0  | 233.3 | 47.5  | 28.4 |
| 651 | R13Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 375.0    | 47.4   | 20.0     | 20.0  | 0.5    | 36.8   | 1.0      | 0.0  | 375.0 | 47.4  | 20.0 |
| 652 | ROY1_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 47.8   | 58.9     | 10.4  | 59.9   | 10.0   | 0.0      | 0.5  | 47.8  | 58.9  | 10.4 |
| 653 | B68R_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.633  | 62.0     | 62.0  | 1.4    | 35.2   | 1.0      | 0.0  | 0.633 | 62.0  | 1.4  |
| 654 | B61R_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.788  | 49.3     | 49.3  | 6.1    | 35.0   | 1.0      | 0.0  | 0.788 | 49.3  | 6.1  |
| 655 | B55R_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 1.116  | 51.6     | 51.6  | 4.4    | 33.6   | 1.0      | 0.0  | 1.116 | 51.6  | 4.4  |
| 656 | B50R_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 1.481  | 65.4     | 65.4  | 7.9    | 31.9   | 1.0      | 0.0  | 1.481 | 65.4  | 7.9  |
| 657 | R11Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.116  | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0  | 0.116 | 0.0   | 0.0  |
| 658 | ROY1_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 39.0     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 39.0 |
| 659 | R36Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 38.2     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 38.2 |
| 660 | R23Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 37.4     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 37.4 |
| 661 | ROY1_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 36.5     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 36.5 |
| 662 | B70R_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 35.5     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 35.5 |
| 663 | B63R_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 34.6     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 34.6 |
| 664 | B56R_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 33.8     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 33.8 |
| 665 | B50R_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.562  | 33.0     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.875 | 0.562 | 33.0 |
| 666 | R23Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.233    | 0.0    | 57.4     | 43.5  | 54.5   | 69.7   | 51.4     | 0.0  | 0.233 | 0.0   | 57.4 |
| 667 | R13Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.233    | 0.0    | 57.4     | 43.5  | 54.5   | 69.7   | 51.4     | 0.0  | 0.233 | 0.0   | 57.4 |
| 668 | ROY1_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 39.0     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 39.0 |
| 669 | R33Y_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 38.1     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 38.1 |
| 670 | ROY1_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 37.1     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 37.1 |
| 671 | ROY1_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 36.0     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 36.0 |
| 672 | B68R_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 34.9     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 34.9 |
| 673 | B61R_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 33.9     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 33.9 |
| 674 | B55R_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25   | 33.0     | 10.2  | 53.6   | 30.0   | 0.0      | 0.0  | 0.25  | 0.25  | 33.0 |
| 675 | R36Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 676 | R26Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 677 | R15Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 678 | ROY1_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 679 | R11Y_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 680 | R33Y_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 681 | B69R_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 682 | B62R_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 683 | B56R_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.0    | 60.1     | 47.5  | 63.1   | 63.1   | 63.1     | 0.0  | 0.375 | 0.0   | 60.1 |
| 684 | R50Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.0    | 60.0     | 40.8  | 60.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.5   | 0.0   | 60.0 |
| 685 | R41Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.489    | 0.125  | 70.2     | 23.1  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.489 | 0.125 | 70.2 |
| 686 | R36Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.489    | 0.125  | 70.2     | 23.1  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.489 | 0.125 | 70.2 |
| 687 | R18Y_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.489    | 0.375  | 70.2     | 30.3  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.489 | 0.375 | 70.2 |
| 688 | ROY1_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5    | 71.7     | 28.6  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.5   | 0.5   | 71.7 |
| 689 | R26Y_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5    | 71.7     | 28.6  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.5   | 0.5   | 71.7 |
| 690 | B61R_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5    | 71.8     | 29.4  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.5   | 0.5   | 71.8 |
| 691 | B54R_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5    | 71.8     | 29.4  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.5   | 0.5   | 71.8 |
| 692 | B50R_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5    | 71.8     | 29.4  | 66.2   | 69.0   | 73.8     | 0.0  | 0.5   | 0.5   | 71.8 |
| 693 | R63Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.633    | 0.0    | 75.4     | 10.6  | 71.2   | 72.0   | 81.5     | 0.0  | 0.633 | 0.0   | 75.4 |
| 694 | R38Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.633    | 0.125  | 76.2     | 12.3  | 60.6   | 61.2   | 71.2     | 0.0  | 0.633 | 0.125 | 76.2 |
| 695 | R30Y_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 696 | R33Y_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 697 | R23Y_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 698 | ROY1_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 699 | R18Y_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 700 | B68R_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 701 | B61R_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.25   | 76.8     | 14.4  | 49.7   | 51.7   | 73.8     | 0.0  | 0.625 | 0.25  | 76.8 |
| 702 | R76Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.766    | 0.0    | 83.5     | -2.9  | 76.9   | 92.2   | 1.0      | 0.0  | 0.766 | 0.0   | 83.5 |
| 703 | B68R_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.766    | 0.125  | 83.6     | 0.0   | 66.7   | 66.7   | 84.0     | 1.0  | 0.766 | 0.125 | 83.6 |
| 704 | R33Y_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.762    | 0.375  | 82.5     | 4.0   | 35.4   | 35.4   | 80.7     | 1.0  | 0.762 | 0.375 | 82.5 |
| 705 | R33Y_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.762    | 0.375  | 82.5     | 4.0   | 35.4   | 35.4   | 80.7     | 1.0  | 0.762 | 0.375 | 82.5 |
| 706 | B50Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.765    | 0.5    | 83.0     | 3.1   | 34.5   | 34.5   | 81.8     | 1.0  | 0.765 | 0.5   | 83.0 |
| 707 | R31Y_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.743    | 0.625  | 83.0     | 13.3  | 21.8   | 25.5   | 58.6     | 1.0  | 0.743 | 0.625 | 83.0 |
| 708 | ROY1_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.743    | 0.625  | 83.0     | 13.3  | 21.8   | 25.5   | 58.6     | 1.0  | 0.743 | 0.625 | 83.0 |
| 709 | ROY1_100_025a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.75   | 83.8     | 14.3  | 9.4    | 17.1   | 33.4     | 1.0  | 0.75  | 0.75  | 83.8 |
| 710 | B50R_100_025a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.75   | 83.8     | 14.3  | 9.4    | 17.1   | 33.4     | 1.0  | 0.75  | 0.75  | 83.8 |
| 711 | R88Y_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.883    | 0.0    | 87.8     | -9.4  | 76.3   | 76.9   | 97.0     | 1.0  | 0.883 | 0.0   | 87.8 |
| 712 | R85Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.883    | 0.125  | 88.3     | -7.5  | 66.3   | 66.8   | 96.4     | 1.0  | 0.883 | 0.125 | 88.3 |
| 713 | R85Y_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.883    | 0.125  | 88.3     | -7.5  | 66.3   | 66.8   | 96.4     | 1.0  | 0.883 | 0.125 | 88.3 |
| 714 | R81Y_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.885    | 0.375  | 89.3     | -3.4  | 47.7   | 47.9   | 94.3     | 1.0  | 0.885 | 0.375 | 89.3 |
| 715 | R76Y_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.885    | 0.5    | 89.3     | -3.4  | 47.7   | 47.9   | 94.3     | 1.0  | 0.885 | 0.5   | 89.3 |
| 716 | R85Y_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.885    | 0.5    | 89.3     | -3.4  | 47.7   | 47.9   | 94.3     | 1.0  | 0.885 | 0.5   | 89.3 |
| 717 | ROY1_100_025a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.75   | 89.5     | 4.0   | 16.5   | 17.2   | 73.8     | 1.0  | 0.875 | 0.75  | 89.5 |
| 718 | ROY1_100_025a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.75   | 89.5     | 4.0   | 16.5   | 17.2   | 73.8     | 1.0  | 0.875 | 0.75  | 89.5 |
| 719 | ROY1_100_012a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.75   | 89.8     | 7.1   | 4.7    | 8.5    | 33.4     | 1.0  | 0.875 | 0.75  | 89.8 |
| 720 | Y00G_100_100a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 721 | Y00G_100_087a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 722 | Y00G_100_075a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 723 | Y00G_100_062a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 724 | Y00G_100_050a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 725 | Y00G_100_037a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 726 | Y00G_100_025a | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 91.5     | -15.8 | 84.6   | 86.1   | 100.5    | 1.0  | 1.0   | 0.0   | 91.5 |
| 727 | Y00G_10       |        |        |        |          |        |          |       |        |        |          |      |       |       |      |



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

| n   | HC*Fd         | rgb_Fd            | icr_Fd           | hsa_Fd           | rgb_Fd           | LabC*F_d          | LabC*F_d          | LabC*F_d          | rgb_Fd            | LabC*F_d          | DF*Fd       | hsa_Md  | rgb_Md      | LabC*F_Md     | LabC*F_Md   | DF*Md       | hsa_Md      | rgb_Md      | LabC*F_Md   | LabC*F_Md   |
|-----|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 810 | NV_100d       | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.1 1888.0  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 811 | BOOR_100.0124 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.1 1888.0  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 812 | BOOR_100.0254 | 0.75 0.75 1.0     | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.75 0.75 1.0     | 0.75 0.75 1.0     | 0.75 0.75 1.0     | 0.75 0.75 1.0     | 0.75 0.75 1.0     | -15.9 273.8 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 813 | BOOR_100.0374 | 0.625 0.625 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.625 0.625 1.0   | 0.625 0.625 1.0   | 0.625 0.625 1.0   | 0.625 0.625 1.0   | 0.625 0.625 1.0   | -25.7 263.4 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 814 | BOOR_100.0504 | 0.5 0.5 1.0       | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.5 0.5 1.0       | 0.5 0.5 1.0       | 0.5 0.5 1.0       | 0.5 0.5 1.0       | 0.5 0.5 1.0       | -32.9 248.5 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 815 | BOOR_100.0624 | 0.375 0.375 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.375 0.375 1.0   | 0.375 0.375 1.0   | 0.375 0.375 1.0   | 0.375 0.375 1.0   | 0.375 0.375 1.0   | -37.6 234.4 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 816 | BOOR_100.0754 | 0.25 0.25 1.0     | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.25 0.25 1.0     | 0.25 0.25 1.0     | 0.25 0.25 1.0     | 0.25 0.25 1.0     | 0.25 0.25 1.0     | -41.2 220.4 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 817 | BOOR_100.0874 | 0.125 0.125 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.125 0.125 1.0   | 0.125 0.125 1.0   | 0.125 0.125 1.0   | 0.125 0.125 1.0   | 0.125 0.125 1.0   | -42.9 206.4 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 818 | BOOR_100.1004 | 0.0 0.0 1.0       | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.0 0.0 1.0       | 0.0 0.0 1.0       | 0.0 0.0 1.0       | 0.0 0.0 1.0       | 0.0 0.0 1.0       | -44.2 192.4 | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 32.5 32.5 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 819 | YOOC_100.0124 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 9.4 101.5   | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 820 | YOOC_100.0254 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | -0.1 111.7  | 270 270 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 821 | BOOR_087.0124 | 0.75 0.75 0.875   | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.75 0.75 0.875   | 0.75 0.75 0.875   | 0.75 0.75 0.875   | 0.75 0.75 0.875   | 0.75 0.75 0.875   | 17.1 242.5  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 822 | BOOR_087.0254 | 0.625 0.625 0.875 | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.625 0.625 0.875 | 0.625 0.625 0.875 | 0.625 0.625 0.875 | 0.625 0.625 0.875 | 0.625 0.625 0.875 | -20.4 228.1 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 823 | BOOR_087.0374 | 0.5 0.5 0.875     | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.5 0.5 0.875     | 0.5 0.5 0.875     | 0.5 0.5 0.875     | 0.5 0.5 0.875     | 0.5 0.5 0.875     | -29.7 213.9 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 824 | BOOR_087.0504 | 0.375 0.375 0.875 | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.375 0.375 0.875 | 0.375 0.375 0.875 | 0.375 0.375 0.875 | 0.375 0.375 0.875 | 0.375 0.375 0.875 | -36.7 200.8 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 825 | BOOR_087.0624 | 0.25 0.25 0.875   | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.25 0.25 0.875   | 0.25 0.25 0.875   | 0.25 0.25 0.875   | 0.25 0.25 0.875   | 0.25 0.25 0.875   | -41.1 186.8 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 826 | BOOR_087.0754 | 0.125 0.125 0.875 | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.125 0.125 0.875 | 0.125 0.125 0.875 | 0.125 0.125 0.875 | 0.125 0.125 0.875 | 0.125 0.125 0.875 | -43.1 172.8 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 827 | BOOR_087.0874 | 0.0 0.0 0.875     | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.875 0.875 1.0  | 0.0 0.0 0.875     | 0.0 0.0 0.875     | 0.0 0.0 0.875     | 0.0 0.0 0.875     | 0.0 0.0 0.875     | -44.4 158.8 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 828 | YOOC_087.0124 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 24.8 263.0  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 829 | YOOC_087.0254 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | -3.2 191.5  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 830 | BOOR_075.0124 | 0.625 0.625 0.75  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.625 0.625 0.75  | 0.625 0.625 0.75  | 0.625 0.625 0.75  | 0.625 0.625 0.75  | 0.625 0.625 0.75  | -0.5 270.3  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 831 | BOOR_075.0254 | 0.5 0.5 0.75      | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.5 0.5 0.75      | 0.5 0.5 0.75      | 0.5 0.5 0.75      | 0.5 0.5 0.75      | 0.5 0.5 0.75      | -12.7 259.0 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 832 | BOOR_075.0374 | 0.375 0.375 0.75  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.375 0.375 0.75  | 0.375 0.375 0.75  | 0.375 0.375 0.75  | 0.375 0.375 0.75  | 0.375 0.375 0.75  | -20.4 244.6 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 833 | BOOR_075.0504 | 0.25 0.25 0.75    | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.25 0.25 0.75    | 0.25 0.25 0.75    | 0.25 0.25 0.75    | 0.25 0.25 0.75    | 0.25 0.25 0.75    | -33.2 230.0 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 834 | BOOR_075.0624 | 0.125 0.125 0.75  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.125 0.125 0.75  | 0.125 0.125 0.75  | 0.125 0.125 0.75  | 0.125 0.125 0.75  | 0.125 0.125 0.75  | -37.1 215.9 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 835 | BOOR_075.0754 | 0.0 0.0 0.75      | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.75 0.75 0.875  | 0.0 0.0 0.75      | 0.0 0.0 0.75      | 0.0 0.0 0.75      | 0.0 0.0 0.75      | 0.0 0.0 0.75      | -41.7 201.8 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 836 | YOOC_087.0124 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 33.9 257.0  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 837 | YOOC_087.0254 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | -6.3 194.2  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 838 | YOOC_087.0374 | 0.875 0.875 1.0   | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 1.0 1.0 1.0      | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 0.875 0.875 1.0   | 10.4 263.0  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 839 | YOOC_075.0124 | 0.75 0.75 0.625   | 0.625 0.625 0.75 | 0.625 0.625 0.75 | 0.625 0.625 0.75 | 0.75 0.75 0.625   | 0.75 0.75 0.625   | 0.75 0.75 0.625   | 0.75 0.75 0.625   | 0.75 0.75 0.625   | -2.2 177.8  | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 840 | BOOR_062.0124 | 0.625 0.625 0.5   | 0.5 0.5 0.625    | 0.625 0.625 0.75 | 0.625 0.625 0.75 | 0.625 0.625 0.5   | 0.625 0.625 0.5   | 0.625 0.625 0.5   | 0.625 0.625 0.5   | 0.625 0.625 0.5   | -14.3 280.2 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 841 | BOOR_062.0254 | 0.375 0.375 0.5   | 0.5 0.5 0.625    | 0.625 0.625 0.75 | 0.625 0.625 0.75 | 0.375 0.375 0.5   | 0.375 0.375 0.5   | 0.375 0.375 0.5   | 0.375 0.375 0.5   | 0.375 0.375 0.5   | -22.7 265.0 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 |
| 842 | BOOR_062.0374 | 0.25 0.25 0.5     | 0.5 0.5 0.625    | 0.625 0.625 0.75 | 0.625 0.625 0.75 | 0.25 0.25 0.5     | 0.25 0.25 0.5     | 0.25 0.25 0.5     | 0.25 0.25 0.5     | 0.25 0.25 0.5     | -34.2 250.0 | 360 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.8 95.8 1.0 | 1.0 1.0 1.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0         |



Table with columns: n, H#C#F#d, r#p#t, i#c#t#d, i#s#t#d, LabC#F#d, LabC#F#d, r#p#t#d, r#p#t#d, LabC#F#d, LabC#F#d, D#F#d, r#p#t#d, LabC#F#d, LabC#F#d, r#p#t#d, r#p#t#d. The table contains numerical data for 971 different color patches.


delta E\* = 6.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*d=R75Yd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-003300-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DPF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows include color names like NN, NW, and numerical values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

| n    | HC*Fd   | rgb_Fd | icr_Fd | h_s_Fd | rgb*Fd | LabC*Fd | h_s_Fd | rgb*Fd | LabC*Fd | DF*Fd | h_s_Md | rgb*Md | LabC*Md |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|
| 1053 | NW_0866 | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 86.1    | 0.0    | 0.0    | 86.1    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1054 | NW_0933 | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 91.0    | 0.0    | 0.0    | 91.0    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1055 | NW_1000 | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.8    | 0.0    | 0.0    | 95.8    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1056 | NW_0066 | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 28.6    | 0.0    | 0.0    | 28.6    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1057 | NW_0133 | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 33.4    | 0.0    | 0.0    | 33.4    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1058 | NW_0200 | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 38.2    | 0.0    | 0.0    | 38.2    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1059 | NW_0266 | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 42.9    | 0.0    | 0.0    | 42.9    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1060 | NW_0333 | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 47.8    | 0.0    | 0.0    | 47.8    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1061 | NW_0400 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 52.6    | 0.0    | 0.0    | 52.6    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1062 | NW_0466 | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 57.3    | 0.0    | 0.0    | 57.3    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1063 | NW_0533 | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 62.2    | 0.0    | 0.0    | 62.2    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1064 | NW_0600 | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 67.0    | 0.0    | 0.0    | 67.0    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1065 | NW_0666 | 0.666  | 0.666  | 0.666  | 0.666  | 71.7    | 0.0    | 0.0    | 71.7    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1066 | NW_0734 | 0.734  | 0.734  | 0.734  | 0.734  | 76.6    | 0.0    | 0.0    | 76.6    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1067 | NW_0800 | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 81.4    | 0.0    | 0.0    | 81.4    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1068 | NW_0866 | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 86.1    | 0.0    | 0.0    | 86.1    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1069 | NW_0933 | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 91.0    | 0.0    | 0.0    | 91.0    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1070 | NW_1000 | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.8    | 0.0    | 0.0    | 95.8    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1071 | NW_0066 | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 28.6    | 0.0    | 0.0    | 28.6    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1072 | NW_0133 | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 33.4    | 0.0    | 0.0    | 33.4    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1073 | NW_0200 | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 38.2    | 0.0    | 0.0    | 38.2    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1074 | NW_0266 | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 42.9    | 0.0    | 0.0    | 42.9    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1075 | NW_0333 | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 47.8    | 0.0    | 0.0    | 47.8    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1076 | NW_0400 | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 52.6    | 0.0    | 0.0    | 52.6    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1077 | NW_0466 | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 57.3    | 0.0    | 0.0    | 57.3    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1078 | NW_0533 | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 62.2    | 0.0    | 0.0    | 62.2    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |
| 1079 | NW_0600 | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 67.0    | 0.0    | 0.0    | 67.0    | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8    |

delta E\* = 3.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
 salida: transfiera a cmykd


gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*\_d=R75Y\_d  
 colores y diferencia en color, ΔE\*<sub>d</sub>

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_ = R75Y_$   
triángulo claridad  $T^*$



**FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)**

| name               | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>-,Ma</sub>  | 32.5        | 62.3    | 46.4    | 77.7         | 36           |
| Y <sub>-,Ma</sub>  | 82.7        | -3.1    | 113.9   | 114.0        | 91           |
| G <sub>-,Ma</sub>  | 39.4        | -61.8   | 45.8    | 76.9         | 143          |
| C <sub>-,Ma</sub>  | 47.8        | -26.8   | -34.2   | 43.4         | 231          |
| B <sub>-,Ma</sub>  | 10.1        | 55.1    | -61.0   | 82.2         | 312          |
| M <sub>-,Ma</sub>  | 34.5        | 80.6    | -33.9   | 87.5         | 337          |
| N <sub>-,Ma</sub>  | 6.2         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>-,Ma</sub>  | 91.9        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>-,CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>-,CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>-,CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>-,CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

| $H^*_$        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4        | 66.1    | 40.2    | 77.3         | 31           |
| R25Y_100_100_ | 56.8        | 48.0    | 50.5    | 69.6         | 46           |
| R50Y_100_100_ | 68.6        | 25.0    | 63.9    | 68.6         | 68           |
| R75Y_100_100_ | 80.6        | 4.8     | 77.2    | 77.3         | 86           |
| Y00G_100_100_ | 90.2        | -9.6    | 88.2    | 88.7         | 96           |
| Y25G_100_100_ | 83.2        | -18.4   | 79.9    | 81.9         | 102          |
| Y50G_100_100_ | 73.3        | -31.7   | 62.7    | 70.2         | 116          |
| Y75G_100_100_ | 62.0        | -49.7   | 43.2    | 65.8         | 139          |
| G00B_100_100_ | 55.8        | -65.2   | 33.8    | 73.4         | 152          |
| G25B_100_100_ | 59.3        | -50.3   | -9.0    | 51.0         | 190          |
| G50B_100_100_ | 63.0        | -30.5   | -42.0   | 51.9         | 234          |
| G75B_100_100_ | 45.7        | -5.7    | -44.6   | 44.9         | 262          |
| B00R_100_100_ | 27.5        | 25.9    | -47.3   | 53.9         | 298          |
| B25R_100_100_ | 38.3        | 52.6    | -28.5   | 59.8         | 331          |
| B50R_100_100_ | 49.5        | 73.5    | -9.0    | 74.0         | 353          |
| B75R_100_100_ | 48.9        | 69.3    | 12.9    | 70.4         | 10           |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

| name   | L*=L*_a | a*_a  | b*_a  | C*_ab,a | h*_ab,a |
|--------|---------|-------|-------|---------|---------|
| Re,Ma  | 47.5    | 56.0  | 26.7  | 62.1    | 25      |
| Ye,Ma  | 83.6    | -3.1  | 76.8  | 76.9    | 92      |
| Ge,Ma  | 53.8    | -65.9 | 21.1  | 69.2    | 162     |
| Ce,Ma  | 54.9    | -38.7 | -29.1 | 48.4    | 216     |
| Be,Ma  | 37.3    | 1.4   | -48.6 | 48.7    | 271     |
| Me,Ma  | 38.5    | 46.7  | -28.5 | 54.7    | 328     |
| Ne,Ma  | 23.8    | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0       |
| We,Ma  | 95.8    | 0.0   | 0.0   | 0.0     | 0       |
| Re,CIE | 39.9    | 58.7  | 27.9  | 65.0    | 25      |
| Ye,CIE | 81.2    | -2.8  | 71.5  | 71.6    | 92      |
| Ge,CIE | 52.2    | -42.4 | 13.6  | 44.5    | 162     |
| Be,CIE | 30.5    | 1.4   | -46.4 | 46.4    | 271     |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 72 \ 16 \ 68 \ 70 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.55 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)





| $H^*_e$        | L*=L*_a | a*_a  | b*_a  | C*_ab,a | h*_ab,a |
|----------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| R00Y_100_100_e | 47.5    | 56.0  | 26.7  | 62.1    | 25      |
| R25Y_100_100_e | 51.4    | 54.8  | 47.7  | 72.6    | 41      |
| R50Y_100_100_e | 61.8    | 35.2  | 58.4  | 68.2    | 58      |
| R75Y_100_100_e | 72.3    | 16.1  | 68.2  | 70.1    | 76      |
| Y00G_100_100_e | 83.6    | -3.1  | 76.8  | 76.9    | 92      |
| Y25G_100_100_e | 85.8    | -26.4 | 78.5  | 82.9    | 108     |
| Y50G_100_100_e | 71.0    | -41.7 | 54.8  | 68.9    | 127     |
| Y75G_100_100_e | 59.9    | -58.2 | 39.3  | 70.2    | 145     |
| G00B_100_100_e | 53.8    | -65.9 | 21.1  | 69.2    | 162     |
| G25B_100_100_e | 55.0    | -51.6 | -8.7  | 52.3    | 189     |
| G50B_100_100_e | 54.9    | -38.7 | -29.1 | 48.4    | 216     |
| G75B_100_100_e | 51.7    | -23.3 | -48.6 | 53.9    | 244     |
| B00R_100_100_e | 37.3    | 1.4   | -48.6 | 48.7    | 271     |
| B25R_100_100_e | 31.5    | 24.4  | -41.9 | 48.5    | 300     |
| B50R_100_100_e | 38.5    | 46.7  | -28.5 | 54.7    | 328     |
| B75R_100_100_e | 49.4    | 65.5  | -9.1  | 66.2    | 352     |

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta









2-013230-L0 QS290-71

gráfico TUB-QS29; código de tono:  $H^*_e=R75Y_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmyk_e$

2-013230-F0






Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
 código de tono para los colores  
 esta página:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
 triángulo claridad  $T^*$



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

| name         | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| $R_{e, Ma}$  | 47.5        | 56.0    | 26.7    | 62.1         | 25           |
| $Y_{e, Ma}$  | 83.6        | -3.1    | 76.8    | 76.9         | 92           |
| $G_{e, Ma}$  | 53.8        | -65.9   | 21.1    | 69.2         | 162          |
| $C_{e, Ma}$  | 54.9        | -38.7   | -29.1   | 48.4         | 216          |
| $B_{e, Ma}$  | 37.3        | 1.4     | -48.6   | 48.7         | 271          |
| $M_{e, Ma}$  | 38.5        | 46.7    | -28.5   | 54.7         | 328          |
| $N_{e, Ma}$  | 23.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| $W_{e, Ma}$  | 95.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| $R_{e, CIE}$ | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| $Y_{e, CIE}$ | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| $G_{e, CIE}$ | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| $B_{e, CIE}$ | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 72 \ 16 \ 68 \ 70 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}:$

1.0 0.55 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

| $H^*_e$            | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| $R00Y\_100\_100_e$ | 47.5        | 56.0    | 26.7    | 62.1         | 25           |
| $R25Y\_100\_100_e$ | 51.4        | 54.8    | 47.7    | 72.6         | 41           |
| $R50Y\_100\_100_e$ | 61.8        | 35.2    | 58.4    | 68.2         | 58           |
| $R75Y\_100\_100_e$ | 72.3        | 16.1    | 68.2    | 70.1         | 76           |
| $Y00G\_100\_100_e$ | 83.6        | -3.1    | 76.8    | 76.9         | 92           |
| $Y25G\_100\_100_e$ | 85.8        | -26.4   | 78.5    | 82.9         | 108          |
| $Y50G\_100\_100_e$ | 71.0        | -41.7   | 54.8    | 68.9         | 127          |
| $Y75G\_100\_100_e$ | 59.9        | -58.2   | 39.3    | 70.2         | 145          |
| $G00B\_100\_100_e$ | 53.8        | -65.9   | 21.1    | 69.2         | 162          |
| $G25B\_100\_100_e$ | 55.0        | -51.6   | -8.7    | 52.3         | 189          |
| $G50B\_100\_100_e$ | 54.9        | -38.7   | -29.1   | 48.4         | 216          |
| $G75B\_100\_100_e$ | 51.7        | -23.3   | -48.6   | 53.9         | 244          |
| $B00R\_100\_100_e$ | 37.3        | 1.4     | -48.6   | 48.7         | 271          |
| $B25R\_100\_100_e$ | 31.5        | 24.4    | -41.9   | 48.5         | 300          |
| $B50R\_100\_100_e$ | 38.5        | 46.7    | -28.5   | 54.7         | 328          |
| $B75R\_100\_100_e$ | 49.4        | 65.5    | -9.1    | 66.2         | 352          |



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sub>6</sub>CBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RY<sub>6</sub>CBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RY<sub>6</sub>CBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$

$rgb^*_e \ LCH^*_s \ LAB^*_s$

$h_{ab} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab} \ h_{ab,d}$

$rgb^*_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sub>6</sub> (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h <sub>ab,d</sub> | h <sub>ab,s</sub> | h <sub>ab,e</sub> | rgb*<br>dd64M      | LAB*<br>ddx64M (x=LabCh)   | rgb*<br>dex361M    | LAB*<br>dex361M          |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 33.4              | 30.0              | 25.4              | 1.0 0.0 0.0        | 47.5 57.2 37.8 68.6 33.4   | 1.0 0.0 0.263 47.6 | 56.1 26.7 62.1 25        |
| 42.1              | 37.5              | 33.8              | 1.0 0.125 0.0      | 51.9 54.3 49.2 73.2 42.1   | 1.0 0.0 0.012 47.6 | 57.2 37.5 68.4 33        |
| 52.8              | 45.0              | 42.1              | 1.0 0.25 0.0       | 58.2 41.8 55.1 69.2 52.8   | 1.0 0.125 0.0      | 52.0 54.3 49.2 73.3 42   |
| 63.7              | 52.5              | 50.5              | 1.0 0.375 0.0      | 64.6 29.8 60.4 67.3 63.7   | 1.0 0.216 0.0      | 56.6 45.2 53.9 70.3 49   |
| 73.8              | 60.0              | 58.8              | 1.0 0.5 0.0        | 70.5 19.2 66.2 69.0 73.8   | 1.0 0.32 0.0       | 61.8 35.2 58.4 68.2 58   |
| 80.7              | 67.5              | 67.2              | 1.0 0.625 0.0      | 74.9 11.4 70.7 71.6 80.7   | 1.0 0.412 0.0      | 66.4 26.9 62.3 67.9 66   |
| 91.5              | 75.0              | 75.6              | 1.0 0.75 0.0       | 82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5   | 1.0 0.532 0.0      | 71.6 17.3 67.5 69.7 75   |
| 96.8              | 82.5              | 83.9              | 1.0 0.875 0.0      | 87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8   | 1.0 0.655 0.0      | 76.9 8.4 72.5 73.0 83    |
| 100.5             | 90.0              | 92.3              | 1.0 1.0 0.0        | 91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5 | 1.0 0.769 0.0      | 83.7 -3.0 76.8 76.9 92   |
| 101.4             | 97.5              | 101.0             | 0.875 1.0 0.0      | 92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4 | 1.0 0.996 0.0      | 91.5 -15.5 84.4 85.8 100 |
| 103.9             | 105.0             | 109.7             | 0.75 1.0 0.0       | 90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9 | 0.684 1.0 0.0      | 84.7 -27.5 76.7 81.5 109 |
| 115.0             | 112.5             | 118.5             | 0.625 1.0 0.0      | 79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0 | 0.595 1.0 0.0      | 77.8 -34.4 65.0 73.6 117 |
| 127.3             | 120.0             | 127.2             | 0.5 1.0 0.0        | 70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3 | 0.501 1.0 0.0      | 71.0 -41.6 54.9 68.9 127 |
| 134.7             | 127.5             | 136.0             | 0.375 1.0 0.0      | 66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7 | 0.366 1.0 0.0      | 66.2 -48.2 47.6 67.8 135 |
| 144.7             | 135.0             | 144.7             | 0.25 1.0 0.0       | 60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7 | 0.25 1.0 0.0       | 60.6 -57.1 40.5 70.1 144 |
| 151.0             | 142.5             | 153.4             | 0.125 1.0 0.0      | 57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0 | 0.073 1.0 0.0      | 55.9 -64.4 33.0 72.5 152 |
| 155.5             | 150.0             | 162.2             | 0.0 1.0 0.0        | 54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5 | 0.0 1.0 0.147 53.8 | -65.9 21.1 69.3 162      |
| 160.8             | 157.5             | 169.0             | 0.0 1.0 0.125 53.8 | -66.4 23.0 70.2 160.8      | 0.0 1.0 0.251 53.8 | -63.0 12.7 64.4 168      |
| 168.5             | 165.0             | 175.9             | 0.0 1.0 0.25 53.7  | -63.1 12.8 64.4 168.5      | 0.0 1.0 0.331 54.4 | -59.3 4.2 59.5 175       |
| 179.9             | 172.5             | 182.7             | 0.0 1.0 0.375 54.7 | -56.8 0.0 56.8 179.9       | 0.0 1.0 0.405 54.8 | -55.6 -2.1 55.7 182      |
| 189.8             | 180.0             | 189.6             | 0.0 1.0 0.5 55.0   | -51.4 -8.9 52.2 189.8      | 0.0 1.0 0.497 55.0 | -51.5 -8.6 52.3 189      |
| 204.4             | 187.5             | 196.4             | 0.0 1.0 0.625 55.3 | -44.1 -20.0 48.5 204.4     | 0.0 1.0 0.553 55.2 | -48.6 -13.9 50.7 195     |
| 214.4             | 195.0             | 203.2             | 0.0 1.0 0.75 55.2  | -39.5 -27.1 47.9 214.4     | 0.0 1.0 0.615 55.3 | -44.7 -19.2 48.8 203     |
| 221.9             | 202.5             | 210.1             | 0.0 1.0 0.875 54.4 | -36.7 -33.0 49.4 221.9     | 0.0 1.0 0.69 55.3  | -41.8 -23.8 48.2 209     |
| 235.1             | 210.0             | 216.9             | 0.0 1.0 1.0 53.1   | -30.0 -43.1 52.5 235.1     | 0.0 1.0 0.792 55.0 | -38.6 -29.0 48.4 216     |
| 237.9             | 217.5             | 223.8             | 0.0 0.875 1.0 53.1 | -27.9 -44.7 52.7 237.9     | 0.0 1.0 0.888 54.3 | -36.1 -34.1 49.8 223     |
| 241.3             | 225.0             | 230.6             | 0.0 0.75 1.0 52.9  | -25.9 -47.5 54.1 241.3     | 0.0 1.0 0.957 53.6 | -32.5 -39.7 51.5 230     |
| 247.2             | 232.5             | 237.5             | 0.0 0.625 1.0 50.5 | -20.8 -49.5 53.7 247.2     | 0.0 0.916 1.0 53.1 | -28.6 -44.1 52.7 237     |
| 254.9             | 240.0             | 244.3             | 0.0 0.5 1.0 46.1   | -13.3 -49.4 51.1 254.9     | 0.0 0.686 1.0 51.7 | -23.3 -48.5 54.0 244     |
| 262.6             | 247.5             | 251.2             | 0.0 0.375 1.0 41.4 | -6.3 -49.2 49.6 262.6      | 0.0 0.568 1.0 48.6 | -17.2 -49.5 52.6 250     |
| 272.6             | 255.0             | 258.0             | 0.0 0.25 1.0 36.8  | 2.2 -48.5 48.6 272.6       | 0.0 0.449 1.0 44.2 | -10.4 -49.4 50.6 258     |
| 281.4             | 262.5             | 264.8             | 0.0 0.125 1.0 35.0 | 9.4 -46.3 47.3 281.4       | 0.0 0.353 1.0 40.6 | -4.7 -49.2 49.5 264      |
| 290.8             | 270.0             | 271.7             | 0.0 0.0 1.0 32.5   | 16.9 -44.6 47.7 290.8      | 0.0 0.261 1.0 37.3 | 1.5 -48.6 48.7 271       |
| 299.2             | 277.5             | 278.8             | 0.125 0.0 1.0 31.6 | 23.6 -42.2 48.4 299.2      | 0.0 0.169 1.0 35.7 | 7.0 -47.2 47.8 278       |
| 307.8             | 285.0             | 285.9             | 0.25 0.0 1.0 31.0  | 30.5 -39.3 49.8 307.8      | 0.0 0.065 1.0 33.9 | 13.1 -45.6 47.5 285      |
| 317.5             | 292.5             | 293.0             | 0.375 0.0 1.0 34.2 | 38.2 -35.0 51.8 317.5      | 0.026 0.0 1.0 32.4 | 18.4 -44.1 47.9 292      |
| 324.4             | 300.0             | 300.1             | 0.5 0.0 1.0 37.2   | 43.1 -30.8 53.0 324.4      | 0.139 0.0 1.0 31.5 | 24.4 -41.9 48.6 300      |
| 330.6             | 307.5             | 307.2             | 0.625 0.0 1.0 39.1 | 48.4 -27.2 55.6 330.6      | 0.235 0.0 1.0 31.1 | 29.8 -39.7 49.7 306      |
| 338.7             | 315.0             | 314.3             | 0.75 0.0 1.0 41.8  | 55.1 -21.4 59.1 338.7      | 0.335 0.0 1.0 33.2 | 35.8 -36.5 51.2 314      |
| 343.9             | 322.5             | 321.4             | 0.875 0.0 1.0 45.6 | 60.1 -17.3 62.6 343.9      | 0.439 0.0 1.0 35.8 | 40.8 -32.9 52.5 321      |
| 348.9             | 330.0             | 328.6             | 1.0 0.0 1.0 48.1   | 65.4 -12.7 66.6 348.9      | 0.584 0.0 1.0 38.5 | 46.8 -28.4 54.8 328      |
| 350.7             | 337.5             | 335.7             | 1.0 0.0 0.875 49.5 | 66.1 -10.7 67.0 350.7      | 0.696 0.0 1.0 40.7 | 52.3 -24.0 57.6 335      |
| 354.2             | 345.0             | 342.8             | 1.0 0.0 0.75 49.3  | 64.5 -6.5 64.8 354.2       | 0.848 0.0 1.0 44.9 | 59.1 -18.2 61.9 342      |
| 361.9             | 352.5             | 349.9             | 1.0 0.0 0.625 48.0 | 61.8 2.1 61.8 361.9        | 0.910 0.0 1.0 48.6 | 65.6 -12.1 66.8 349      |
| 370.0             | 360.0             | 357.0             | 1.0 0.0 0.5 47.8   | 58.9 10.4 59.9 370.0       | 1.0 0.0 0.828 49.5 | 65.6 -9.0 66.2 352       |
| 378.9             | 367.5             | 364.1             | 1.0 0.0 0.375 47.4 | 56.8 19.5 60.0 378.9       | 1.0 0.0 0.659 48.4 | 62.7 -0.1 62.7 359       |
| 386.2             | 375.0             | 371.2             | 1.0 0.0 0.25 47.5  | 55.9 27.5 62.3 386.2       | 1.0 0.0 0.519 47.8 | 59.5 9.2 60.2 368        |
| 391.3             | 382.5             | 378.3             | 1.0 0.0 0.125 47.6 | 56.3 34.2 65.9 391.3       | 1.0 0.0 0.408 47.5 | 57.6 17.1 60.0 376       |
| 393.4             | 390.0             | 385.4             | 1.0 0.0 0.0 47.5   | 57.2 37.8 68.6 393.4       | 1.0 0.0 0.263 47.6 | 56.1 26.7 62.1 385       |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi. Rows 1-127.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

| $h_{ab,d}$ | $h_{ab,s}$ | $h_{ab,e}$ | $rgb^*_{dd361M}$ | $LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{ds361Mi}$ | $LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh) | $rgb^*_{dd361Mi}$ | $rgb^*_{dd}$ | $rgb^*_{ds}$ | $rgb^*_{de}$ |      |       |         |           |
|------------|------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|---------|-----------|
| 127        | 120        | 127        | 0.5              | 1.0 0.0                      | 70.9              | -41.7 54.8                   | 68.9              | 127                          | 0.5               | 1.0 0.0                      | 0.501 1.0 0.0     | 71.0         | -41.6 54.9   | 68.9         | 127  | 0.5   | 1.0 0.0 |           |
| 128        | 121        | 128        | 0.483            | 1.0 0.0                      | 70.4              | -42.6 53.9                   | 68.7              | 128                          | 0.483             | 1.0 0.0                      | 0.481 1.0 0.0     | 70.3         | -42.6 53.8   | 68.7         | 128  | 0.483 | 1.0 0.0 |           |
| 129        | 122        | 129        | 0.466            | 1.0 0.0                      | 69.8              | -43.4 53.0                   | 68.5              | 129                          | 0.467             | 1.0 0.0                      | 0.462 1.0 0.0     | 69.6         | -43.6 52.8   | 68.5         | 129  | 0.467 | 1.0 0.0 |           |
| 130        | 123        | 130        | 0.45             | 1.0 0.0                      | 69.2              | -44.2 52.1                   | 68.3              | 130                          | 0.442             | 1.0 0.0                      | 0.442 1.0 0.0     | 68.9         | -44.5 51.7   | 68.3         | 130  | 0.45  | 1.0 0.0 |           |
| 131        | 124        | 131        | 0.433            | 1.0 0.0                      | 68.6              | -45.0 51.2                   | 68.2              | 131                          | 0.534             | 1.0 0.0                      | 0.433 1.0 0.0     | 68.3         | -45.4 50.7   | 68.1         | 131  | 0.433 | 1.0 0.0 |           |
| 132        | 125        | 133        | 0.416            | 1.0 0.0                      | 68.0              | -45.7 50.3                   | 68.0              | 132                          | 0.524             | 1.0 0.0                      | 0.417 1.0 0.0     | 67.6         | -46.3 49.6   | 67.9         | 133  | 0.417 | 1.0 0.0 |           |
| 133        | 126        | 134        | 0.4              | 1.0 0.0                      | 67.4              | -46.5 49.4                   | 67.8              | 133                          | 0.513             | 1.0 0.0                      | 0.4               | 1.0 0.0      | 66.9         | -47.1 48.5   | 67.7 | 134   | 0.4     | 1.0 0.0   |
| 134        | 127        | 135        | 0.383            | 1.0 0.0                      | 66.8              | -47.2 48.5                   | 67.7              | 134                          | 0.503             | 1.0 0.0                      | 0.383             | 1.0 0.0      | 66.2         | -48.2 47.6   | 67.8 | 135   | 0.383   | 1.0 0.0   |
| 135        | 128        | 136        | 0.366            | 1.0 0.0                      | 66.1              | -48.2 47.5                   | 67.7              | 135                          | 0.489             | 1.0 0.0                      | 0.366             | 1.0 0.0      | 65.5         | -49.4 46.8   | 68.1 | 136   | 0.366   | 1.0 0.0   |
| 136        | 129        | 137        | 0.35             | 1.0 0.0                      | 65.4              | -49.5 46.6                   | 68.1              | 136                          | 0.472             | 1.0 0.0                      | 0.35              | 1.0 0.0      | 64.8         | -50.5 46.0   | 68.4 | 137   | 0.35    | 1.0 0.0   |
| 138        | 130        | 138        | 0.333            | 1.0 0.0                      | 64.6              | -50.9 45.7                   | 68.4              | 138                          | 0.455             | 1.0 0.0                      | 0.333             | 1.0 0.0      | 64.1         | -51.7 45.1   | 68.7 | 138   | 0.333   | 1.0 0.0   |
| 139        | 131        | 140        | 0.316            | 1.0 0.0                      | 63.8              | -52.2 44.7                   | 68.7              | 139                          | 0.438             | 1.0 0.0                      | 0.316             | 1.0 0.0      | 63.4         | -52.8 44.2   | 68.9 | 140   | 0.317   | 1.0 0.0   |
| 140        | 132        | 141        | 0.3              | 1.0 0.0                      | 63.0              | -53.5 43.7                   | 69.1              | 140                          | 0.421             | 1.0 0.0                      | 0.3               | 1.0 0.0      | 62.7         | -53.9 43.3   | 69.2 | 141   | 0.3     | 1.0 0.0   |
| 142        | 133        | 142        | 0.283            | 1.0 0.0                      | 62.2              | -54.7 42.6                   | 69.4              | 142                          | 0.404             | 1.0 0.0                      | 0.283             | 1.0 0.0      | 62.0         | -55.0 42.4   | 69.5 | 142   | 0.283   | 1.0 0.0   |
| 143        | 134        | 143        | 0.266            | 1.0 0.0                      | 61.4              | -56.0 41.5                   | 69.7              | 143                          | 0.387             | 1.0 0.0                      | 0.266             | 1.0 0.0      | 61.3         | -56.1 41.4   | 69.8 | 143   | 0.267   | 1.0 0.0   |
| 144        | 135        | 144        | 0.25             | 1.0 0.0                      | 60.6              | -57.2 40.4                   | 70.1              | 144                          | 0.372             | 1.0 0.0                      | 0.25              | 1.0 0.0      | 60.6         | -57.1 40.5   | 70.1 | 144   | 0.25    | 1.0 0.0   |
| 145        | 136        | 145        | 0.233            | 1.0 0.0                      | 60.1              | -57.9 39.6                   | 70.2              | 145                          | 0.359             | 1.0 0.0                      | 0.233             | 1.0 0.0      | 60.0         | -58.1 39.4   | 70.3 | 145   | 0.233   | 1.0 0.0   |
| 146        | 137        | 147        | 0.216            | 1.0 0.0                      | 59.6              | -58.6 38.9                   | 70.3              | 146                          | 0.347             | 1.0 0.0                      | 0.216             | 1.0 0.0      | 59.3         | -59.1 38.3   | 70.5 | 147   | 0.217   | 1.0 0.0   |
| 147        | 138        | 148        | 0.2              | 1.0 0.0                      | 59.1              | -59.3 38.1                   | 70.5              | 147                          | 0.334             | 1.0 0.0                      | 0.2               | 1.0 0.0      | 58.6         | -60.0 37.2   | 70.7 | 148   | 0.2     | 1.0 0.0   |
| 148        | 139        | 149        | 0.183            | 1.0 0.0                      | 58.7              | -59.9 37.3                   | 70.6              | 148                          | 0.322             | 1.0 0.0                      | 0.183             | 1.0 0.0      | 58.0         | -60.9 36.1   | 70.8 | 149   | 0.183   | 1.0 0.0   |
| 148        | 140        | 150        | 0.166            | 1.0 0.0                      | 58.2              | -60.6 36.4                   | 70.7              | 148                          | 0.309             | 1.0 0.0                      | 0.166             | 1.0 0.0      | 57.3         | -61.8 34.9   | 71.0 | 150   | 0.167   | 1.0 0.0   |
| 149        | 141        | 151        | 0.15             | 1.0 0.0                      | 57.7              | -61.2 35.6                   | 70.9              | 149                          | 0.297             | 1.0 0.0                      | 0.15              | 1.0 0.0      | 56.6         | -63.0 33.9   | 71.6 | 151   | 0.15    | 1.0 0.0   |
| 150        | 142        | 152        | 0.133            | 1.0 0.0                      | 57.2              | -61.9 34.8                   | 71.0              | 150                          | 0.284             | 1.0 0.0                      | 0.133             | 1.0 0.0      | 55.9         | -64.4 33.0   | 72.5 | 152   | 0.133   | 1.0 0.0   |
| 151        | 143        | 154        | 0.116            | 1.0 0.0                      | 56.8              | -62.5 34.1                   | 71.3              | 151                          | 0.272             | 1.0 0.0                      | 0.116             | 1.0 0.0      | 55.2         | -65.8 32.1   | 73.3 | 154   | 0.117   | 1.0 0.0   |
| 151        | 144        | 155        | 0.1              | 1.0 0.0                      | 56.4              | -63.3 33.7                   | 71.7              | 151                          | 0.259             | 1.0 0.0                      | 0.1               | 1.0 0.0      | 54.5         | -67.2 31.1   | 74.2 | 155   | 0.1     | 1.0 0.0   |
| 152        | 145        | 156        | 0.083            | 1.0 0.0                      | 56.1              | -64.0 33.2                   | 72.1              | 152                          | 0.245             | 1.0 0.0                      | 0.083             | 1.0 0.0      | 54.0         | -67.4 29.5   | 73.7 | 156   | 0.083   | 1.0 0.0   |
| 153        | 146        | 157        | 0.066            | 1.0 0.0                      | 55.7              | -64.7 32.8                   | 72.6              | 153                          | 0.225             | 1.0 0.0                      | 0.066             | 1.0 0.0      | 54.1         | -67.2 27.8   | 72.8 | 157   | 0.067   | 1.0 0.0   |
| 153        | 147        | 158        | 0.049            | 1.0 0.0                      | 55.4              | -65.5 32.3                   | 73.0              | 153                          | 0.205             | 1.0 0.0                      | 0.049             | 1.0 0.0      | 54.0         | -66.9 26.1   | 71.9 | 158   | 0.05    | 1.0 0.0   |
| 154        | 148        | 159        | 0.033            | 1.0 0.0                      | 55.0              | -66.2 31.8                   | 73.5              | 154                          | 0.186             | 1.0 0.0                      | 0.033             | 1.0 0.0      | 53.9         | -66.6 24.4   | 71.0 | 159   | 0.033   | 1.0 0.0   |
| 154        | 149        | 161        | 0.016            | 1.0 0.0                      | 54.7              | -66.9 31.3                   | 73.9              | 154                          | 0.166             | 1.0 0.0                      | 0.016             | 1.0 0.0      | 53.8         | -66.3 22.8   | 70.2 | 161   | 0.017   | 1.0 0.0   |
| 155        | 150        | 162        | 0.0              | 1.0 0.0                      | 54.3              | -67.6 30.8                   | 74.3              | 155                          | 0.146             | 1.0 0.0                      | 0.0               | 1.0 0.0      | 53.8         | -65.9 21.1   | 69.3 | 162   | 0.0     | 1.0 0.0   |
| 156        | 151        | 163        | 0.0              | 1.0 0.0                      | 54.2              | -67.5 29.7                   | 73.8              | 156                          | 0.126             | 1.0 0.0                      | 0.0               | 1.0 0.0      | 53.8         | -65.5 19.9   | 68.6 | 163   | 0.0     | 1.0 0.0   |
| 156        | 152        | 164        | 0.0              | 1.0 0.0                      | 54.2              | -67.4 28.6                   | 73.2              | 156                          | 0.099             | 1.0 0.0                      | 0.0               | 1.0 0.0      | 53.8         | -65.2 18.7   | 67.9 | 164   | 0.0     | 1.0 0.0   |
| 157        | 153        | 164        | 0.0              | 1.0 0.0                      | 54.1              | -67.2 27.6                   | 72.7              | 157                          | 0.071             | 1.0 0.0                      | 0.0               | 1.0 0.0      | 53.8         | -64.8 17.4   | 67.2 | 164   | 0.0     | 1.0 0.0   |
| 158        | 154        | 165        | 0.0              | 1.0 0.0                      | 54.0              | -67.1 26.6                   | 72.1              | 158                          | 0.042             | 1.0 0.0                      | 0.0               | 1.0 0.0      | 53.8         | -64.4 16.2   | 66.5 | 165   | 0.0     | 1.0 0.0   |
| 159        | 155        | 166        | 0.0              | 1.0 0.0                      | 53.9              | -66.9 25.5                   | 71.6              | 159                          | 0.014             | 1.0 0.0                      | 0.0               | 1.0 0.0      | 53.8         | -63.9 15.0   | 65.8 | 166   | 0.0     | 1.0 0.0   |
| 159        | 156        | 167        | 0.0              | 1.0 0.1                      | 53.9              | -66.7 24.5                   | 71.1              | 159                          | 0.0               | 1.0 0.1                      | 0.0               | 1.0 0.1      | 53.8         | -63.5 13.9   | 65.1 | 167   | 0.0     | 1.0 0.1   |
| 160        | 157        | 168        | 0.0              | 1.0 0.116                    | 53.8              | -66.5 23.5                   | 70.5              | 160                          | 0.0               | 1.0 0.117                    | 0.0               | 1.0 0.117    | 53.8         | -63.0 12.7   | 64.4 | 168   | 0.0     | 1.0 0.117 |
| 161        | 158        | 169        | 0.0              | 1.0 0.133                    | 53.8              | -66.2 22.3                   | 69.9              | 161                          | 0.0               | 1.0 0.133                    | 0.0               | 1.0 0.133    | 53.9         | -62.6 11.6   | 63.8 | 169   | 0.0     | 1.0 0.133 |
| 162        | 159        | 170        | 0.0              | 1.0 0.15                     | 53.8              | -65.8 20.8                   | 69.1              | 162                          | 0.0               | 1.0 0.15                     | 0.0               | 1.0 0.15     | 54.0         | -62.2 10.5   | 63.2 | 170   | 0.0     | 1.0 0.15  |
| 163        | 160        | 171        | 0.0              | 1.0 0.166                    | 53.8              | -65.5 19.4                   | 68.3              | 163                          | 0.0               | 1.0 0.167                    | 0.0               | 1.0 0.167    | 54.0         | -61.7 9.4    | 62.6 | 171   | 0.0     | 1.0 0.167 |
| 164        | 161        | 172        | 0.0              | 1.0 0.183                    | 53.8              | -65.0 18.1                   | 67.5              | 164                          | 0.0               | 1.0 0.183                    | 0.0               | 1.0 0.183    | 54.1         | -61.3 8.3    | 61.9 | 172   | 0.0     | 1.0 0.183 |
| 165        | 162        | 173        | 0.0              | 1.0 0.2                      | 53.8              | -64.6 16.7                   | 66.7              | 165                          | 0.0               | 1.0 0.2                      | 0.0               | 1.0 0.2      | 54.2         | -60.8 7.3    | 61.3 | 173   | 0.0     | 1.0 0.2   |
| 166        | 163        | 174        | 0.0              | 1.0 0.216                    | 53.7              | -64.1 15.4                   | 66.0              | 166                          | 0.0               | 1.0 0.217                    | 0.0               | 1.0 0.217    | 54.3         | -60.3 6.3    | 60.7 | 174   | 0.0     | 1.0 0.217 |
| 167        | 164        | 175        | 0.0              | 1.0 0.233                    | 53.7              | -63.6 14.1                   | 65.2              | 167                          | 0.0               | 1.0 0.233                    | 0.0               | 1.0 0.233    | 54.3         | -59.8 5.2    | 60.1 | 175   | 0.0     | 1.0 0.233 |
| 168        | 165        | 175        | 0.0              | 1.0 0.25                     | 53.7              | -63.1 12.8                   | 64.4              | 168                          | 0.0               | 1.0 0.25                     | 0.0               | 1.0 0.25     | 54.4         | -59.3 4.2    | 59.5 | 175   | 0.0     | 1.0 0.25  |

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, rgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), and rgb\*\_dd361Mi. Rows 168-235 show color data for various hues. Bottom row 235 includes device codes C\_d, C\_e, and C\_g.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29L0NA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi), elementary colors (rgb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi), and standard colors (rgb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi). Includes a color calibration bar on the right side.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), and a vertical color bar on the right.


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29L0NA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

| nrf    | HC*Fe        | rgp_100 | icr_Fe | hs_Fe | rgp_00 | LabCh*Fe | LabCh*Fe | rgp_00 | DFe*Fe | Ham*Fe | rgp_00 | LabCh*Fe | LabCh*Fe | rgp_00 | LabCh*Fe |
|--------|--------------|---------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|
| 0/648  | R00Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 39.0   | 39.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0      |
| 1/657  | R13Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 25.4   | 62.1   | 0.0    | 47.5     | 57.2     | 0.0    | 25.4     |
| 2/666  | R25Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 33.2   | 68.3   | 0.0    | 51.9     | 54.3     | 0.0    | 33.2     |
| 3/675  | R35Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 37.5   | 72.6   | 0.0    | 54.3     | 49.2     | 0.0    | 37.5     |
| 4/684  | R50Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 41.9   | 77.2   | 0.0    | 58.2     | 55.1     | 0.0    | 41.9     |
| 5/693  | R63Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 49.0   | 82.9   | 0.0    | 64.6     | 60.4     | 0.0    | 49.0     |
| 6/702  | R75Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 58.8   | 88.0   | 0.0    | 70.5     | 66.2     | 0.0    | 58.8     |
| 7/711  | R88Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 67.8   | 91.5   | 0.0    | 78.9     | 71.6     | 0.0    | 67.8     |
| 8/720  | Y00G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 74.9   | 95.8   | 0.0    | 82.9     | 75.7     | 0.0    | 74.9     |
| 9/639  | Y13G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 82.3   | 99.3   | 0.0    | 91.5     | 84.6     | 0.0    | 82.3     |
| 10/658 | Y25G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 85.4   | 100.4  | 0.0    | 91.5     | 86.1     | 0.0    | 85.4     |
| 11/477 | Y38G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 88.5   | 108.6  | 0.0    | 90.1     | 88.6     | 0.0    | 88.5     |
| 12/396 | Y50G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 92.5   | 117.9  | 0.0    | 90.1     | 86.0     | 0.0    | 92.5     |
| 13/315 | Y63G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 98.2   | 126.6  | 0.0    | 90.1     | 82.9     | 0.0    | 98.2     |
| 14/234 | Y75G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 108.6  | 135.5  | 0.0    | 90.1     | 79.9     | 0.0    | 108.6    |
| 15/153 | Y88G_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 135.5  | 154.0  | 0.0    | 90.1     | 70.5     | 0.0    | 135.5    |
| 16/72  | G00C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 62.2   | 67.8   | 0.0    | 57.0     | 62.2     | 0.0    | 62.2     |
| 17/73  | G13C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 69.2   | 74.3   | 0.0    | 54.3     | 67.6     | 0.0    | 69.2     |
| 18/74  | G25C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 74.3   | 80.6   | 0.0    | 54.3     | 66.4     | 0.0    | 74.3     |
| 19/75  | G38C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 80.6   | 88.6   | 0.0    | 54.3     | 62.2     | 0.0    | 80.6     |
| 20/76  | G50C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 88.6   | 98.2   | 0.0    | 54.3     | 58.2     | 0.0    | 88.6     |
| 21/77  | G63C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 98.2   | 108.6  | 0.0    | 54.3     | 54.3     | 0.0    | 98.2     |
| 22/78  | G75C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 108.6  | 126.6  | 0.0    | 54.3     | 51.9     | 0.0    | 108.6    |
| 23/79  | G88C_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 135.5  | 154.0  | 0.0    | 54.3     | 49.2     | 0.0    | 135.5    |
| 24/80  | C00B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 62.2   | 67.8   | 0.0    | 57.0     | 62.2     | 0.0    | 62.2     |
| 25/71  | C13B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 69.2   | 74.3   | 0.0    | 54.3     | 67.6     | 0.0    | 69.2     |
| 26/62  | C25B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 74.3   | 80.6   | 0.0    | 54.3     | 66.4     | 0.0    | 74.3     |
| 27/63  | C38B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 80.6   | 88.6   | 0.0    | 54.3     | 62.2     | 0.0    | 80.6     |
| 28/44  | C50B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 88.6   | 98.2   | 0.0    | 54.3     | 58.2     | 0.0    | 88.6     |
| 29/35  | C63B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 98.2   | 108.6  | 0.0    | 54.3     | 54.3     | 0.0    | 98.2     |
| 30/26  | C75B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 108.6  | 126.6  | 0.0    | 54.3     | 51.9     | 0.0    | 108.6    |
| 31/17  | C88B_100_100 | 0.0     | 1.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 135.5  | 154.0  | 0.0    | 54.3     | 49.2     | 0.0    | 135.5    |
| 32/8   | B00M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 62.2   | 67.8   | 0.0    | 57.0     | 62.2     | 0.0    | 62.2     |
| 33/89  | B13M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 69.2   | 74.3   | 0.0    | 54.3     | 67.6     | 0.0    | 69.2     |
| 34/170 | B25M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 74.3   | 80.6   | 0.0    | 54.3     | 66.4     | 0.0    | 74.3     |
| 35/251 | B38M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 80.6   | 88.6   | 0.0    | 54.3     | 62.2     | 0.0    | 80.6     |
| 36/332 | B50M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 88.6   | 98.2   | 0.0    | 54.3     | 58.2     | 0.0    | 88.6     |
| 37/413 | B63M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 98.2   | 108.6  | 0.0    | 54.3     | 54.3     | 0.0    | 98.2     |
| 38/494 | B75M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 108.6  | 126.6  | 0.0    | 54.3     | 51.9     | 0.0    | 108.6    |
| 39/575 | B88M_100_100 | 0.0     | 0.0    | 1.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 135.5  | 154.0  | 0.0    | 54.3     | 49.2     | 0.0    | 135.5    |
| 40/656 | M00R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 62.2   | 67.8   | 0.0    | 57.0     | 62.2     | 0.0    | 62.2     |
| 41/655 | M13R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 69.2   | 74.3   | 0.0    | 54.3     | 67.6     | 0.0    | 69.2     |
| 42/654 | M25R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 74.3   | 80.6   | 0.0    | 54.3     | 66.4     | 0.0    | 74.3     |
| 43/653 | M38R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 80.6   | 88.6   | 0.0    | 54.3     | 62.2     | 0.0    | 80.6     |
| 44/652 | M50R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 88.6   | 98.2   | 0.0    | 54.3     | 58.2     | 0.0    | 88.6     |
| 45/651 | M63R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 98.2   | 108.6  | 0.0    | 54.3     | 54.3     | 0.0    | 98.2     |
| 46/561 | M75R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 108.6  | 126.6  | 0.0    | 54.3     | 51.9     | 0.0    | 108.6    |
| 47/649 | M88R_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 135.5  | 154.0  | 0.0    | 54.3     | 49.2     | 0.0    | 135.5    |
| 48/648 | R00Y_100_100 | 1.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 25.4   | 62.1   | 0.0    | 47.5     | 57.2     | 0.0    | 25.4     |
| 49/0   | NV_000       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 39.0   | 39.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 39.0     |
| 50/91  | NV_012       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 25.4   | 62.1   | 0.0    | 47.5     | 57.2     | 0.0    | 25.4     |
| 51/182 | NV_025       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 33.2   | 68.3   | 0.0    | 51.9     | 54.3     | 0.0    | 33.2     |
| 52/273 | NV_038       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 37.5   | 72.6   | 0.0    | 54.3     | 49.2     | 0.0    | 37.5     |
| 53/564 | NV_050       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 41.9   | 77.2   | 0.0    | 58.2     | 55.1     | 0.0    | 41.9     |
| 54/455 | NV_063       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 49.0   | 82.9   | 0.0    | 64.6     | 60.4     | 0.0    | 49.0     |
| 55/546 | NV_075       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 58.8   | 88.0   | 0.0    | 70.5     | 66.2     | 0.0    | 58.8     |
| 56/637 | NV_088       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 67.8   | 91.5   | 0.0    | 78.9     | 71.6     | 0.0    | 67.8     |
| 57/728 | NV_100       | 0.0     | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 74.9   | 95.8   | 0.0    | 82.9     | 75.7     | 0.0    | 74.9     |

delta E\*\* = 14.2


gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye  
 colores y diferencia en color, ΔE\*\*







92390-TN; 1833-F

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye  
 colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

| nif             | HC*Fe         | rgb_Fe | ict_Fe | hsa_Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | DF*Fe | HamaFe | rgb*Me | LabCH*Me | DF*Me | HamaMe | rgb*Me | LabCH*Me | DF*Me | HamaMe |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| 0/648           | ROOY_100_100k | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 1/668           | R25Y_100_100k | 0.0    | 0.25   | 0.0    | 1.0      | 0.108  | 0.0      | 57.2  | 37.8   | 0.0    | 0.263    | 33.4  | 68.6   | 1.0    | 0.0      | 0.263 | 33.4   |
| 2/704           | RSOY_100_100k | 0.0    | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.319  | 0.0      | 48.5  | 47.2   | 0.0    | 0.108    | 35    | 35     | 1.0    | 0.108    | 35    | 35     |
| 3/684           | R50Y_100_100k | 0.0    | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.551  | 0.0      | 70.5  | 66.2   | 0.0    | 0.319    | 52.8  | 19.8   | 1.0    | 0.319    | 52.8  | 19.8   |
| 4/720           | R75Y_100_100k | 0.0    | 0.75   | 0.0    | 1.0      | 0.768  | 0.0      | 82.9  | 77.0   | 0.0    | 0.551    | 71.5  | 22.7   | 1.0    | 0.551    | 71.5  | 22.7   |
| 5/756           | Y00G_100_100k | 0.75   | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 6/396           | Y25G_100_100k | 0.5    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 7/234           | Y50G_100_100k | 0.25   | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 8/72            | Y00B_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 9/72            | Y25B_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.146  | 0.0      | 54.3  | 30.8   | 0.0    | 0.146    | 33.4  | 155.5  | 0.0    | 0.146    | 33.4  | 155.5  |
| 10/76           | Y50B_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.497  | 0.0      | 88.9  | 80.9   | 0.0    | 0.497    | 84.3  | 155.5  | 0.0    | 0.497    | 84.3  | 155.5  |
| 11/840          | G00B_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 12/444          | G25B_100_100k | 0.0    | 0.1    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 13/48           | G50B_100_100k | 0.0    | 0.25   | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 14/332          | B25R_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 15/656          | B50R_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 16/652          | B75R_100_100k | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 17/648          | ROOY_100_100k | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 18/688          | ROOY_100_050k | 1.0    | 0.5    | 0.5    | 1.0      | 0.5    | 0.631    | 71.6  | 28.0   | 1.0    | 0.5      | 48.8  | 14.6   | 37.5   | 1.0      | 0.5   | 48.8   |
| 19/706          | RSOY_100_050k | 1.0    | 0.75   | 0.5    | 1.0      | 0.659  | 0.5      | 83.6  | 2.8    | 1.0    | 0.75     | 85.7  | 18.5   | 48.8   | 1.0      | 0.75  | 85.7   |
| 20/724          | Y00G_100_050k | 0.75   | 1.0    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 21/440          | Y25G_100_050k | 0.5    | 1.0    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 22/400          | Y50G_100_050k | 0.25   | 1.0    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 23/456          | B00R_100_050k | 0.0    | 1.0    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 24/688          | B25R_100_050k | 0.0    | 1.0    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 25/692          | B50R_100_050k | 1.0    | 0.5    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 26/688          | ROOY_100_050k | 1.0    | 0.5    | 0.5    | 1.0      | 0.5    | 0.631    | 71.6  | 28.0   | 1.0    | 0.5      | 48.8  | 14.6   | 37.5   | 1.0      | 0.5   | 48.8   |
| 27/506          | ROOY_075_050k | 0.75   | 0.25   | 0.5    | 1.0      | 0.25   | 0.381    | 53.7  | 28.0   | 1.0    | 0.25     | 37.1  | 43.0   | 1.0    | 0.25     | 37.1  | 43.0   |
| 28/524          | RSOY_075_050k | 0.75   | 0.5    | 0.5    | 1.0      | 0.409  | 0.25     | 60.8  | 17.6   | 1.0    | 0.409    | 61.5  | 18.5   | 1.0    | 0.409    | 61.5  | 18.5   |
| 29/544          | Y00G_075_050k | 0.75   | 0.5    | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 30/318          | Y25G_075_050k | 0.5    | 0.75   | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 31/218          | Y50G_075_050k | 0.25   | 0.75   | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 32/222          | G00B_075_050k | 0.25   | 0.75   | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 33/186          | B00R_075_050k | 0.25   | 0.75   | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 34/510          | B25R_075_050k | 0.25   | 0.75   | 0.5    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 35/506          | ROOY_075_050k | 0.75   | 0.25   | 0.5    | 1.0      | 0.25   | 0.381    | 53.7  | 28.0   | 1.0    | 0.25     | 37.1  | 43.0   | 1.0    | 0.25     | 37.1  | 43.0   |
| 36/324          | ROOY_050_050k | 0.5    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.131  | 0.0      | 35.7  | 28.0   | 1.0    | 0.131    | 34.0  | 41.8   | 1.0    | 0.131    | 34.0  | 41.8   |
| 37/342          | RSOY_050_050k | 0.5    | 0.25   | 0.0    | 1.0      | 0.159  | 0.0      | 42.8  | 17.6   | 1.0    | 0.159    | 43.9  | 18.5   | 1.0    | 0.159    | 43.9  | 18.5   |
| 38/360          | Y00G_050_050k | 0.5    | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.384  | 0.0      | 53.7  | 10.5   | 1.0    | 0.384    | 54.3  | 55.2   | 1.0    | 0.384    | 54.3  | 55.2   |
| 39/198          | Y25G_050_050k | 0.25   | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 40/36           | G00B_050_050k | 0.0    | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 41/40           | G25B_050_050k | 0.0    | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 42/4            | B00R_050_050k | 0.0    | 0.5    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 43/328          | B25R_050_050k | 0.5    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.13   | 0.0      | 30.5  | 24.3   | 1.0    | 0.13     | 34.0  | 41.8   | 1.0    | 0.13     | 34.0  | 41.8   |
| 44/324          | ROOY_050_050k | 0.5    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 45/0            | NW_000k       | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 0.0    |
| 46/91           | NW_01k        | 0.125  | 0.125  | 0.125  | 1.0      | 0.125  | 0.125    | 23.8  | 0.0    | 0.0    | 0.125    | 0.125 | 0.0    | 0.0    | 0.125    | 0.125 | 0.0    |
| 47/182          | NW_025k       | 0.25   | 0.25   | 0.25   | 1.0      | 0.25   | 0.25     | 41.8  | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25  | 0.0    | 0.0    | 0.25     | 0.25  | 0.0    |
| 48/273          | NW_050k       | 0.375  | 0.375  | 0.375  | 1.0      | 0.375  | 0.375    | 59.8  | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.375 | 0.0    | 0.0    | 0.375    | 0.375 | 0.0    |
| 49/364          | NW_075k       | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 1.0      | 0.5    | 0.5      | 77.8  | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5   | 0.0    | 0.0    | 0.5      | 0.5   | 0.0    |
| 50/455          | NW_06k        | 0.625  | 0.625  | 0.625  | 1.0      | 0.625  | 0.625    | 95.8  | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.625 | 0.0    | 0.0    | 0.625    | 0.625 | 0.0    |
| 51/546          | NW_075k       | 0.75   | 0.75   | 0.75   | 1.0      | 0.75   | 0.75     | 113.8 | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.75  | 0.0    | 0.0    | 0.75     | 0.75  | 0.0    |
| 52/637          | NW_08k        | 0.875  | 0.875  | 0.875  | 1.0      | 0.875  | 0.875    | 131.8 | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.875 | 0.0    | 0.0    | 0.875    | 0.875 | 0.0    |
| 53/728          | NW_100k       | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0      | 1.0    | 1.0      | 159.8 | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 1.0   | 0.0    | 0.0    | 1.0      | 1.0   | 0.0    |
| delta E* = 12.1 |               |        |        |        |          |        |          |       |        |        |          |       |        |        |          |       |        |



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various printer models and color channels.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 81-161.

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 1-80.

2-0132030-F0  
gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*

92-0132030-F0  
entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke  
delta E\* = 12.1





Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, hsa\*Fe. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*











http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33



Table with 20 columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCw%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Ham%Fe, rpb%Fe, LabCw%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Ham%Fe, rpb%Fe, LabCw%Fe, LabCh%Fe, DF%Fe, Ham%Fe. The table contains 566 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke  
delta E\* = 12.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*, RGB\*, iCT\*, iHS\*, LabCH\*, DF\*, HAm\*, rGb\*, LabCH\*, iCT\*, iHS\*, LabCH\*, DF\*, HAm\*. Contains color calibration data for various printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, delta\_F\* = TL3. Rows 729-809.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*

QS290-TN\_29/33-F

2-0132830-F0

TUB matrícula: 20130201-QS29/QS29LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-013290-F0

QS290-7N; 30/33-F

Table with 11 columns: n, HHC\*, Rgb, iEt, Hs, Fg, LabC\*, LabM, Df, Ham, Rgb, LabC\*, Df, Ham, LabM. It contains a dense grid of numerical data for 890 different color patches, representing colorimetric measurements and differences.

delta E\*\* = 13.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fc, rpb\*Fc, icr\*Fc, hsa\*Fc, rpb\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*e=R75Ye colores y diferencia en color, ΔE\*

2-013300-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS29/QS29L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia  
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

| n    | HC*Fe         | rgb*Fe | ict*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | DF*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 1053 | NW_086e       | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 86.1     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1054 | NW_093e       | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 91.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1055 | NW_100e       | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.8     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1056 | NW_006e       | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 28.6     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1057 | NW_013e       | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 33.4     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1058 | NW_020e       | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 38.2     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1059 | NW_026e       | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 0.266  | 42.9     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1060 | NW_033e       | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 0.333  | 47.8     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1061 | NW_040e       | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 52.6     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1062 | NW_046e       | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 0.466  | 57.3     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1063 | NW_053e       | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 0.533  | 62.2     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1064 | NW_059e       | 0.593  | 0.593  | 0.593  | 0.593  | 67.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1065 | NW_066e       | 0.666  | 0.666  | 0.666  | 0.666  | 71.7     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1066 | NW_073e       | 0.734  | 0.734  | 0.734  | 0.734  | 76.6     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1067 | NW_080e       | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 81.4     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1068 | NW_086e       | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 0.866  | 86.1     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1069 | NW_093e       | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 0.933  | 91.0     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1070 | NW_100e       | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.8     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1071 | NW_006e       | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 0.066  | 28.6     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1072 | NW_013e       | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 0.133  | 33.4     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1073 | NW_020e       | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 38.2     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1074 | ROY_100_100e  | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.8     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1075 | GS0B_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1076 | Y06G_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1077 | B04B_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1078 | B50B_100_100e | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |
| 1079 | B50B_100_100e | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 95.8     | 0.0    | 0.0    | 0.0      | 0.0   | 360    | 1.0    | 95.8     |

delta E\* = 6.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe  
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS29; código de tono: H\*\_e=R75Y\_e  
 colores y diferencia en color, ΔE\*'