

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y00G_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y00G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh*_{d, Ma}: 88 -11 95 95 97

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

rgbic*_{d, Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS34; código de tono: $H^*_d = Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-QS34; código de tono: $H^*_d = Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



2-103330-L0 QS340-72

gráfico TUB-QS34; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk**





entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2=103330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y00G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 88 -11 95 95 97

HIC^*_d,Ma : Y00G_100_100d



rgbic_{d,Ma}:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS34; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_d LCH*_d LAB*_d
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h_{ab,d}
h_{ab,d}
rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain color data for various hue angles and device colors.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.L0FA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{361MI}	$LAB^*_{x=LabCh}$	Y_d	Y_s	Y_e
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rrgb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi), elementary colors (rgb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi), and standard colors (rgb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi). It includes a color calibration chart on the right side.


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{d}	LAB^*_{s}	LAB^*_{e}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{d}	LAB^*_{s}	LAB^*_{e}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.0	0.217	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.0	0.167	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.0	0.117	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.0	0.067	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.0	0.05	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.0	0.017	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.0	0.017	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.067	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.117	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.167	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.217	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.267	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.317	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.367	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.417	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.417	0.0	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.433	0.0	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.45	0.0	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.467	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.467	0.0	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.483	0.0	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.5	0.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dc361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{dc}
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	357	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	359	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	360	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	361	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	371	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	372	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	373	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	374	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	375	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	376	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	377	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	378	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	379	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	380	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	381	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	382	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	383	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

2-1031630-L0 QS340-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS34; código de tono: *H*_d=*Y00G*_d
 círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
 salida: 3D-linealización a *cmyk*^{*}_{dd}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.L0FA.TXT>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy⁶* (CMYK) TUB material: code=rh4ta

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	cmyn*_sep,Fid	hsa,Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	37	0.0	0.882	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	30	0.0	0.765	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	42	0.0	0.631	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	51	0.0	0.498	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	59	0.0	0.366	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	68	0.0	0.233	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	77	0.0	0.116	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	0.0	0.999	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	80	0.0	0.883	0.0
10/658	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	102	0.0	0.766	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	111	0.0	0.631	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	119	0.0	0.498	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	128	0.0	0.366	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	137	0.0	0.233	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	143	0.0	0.116	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.999	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156	0.0	0.883	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162	0.0	0.765	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171	0.0	0.631	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.498	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188	0.0	0.366	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197	0.0	0.233	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203	0.0	0.116	0.0
24/70	C10B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.999	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216	0.0	0.883	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222	0.0	0.766	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231	0.0	0.631	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.498	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248	0.0	0.366	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.233	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.116	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.999	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276	0.0	0.883	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282	0.0	0.766	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291	0.0	0.631	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300	0.0	0.498	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308	0.0	0.366	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317	0.0	0.233	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	323	0.0	0.116	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.999	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	336	0.0	0.883	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	342	0.0	0.766	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	351	0.0	0.631	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.498	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	368	0.0	0.366	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	377	0.0	0.233	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	383	0.0	0.116	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.999	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.999	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.883	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.766	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.631	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.498	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.366	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.233	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.116	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.999	0.0

Table with columns: nuf, HHC*Fid, R00Y_100_050, R00Y_100_100, R00Y_100_150, R00Y_100_200, R00Y_100_250, R00Y_100_300, R00Y_100_350, R00Y_100_400, R00Y_100_450, R00Y_100_500, R00Y_100_550, R00Y_100_600, R00Y_100_650, R00Y_100_700, R00Y_100_750, R00Y_100_800, R00Y_100_850, R00Y_100_900, R00Y_100_950, R00Y_100_1000. Rows contain numerical data for various color channels and density levels.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

delta





Table with columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb_Foid, LabCM*Foid, cmykn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, delta. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS34/QS34L30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with columns: n, HHC*Fol, rgb_Fol, icr_Fol, Hss_Fol, rgb*Fol, LabC*Fol, LabC*Fol, cmyn*sep_Fol, LabC*Fol, Hss_Mid, rgb**Mid, LabC**Mid, LabC**Mid, delta. It contains a list of 323 color calibration entries.

2-1032230-F0

2-1032230-F0

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbdd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

2-1032230-F0

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, Haa*Fid, rgb*Fid, LabCM*Fid, delta. It contains a dense grid of numerical data for each row.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS340-TIN; 25/33-F

2-1032430-F0

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rgb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep, cmyk*Sep, LabCM*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCM*Fid, delta. Contains calibration data for various color patches and grayscale steps.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-1032530-F0

QS340-7N, 2633-F

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Ins_Fid, rpb_Fid, LabCm*Fid, cmyk*_sep,Fid, delta, HmX,d, rpb*Fid, LabCm*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS340-7N; 27/33-F

2-1032630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS34/QS34LS30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, Hrs*_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, delta. It contains a grid of numerical data for various color patches.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS34/QS34LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE,*


entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

Table with columns: n, HHC*Fid, HHC*Fid, rcp, rcp, iei, iei, Hs, Hs, rcp, rcp, Lab, Lab, Lab, Lab, cmyk, cmyk, rcp, rcp, Hs, Hs, Lab, Lab, Lab, Lab, delta. Rows list color patches and their corresponding values.

delta

QS340-7N, 29/33-F

2-1032830-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS34/QS34L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	delta	hs_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	cmyn*_sep_Mid	cmyn*_sep_Mid	delta
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.179	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0973ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.084	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0063ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1075	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1076	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1077	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1078	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1079	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

