

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y00G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y00G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 88 -11 95 95 97

$HIC^*_{d, Ma}$: Y00G_100_100d



rgbic^{*}_{d, Ma}:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11











vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS34; código de tono: $H^*_d = Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y00G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 88 -11 95 95 97

$HIC^*_{d, Ma}$: Y00G_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS34; código de tono: $H^*_d = Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), r_gb*de, r_gb*ds, r_gb*de. Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS TUB material: code=rh4tra aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, rgbb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, rgbb*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_c, rgbb*_dd361Mi, and three columns of rgbb*_dd361Mi. Rows 32-88.



TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_c; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 16 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*, ds361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, rg^b*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, rg^b*, dd361Mi, LAB*, de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), 216C_c, rg^b*, dd361Mi, and three columns of color swatches (rg^b%_{dd}, rg^b%_{ds}, rg^b%_{de}). Rows 236-281.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4t4

2-0031330-L0 QS340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 14/33

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*_d=Y00G_d
círculo de tono, 48 pasos; rg^b-LabCh*mesas

entrada: rg^b/cm^yk -> rg^b_d
salida: transfiera a cm^yk_d



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de	
360	345	342	1.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	1.0	0.0	0.75	
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.517
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.5
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.483
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.467
374	363	356	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.45
375	364	357	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.433
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.417
376	366	359	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.4
377	367	360	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.383
378	368	361	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.217
385	378	371	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.2
386	379	372	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.183
387	380	373	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.167
387	381	374	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.15
388	382	375	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.133
388	383	376	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.117
389	384	377	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.1
390	385	378	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.083
390	386	379	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.067
391	387	380	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.05
391	388	381	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.033
392	389	382	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.017
392	390	383	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.0

2-0031630-L0 QS340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas
entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmyk_d

QS3400L

TUB matrícula: 20130201-QS34/QS34LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmyk/d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LONP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nif, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, ihs*Fd, LabCh*Fd, rpb**Fd, LabCh**Fd, DF*Fd, rpb**Fd, HsM*Fd, LabCh**Fd, rpb**Fd, rpb**Fd, LabCh**Fd. Rows include various color patches and colorimetric data.

delta E** = 2,6

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-0031730-F0

QS340-TN; 18/33-F

H*d=Y00Gd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

V

M

Y

O

L

C

M

V

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
0/648	ROY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	COB_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	COB_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	ROY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/608	R50Y_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G50B_100_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/548	BO0R_100_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/692	B50R_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	ROY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	BO0B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	COB_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

2-0031830-F0

QS340-TN, 19/33-F

delta E* = 3.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 rows and 11 columns: #F, H/C/M/Y, Rgb, Lab, L*a*b, Hsb, Hsl, Lab, L*a*b, Rgb, Lab, L*a*b. Each row represents a color calibration target with its corresponding colorimetric data.

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS3400L

QS3400L

C

C

M

M

Y

Y

L

L

V

V

C

C

M

M

C

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Each row contains numerical data for a specific color patch.

delta E* = 4.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032130-F0


Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*d=Y00Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032730-F0


2-0032730-F0




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsaMd	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.1	204.5	4.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	177.8	1.9
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	61.5	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	22.3	0.0	0.1	96.3	1.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	30.4	-0.2	0.1	151.6	0.5
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	0.0	242.3	2.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	45.6	-0.7	0.8	240.2	5.7
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	51.9	-0.4	0.8	235.2	7.8
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	57.3	-0.4	0.7	234.3	8.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	61.7	-0.4	0.6	235.2	7.8
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	67.0	-0.3	0.6	234.5	8.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	72.1	-0.3	0.4	231.6	7.7
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	76.7	-0.2	0.3	225.3	6.1
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	80.9	-0.2	0.2	221.2	4.9
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	84.8	-0.2	0.1	220.8	4.3
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.3	-0.1	0.1	125.8	2.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	92.4	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	78.4	2.3
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	22.3	0.0	0.1	75.2	0.1
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	30.4	-0.1	0.1	151.6	0.5
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	0.0	242.3	2.4
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	45.6	-0.7	0.8	240.2	5.7
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	51.9	-0.4	0.8	235.2	7.8
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	57.3	-0.4	0.7	234.3	8.6
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	61.7	-0.4	0.6	235.2	7.8
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	67.0	-0.3	0.6	234.5	8.6
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	72.1	-0.3	0.4	231.6	7.7
1080	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	76.7	-0.2	0.3	225.3	6.1
1081	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	80.9	-0.2	0.2	221.2	4.9
1082	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	84.8	-0.2	0.1	220.8	4.3
1083	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.3	-0.1	0.1	125.8	2.0
1084	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	92.4	0.0
1085	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	78.4	2.3
1086	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1087	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1088	ROY_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1089	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1090	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1091	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1092	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1093	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1094	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1095	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1096	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1097	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1098	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1099	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	78.4	2.3
1079	ES08_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	-8.3	75.3	45.0	75.5	-3.2	75.4	4.0

delta E** = 4.2



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS34/QS34.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS34; código de tono: H*_d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE**