

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y00G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y00G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 83 -3 90 90 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS38; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = Y00G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 83 -3 90 90 92

$HIC^*_{e,Ma}$: Y00G_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS38; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y00G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 83 -3 90 90 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS38; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = Y00G_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 83 -3 90 90 92

HIC^*_e, Ma : Y00G_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-QS38; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$



TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






2-113531-L0 QS380-73

gráfico TUB-QS38; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M}, r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0		1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017	0.0	
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0		1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033	0.0	
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0		1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05	0.0	
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0		1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067	0.0	
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0		1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083	0.0	
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0		1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1	0.0	
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0		1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117	0.0	
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0		1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133	0.0	
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0		1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15	0.0	
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0		1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167	0.0	
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0		1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183	0.0	
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0		1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2	0.0	
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0		1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217	0.0	
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0		1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233	0.0	
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0		1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25	0.0	
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0		1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267	0.0	
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0		1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283	0.0	
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0		1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3	0.0	
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0		1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317	0.0	
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0		1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333	0.0	
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0		1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35	0.0	
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367	0.0	
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0		1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383	0.0	
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0		1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4	0.0	
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0		1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417	0.0	
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0		1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433	0.0	
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0		1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45	0.0	
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0		1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467	0.0	
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0		1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483	0.0	
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0		1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5	0.0	
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517	0.0	
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0		1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533	0.0	
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0		1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55	0.0	
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0		1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567	0.0	
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0		1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583	0.0	
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0		1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6	0.0	
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0		1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617	0.0	
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0		1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633	0.0	
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0		1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65	0.0	
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667	0.0	
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0		1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683	0.0	
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0		1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7	0.0	
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0		1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717	0.0	
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0		1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733	0.0	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0		1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75	0.0	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361M$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361Mi$																					
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	96	96	96	96	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	96	96	96	96	96	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	96	96	96	96	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	96	96	96	96	96	
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	96	96	96	96	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	96	96	96	96	96	
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	97	97	97	97	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	97	97	97	97	97	
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	97	97	97	97	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	97	97	97	97	97	
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	97	97	97	97	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	97	97	97	97	97	
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	98	98	98	98	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	98	98	98	98	98	
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	98	98	98	98	98	1.0	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	98	98	98	98	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	99	99	99	99	99	1.0	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	99	99	99	99	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	99	99	99	99	99	1.0	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	99	99	99	99	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	99	99	99	99	99	1.0	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	99	99	99	99	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	100	100	100	100	100	1.0	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	100	100	100	100	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	100	100	100	100	100	1.0	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	100	100	100	100	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	101	101	101	101	101	1.0	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	101	101	101	101	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	101	101	101	101	101	1.0	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	101	101	101	101	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	101	101	101	101	101	1.0	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	101	101	101	101	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	102	102	102	102	102	1.0	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	102	102	102	1	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}															
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	50.0	-65.7	28.8	71.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	50.0	-66.8	27.5	72.2	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	50.0	-67.9	26.8	72.8	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	50.0	-69.0	26.1	73.4	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	50.0	-70.1	25.4	74.0	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-71.2	24.7	74.6	162	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	50.0	-72.3	24.0	75.2	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	50.0	-73.4	23.3	75.8	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	50.0	-74.5	22.6	76.4	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	50.0	-75.6	21.9	77.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	50.0	-76.7	21.2	77.6	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	50.0	-77.8	20.5	78.2	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	50.0	-78.9	19.8	78.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	50.0	-80.0	19.1	79.4	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	50.0	-81.1	18.4	80.0	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167	50.0	-82.2	17.7	80.6	171	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129	50.6	-62.6	21.6	66.3	161	0.0	1.0	0.183	50.0	-83.3	17.0	81.2	172	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147	50.7	-62.1	20.2	65.4	162	0.0	1.0	0.2	50.0	-84.4	16.3	81.8	173	0.0	1.0	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165	50.8	-61.6	18.9	64.5	163	0.0	1.0	0.217	50.0	-85.5	15.6	82.4	174	0.0	1.0	0.217
166	164	175	0.0	1.0</																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	2																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}*_ds361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dc361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dc361Mi, B_d, B_s, B_c. Rows 289-340.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

Table with 10 columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hsa_FRate, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS38/QS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with columns: n, HHC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, hsa_Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, cmy*sep_Fide, cmyp*sep_Fide, hsa_Mde, rpb*Mde, LabC*Mde, hsa_Mde, rpb*Mde, LabC*Mde, delta. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

QS380-TN; 21/33-F

gráfico TUB-QS38; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1132031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, InS*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, delta, InS*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, delta, InS*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, delta, InS*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de gráfico TUB-QS38; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Efile, icr_Efile, Hsa_Efile, rgp_Efile, LabCM*File, H*E=Y00Ge, cmy0*_sep_Efile, delta, Hsa*File, rgp*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS38; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS38-7N; 2533-F

2-1132431-F0

Table with columns: n, HHC*File, rgb_Efile, icr_Efile, hsa_Efile, rgp_Efile, LabCM*File, LabCM*File, cmy0*sep_Efile, hsa_Efile, rgp_Efile, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows 567-647.


entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS38; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}



QS380-TN, 2733-F

2-1132631-F0

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



n	HC*File	rgb*File	icc*File	hs*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	LabCM*File	hs*File	rgb*File	LabCM*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.44	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.538	800
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
653	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
657	R10Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
658	R00Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
659	R36Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
660	R23Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
661	R08Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
662	B70R_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
663	B63R_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
664	B56R_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
665	B50R_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
667	R13Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
668	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
669	R33Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
670	R18Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
672	B63R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
673	B56R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
675	R36Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
676	R26Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
677	R15Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
679	R31Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
680	R16Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
681	B69R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
682	B62R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
683	B55R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
684	B50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
685	R41Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
686	R34Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
689	R26Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
690	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
692	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
693	B50R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
694	R38Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
695	R30Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
696	R23Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
697	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
700	B63R_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
701	B56R_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
702	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
703	R69Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
704	R62Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
705	R55Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
706	B50Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
709	B50R_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
710	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
711	R85Y_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
712	R82Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
713	R85Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
714	R81Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
715	R76Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
716	R68Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
717	R50Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
718	R00Y_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
719	B50R_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
721	Y00G_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
722	Y00G_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
723	Y00G_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
724	Y00G_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
725	Y00G_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
726	Y00G_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
727	Y00G_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800
728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS38; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1132731-F0

QS38-TN_2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización QS38/QS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC0*File, cmy0*sep*File, delta, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, delta. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS38/QS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de gráfico TUB-QS38; código de tono: H*e=Y00Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS38-7N; 3033-F

2-113293-1F0

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38LOFA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icr_File, Hrs_File, rpb*File, LabC0*File, LabC0*Sep, cmy0*Sep, cmy0*Rate, delta, Hrs*File, rpb*File, LabC0*File, LabC0*Sep, cmy0*Sep, cmy0*Rate, delta, Hrs*File, rpb*File, LabC0*File, LabC0*Sep, cmy0*Sep, cmy0*Rate, delta. Contains 971 rows of data.

entrada: rgb/cmyk -> rgdb salida: 3D-linealización a cmy0* de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-1133031-F0

TUB matrícula: 20130201-QS38/QS38LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS38/QS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 32/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	delta	rgb*File	hsa*File	LabCM*File
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	1.0	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS38/QS38.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

