

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y25G_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_d = Y25G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y25G_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 88 -43 86 96 116

$HIC^*_{d,Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d
LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e
LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e
LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e
LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0

R_e
LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e
LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s
LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0




G_s
LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523

C_s
LCH*_s = 81.7 44.6 210.0
LAB*_s = 81.7 -38.6 -22.3
rgb*_{ds} = 0.0 0.927 1.0

R_s
LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s
LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s
LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb* LCH* LAB*

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)]$$
 (1)

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$
 (2)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$$
 (3)

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$$
 (4)

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$
 (5)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$$
 (6)

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$$
 (7)

$$h_{ab,d}$$

 rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data including LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh, LabCh. Each row represents a specific color and its corresponding values across these parameters.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra





gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	0.75	0.0
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0	0.767	0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0	0.783	0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0	0.8	0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0	0.867	0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0	0.883	0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0	0.9	0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0	0.917	0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0	0.933	0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0	0.95	0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0	0.967	0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0	0.983	0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983	1.0	0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967	1.0	0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95	1.0	0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933	1.0	0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917	1.0	0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9	1.0	0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883	1.0	0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867	1.0	0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85	1.0	0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833	1.0	0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817	1.0	0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8	1.0	0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783	1.0	0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767	1.0	0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75	1.0	0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733	1.0	0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717	1.0	0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7	1.0	0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683	1.0	0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667	1.0	0.0
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65	1.0	0.0
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633	1.0	0.0
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617	1.0	0.0
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6	1.0	0.0
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583	1.0	0.0
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567	1.0	0.0
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi																				
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0													



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi			
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_dxx361Mi (x=LabCh), C_d), elementary colors (rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s), and standard colors (rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), 216C_c). Rows 196-301.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds} 361M	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)																		
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0		
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0		
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0		
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0		
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0		
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0		
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0		
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0		
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0		
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0		
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0		
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0		
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0		
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0		
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0		
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0		
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0		
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0		
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0		
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0		
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0		
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38											

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}																				
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.																				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta


n/j	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.7	67.9	88.1	50.3
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71.8
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94.4
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110.0
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116.6
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123.2
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134.3
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.5	113.7	137.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	83.7	-80.5	69.1	106.1	139.3
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	84.0	-77.7	58.1	97.1	143.2
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.3	148.6
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	30.6	75.0	155.9
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167.3
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218.2
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243.6
27/63	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268.3
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301.6
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304.9
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.5	127.7	306.6
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.8	116.8	314.8
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.1	318.8
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.883	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350.7
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.2	21.6	82.1	15.2
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	77.9	39.2	87.2	26.6
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	54.9	94.8	35.4
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0


delta E* = 0.9



2-0031330-F0 gráfico TUB-QS41; código de tono: H*d=Y25Gd
colores y diferencia en color, ΔE*_a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n/j	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md			
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
1/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 1.0	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	
2/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 0.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
3/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 2.3	77	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4	
4/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
5/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 1.6	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6	
6/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 0.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
7/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.3 134.1 0.4	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	
8/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
9/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
10/76	G25B_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 0.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	
11/80	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
12/44	G75B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	81.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.5 1.0	81.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0	81.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	
13/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
14/332	B25M_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 0.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
15/656	B50M_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
16/652	B75M_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 0.0	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	
17/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
18/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
19/706	R50Y_100_050a	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	79.5 20.6 35.5	41.1 59.7	1.0 0.75 0.5	78.0 15.0 39.2	42.0 69.0 6.9	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
20/724	Y00G_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0 -10.3 45.3	46.5 102.8	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 13.6	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
21/562	Y50G_100_050a	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	90.5 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.75 1.0 0.5	89.1 -38.7 51.9	64.8 126.7 12.4	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
22/400	G00B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 18.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
23/404	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
24/368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 13.0	270	0.0 1.0 0.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
25/692	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2	55.4 328.2	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
26/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
27/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
28/524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	55.6 20.6 35.5	41.1 59.7	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.1	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
29/542	Y00G_075_050a	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	70.1 -10.3 45.3	46.5 102.8	0.75 0.75 0.25	71.7 -14.8 58.9	60.8 104.1 14.4	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
30/380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	66.7 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.5 0.75 0.25	67.6 -39.2 53.4	66.3 126.3 13.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
31/218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	65.6 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.25 0.75 0.25	65.2 -50.7 50.2	75.8 138.5 18.5	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
32/222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
33/186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 13.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
34/510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
35/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
36/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	25.2 38.4 32.2	50.2 40.0	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 8.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
37/342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	31.8 20.6 35.5	41.1 59.7	0.5 0.25 0.0	32.3 22.9 42.9	48.6 61.8 7.7	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
38/360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	46.3 -10.3 45.3	46.5 102.8	0.5 0.5 0.0	48.9 -12.3 54.2	55.6 102.8 9.5	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
39/198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	42.8 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
40/36	G00B_050_050a	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	41.8 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.0 0.5 0.0	43.5 -49.7 47.7	68.8 136.0 11.4	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
41/40	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
42/4	B00R_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
43/328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 10.9	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
44/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	25.2 38.4 32.2	50.2 40.0	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 8.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
45/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
46/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0 325.7	0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 325.5	1.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 325.3	2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.												





vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E** = 4.6



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT / .PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icr_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	6.3 9.6 8.0	12.5 40.0	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 5.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	7.1 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	9.6 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 13.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	12.7 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 13.8	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	16.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 12.1	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	19.8 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 9.8	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	23.5 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 6.9	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.110 0.0 0.875	27.2 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 3.6	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6 306.7
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	11.5 -25.5 11.3	11.6 102.8	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0 15.4	16.2 108.0 4.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -70.7 90.7	93.0 102.8
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.7 0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	15.7 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 7.3	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	19.5 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 11.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
99	Y50G_025_012a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	21.4 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3 29.7	37.2 126.9 10.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	22.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8 15.2	24.2 141.0 10.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	22.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2 -3.5	11.7 197.3 5.7	210	0.0 1.0 1.0	86.8 46.1 -13.5	48.1 196.3
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	24.8 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5 -21.5	21.5 268.6 6.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 86.3 -68.3	70.7 285.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	27.2 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	59.6 286.9 7.8	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.7 297.8
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	30.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 8.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	33.5 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.7 7.7	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.9 50.0 -73.9	89.3 304.0	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 7.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1 304.0
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	40.6 60.0 -87.1	105.8 304.5	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 6.3	262	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9 304.5
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	31.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2 39.6	53.0 131.5 11.7	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9	110.6 132.9
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	32.8 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.125 0.375 0.125	33.3 -22.9 28.6	43.6 138.9 14.9	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	33.0 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4 11.9	29.9 156.5 9.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 3.3	12.0 196.3	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 46.1 -13.5	48.1 196.3
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	36.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3 -22.7	24.1 249.7 6.5	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8	49.7 259.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -31.1	35.3 285.0	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	68.7 274.9 7.3	240	0.0 0.5 1.0	51.7 86.3 -68.3	70.7 285.0
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	39.6 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 7.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5	88.2 294.2
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.4 34.3 -60.0	73.5 297.8	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 7.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	45.2 46.6 -79.6	92.2 300.3	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.5 8.1	255	0.0 0.266 1.0	38.0 53.3 -91.0	105.4 300.3
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	42.0 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9 48.2	66.6 133.6 10.6	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	43.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3 40.1	59.8 137.8 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.3 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3 25.7	47.9 147.4 10.9	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1	101.3 141.4
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	43.8 -24.7 8.7	26.2 160.4	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8 9.2	35.1 164.7 9.2	191	0.0 1.0 0.683	85.0 -65.8 23.4	69.9 160.4
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210	0.0 1.0 1.0	86.8 46.1 -13.5	48.1 196.3
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	47.0 -9.7 -19.6	21.9 243.6	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9 -23.7	28.0 237.7 6.6	222	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	49.2 0.5 -34.8	34.8 270.8	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8 -39.2	39.3 264.4 6.2	232	0.0 0.616 1.0	59.7 8.8 -55.6	55.7 270.8
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	50.7 13.7 -51.2	53.0 285.0	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 6.5	240	0.0 0.5 1.0	51.7 86.3 -68.3	70.7 285.0
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	52.6 26.8 -67.7	72.8 291.5	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 7.4	245	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4	83.2 291.5
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	52.4 -49.9 50.1	70.8 134.8	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6 56.5	79.3 134.5 8.7	140	0.183 1.0 0.0	83.9 -79.9 80.2	113.3 134.8
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	53.7 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4 50.3	74.1 137.2 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.3											

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, rgbb**Fa, LabCh**Fa, DE**Fa, hsiMd, rgbb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for various color and transfer function parameters.

delta E**1 = 10.2

gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
colores y diferencia en color, ΔE**1

entrada: rgb/cmyk -> rgb_D
salida: transfiera a rgb_D

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and colorimetric parameters.

delta E*94 = 10.5

gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
colores y diferencia en color, ΔE*₉₄

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa. Rows 324-404.

delta E** = 10.1

gráfico TUB-QS41; código de tono: H*d=Y25Gd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5 48.0 40.3	62.7 40.0	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 7.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7 48.7 29.7	57.0 31.3	0.625 0.1125 31.0	54.7 30.0 62.4	28.7 6.0 380	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5	91.2 31.3	
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1 49.6 12.8	51.3 14.4	0.625 0.0 0.225 31.5	56.2 10.9 57.2	11.0 6.7 367	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4	82.1 14.4	
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	33.0 52.2	-7.1 52.7 35.2	0.625 0.0 0.375 32.4	58.6 -7.7 59.1	35.2 6.4 352	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4	84.3 35.2	
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	34.3 55.5	-22.8 60.1 337.6	0.625 0.0 0.5 33.8	62.1 -25.0 67.0	338.0 6.9 339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6	96.2 337.6	
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625 35.8	58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625 35.5	66.4 -41.1 78.1	328.2 8.7 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 66.8	-51.4 84.3 322.4	0.625 0.0 0.75 37.6	71.3 -55.9 90.6	312.8 6.4 322	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5	112.4 322.4	
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.641 0.0 0.875 40.8	74.7 -66.6	100.1 318.3	0.625 0.0 0.875 40.0	76.7 -69.8 103.7	317.7 3.8 315	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1	114.4 318.3	
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7	-82.2 116.6 315.1	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.8 116.8	314.8 0.6 308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9 44.0	40.9 60.1 42.8	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2	45.9 66.6 6.5 39	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42.8	
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125 37.1	38.4 32.2	50.2 40.0	0.625 0.125 0.125 33.0	48.8 32.2	58.5 33.3 11.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241 37.3	39.0 20.6	44.1 27.8	0.625 0.125 0.25 33.5	50.4 13.6	52.2 15.1 13.9	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375 37.9	40.5 2.0	40.6 2.9	0.625 0.125 0.375 34.4	53.1 -4.8	53.3 358.4 14.7	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508 39.1	43.6 -15.3	46.2 340.6	0.625 0.125 0.5 35.6	56.7 -22.2	60.9 338.6 15.2	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625 40.5	47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625 37.3	61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75 43.1	55.0 -44.2	70.6 321.2	0.625 0.125 0.75 39.2	66.6 -53.4	85.3 321.2 15.2	320	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7	113.0 321.2
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875 45.5	63.1 -59.4	86.6 316.7	0.625 0.125 0.875 41.5	72.3 -67.4	98.9 317.0 12.9	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0 48.0	71.4 -74.4	103.2 313.8	0.625 0.125 1.0 44.0	78.4 -80.5	112.4 314.2 10.1	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1	117.9 313.8
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	36.6 34.0	42.6 54.6 51.3	0.625 0.25 0.0 37.4	35.7 48.5	60.2 53.5 6.1 52	1.0 0.233 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51.3	
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125 38.8	33.8 33.9	47.2 44.2	0.625 0.25 0.125 37.6	36.4 36.8	51.8 45.2 4.8 42	1.0 0.383 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25 42.7	28.8 24.2	37.6 40.0	0.625 0.25 0.25 38.0	38.2 19.6	42.9 27.1 11.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368 43.0	29.6 11.1	31.7 20.6	0.625 0.25 0.375 38.7	41.1 1.5 41.1	21.1 15.5 37.1	379	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506 43.9	32.0 -7.4	32.9 346.8	0.625 0.25 0.5 39.8	45.1 -15.7	47.8 340.7 16.0	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625 45.3	35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625 41.2	50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75 47.8	43.2 -37.0	56.9 319.4	0.625 0.25 0.75 42.9	56.0 -47.4	73.4 319.7 17.2	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875 50.3	51.4 -52.0	73.1 314.6	0.625 0.25 0.875 44.9	62.4 -61.8	87.9 312.2 15.7	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0 52.8	59.8 -67.2	90.0 311.6	0.625 0.25 1.0 47.2	69.2 -75.4	102.3 312.5 13.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	43.5 16.7	46.8 49.7 70.2	0.625 0.375 0.0 44.1	19.3 52.4	55.9 69.7 6.2 67	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70.2	
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125 43.7	20.6 35.5	41.1 59.7	0.625 0.375 0.125 44.2	20.0 43.2	47.6 65.1 7.7 59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25 44.9	22.7 25.2	33.9 47.9	0.625 0.375 0.25 44.5	21.8 27.8	35.4 51.9 2.8 48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9	
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375 48.4	19.2 16.1	25.1 25.1	0.625 0.375 0.375 45.1	24.9 10.6	27.0 23.1 8.5 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5 48.7	20.2 1.0	20.3 2.9	0.625 0.375 0.5 46.0	29.2 -6.4	29.9 347.5 11.9	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625 50.1	23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625 47.1	34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75 52.5	31.5 -29.7	43.3 316.7	0.625 0.375 0.75 48.5	40.9 -38.5	56.2 316.7 13.5	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875 55.0	39.9 -44.8	60.0 311.6	0.625 0.375 0.875 50.2	47.9 -53.3	71.7 311.9 12.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0 57.8	48.8 -59.4	76.9 309.3	0.625 0.375 1.0 52.1	55.3 -67.3	87.1 309.4 11.7	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0 309.3
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	50.8 1.0	51.8 51.8	0.625 0.5 0.0 51.9	1.9 57.7	57.8 88.0 6.0 80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7	82.9 83.0	88.7
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125 51.0	3.9 40.3	40.5 84.4	0.625 0.5 0.125 52.0	2.6 50.5	50.6 86.9 10.3 77	1.0 0.766 0.0	73.2 78.8 80.6	81.0 84.4	
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25 51.3	6.9 29.1	29.9 76.5	0.625 0.5 0.25 52.3	4.4 37.1	37.4 83.2 8.4 71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5	
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375 51.6	10.3 17.7	20.5 59.7	0.625 0.5 0.375 52.8	7.4 21.1	22.3 70.5 4.5 59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5 54.0	9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5 53.4	11.7 4.4	12.6 20.7 4.2 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625 54.8	11.7 -7.3	13.8 328.2	0.625 0.5 0.625 54.4	17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75 57.3	19.9 -22.4	30.0 311.6	0.625 0.5 0.75 55.5	23.7 -27.6	36.4 310.7 6.6 300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875 60.4	29.0 -36.5	46.7 308.4	0.625 0.5 0.875 56.9	31.0 -42.7	52.8 305.9 7.3 288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4	
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75 284	284	0.616 0.5 1.0 63.9	38.3 -50.0	63.1 307.4	0.625 0.5 1.0 58.5	38.8 -57.1	69.0 304.2 8.8 282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0 57.9	-12.9 56.7	58.1 102.8	0.625 0.625 0.0 60.4	-14.5 63.8	65.4 102.8 7.7 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0	102.8
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125 58.2	-10.0 45.3	46.5 102.8	0.625 0.625 0.125 60.5	-13.9 58.1	59.7 103.4 13.4 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0	102.8
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25 58.5	-7.7 34.0	34.9 102.8	0.625 0.625 0.25 60.7	-12.2 46.6	48.2 104.7 13.5 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0	102.8

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. It contains 56 rows of color calibration data for various color patches.

delta E** = 9.4

gráfico TUB*QS41; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

QS4100s

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E* = 9.2

gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
colores y diferencia en color, ΔE*_a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_D
salida: transfiera a rgb_D

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and difference values.

delta E** = 9.3






gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_D
salida: transfiera a rgb_D



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma		
729	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
730	G50B_100_012a	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	94.3 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 4.4	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
731	G50B_100_025a	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.2 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 8.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
732	G50B_100_037a	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	92.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 10.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
733	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
734	G50B_100_062a	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	90.0 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 11.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
735	G50B_100_075a	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	89.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 9.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
736	G50B_100_087a	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	87.9 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 5.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
737	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 210	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
738	ROOY_100_012a	1.0 0.875 0.875	1.0 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	96.6 8.0 12.5	40.0 0.0	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 5.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
739	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 32.5 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
740	G50B_087_012a	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 4.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
741	G50B_087_025a	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.3 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 8.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
742	G50B_087_037a	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	80.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 10.4	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
743	G50B_087_050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	79.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.9 -10.2	34.9 196.9 10.9	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
744	G50B_087_062a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	78.1 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.4 -11.3	39.6 196.6 9.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
745	G50B_087_075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	77.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 6.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
746	G50B_087_087a	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	76.0 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 1.7	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
747	ROOY_100_025a	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 19.2 16.1	25.1 40.0	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 9.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
748	ROOY_087_012a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	77.8 9.6 8.0	12.5 40.0	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 4.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
749	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 32.5 2.1	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
750	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	70.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 4.9	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
751	G50B_075_025a	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	69.4 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 8.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
752	G50B_075_037a	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	68.3 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 10.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
753	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
754	G50B_075_062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	66.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 7.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
755	G50B_075_075a	0.0 0.75 0.75	0.5 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	65.1 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 3.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
756	ROOY_100_037a	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.5 28.8 24.2	37.6 40.0	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 13.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
757	ROOY_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
758	ROOY_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	12.5 40.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
759	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 32.5 2.7	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
760	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	58.5 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 5.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
761	G50B_062_025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 8.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
762	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 9.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
763	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	55.3 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 8.0	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
764	G50B_062_062a	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	54.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 4.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
765	ROOY_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
766	ROOY_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
767	ROOY_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
768	ROOY_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
769	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 32.5 2.9	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
770	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
771	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.3 -3.3	12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
772	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
773	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210 1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
774	ROOY_100_062a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	67.3 48.0 40.3	62.7 40.0	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
775	ROOY_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 14.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
776	ROOY_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
777	ROOY_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
778	ROOY_050_012a</													

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E** = 8.7

gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41LONA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various file names and color metrics.

delta E** = 11.4

gráfico TUB-QS41; código de tono: H*_d=Y25G_d
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma
972	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
974	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
975	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
976	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
977	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
978	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
979	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
980	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
981	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
983	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
984	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
985	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
986	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
987	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
988	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
989	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
990	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
992	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
993	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
994	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
995	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
996	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
997	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
998	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
999	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 11.0	0.0 0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0
1001	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 25.2	0.0 0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0
1002	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 38.3	0.0 0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0
1003	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 50.6	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1004	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 62.4	0.0 0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0
1005	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 73.7	0.0 0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0
1006	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 84.7	0.0 0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0
1007	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
1008	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 4.4	0.0 0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0
1010	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 12.0	0.0 0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0
1011	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7	0.0 0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0
1012	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	25.3	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	27.0	0.0 0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0
1013	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	31.7	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	34.0	0.0 0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0
1014	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8	0.0 0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0
1015	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	44.4	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	47.3	0.0 0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0
1016	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	50.8	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	53.7	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1017	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0	0.0 0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0
1018	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	63.5	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	66.1	0.0 0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0
1019	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	70.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	72.3	0.0 0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0
1020	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1	0.0 0.0	325.2 1.8	360 1.0 1.0
1021	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	82.6	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866	83.9	0.0 0.0	325.2 1.3	360 1.0 1.0
1022	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	89.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933	89.7	0.0 0.0	325.2 0.6	360 1.0 1.0
1023	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0 0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0
1024	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1025	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	6.2	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	4.4	0.0 0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0
1026	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	12.6	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	12.0	0.0 0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0
1027	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7	0.0 0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0
1028	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	25.3	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	27.0	0.0 0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0
1029	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	31.7	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	34.0	0.0 0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0
1030	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8	0.0 0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0
1031	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	44.4	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	47.3	0.0 0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0
1032	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	50.8	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	53.7	0.0 0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0
1033	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0	0.0 0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0
1034	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	63.5	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	66.1	0.0 0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0
1035	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	70.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	72.3	0.0 0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0
1036	NW_080a											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS41/QS41.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS41/QS41LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1054	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1057	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1058	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1060	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1061	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1063	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1064	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1066	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1067	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 360	0.8 0.8 0.8 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1069	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1070	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390	1.0 390	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	39.9 0.0 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0		
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0 210	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.0 210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3		
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 90	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8	0.0 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8		
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2		
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 150	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0		
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2	0.0 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2		

delta E* = 1.0




gráfico TUB-QS41; código de tono: H*d=Y25Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

