

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y25G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y25G_e$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 91 -29 88 93 108

$HIC^*_{e, Ma}$: Y25G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:
0.9 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb* LCH* LAB*
 h_{ab}, rgb*

$$h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb*_{de}$$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data including LabCh, dsx361M, and dex361M values for various colorimetric systems and hue angles.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.0 735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.0 665 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.0 618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.0 533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.0 441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.0 361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values. The table is organized into three main sections corresponding to the different color sets mentioned in the header.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi																								
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	4				

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																							
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0													

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.


delta E* = 26.3



2-0131330-F0 gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 8.2 35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 1.4 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 9.4 72	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 15.4 94	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 2.2 118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 29.1 175	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 58.5 207	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -39.0 -25.7	43.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -39.0 -25.7	43.8 216.9	
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	42.9 244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 50.5 223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	42.9 244.3	
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	
14/332	B25M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 316.2 27.1 254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	
15/656	B50M_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
16/652	B75M_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 16.0 352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 11.6 375	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	41.3 58.8	1.0 0.75 0.5	78.0 15.0 39.2	42.0 69.0 7.5 59	1.0 0.743 0.5	79.2 21.3 35.4	41.3 58.8	
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 21.3 82	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.75 1.0 0.5	89.1 -38.7 51.9	64.8 126.7 12.9 118	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	52.0 127.2	
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 45.4 193	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 17.0 215	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 50.0 232	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.9 330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 11.6 375	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4 375	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.5 59	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.75 0.75 0.25	71.7 -14.8 58.9	60.8 104.1 22.1 82	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.5 0.75 0.25	67.6 -39.2 53.4	66.3 126.3 14.3 118	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	52.0 127.2	
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.25 0.75 0.25	65.2 -50.7 50.2	75.8 138.5 46.7 193	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	33.9 162.2	
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 16.2 215	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 55.8 232	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 20.1 330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4 375	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 18.5 375	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	41.3 58.8	0.5 0.25 0.0	32.3 22.9 42.9	48.6 61.8 7.6 59	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	41.3 58.8	
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.5 0.5 0.0	48.9 -12.3 54.2	55.6 102.8 17.5 82	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	42.2 92.3	
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.4 118	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.0 0.5 0.0	43.5 -49.5 47.7	68.8 136.0 41.1 193	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	33.9 162.2	
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 12.9 215	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 58.7 232	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 11.2 330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.5 0.0 0.0	23.7 46.0 35.7	58.2 37.8 18.5 375	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0 325.7 0.8	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 325.5 1.4	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 325.3 2.5	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.							

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42L0NA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., NW_000, BOOR_012_012, etc.).

delta E* = 39.7

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42L0NA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., R00Y, B50R, G50B, etc.).

delta E* = 36.3

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42LONA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT / .PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5 13.6	31.6 25.5	10.7 375	50.9 78.3
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5 -1.8	30.6 356.5	10.4 372	52.9 83.6
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9 -21.6	41.1 328.2	13.9 330	57.1 94.1
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.25 0.375 0.187	310	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1 -38.3	56.2 316.9	12.0 296	40.4 44.4
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	54.4 300.1	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0 -52.8	71.4 312.2	23.0 254	0.0 0.27
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2 -65.9	86.0 309.9	37.9 247	0.0 0.392
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5 -77.8	99.8 308.7	48.8 243	0.0 0.44
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7 -89.1	113.1 308.0	59.5 241	0.0 0.476
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5	69.2 239	0.0 0.5
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2 22.0	25.2 60.9	4.7 59	1.0 0.487
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7 6.5	16.1 23.9	6.1 375	1.0 0.0 0.263
173	B25R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2 -13.2	24.2 326.7	10.7 330	1.0 0.0 0.991
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.124 0.192 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.25 0.125 0.375	18.4 28.0 -30.9	41.7 312.1	17.2 254	0.0 0.27
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.25	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.25 0.125 0.5	20.9 36.0 -46.5	59.3 308.3	33.6 243	0.0 0.44
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7 -60.5	75.9 307.0	47.1 239	0.0 0.5
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4 -73.4	91.4 306.5	58.5 238	0.0 0.523
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8 -85.3	106.0 306.3	69.0 237	0.0 0.539
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9 -96.6	119.8 306.2	78.3 236	0.0 0.546
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.25 0.25 0.0	24.2 -5.6 32.9	33.7 103.1	14.0 82	1.0 0.856
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.25 0.25 0.125	24.5 -7.3 18.6	19.4 105.9	9.7 82	1.0 0.856
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	32.5 1.4	360	1.0 1.0 1.0
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0	14.3 232	0.0 0.609
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0	28.8 232	0.0 0.609
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3	42.8 232	0.0 0.609
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0	55.8 232	0.0 0.609
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.631 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 301.2	68.0 232	0.0 0.609
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.4 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0	79.4 232	0.0 0.609
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4	48.0 120.4	13.0 100	0.806 1.0
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5 30.5	38.0 126.3	12.0 118	0.528 1.0
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2	15.2 193	0.0 1.0 0.706
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8	7.2 215	0.0 0.89
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 4.7 -9.9	10.9 244.3	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3	11.7 223	0.0 0.763
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 4.7 -17.1	17.1 254.3	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2 -36.6	37.5 282.7	25.4 226	0.0 0.763
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 4.7 -24.3	24.7 258.9	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1 -51.6	55.0 290.3	39.4 227	0.0 0.685
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 4.5 -31.4	31.7 261.6	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1 -65.7	72.2 296.4	52.9 228	0.0 0.67
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 4.3 -38.5	38.7 263.5	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8 -78.9	88.9 297.3	65.8 229	0.0 0.659
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5	10.4 118	0.528 1.0
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4	17.6 165	0.0 1.0 0.273
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5	27.7 193	0.0 1.0 0.706
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -19.3 10.6	29.3 158.6	19.6 207	0.0 1.0 0.951
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -27.5 -6.0	20.4 197.2	11.4 215	0.0 0.89
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3	24.5 245.3	9.7 220	0.0 0.808
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1 -37.8	37.8 270.1	22.5 223	0.0 0.763
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9 -52.5	53.6 281.7	36.0 225	0.0 0.73
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 9.5 -34.3	35.6 254.3	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9 -66.5	70.0 288.2	49.6 226	0.0 0.71
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4	75.8 107.7	7.9 142	0.132 1.0
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2	70.5 133.3	27.6 175	0.0 1.0 0.436
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7 39.2	60.2 139.3	38.0 193	0.0 1.0 0.706
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3 0.1	20.3 179.5	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0 24.0	47.5 149.5	31.6 203	0.0 1.0 0.888
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7 -5.9	17.7 199.6	0.25 0.625 0.5	56.4 -34.5 8.0	35.4 166.9	22.6 210	0.0 0.982
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9	14.2 215	0.0 0.89
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8 -16.3	21.4 229.7	0.25 0.625 0.75	58.3 -17.1 -23.6	29.2 234.0	8.5 219	0.0 0.829
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.745 0.875	68.9 -14.4 -23.0	27.1 237.9	0.25 0.625 0.875	59.6 -7.0 -38.7	39.4 259.6	19.6 221	0.0 0.792
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.822 1.0	76.3 -14.2 -29.7	32.9 244.3	0.25 0.625 1.0	61.1 3.5 -53.2	53.3 273.8	33.2 223	0.0 0.763
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.0 0.75 0.204	62.8 -60.1 50.2	78.3 140.0	0.25 0.75 0.0	65.0 -59.8 65.2	88.5 132.5	15.1 165	0.0 1.0 0.273
217	Y81G_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.125 0.75 0.445	64.6 -45.8 27.1	53.2 149.4	0.25 0.75 0.125	65.0 -59.9 60.4	84.4 134.3	35.8	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42LONA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3 13.9	32.5 25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 14.3	375	50.9 78.3 37.3
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4 2.2	30.5 4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 11.4	360	51.9 81.1 6.1
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.1	347	53.6 85.5 -20.3
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.8	330	57.1 94.1 -57.4
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 10.7	309	63.8 0.0 1.0
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 315.4 12.5	277	0.145 0.0 1.0
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 25.1	254	0.0 0.27 1.0
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2 -72.0	79.7 295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 29.3	248	0.0 0.364 1.0
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246	0.0 0.404 1.0
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6 25.0	34.4 46.6	0.375 0.125 0.0	24.0 26.4 30.1	40.1 48.7 5.8	46	1.0 0.29 0.0
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5 9.3	21.6 25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 10.6	375	1.0 0.0 0.263
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 351.0 11.0	352	1.0 0.0 0.617
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.8	330	1.0 0.0 0.991
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6 -34.5	45.5 310.6	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 14.0	296	0.444 0.0 1.0
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 25.5	254	0.0 0.27 1.0
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7 -49.8	54.3 295.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 41.3	247	0.0 0.392 1.0
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 53.1	243	0.0 0.44 1.0
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 64.6	241	0.0 0.476 1.0
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6 28.1	29.7 71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 9.5	68	1.0 0.626 0.0
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.234 0.124	27.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.1	59	1.0 0.487 0.0
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7 4.6	10.8 25.6	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 3.9	375	1.0 0.0 0.263
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.2	330	1.0 0.0 0.991
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1 -22.6	26.2 300.0	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 15.0	254	0.0 0.27 1.0
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 31.1	243	0.0 0.44 1.0
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 45.1	239	0.0 0.5 1.0
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9 -41.3	42.3 281.2	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 57.1	238	0.0 0.523 1.0
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 68.5	237	0.0 0.539 1.0
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2 31.6	91.3 92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 16.3	82	1.0 0.856 0.0
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 15.5	82	1.0 0.856 0.0
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 9.1	82	1.0 0.856 0.0
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232	0.0 0.609 1.0
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232	0.0 0.609 1.0
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232	0.0 0.609 1.0
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232	0.0 0.609 1.0
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 65.0	232	0.0 0.609 1.0
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 13.2	94	0.906 1.0 0.0
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 15.0	100	0.806 1.0 0.0
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7 20.7	20.7 127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 11.1	118	0.528 1.0 0.0
282	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -10.3 13.1	21.8 148.2 14.1	193	0.0 1.0 0.706
283	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -17.7 -3.5	11.3 198.8 7.0	215	0.0 0.89 1.0
284	G75B_062_025e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7 -9.9	10.9 244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 10.8	223	0.0 0.763 1.0
285	G84B_075_037e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7 -17.1	17.8 254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 23.5	226	0.0 0.71 1.0
286	G88B_087_050e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 36.7	227	0.0 0.685 1.0
287	G90B_100_062e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 49.8	228	0.0 0.67 1.0
288	Y38G_062_062e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7 53.4	61.1 119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 11.6	105	0.719 1.0 0.0
289	Y50G_062_050e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.7	118	0.528 1.0 0.0
290	Y68G_062_037e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 17.2	165	0.0 1.0 0.273
291	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193	0.0 1.0 0.706
292	G25B_062_025e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8 9.8	28.5 195.7 18.6	207	0.0 1.0 0.951
293	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	215	0.0 0.89 1.0
294	G65B_075_037e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.375 0.625 0.75	59.5 -11.1 -21.8	24.5 242.9 9.6	220	0.0 0.808 1.0
295	G75B_087_050e	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.375 0.625 0.875	60.7 -1.8 -36.9	37.0 267.1 21.2	223	0.0 0.763 1.0
296	G80B_100_062e	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.375 0.625 1.0	62.2 8.0 -51.4	52.1 278.8 34.0	225	0.0 0.73 1.0
297	Y50G_075_075e	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.396 0.75 0.0	6						

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 324, 325, 326, etc.).

delta E**1 = 18.8

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE**1

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42LONA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, etc.) and numerical values for each channel across 485 rows.

delta E* = 14.9

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 486, 487, 488, etc.).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42LONA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

delta E** = 12.8



2-0132130-F0

QS420-7N, 22/29-F

gráfico TUB*QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

2-0132130-F0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42L0NA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 567, 568, 569, etc.).

delta E* = 12.3

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 648, 649, 650, etc.).

delta E*97 = 12.8

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*97

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.LONA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
729	NW_100c	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012c	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 0.986 1.0	93.3 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 5.5	215	0.0 0.89 1.0
731	G50B_100_025c	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 0.972 1.0	91.3 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 10.3	215	0.0 0.89 1.0
732	G50B_100_037c	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 0.958 1.0	89.2 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 14.2	215	0.0 0.89 1.0
733	G50B_100_050c	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 17.0	215	0.0 0.89 1.0
734	G50B_100_062c	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 0.931 1.0	85.2 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 18.5	215	0.0 0.89 1.0
735	G50B_100_075c	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 0.917 1.0	83.1 -25.6 -19.3	32.1 216.9	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 19.0	215	0.0 0.89 1.0
736	G50B_100_087c	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 0.903 1.0	81.1 -29.9 -22.5	37.5 216.9	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 18.8	215	0.0 0.89 1.0
737	G50B_100_100c	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0
738	ROOY_100_012c	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.907	89.8 9.7 4.6	10.8 25.4	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 2.8	375	1.0 0.0 0.263
739	NW_087c	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0
740	G50B_087_012c	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.861 0.875	81.4 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 5.8	215	0.0 0.89 1.0
741	G50B_087_025c	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.847 0.875	79.4 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 10.6	215	0.0 0.89 1.0
742	G50B_087_037c	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.833 0.875	77.3 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 14.4	215	0.0 0.89 1.0
743	G50B_087_050c	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.82 0.875	75.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.4 -10.2	34.9 196.9 16.8	215	0.0 0.89 1.0
744	G50B_087_062c	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.806 0.875	73.2 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.9 -11.3	39.6 196.6 17.7	215	0.0 0.89 1.0
745	G50B_087_075c	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.792 0.875	71.2 -25.6 -19.3	32.1 216.9	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 17.6	215	0.0 0.89 1.0
746	G50B_087_087c	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.778 0.875	69.1 -29.9 -22.5	37.5 216.9	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 17.4	215	0.0 0.89 1.0
747	ROOY_100_025c	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.815	84.2 19.5 9.3	21.6 25.4	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 5.6	375	1.0 0.0 0.263
748	ROOY_087_012c	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.875	77.9 9.7 4.6	10.8 25.4	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 2.0	375	1.0 0.0 0.263
749	NW_075c	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0
750	G50B_075_012c	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.736 0.75	69.5 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 6.3	215	0.0 0.89 1.0
751	G50B_075_025c	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.722 0.75	67.4 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 11.0	215	0.0 0.89 1.0
752	G50B_075_037c	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.708 0.75	65.4 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 14.5	215	0.0 0.89 1.0
753	G50B_075_050c	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 16.2	215	0.0 0.89 1.0
754	G50B_075_062c	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.681 0.75	61.3 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 16.4	215	0.0 0.89 1.0
755	G50B_075_075c	0.0 0.75 0.75	0.5 0.75 0.375	210	0.0 0.667 0.75	59.3 -25.6 -19.3	32.1 216.9	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 16.1	215	0.0 0.89 1.0
756	ROOY_100_037c	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9	32.5 25.4	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 8.5	375	1.0 0.0 0.263
757	ROOY_087_025c	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5 9.3	21.6 25.4	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 5.2	375	1.0 0.0 0.263
758	ROOY_075_012c	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.657	65.9 9.7 4.6	10.8 25.4	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 1.8	375	1.0 0.0 0.263
759	NW_062c	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0
760	G50B_062_012c	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.611 0.625	57.5 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 6.7	215	0.0 0.89 1.0
761	G50B_062_025c	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	215	0.0 0.89 1.0
762	G50B_062_037c	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 14.2	215	0.0 0.89 1.0
763	G50B_062_050c	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.57 0.625	51.4 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 15.0	215	0.0 0.89 1.0
764	G50B_062_062c	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.556 0.625	49.4 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 14.6	215	0.0 0.89 1.0
765	ROOY_100_050c	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 11.6	375	1.0 0.0 0.263
766	ROOY_087_037c	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 8.7	375	1.0 0.0 0.263
767	ROOY_075_025c	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.565	60.4 19.5 9.3	21.6 25.4	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 5.4	375	1.0 0.0 0.263
768	ROOY_062_012c	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532	54.0 9.7 4.6	10.8 25.4	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 2.0	375	1.0 0.0 0.263
769	NW_050c	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0
770	G50B_050_012c	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 7.0	215	0.0 0.89 1.0
771	G50B_050_025c	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 11.4	215	0.0 0.89 1.0
772	G50B_050_037c	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.458 0.5	41.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 13.2	215	0.0 0.89 1.0
773	G50B_050_050c	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 12.9	215	0.0 0.89 1.0
774	ROOY_100_062c	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.0	375	1.0 0.0 0.263
775	ROOY_087_050c	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1 18.6	43.3 25.4	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 12.5	375	1.0 0.0 0.263
776	ROOY_075_037c	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.473	54.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 9.7	375	1.0 0.0 0.263
777	ROOY_062_025c	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44	48.5 19.5 9.3	21.6 25.4	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 6.4	375	1.0 0.0 0.263
778	ROOY_050_012c	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.407	42.1 9.7 4.6	10.8 25.4	0.5 0.375 0.375	41.4 12.4 4.8	13.3 21.2 2.7	375	1.0 0.0 0.263
779	NW_037c	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
780	G50B_037_012c	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 7.2	215	0.0 0.89 1.0
781	G50B_037_025c	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 10.8	215	0.0 0.89 1.0
782	G50B_037_037c	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.333 0.375	29.6 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.0 0.375 0.375	34.1 -22.5 -6.6	23.4 196.3 11.1	215	0.0 0.89 1.0
783	ROOY_100_075c	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4	1.0 0.25 0.25	54.4 67.8 43.1	80.3 32.4 19.2	375	1.0 0.0 0.263
784	ROOY_087_062c	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	55.6 48.1 23.3	54.2 25.4	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0 16.9	375	1.0 0.0 0.263
785	ROOY_											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42L0NA.TXT> /PS información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 810 NW_100c, 811 BOOR_100_012a, etc.).

delta E* = 27.1

gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Gc colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e salida: transfiera a rgb_e


TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42LONA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
891	NW_100c	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 0.0	360
892	B50R_100_012a	1.0 0.875 1.0	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 0.998	90.6 11.7 -7.1	13.7 328.6	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 6.0	330
893	B50R_100_025a	1.0 0.75 1.0	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 0.997	85.8 23.5 -14.3	27.5 328.6	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.9	330
894	B50R_100_037a	1.0 0.625 1.0	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3 -21.5	41.3 328.6	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.2	330
895	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.9	330
896	B50R_100_062a	1.0 0.375 1.0	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 325.5 22.0	330
897	B50R_100_075a	1.0 0.25 1.0	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	66.7 70.6 -43.0	82.7 328.6	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 19.4	330
898	B50R_100_087a	1.0 0.125 1.0	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3 -50.2	96.5 328.6	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 12.1	330
899	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330
900	GO0B_100_012a	0.875 1.0 0.875	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.963	94.1 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 11.5	193
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360
902	B50R_087_012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.1	330
903	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	330
904	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	330
905	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.687	330	0.875 0.375 0.871	64.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	330
906	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	0.875 0.625 0.687	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	330
907	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	0.875 0.625 0.687	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	330
908	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.625 0.687	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.2	96.5 328.6	0.875 0.0 0.875	50.2 85.1 -52.8	100.3 328.2 3.8	330
909	GO0B_100_025a	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	0.75 0.125 0.812	150	0.75 1.0 0.926	92.8 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 23.2	193
910	GO0B_087_012a	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	0.75 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.838	82.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.75 0.875 0.75	81.8 -15.7 11.6	19.6 143.5 11.9	193
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360
912	B50R_075_012a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.5	330
913	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.3	330
914	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.4	330
915	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.0 20.1	330
916	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 16.3	330
917	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.375 0.312	0.75 0.375 0.312	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.6	330
918	GO0B_100_037a	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	0.625 1.0 0.625	150	0.625 1.0 0.889	91.5 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 34.7	193
919	GO0B_087_025a	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	0.625 0.875 0.625	150	0.625 0.875 0.801	80.9 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 24.0	193
920	GO0B_075_012a	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	0.625 0.75 0.625	150	0.625 0.75 0.713	70.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 12.5	193
921	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360
922	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	0.625 0.5 0.625	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.2	330
923	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.625	330	0.625 0.375 0.622	50.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.3	330
924	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	0.625 0.25 0.625	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.7	330
925	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	0.625 0.125 0.625	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.5	330
926	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.625	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330
927	GO0B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	0.5 1.0 0.5	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 45.4	193
928	GO0B_087_037a	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	0.5 0.875 0.5	150	0.5 0.875 0.764	79.6 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 35.8	193
929	GO0B_075_025a	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	0.5 0.75 0.5	150	0.5 0.75 0.766	68.9 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 25.1	193
930	GO0B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	0.5 0.625 0.5	150	0.5 0.625 0.588	58.3 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 13.2	193
931	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360
932	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	0.5 0.375 0.437	330	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.1	330
933	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.5 0.25 0.5	35.2 35.7 -23.2	42.6 326.9 15.3	330
934	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	0.5 0.125 0.375	330	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.6	330
935	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	0.5 0.0 0.5	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 11.2	330
936	GO0B_100_062a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	0.375 1.0 0.375	150	0.375 1.0 0.816	88.9 -40.4 12.9	42.4 162.2	0.375 1.0 0.375	85.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 54.5	193
937	GO0B_087_050a	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	0.375 0.875 0.375	150	0.375 0.875 0.728	78.3 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.375 0.875 0.375	75.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 46.3	193
938	GO0B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	0.375 0.75 0.375	150	0.375 0.75 0.639	67.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 37.0	193
939	GO0B_062_025a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	0.375 0.625 0.375	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193
940	GO0B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	0.375 0.5 0.375	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 14.1	193
941	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360
942	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	0.375 0.25 0.375	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.2	330
943	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.375	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.8	330
944	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	0.375 0.0 0.375	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.8	330
945	GO0B_100_075a	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	0.25 1.0 0.25	150	0.25 1.0 0.779	87.7 -48.5 15.5	50.9 162.2	0.25 1.0 0.25	84.2 -76.1 69.7	10	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
972	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
973	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
974	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
975	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
976	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
977	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
978	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
979	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
980	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
981	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
982	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
983	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
984	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
985	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
986	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
987	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
988	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
989	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
990	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
991	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
992	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
993	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
994	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
995	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
996	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
997	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
998	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
999	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1000	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 11.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1001	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 23.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1002	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 35.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1003	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 47.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1004	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 59.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1005	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 71.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1006	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 83.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1007	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1008	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1009	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.066 0.066	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1010	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.133 0.133	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1011	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.2 0.2	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1012	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.266 0.266	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1013	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.333 0.333	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1014	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.4 0.4	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1015	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.466	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1016	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.533 0.533	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1017	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.6 0.6	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1018	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.666 0.666	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1019	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.734 0.734	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1020	NW_080e	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8	0.8 76.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1021	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866	0.866 82.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.866 0.866	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1022	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933	0.933 89.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.933 0.933	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1023	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.4	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1024	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1025	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 6.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.066 0.066	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1026	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 12.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.133 0.133	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1027	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 19.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.2 0.2	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1028	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 25.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.266 0.266	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1029	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 31.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.333 0.333	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1030	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 38.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.4 0.4	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1031	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 44.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.466	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1032	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 50.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.533 0.533	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1033	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 57.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.6 0.6	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1034	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666	0.666 63.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.666 0.666	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1035	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734	0.734 70.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.734 0.734	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0
1036	NW_080e	0.8 0.8											



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS42/QS42.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS42/QS42L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1054	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1057	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1058	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1060	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1061	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1063	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1064	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1066	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1067	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1069	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1070	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 18.7 215	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 18.7 215	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7			
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 92.5 232	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 61.8 193	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		

delta E* = 9.3





gráfico TUB-QS42; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*¹

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e